

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А

тел. (343)210-94-37, E-mail: mail\_15@66.rosпотребнадzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе  
юридического лица

14.05.2021 г. 16 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 0101010315/8902 от 12.04.2021 г.

заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области

И.А.Власова

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКУНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

624015, Свердловская обл., Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул., 314

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

Щелкунский психоневрологический интернат

624015, Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул.,  
314

Дата и время проведения выездной проверки: с 15.04.2021 10:30 по 14.05.2021 16

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
	15.04.2021	10.00-11.45	1 час 45 минут	Щелкунский психоневрологический интернат, 624015, Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул., 314
	21.04.2021	10.15-15.45	5 часов 30 минут	Щелкунский психоневрологический интернат, 624015, Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул., 314

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Отправлено по электронной почте soc23@egov66.ru 12.04.2021 г.; вручено лично Директору Деменьшиной Н.А 15.04.2021 г. в 10:15

фамилии, имени, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Кузнецова Алена Сергеевна

ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе  
ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

Киселева Татьяна Викторовна

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)

Быба Татьяна Евгеньевна

врач эпидемиолог филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

Мухлынина Лариса Викторовна

врач по коммунальной гигиене филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе»  
Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»  
врач по гигиене питания филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе»  
Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

При проведении проверки присутствовали:

ДИРЕКТОР ДЕМЕНЬШИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя

При проведении проверки осуществлялась

фотосъёмка

ФОТОСЪЕМКА КИНОСЪЕМКА ЗВУКОЗАПИСЬ ВИДЕОЗАПИСЬ

## О проведении

JSN-L21

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛЪЗУЕМОЙ ТЕХНИКИ: наименование, серия, номер

уведомлена (а)

ФОТОСЪЕМКА, КИНОСЪЕМКА, ЗВУКОЗАПИСЬ, ВИДЕОЗАПИСЬ

ПОДПИСЬ

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКУНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
2.	адрес	624015, Свердловская обл., Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул., 314
3.	дата регистрации	15.12.2002
4.	ИНН	6652005010
5.	ОКПО	03160460
6.	ОГРН	1026602177667
7.	организационно-правовая форма	Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации
8.	вид собственности	Собственность субъектов РФ
9.	наличие ППК	нет
10.	ОКВЭД	87.90
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	ДЕМЕНЬШИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА ,ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	(274)26184

## 2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	Щелкунский психоневрологический интернат					
2.	адрес	624015, Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул., 314					
3.	ОКВЭД	87.20 Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым					
4.	ведомственная классификация	дома (интернаты) для лиц с физическими и умственными недостатками (87.20)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	нет					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Плотников Владимир Иванович ,директор					
9.	телефон, факс, e-mail	2-61-84					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	142	0	246	0	0	0
	женщины	107					
	подростки 15-17 лет						
Предмет проверки							
№ п/п	наименование НД						

1.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
2.	ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.
3.	ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.
4.	ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию.
5.	ТР ТС 027/2012 О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания.
6.	ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции.
7.	ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции.
8.	ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"
9.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
10.	Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
11.	Закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ Об иммунопрофилактике инфекционных болезней.
12.	Закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ О техническом регулировании.
13.	СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
14.	СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
15.	СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
16.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
17.	СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)
18.	Приказ МЗ РФ от 28.01.2021 № 29н Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
19.	СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.
20.	СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
21.	СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза
22.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.
23.	СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.
24.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
25.	СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.
26.	СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.
27.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
28.	СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19)
29.	СП 3.1.5.2826 -10 Профилактика ВИЧ-инфекции
30.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
31.	СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.
32.	СП 3.3.2.3332-16 Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов
33.	СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации.
34.	СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.
35.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.
36.	СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение
37.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.
38.	без номера Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299
39.	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

#### Описательная часть

На основании ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, утвержденного приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 22.10.2020г. № 01-01-01-01/360, согласованного с Прокуратурой Свердловской области.

размещенного на сайтах Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ([www.66.rosnabz.ru](http://www.66.rosnabz.ru)), прокуратуры Свердловской области ([www.prokurat-so.ru](http://www.prokurat-so.ru)), Генеральной прокуратуры ([www.genproc.ru](http://www.genproc.ru)), плановая выездная проверка ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКУНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" (624015, Свердловская обл., Сысертский район, с. Щелкунское, ул., 314) в соответствии с распоряжением от 12.04.2021 г. № 0101010315/8902.

Юридическим лицом представлены следующие документы:

- Копия устава государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Щелкунский психоневрологический интернат", заверенная директором ГАУ «Щелкунский ПНИ» Н.А. Деменьшиной;
- Копия Распоряжения Правительства Свердловской области от 23.06.2017 г. № 498-РП «Об освобождении от должности и назначении на должности руководителей государственных учреждений Свердловской области»
- Копия штатного расписания на 26.03.2021 г. ГАУ «Щелкунский ПНИ»,
- Копия Тарификационного списка на 26.03.2021 год,
- копия Свидетельства 66 АЖ 851081 о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 18.12.2014 г., заверенная директором ГАУ «Щелкунский ПНИ» Н.А. Деменьшиной;
- копия Свидетельства 66 АЖ 851080 о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 18.12.2014 г., заверенная директором ГАУ «Щелкунский ПНИ» Н.А. Деменьшиной;
- копия Свидетельства 66 АЖ 773217 о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 17.12.2014 г., заверенная директором ГАУ «Щелкунский ПНИ» Н.А. Деменьшиной;
- копия Свидетельства 66 АЖ 851074 о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 17.12.2014 г., заверенная директором ГАУ «Щелкунский ПНИ» Н.А. Деменьшиной;
- копия Свидетельства 66 АЖ 851079 о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 18.12.2014 г., заверенная директором ГАУ «Щелкунский ПНИ» Н.А. Деменьшиной;
- копия Свидетельства 66 АЖ 851078 о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 18.12.2014 г., заверенная директором ГАУ «Щелкунский ПНИ» Н.А. Деменьшиной;
- копия Свидетельства 66 АЖ 851071 о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 17.12.2014 г., заверенная директором ГАУ «Щелкунский ПНИ» Н.А. Деменьшиной;
- копия Свидетельства 66 АЖ 851073 о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 18.12.2014 г., заверенная директором ГАУ «Щелкунский ПНИ» Н.А. Деменьшиной;
- копия Свидетельства 66 АЖ 773220 о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 17.12.2014 г., заверенная директором ГАУ «Щелкунский ПНИ» Н.А. Деменьшиной;
- копия Свидетельства 66 АЖ 851075 о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 17.12.2014 г., заверенная директором ГАУ «Щелкунский ПНИ» Н.А. Деменьшиной;
- копия Свидетельства 66 АЖ 851095 о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 17.12.2014 г., заверенная директором ГАУ «Щелкунский ПНИ» Н.А. Деменьшиной;
- Перечень структурных подразделений,
- Копия Договора № 28-21 на оказание услуг по очистке хозяйственно-бытовых стоков от 11.01.2021 г., заключенного с МУП ЖКХ «Сысертское»,
- Копия Контракта на поставку электрической энергии № 152107 от 01.01.2019 г., заключенного с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»,
- копия «Рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды, системы горячего водоснабжения (ул. Советская, д.314)», утвержденной директором ГАУ «Щелкунский ПНИ» Н.А. Деменьшиной,
- копия информационного письма от 31.10.2019 г. № 66-15-15/23-10778-2019, подписанное и.о. главного государственного санитарного врача по Чкаловскому району города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе Н.В. Шатовой,
- копия Договора №112 подряда на проведение биотехнических работ от 11.01.2021 г., заключенного с ООО «Тройка-сервис»,
- копия Договора №112 подряда на проведение биотехнических работ от 09.01.2020 г., заключенного с ООО «Тройка-сервис»,
- копии акта приема-сдачи выполненных работ №1 от 13 февраля 2020 г., выданного ООО «Тройка-сервис»,
- копии акта приема-сдачи выполненных работ №3 от 23 сентября 2020 г., выданного ООО «Тройка-сервис»,
- копии акта приема-сдачи выполненных работ №4 от 27 ноября 2020 г., выданного ООО «Тройка-сервис»,

- списки контингента ГАУ «Щелкунский ПНИ», подлежащих периодическим медицинским осмотрам за 2018-2021 гг., утверждены директором Н.А. Деменьшиной;
- поименные списки работников ГАУ «Щелкунский ПНИ», подлежащих периодическим медицинским осмотрам за 2018-2021 гг., утверждены директором Н.А. Деменьшиной;
- заключительные акты по результатам проведенного медицинского осмотра за 2018-2021 гг.,
- Документы на дезинфицирующее средство «HandDes All», «Люмар-Хлор Лайт» (инструкция по применению, декларация о соответствии, паспорт безопасности, протокол химико-аналитических исследований);
- План ХАССП, утв. 04.05.2016 г.;
- Список сотрудников согласно штатному расписанию;
- Товаросопроводительные документы, ветеринарные свидетельства, декларации соответствия на сырье;
- Личные медицинские книжки и сертификаты проф. прививок (оригиналы) 9 шт,
- Технологические карты приготовления блюд.

Юридическим лицом в соответствии с разделом 13 Распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 12.04.2021 г. № 0101010315/8902 не представлены следующие документы, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- 1) документы, подтверждающие право пользования помещениями: прачечная, котельная – гараж (договор аренды помещения либо договор купли-продажи помещения и др.), в том числе земельного участка для проведения деятельности (п.4)
- 2) акты ревизии систем за 2018 г. – истекший период 2021 г.г. (п.11)
- 3) протоколы лабораторных исследований по программе производственного контроля качества горячего и питьевого водоснабжения за 2018 г. – истекший период 2021 г. (п.12)
- 4) журналы аварийных ситуаций (п.24)
- 5) договоры на проведение акарицидной обработки за период 2020 г. - истекший период 2021г.; акты обследования, акты выполненных работ (дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка) за истекший период 2021г., акты выполненных работ (акарицидная обработка) за 2020 г. (п.25)
- 6) схемы приточно-вытяжной вентиляции предприятия общественного питания, паспорт вентиляционной системы предприятия общественного питания, гостиницы. Отчет о техническом состоянии вентиляции и заключение о соответствии вентиляции требованиям действующих норм и правил (паспорта на вентиляционные системы); с протоколами аэродинамических испытаний вентиляционных систем, выполненных аккредитованной организацией и актами о проведении очистки и дезинфекции за 2018 г. - истекший период 2021 г.; утвержденный график профилактического осмотра и ремонта систем вентиляции (п.29).

Согласно Устава государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Щелкунский психоневрологический интернат" и Распоряжения Правительства Свердловской области от 23.06.2017 г. № 498-РП «Об освобождении от должности и назначении на должности руководителей государственных учреждений Свердловской области», ГАУ "Щелкунский ПНИ" действует с 9 августа 1995 г., ОГРН присвоен 15 декабря 2002 г. регистратором Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга. Юридический адрес и место нахождения Автономного учреждения ГАУ "Щелкунский ПНИ" - 624015, Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, Советская улица, 314. Место нахождения структурно подразделения: 624015, Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, Советская улица, 155. Руководитель организации: директор Деменьшина Наталья Анатольевна. Основным видом деятельности является «Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая». Автономное учреждение входит в государственную систему социальных служб Свердловской области, является социально-медицинским учреждением, предназначенным для постоянного, временного (сроком до 6 месяцев) проживания и обслуживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов I и II групп (старше 18 лет), страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе (далее – клиенты), обеспечивающим создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, социального характера, питание и уход, а также организацию посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.

Согласно публичной информации, размещенной на официальном сайте ГАУ "Щелкунский ПНИ" в сети Интернет по адресу: <https://zabota023.msp.midural.ru/socialnye-uslugi-u023/uslugi-u023.html>, ГАУ "Щелкунский ПНИ" с учетом индивидуальных потребностей граждан получателей социальных услуг предоставляет стационарно (постоянно, временно до 6 месяцев, и в течение 5 дней в неделю) следующие виды социальных услуг:

#### 1. Социально-бытовые услуги, а именно:

- Предоставление совершеннолетним гражданам жилых помещений в условиях круглосуточного пребывания.
- Предоставление в пользование совершеннолетним гражданам мебели, согласно утвержденным нормативам.
- Обеспечение горячим питанием совершеннолетних граждан, получающих социальные услуги в стационарной форме.
- Предоставление одежды, обуви, нательного белья совершеннолетним гражданам.
- Предоставление в пользование постельных принадлежностей совершеннолетним гражданам.
- Уборка жилых помещений.
- Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми.
- Предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и санитарии совершеннолетним гражданам.

- Обсуждение с клиентом его проблем, связанных с нарушением способностей к бытовой, социальной и профессионально-трудовой деятельности, разработка рекомендаций по восстановлению способностей к бытовой, социальной и профессионально-трудовой деятельности.
  - Организация лечебно-трудовой деятельности инвалидов и пожилых граждан с применением средств, адаптированных для них.
  - Выполнение функций опекунов и попечителей в отношении получателей социальных услуг, нуждающихся в опеке или попечительстве.
  - Обеспечение помощи в выполнении обычных житейских процедур клиентам, неспособным по состоянию здоровья или возраста их выполнять.
  - Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи и другими предприятиями оказывающими населению услуги, а также информационных услуг.
  - Доставка граждан к социально значимым объектам.
2. Социально-медицинские услуги, а именно:
- Прием клиента при поступлении в организацию социального обслуживания (или по возвращении клиента отсутствовавшего в организации более 5 дней).
  - Проведение первичной санитарной обработки клиента.
  - Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями по телефону, через сеть Интернет.
  - Сопровождение в медицинские организации совершеннолетнего гражданина.
  - Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья.
  - Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое).
  - Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья).
  - Социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями.
  - Содействие в обеспечении по рецептам врачей-специалистов лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.
  - Организация и проведение групповых оздоровительных мероприятий
  - Организация и проведение индивидуальных оздоровительных мероприятий
3. Социально-психологические услуги,
4. Социально-педагогические услуги,
5. Социально-трудовые услуги,
6. Социально-правовые услуги,
7. Услуги, оказываемые в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов,
8. Срочные социальные услуги.

Щелкунский ПНИ представляет собой комплекс отдельно стоящих зданий, строений, который располагается на селитебной территории с. Щелкун по адресу: 624015, Свердловская обл., Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул., 314. Территория огорожена забором. На территории интерната выделены и благоустроены зоны для отдыха, хозяйственно-бытовой деятельности. Места отдыха оборудованы беседками, мебелью (скамейки), урнами. Территория имеет наружное электрическое освещение. В хозяйственно-бытовой зоне оборудована площадка с твердым покрытием и устройством ограждения для установки двух мусоросборников – контейнеров на колесах с крышкой.

На земельном участке Щелкунского ПНИ располагаются следующие жилые и нежилые здания, расположенными на земельном участке ГАУ "Щелкунский ПНИ" по адресу: 624015, Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, Советская улица, 314:

- 1) спальный корпус № 3 с медицинским блоком,
- 2) спальный корпус № 1,
- 3) спальный корпус № 2,
- 4) столовая,
- 5) слесарная мастерская с электроцехом,
- 6) прачечная,
- 7) овощехранилище,
- 8) клуб, склады,
- 9) котельная,
- 10) котельная – гараж,
- 11) гараж,
- 12) водонасосная,
- 13) баня и столярный цех.

Спальные корпуса, столовая, прачечная оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения.

В интернате имеются помещения, предназначенные для:

- 1) приема, оборудованные отдельным входом,
- 2) проживания,



- 3) организации питания, предусмотрена столовая,
- 4) медицинского обслуживания, предусмотрен медицинский блок в спальном корпусе №3, а также посты медицинских сестёр.
- 5) социальной адаптации,
- 6) хозяйственные помещения,
- 7) санитарно-бытовые помещения для работников организации социального обслуживания на каждом этаже спальных корпусов.

В интернате жилые помещения (спальные комнаты) организованы по типу жилых групп, когда жилые комнаты (спальни) и места общего пользования (кухня, душевая, санитарные узлы) связаны через коридоры. Для каждой жилой группы предусмотрено по одному или два туалета на каждом этаже спальных корпусов, отдельные для мужчин и женщин, оборудованные унитазами без закрытых кабинок. Во всех спальных корпусах не предусмотрен туалет для каждой жилой комнаты (спальни). В спальных корпусах, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, не предусмотрены рекреационные зоны (гостиные) и кухни (или совмещенные кухни-гостиные) общие для группы не более 6 человек, проживающих в соседних жилых комнатах (спальнях), что является нарушением п.9.9. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым ...в зданиях, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, должен быть туалет для каждой жилой комнаты (спальни)...

...В зданиях, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, должны быть рекреационные зоны (гостиные) и кухни (или совмещенные кухни-гостиные) общие для группы не более 6 человек, проживающих в соседних жилых комнатах (спальнях)...

В спальных корпусах, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, в каждой жилой комнате установлены шкафы для размещения уличной одежды и обуви.

Спальные комнаты для лиц, страдающих психическими расстройствами, во всех корпусах рассчитаны на 2 - 6 человек, так в спальном корпусе № 1, 1 этаж, жилые комнаты (спальни) № 3, № 4 для 6 человек, жилые комнаты (спальни) № 2, № 1 для 5 человек; в спальном корпусе № 1, 2 этаж, жилые комнаты (спальни) № 9, № 5 для 6 человек, жилые комнаты (спальни) № 6, № 6 для 5 человек; в спальном корпусе № 2, 1 этаж, жилые комнаты (спальни) № 7 для 4 человек, жилые комнаты (спальни) № 4 для 5 человек, жилые комнаты (спальни) № 8 для 6 человек, что является нарушением п.9.10. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организуются на 3 человека...

Спальные корпуса №№ 1, 2, 3 Щелкунского ПНИ представляет собой здания высотой 2 этажа. спальные корпуса №№ 1, 2, 3 Щелкунского ПНИ не оборудованы лифтами и (или) другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, что является нарушением п.9.12. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым ...Здания организаций социального обслуживания высотой 2 и более этажей оборудуются лифтами и (или) другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

В интернате предусмотрены отдельные помещения для хранения технических средств реабилитации.

В части спальных комнатах на отопительных приборах установлены ограждающие устройства. В спальном корпусе № 4 (3 корпус, 2 этаж), в спальных корпусах №№ 7, 6, 5, 4, 8, 3 (2 корпус, 1 этаж) на отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства, что является нарушением п.9.13. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безопасных для здоровья человека.

Все помещения для пребывания ежедневно проветриваются. Для проветривания предусмотрены откидные окна. Во всех помещениях постоянного пребывания и проживания предусмотрено естественного освещения помещений через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях здания. В качестве источников искусственного освещения в жилых помещениях, коридорах, гостиных, помещениях для занятий, обеденном зале-столовой и других помещениях применяются светодиодные лампы со светорассеивающей арматурой, для производственных помещений прачечной и душевых - с влагозащитной арматурой, кроме спальни № 3 (2 корпус, 1 этаж), где отсутствуют источники искусственного освещения. Согласно письму, представленного Щелкунским ПНИ, № 250 от 22.04.2021г. в данной палате проживают 2 получателя социальных услуг с тяжелыми психиатрическими диагнозами, имеющие выраженные нарушения поведения, немотивированную агрессию, склонность к разрушающим действиям (в т.ч. перемещение мебели, разбор вентиляционной решетки, повреждение подоконника, поломка ламп искусственного освещения).

В помещениях с влажным режимом (душевые, туалеты, санитарные комнаты), пол и стены облицованы керамической плиткой. Во всех спальных комнатах и коридорах спальных корпусов № 1, № 2, № 3 стены окрашены водоэмульсионной краской, потолок побелен известью, пол выполнен линолеумом или керамогранитом. Во входной группе 2 корпуса потолок деформирован, выявлены следы протеканий; в санузле на 1 этаже 2 корпуса, в

спальной комнате № 5, в спальном комнате № 3 (2 корпус, 1 этаж), в санузле 1 этажа 1 корпуса частично на стенах, на потолке имеются нарушения целостности покрытия, выявлены следы протеканий; в спальном комнате № 4, в спальном комнате № 8 (2 корпус, 1 этаж) на стене имеются нарушения целостности покрытия; в спальном комнате № 2 (1 корпус, 1 этаж) на полу имеются нарушения целостности покрытия; в душевой 1 этажа 1 корпуса имеются признаки поражения грибком, что не позволяет осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.7. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими. что является нарушением п.9.21. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.

Спальные комнаты оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви. В пансионате используют мебель, покрытие которой обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Каждый проживающий обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами. Смена постельного белья и одежды производится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю.

В пансионате обеспечен свободный доступ клиентов к питьевой воде. Питьевой режим организован с использованием питьевой кипяченой воды.

В санитарных узлах организованы умывальная зона, зона унитаза без закрытых кабинок. Умывальные зоны оборудованы умывальными раковинами. Умывальные зоны не оборудованы вешалками для полотенец, полочками для умывальных принадлежностей. Зоны туалетов оборудованы унитазами без сидений, а также без держателей для туалетной бумаги, что является нарушением п.9.25. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым в санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организуются умывальная зона, зона туалетов в закрытых кабинках (писсуары - в мужском туалете) и зона душевой. Умывальная зона оборудуется умывальной раковиной и вешалками для полотенец, полочками для умывальных принадлежностей. Зона душевой оборудуется душевой установкой в закрытой кабинке, вешалками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей, полотенце и личной одежды, резиновыми ковриками с ребристой поверхностью. Также в туалете должен быть полотенцесушитель. Для хранения уборочного инвентаря оборудуются отдельные помещения (шкафы).

Душевые оборудованы душевыми установками, вешалками, полочками для умывальных принадлежностей, полотенце и личной одежды, без резиновых коврик с ребристой поверхностью. Зоны душевой оборудованы скамьями.

Для уборки помещений интерната с применением моющих и дезинфицирующих средств используется отдельный промаркированный инвентарь с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ, хранение которого осуществляется в санитарно-бытовых помещениях. В санитарных комнатах установлены емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств, емкости промаркированы с указанием наименования рабочего раствора, даты и времени разведения, подписи лица, приготовившего раствор.

Стирка личных вещей, постельного белья, полотенце, санитарной и специальной одежды работников организации социального обслуживания осуществляется с использованием бытовых стиральных машин, установленных в помещении прачечной. Стирка постельного белья и полотенец, личных вещей, проживающих осуществляется отдельно от стирки специальной и санитарной одежды.

В интернате обеспечиваются условия для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Кладовые оборудованы стеллажами или шкафами для раздельного хранения грязного и чистого белья, моющих и дезинфицирующих средств, личных вещей проживающих.

В Щелкунском ПНИ заведены журналы текущих и генеральных уборок, согласно которым текущая влажная уборка осуществляется ежедневно с применением дезинфицирующих средств «Люмакс-Хлор Лайт». Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится не реже 1 раза в месяц с применением моющих и дезинфицирующих растворов.

В Щелкунском ПНИ заведены журналы Соц. Услуги, согласно которым гигиенический уход за гражданами, испытывающими затруднение при самостоятельном передвижении, осуществляется ежедневно. По необходимости, но не реже 1 раза в неделю, производится полное купание в душе, уход за ногтями рук и ног, уход за кожей. Осмотр на педикулез и чесотку осуществляется не реже 1 раза в неделю, о чем делается запись в специальном журнале.

Работники организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обеспечены специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками), масками, а также перчатками при работе с



грязным бельем и растворами дезинфицирующих средств. В интернате не предусмотрены индивидуальные двухсекционные шкафчики в гардеробной для работников для раздельного хранения санитарной, специальной и личной одежды работников, что является нарушением п.9.50. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым ... Хранение санитарной и специальной одежды осуществляется раздельно от личной одежды работников в индивидуальных двухсекционных шкафчиках в гардеробной для работников.

В интернате работники с целью соблюдения правил личной гигиены в качестве кожного антисептика используют кожный антисептик «HandDes all». Кожные антисептики «HandDes all» также располагаются при входе в каждый спальный комплекс.

В рамках плановой проверки отобрана пробы воды питьевой централизованного водоснабжения. По результатам лабораторных испытаний ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 27 марта 2015 г.) выдан протокол лабораторных испытаний № 9458 от 22 апреля 2021 г., ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510116, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 25.12.2015 г.) выдан протокол лабораторных испытаний № 5323 от 26 апреля 2021 г., а органом инспекции Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015) выданы экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 9458 от 11 мая 2021 г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 5323 от 11 мая 2021 г.

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 9458 от 22 апреля 2021 г., экспертному заключению по результатам лабораторных испытаний № 9458 от 11 мая 2021 г., проба № 9458 "Вода питьевая централизованного водоснабжения", отобранная из разводящей сети Щелкунского психоневрологического интерната по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул., 314, не соответствует требованиям табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю Марганец (Mn, суммарно), результаты испытаний которого показывают  $0,39 \pm 0,10$  мг/дм<sup>3</sup> при величине допустимого уровня не более 0,1 мг/дм<sup>3</sup>. Таким образом, проба № 9458 "Вода питьевая централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний вредна по химическому составу, что является нарушением табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п.9.9. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать гигиеническим нормативам, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", в соответствии с которым качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 5323 от 26 апреля 2021 г., экспертному заключению по результатам лабораторных испытаний № 5323 от 11 мая 2021 г., проба № 5323 "Вода питьевая централизованного водоснабжения", отобранная из разводящей сети Щелкунского психоневрологического интерната по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул., 314, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", а именно, безопасна в эпидемическом отношении.

ГАУ "Щелкунский ПНИ" представлены следующие правоустанавливающие документы (право оперативного управления) жилыми и нежилыми зданиями, расположенными на земельном участке ГАУ "Щелкунский ПНИ" по адресу: 624015, Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, Советская улица, 314:

1) спальный корпус № 3 с медицинским блоком (копия Свидетельства 66 АЖ 851081 о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 18.12.2014 г., заверенная директором ГАУ «Щелкунский ПНИ» Н.А. Демьшиной, согласно которому здание, назначение: нежилое, площадь: общая 668,7 кв.м. по адресу: 624015, Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, Советская улица, 314 принадлежат ГАУ «Щелкунский ПНИ» на праве оперативного управления, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17.10.2002 г. сделана запись регистрации № 66-01/19-40/2002-25);

2) спальный корпус № 1 (копия Свидетельства 66 АЖ 851080 о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 18.12.2014 г., заверенная директором ГАУ «Щелкунский ПНИ» Н.А. Демьшиной, согласно которому здание, назначение: нежилое, площадь: общая 690,9 кв.м. по адресу: 624015, Свердловская область, Сысертский район, село



Щелкун, Советская улица, 314 принадлежат ГАУ «Щелкунский ПНИ» на праве оперативного управления, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 13.09.2002 г. сделана запись регистрации № 66-01/19-30/2002-234).

Представлен перечень структурных подразделений ГАУ «Щелкунский ПНИ»:

- 1) Общее руководство
- 2) Правовое обслуживание
- 3) Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность
- 4) Материально-техническое снабжение
- 5) Комплектование и учет кадров
- 6) Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание
- 7) Социально трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание
- 8) Организация питания
- 9) Транспортное обслуживание и погрузочно-разгрузочные работы
- 10) Бытовое обслуживание
- 11) Обслуживание и содержание зданий и территорий
- 12) Медицинское обслуживание: Психоневрологическое отделение, Отделение милосердия

Представлены штатное расписание и тарификационный список на 26.03.2021 год, содержащие информацию о специальности, возрасте, в том числе общей численностью работников (всего – 83 человека, в том числе мужчин 15 человек, женщин – 68 человек (из них до 49 лет - 68), количество работников до 18 лет – нет, до 21 года – 1 человек.

ГАУ «Щелкунский ПНИ», расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул., 314, обеспечен следующими системами:

-система канализации. Сброс сточных вод осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Прием и очистка хозяйственно-бытовых стоков осуществляется специализированной организацией МУП ЖКХ «Сысертское» по договору № 28-21 на оказание услуг по очистке хозяйственно-бытовых стоков от 11.01.2021 г., заключенного с МУП ЖКХ «Сысертское».

-теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) осуществляется путем нагрева холодной воды собственной угольной котельной,

-система холодного водоснабжения (собственная скважина № 3141),

-электроснабжение. Представлен Контракт на поставку электрической энергии № 152107 от 01.01.2019 г., заключенного с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

ГАУ «Щелкунский ПНИ» разработало и согласовало в установленном порядке рабочую программу производственного контроля качества питьевой и горячей воды: представлены «Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды, системы горячего водоснабжения (ул. Советская, д.314)», утвержденная директором ГАУ «Щелкунский ПНИ» Н.А. Деменьшиной, и согласованная и.о. главного государственного санитарного врача по Чкаловскому району города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе Н.В. Шатовой, что подтверждается копией информационного письма от 31.10.2019 г. № 66-15-15/23-10778-2019, подписанное и.о. главного государственного санитарного врача по Чкаловскому району города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе Н.В. Шатовой. «Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды, системы горячего водоснабжения (ул. Советская, д.314)», утвержденная директором ГАУ «Щелкунский ПНИ» Н.А. Деменьшиной.

В рамках плановой проверки проведены измерения факторов окружающей среды. Согласно протоколу лабораторных испытаний № П-4053 от 26 апреля 2021 г., экспертному заключению по результатам лабораторных испытаний № П-4053 от 26 апреля 2021 г., в результате проведенных измерений параметров микроклимата установлено: температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха в жилой комнате № 6 (1 этаж, корпус № 2), в жилой комнате № 9 (2 этаж, корпус № 1), в жилой комнате № 4 (2 этаж, корпус № 3) Щелкунского психоневрологического интерната по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул., 314, соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Таким образом, в жилой комнате № 6 (1 этаж, корпус № 2), в жилой комнате № 9 (2 этаж, корпус № 1), в жилой комнате № 4 (2 этаж, корпус № 3) Щелкунского психоневрологического интерната системы отопления, вентиляции воздуха организаций социального обслуживания находятся в границах допустимых параметров микроклимата и воздушной среды помещений согласно показателям микроклимата помещений, установленным гигиеническими нормативами.

Согласно протоколу лабораторных испытаний № П-4054 от 26 апреля 2021 г., экспертному заключению по результатам лабораторных испытаний № П-4054 от 26 апреля 2021 г., в результате проведенных измерений световой среды установлено: освещенность общая в жилой комнате № 6 (1 этаж, корпус № 2), в жилой комнате № 9 (2 этаж, корпус № 1), в жилой комнате № 4 (2 этаж, корпус № 3) Щелкунского психоневрологического интерната по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул., 314, соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Таким образом, в жилой комнате № 6 (1 этаж, корпус № 2), в жилой комнате № 9 (2 этаж, корпус № 1), в жилой комнате № 4 (2 этаж, корпус № 3) Щелкунского психоневрологического интерната уровни искусственного освещения в помещениях организации социального обслуживания соответствуют гигиеническим нормативам искусственного освещения жилых и общественных зданий.

ГАУ «Щелкунский ПНИ» в 2020 г и 2021 г. организовало проведение дезинсекции и дератизации посредством привлечения подрядной организации ООО «Тройка-сервис», что подтверждается Договором №112 подряда на проведение биотехнических работ от 11.01.2021 г., Договором №112 подряда на проведение биотехнических работ от

09.01.2020 г., заключенного с ООО «Тройка-сервис». Проведение дезинсекции и дератизации в 2020 г. подтверждается представленными актами приема-сдачи выполненных работ №1 от 13 февраля 2020 г., №3 от 23 сентября 2020 г., №4 от 27 ноября 2020 г., выданными ООО «Тройка-сервис».

#### Организация медицинских осмотров

Представлены следующие документы:

- списки контингента ГАУ «Щелкунский ПНИ», подлежащих периодическим медицинским осмотрам за 2018-2021гг., утверждены директором Н.А. Деменьшиной;
- поименные списки работников ГАУ «Щелкунский ПНИ», подлежащих периодическим медицинским осмотрам за 2018-2021гг., утверждены директором Н.А. Деменьшиной;
- заключительные акты по результатам проведенного медицинского осмотра за 2018-2021гг.

#### Периодические медицинские осмотры.

Представлены списки контингента и поименные списки лиц ГАУ «Щелкунский ПНИ», подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам в 2018-2021гг., утверждены директором Н.А. Деменьшиной, согласно которым факторы производственной среды и трудового процесса определены в полном объеме. Перед проведением медицинских осмотров списки контингентов и поименные списки лиц, направлялись на рассмотрение в орган Роспотребнадзора.

Представлены заключительные акты по результатам проведенного медицинского осмотра за 2018-2021гг. Рассмотрены заключительные акты за 2020 и 2021 гг.:

Заключительный акт от 19.02.2020 года по результатам проведенного периодического медицинского осмотра за 2020г. в лечебно-профилактическом учреждении ГБУЗ СО «СОКБ №1». Число работников, подлежащих осмотру – 34 человека, в том числе женщин – 24 человека. Число работников, прошедших периодический медицинский осмотр в 2020 году составляет 34 человека, в том числе 24 женщины. Процент охвата осмотрами – 100% от подлежащих. Заключительный акт подписан специалистом Роспотребнадзора.

Заключительный акт от 14.10.2020 года по результатам проведенного периодического медицинского осмотра за 2020г. в лечебно-профилактическом учреждении ГБУЗ СО «СОКБ №1». Число работников, подлежащих осмотру – 21 человек, в том числе женщин – 17 человек. Число работников, прошедших периодический медицинский осмотр в 2020 году составляет 21 человек, в том числе 17 женщин. Процент охвата осмотрами – 100% от подлежащих. Заключительный акт подписан специалистом Роспотребнадзора.

Заключительный акт от 11.03.2021 года по результатам проведенного периодического медицинского осмотра за 2021г. в центре профпатологии ГБУЗ СО «СОКБ №1». Число работников, подлежащих осмотру – 2 человека, в том числе женщин – 2 человека. Число работников, прошедших периодический медицинский осмотр в 2021 году составляет 2 человека, в том числе 2 женщины. Процент охвата осмотрами – 100% от подлежащих. Заключительный акт подписан специалистом Роспотребнадзора.

Заключительный акт от 11.03.2021 года по результатам проведенного периодического медицинского осмотра за 2021г. в лечебно-профилактическом учреждении ГБУЗ СО «СОКБ №1». Число работников, подлежащих осмотру – 33 человека, в том числе женщин – 32 человека. Число работников, прошедших периодический медицинский осмотр в 2021 году составляет 33 человека, в том числе 32 женщины. Процент охвата осмотрами – 100% от подлежащих. Заключительный акт подписан специалистом Роспотребнадзора.

#### Организация питания.

Пищеблок расположен в одноэтажном отдельно стоящем здании. Мощность пищеблока рассчитана на 200 человек, на момент проведения плановой выездной проверки питается 151 человека.

Набор помещений и площади соответствуют требованиям санитарных правил, поточность технологического процесса соблюдается.

На пищеблоке имеется следующий набор помещений:

1. Горячий цех;
2. Овощной цех;
3. Мясо-рыбный цех;
4. Кладовая суточного запаса продуктов;
5. Моечная кухонной посуды;
6. Склад сыпучих продуктов;
7. Склад овощей;
8. Склад консервов;
9. Раздевалка персонала;
10. Санузел и душевая для персонала;
11. Помещения для хранения уборочного инвентаря;
12. Кабинет заведующего производством.

Изготовление кулинарных блюд осуществляется на сырье.

#### Материально-техническое оснащение пищеблока.

Пищеблок обеспечен технологическим, холодильным оборудованием в достаточном количестве. Производственное оборудование и разделочный инвентарь закреплен за каждым цехом и имеет специальную маркировку. Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические из нержавеющей

стали. Для разделки сырых и готовых продуктов выделены отдельные разделочные столы, ножи и доски из деревьев твердых пород.

Доски и ножи промаркированы: «ГЦ» – горячий цех, «ОЦ» – овощной цех, «МЦ» – мясной цех, «Х» – хлеб. «Зелень», «ОВ» - овощи вареные, «ОС» - овощи сырые, «Р» - рыба

Каждый цех оборудован раковиной для мытья рук, мылом для обработки рук, кожным антисептиком для рук, бумажными полотенцами. Во всех цехах установлены закрываемые емкости для сбора мусора, которые опустошаются по мере их наполнения.

1. Овощной цех оборудован двумя производственными столами цельнометаллическим из нержавеющей стали для вторичной обработки сырых овощей. Зона сырых овощей оборудована одной производственной 2-х секционной ванной для обработки сырых овощей. Имеется раковина для обработки рук. В овощном цехе происходит первичная обработка (мытьё овощей) и вторичная обработка (чистка овощей).

2. Горячий цех оборудован двумя производственными столами цельнометаллическими из нержавеющей стали и столом для формирования блюд. Цех оборудован двухсекционными производственными ваннами, плитами для приготовления первых и вторых блюд. Имеется раковина для обработки рук. В горячем цехе осуществляется термическая обработка мясных полуфабрикатов и овощей (жарка, варка, тушение) до состояния готовности первых и вторых блюд, в духовых шкафах запекаются мучные изделия. На столе для формирования блюд происходит порционирование готовых блюд.

3. Моечная кухонной и столовой посуды оборудованы двухсекционными ваннами для мытья кухонной/столовой посуды, стеллажами для просушивания и хранения кухонной/столовой посуды. Над моечными оборудована локальная система вытяжной вентиляции, что способствует удалению излишнего количества влаги. В моечной выделено специальное место для разведения дезинфицирующих средств, инструкции по разведению имеются.

4. Обработка яиц проводится в мясо-рыбном цехе оборудованном трехсекционной ванной. Первая секция: дезинфекция в течение 5 минут раствором «Люмар-Хлор Лайт», 2 секция: ополаскивание проточной водой в течение 5 минут. Обработанные яйца поступают в горячий цех по мере необходимости в закрываемых емкостях. Курица, мясо и рыба из морозильной камеры обрабатываются в моечных ваннах, размораживаются и разделяются на полуфабрикаты на разделочном столе для курицы, мяса и рыбы, после чего передаются в горячий цех.

Тепловое технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Производственного инвентаря достаточно. Посуда имеется в достаточном количестве.

Санитарно-бытовые и производственные помещения обеспечены естественной и приточно-вытяжной механической вентиляцией. Оценить рабочее состояние и эффективность системы вентиляции не представляется возможным в связи с тем, что не представлены схемы приточно-вытяжной вентиляции, паспорт вентиляционной системы, документы, подтверждающие исправность вентиляционной системы, а именно: акты осмотра (приёмки) скрытых работ, протоколы аэродинамических испытаний вентиляционных систем за 2018 - 2020 гг., выполненные аккредитованной организацией.

Водоснабжение – централизованное холодное (имеется собственная скважина). Горячее водоснабжение на пищеблоке осуществляется путем нагрева холодной воды от котельной ГАУ «Щелкунский ПНИ». Система водоснабжения находится в исправном состоянии (холодная и горячая вода присутствует). Канализация и отопление централизованное.

На предприятии разработаны, внедрены и соблюдаются процедуры, основанные на принципах ХАССП. Программа ХАССП утверждена директором Н.А.Демьшиной 04.05.2016 г., внедрена в полном объеме.

Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) на предприятии разработаны следующие документы СМБПП:

1. ДП ЩПНИ 7.10.001-2016 «Входной контроль сырья и материалов»
2. ДП ЩПНИ 7.9.004-2016 «Система прослеживания продукции»
3. ДП ЩПНИ 7.9.005 -2016 «Управление несоответствиями»
4. СТО ЩПНИ 7.1.001-2016 «Производственная среда»
5. РИ ЩПНИ 003-2016 «Инструкция по санитарной уборке производственных и бытовых помещений ГАУ «Щелкунский ПНИ»
6. РИ ЩПНИ 004-2016 «Политика организации в области физических угроз (инородных предметов).
7. РИ ЩПНИ 005-2016 Рабочая инструкция «Правила проведения работ по борьбе с вредителями»
8. РИ ЩПНИ 006-2016 Рабочая инструкция «Предотвращение перекрестного загрязнения на участках приема и хранения сырья, в процессе изготовления кулинарной продукции»

Представлены и ведутся журналы: бракеражный журнал, журнал здоровья и осмотров персонала на гнойничковые заболевания, журнал входного контроля (учета поступающей продукции-скоропортящегося сырья). Также представлен журнал контроля работы бактерицидных ламп, журнал мойки и дезинфекции, журнал аварийных ситуаций.

#### Организация производственного лабораторного контроля пищевой продукции.

Представлены результаты лабораторных исследований за 2018 - истекший период 2021г. г., выполненные ИЛЦ Южного Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», аттестат аккредитации РОСС RU.001.510272. Кратность проведения лабораторных испытаний пищевой продукции (выпускаемой готовой пищевой продукции), смывов, дезинфицирующего средства, воды из разводящей сети на микробиологические показатели - 1 раз в месяц.

Соблюдение требований к хранению пищевых продуктов

Товарное соседство при хранении продуктов питания соблюдается. Температурный режим хранения продуктов питания соблюдается, ведутся температурные листы.

Требования к обработке сырья и производству продукции не нарушаются.

На пищеблоке ведется журнал поступающей продукции.

Хранение продуктов осуществляется с маркировочными ярлыками, с информацией о дате и времени изготовления, об условиях хранения, данные об изготовителе.

Основные поставщики продуктов питания и договоры поставки

1. ИП Шарипов М.К. - капуста белокочанная, морковь свежая столовая, свекла столовая свежая, лук репчатый свежий (договор № 18 от 09.04.2021 г.);

2. Общество с ограниченной ответственностью «РегионУрал Торг» - сахар-песок, соль йодированная пищевая, сыр полутвердый, масло сливочное, кофейный напиток, какао-порошок, чай, кисель плодово-ягодный, макаронные изделия, пельмени мясные, пельмени рыбные, яблоки свежие (договор № 19 от 12.04.2021 г.);

3. Общество с ограниченной ответственностью «СервисПродукт» - колбаса вареная, сосиски, сардельки, мясо куры, яйцо, говядина тушеная (договор № 19 от 12.04.2021 г.).

4. Акционерное Общество «Молоко» - молочные продукты (договор № 11 от 19.03.2021г.)

5. Общество с ограниченной ответственностью «РегионУрал Торг» - круп и хлебобулочных изделий (договор № 15 от 05.04.2021г.)

Выборочно проинспектирована пищевая (согласно Приложению № 1), представлены документы, подтверждающие качество и безопасность происхождения продукции (товарно-транспортная накладная, декларация о соответствии) замечаний не выявлено.

#### Рацион питания

При составлении меню учитываются нормы питания на одного клиента. В рацион питания включены молочные продукты, рыба, мясо, яйцо, кура, овощи. Молоко, мясо получают каждый день, кура – через день, рыба, печень – один раз в неделю. В питании клиентов постоянно имеется йодированная соль.

Также в рацион питания включен отвар шиповника, обогащенный витамином С.

Подсчет калорийности проводится 1 раз в 10 дней, нормы калорийности соблюдаются, норма – 2170, фактически – 2170-2400. Необходимая документация на пищеблоке ведется. Имеется сборник рецептов и технико-технологические карточки.

Бракераж готовой продукции проводится регулярно, суточные пробы хранятся в отдельном холодильнике в течение 48 часов. Суточные пробы отбираются в количестве менее 100 гр.

Для кипячения баночек выделена отдельная промаркированная емкость.

#### Требования к санитарному состоянию помещений

Влажная уборка проводится регулярно, моющие («Ника») и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Весь уборочный инвентарь промаркирован и хранится в отдельном помещении. Используемые моющие и дезинфицирующие средства, разрешены в использование для пищевой промышленности, согласно области применения, указанной изготовителем на маркировки средств. Для обработки пола, стен, поверхностей применяется дезинфицирующее средство «Люмакс-хлорлайт» в концентрации 0,015% и 0,06%.

При проведении плановой выездной проверки установлено, что складские помещения пищеблока нуждаются в ремонте: пол деревянный с большими щелями, стены с отколотой краской. В овощном цехе, в мясо-рыбном цехе, в моечной посуды полы с отколотой плиткой, на стенах отколотая краска, потолок требует побелки, имеются трещины. Данные дефекты внутренней отделки не позволяют качественно проводить текущие и генеральные уборки и дезинфекцию помещений, что является нарушением п.2.16 СанПин 2.3./2.4.3590-20, а именно: «Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений».

#### Медицинское обследование.

Согласно штатного расписания на пищеблоке работают 9 человек. Фактически представлены 9 личных медицинских книжек и 9 прививочных сертификатов сотрудников. Проверены личные медицинские книжки и прививочные сертификаты сотрудников пищеблока № 1 в количестве 9 шт. (100% от всего объема).

1. Обследование дерматовенерологом, обследование крови на сифилис своевременно пройдено у 100% сотрудников (9 человек).

2. Обследование на гельминтозы своевременно пройдено у 100 % сотрудников (9 человек);

3. Осмотр отоларинголога своевременно пройден у 100 % сотрудников (9 человек);

4. Осмотр стоматолога своевременно пройден у 100 % сотрудников (9 человек);

5. Осмотр врача-психиатра, врача-нарколога своевременно пройден у 100 % сотрудников (9 человек);

6. Осмотр терапевта своевременно пройден у 100 % сотрудников (9 человек);

7. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестации работников организации проведена у 100% сотрудников (9 человек);

8. Флюорографическое обследование своевременно пройдено у 100 % сотрудников (9 человек);

9. Против дифтерии привито 100 % сотрудников (9 человек);

10. Против кори привито 100% сотрудников (9 человек);

11. Против вирусного гепатита В привито 100 % сотрудников (9 человек);

11. В предэпидемиологический сезон 2020г. против гриппа привито 100 % сотрудников (9 человека);

12. Пройдено обследование на наличие антител против гепатита А и вакцинировано против Гепатита А у 11 % сотрудников (1 человек);



13. Против клещевого энцефалита в предэпидемиологический сезон 2020г. привито 100 % (9 человек);
14. Отметка об исследовании крови на брюшной тиф пройдено у 88 % (8 человек);
15. Отметка об исследовании носительства *s.aureus* (золотистый стафилококк) обследовано у 55% (5 человека);
16. Отметка о проведении вакцинации против дизентерии Зонне (ежегодно) пройдено у 100 % (9 человека);
17. Отметка об исследовании на бактериологический анализ пройдено у 88% (8 человек);
18. Против краснухи привито 100 % (9 человек).

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней своевременно и в полном объеме не проводятся предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, а именно: в представленных медицинских книжках, прививочных сертификатах:

-в личной медицинской книжке и прививочном сертификате отсутствуют сведения об обследовании на наличие антител против гепатита А, при этом, отсутствует вакцинация против Гепатита А: Кленов А.И.(повар), Колясникова Е.Г.(официант), Липцева Т.Е. (кухонный работник), Орехова В.В. (официант), Сабурова В.Н. (шеф –повар), Хакимова Н.А. (повар), Пирожкова Е.А. (зав.складом), Лошкарева Е.В. (официант).

--не пройдено обследование на наличие патогенного стафилококка (мазок из зева и носа) при поступлении на работу: Кленов А.И.(повар), Липцева Т.Е. (кухонный работник), Сабурова В.Н. (шеф –повар), Хакимова Н.А. (повар)

- отсутствует отметка серологического обследования на брюшной тиф при устройстве на работу: Орехова В.В. (официант)

- отсутствует отметка о прохождении бактериологическое обследование на носительство возбудителей кишечных инфекций при устройстве на работу не пройдено: Пирожкова Е.А. (зав.складом),

что является нарушением:

п.6.2. СП 3.1.2825-10, а именно «Организация и проведение плановых и по эпидемическим показаниям обследований декретированных групп населения на наличие паразитарных болезней обеспечивается руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями по месту их работ»

п.2.1. СП 3.1/3.2.3146-13, а именно: «В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, принятию мер в отношении больных инфекционными болезнями, прерыванию путей передачи (дезинфекционные мероприятия), проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан»

п.2.21 ст.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения, согласно которого, лица, поступающие на работу в организации общественного питания, должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации, установленным законодательством Российской Федерации

п.10.6 СП 3.1.1.3108-13, а именно: "Однократному лабораторному обследованию. доступными методиками подвергаются лица, поступающие на работу в:

а) пищевые предприятия, предприятия общественного питания и торговли пищевыми продуктами, молочные кухни, молочные фермы, молочные заводы и другие, непосредственно занятые обработкой, хранением, транспортировкой продуктов питания и выдачей готовой пищи, а также ремонтом инвентаря и оборудования;

В случае выделения возбудителей острых кишечных инфекций у обследуемого он не допускается к работе и направляется на консультацию врача.",

п.7.1 СП 3.1/3.2.3146-13 ,а именно : "В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры (далее - медицинские осмотры).",

п.7.3 СП 3.1/3.2.3146-13, а именно: «Работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации», п.7.6. СП 3.1/3.2.3146-13, а именно: Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в установленном порядке»,

п.2.1.СанПиН 3.2.3215-14 ,а именно : «В целях предупреждения возникновения и распространения паразитарных болезней должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению производственного контроля, по проведению медицинских осмотров, гигиеническому воспитанию и обучению населения» , п.4.14.СанПиН 3.2.3215-14 ,а именно «Организация и проведение плановых и по эпидемическим показаниям обследований декретированных групп населения на наличие паразитарных болезней обеспечивается руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями по месту их работу».

Требования к личной гигиене работников.

Санитарно-бытовое обслуживание работников предприятия организовано в полном объеме: в составе санитарно-бытовых помещений имеется раздевалка, оборудованная шкафом для раздельного хранения личной и санитарной одежды, туалеты для персонала, умывальник для мытья рук, мыло, дезинфицирующее средство для обработки рук, бумажные полотенца для сушки рук. Стены и полы туалетов покрыты керамической плиткой без сколов и трещин.

Стирка и глажка спец. одежды осуществляется силами предприятия ГАУ «Щелкунский ПНИ» (имеется своя прачечная) согласно графика стирки и глажки спецодежды стирка производится ежесменно.

Питание на предприятии организовано в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка. Для приема пищи выделено отдельное помещение, оборудованное раковиной для мытья рук.

Работники пищеблока обеспечены спецодеждой в достаточном количестве. Все сотрудники пищеблока используют одноразовые маски, перчатки, шапочки, фартуки.

Работники пищеблока проходят осмотр на наличие гнойничковых заболеваний. Журнал «Здоровье» ведется регулярно. Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19).

При проведении санитарно-эпидемиологического обследования установлено:

- санитарно-техническое состояние помещений пищеблока в удовлетворительном состоянии.
- в обеденном зале и местах общественного пользования соблюдаются принципы социального дистанцирования: рассадка клиентов производится с соблюдением принципов социального дистанцирования (1,5 м)
- при входе на пищеблок сотрудникам проводится бесконтактная термометрия, журнал термометрии ведется;
- журнал осмотра кожных покровов работников пищеблока ведется мед. работниками, хранится на пищеблоке;
- запас кожных антисептиков «HandDes All», содержащих изопропиловый спирт 60-65% (представлена вся сопроводительная документация на используемые дезинфицирующие средства) в достаточном количестве, расположены при входе в обеденную зону, в цехах (горячем, мясо-рыбном, мучном) у раковин.
- в обеденном зале установлен 1 бактерицидный – облучатель рециркуляторного типа;
- проветривание на пищеблоке проводится каждые 2 часа (журнал проветривания представлен). Журналы влажной уборки и дезинфекции предоставлены;
- в туалетной комнате санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии, жидкое мыло, кожный антисептик, туалетная бумага, бумажные полотенца в наличии;
- все сотрудники пищеблока использовали одноразовые маски, перчатки, шапочки, фартуки на момент обследования.
- в учреждении имеется запас кожных антисептиков (ДЕЗИСКРАБ), дезинфицирующие средства с вирулицидной активностью (Люмакс-хлор лайт) – 0,06% для проведения влажной уборки помещений и средств индивидуальной защиты на период не менее 10 дней. Журнал разведения дез.средств ведется.

#### Медицинская деятельность

Общие требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

Медицинский блок располагается на 1 этаже 3 корпуса – пост № 1 (41 клиент), 2 пост медицинской сестры расположен на первом этаже 2 корпуса (73 клиента).

Медицинский блок состоит из: медицинских постов, приемно-карантинное отделение состоящее из двух палат, туалета, душевой; изолятор состоящий из комнаты наблюдения за больным, душа, туалета; туалет сотрудников, кабинет старшей мед.сестры, комнаты приема пищи, склада, лаборатории (не работает, опечатана), автоклавной, кабинета зам.директора по медицинской части, процедурной, материальных комнат, помещения для временного хранения отходов класса Б, помещения хранения уборочного инвентаря.

Численность мед.персонала: 67 человек.

Режим работы круглосуточно. При поступлении клиенты находятся в приемно-карантинном отделении в течении 7 дней. В случае заболевания, клиенты помещаются в изолятор под наблюдение мед.сестер и терапевта. При необходимости вызывают скорую.

При приеме клиента предоставляются допуск от врачей, история болезни, результаты анализа ПЦР на COVID-19, данные ФЛГ, данные обследования на ИППП.

Перед входом в корпуса установлены кожные антисептики. В наличии имеются СИЗ в достаточном количестве. Ведется журнал здоровья персонала, с отметками о состоянии здоровья и температуры тела.

У клиентов проводится термометрия 2 раза в день, с занесением отметок в журнал контроля температуры.

- Лицензия № ЛО-66-01-006669 от 27.10.2020г. на осуществление медицинской деятельности, выданная Министерством здравоохранения Свердловской области. Приложение №1 к Лицензии № ЛО-66-01-006669 от 27.10.2020г. на осуществление медицинской деятельности по адресу:

1.624015, Свердловская обл., Сысертский район, с.Щелкун, Советская ул., 314. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); дезинфектологии; лабораторной диагностике; лечебному делу; организации сестринского дела; сестринскому делу; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по вакцинации (проведению профилактических прививок); терапии; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неврологии; психиатрии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

2. 624015, Свердловская обл., Сысертский район, с.Щелкун, Советская ул., 155. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); дезинфектологии; лабораторной диагностике; лечебному делу; организации сестринского дела; сестринскому делу;

Площадь занимаемых помещений с указанием наименования помещений. Характеристика отделки пола, стен, потолка. В состав медицинского блока входит:

Корпус №2: пост №2 (1 помещение).

Корпус №3: пост №1 (1 помещение), (на 1 и 3 корпус); приемно-карантинное отделение состоящее из двух палат, туалета, душевой; изолятор состоящий из комнаты наблюдения за больным, душа, туалета: туалет сотрудников, кабинет старшей мед.сестры, комнаты приема пищи, склада, лаборатории (не работает, опечатана), автоклавной, кабинета зам.директора по медицинской части, процедурной, материальных комнат. помещения для временного хранения отходов класса Б, помещение хранения уборочного инвентаря.

В представленных документах отсутствует экспликация с указанием названия помещений.

Набор и внутренняя отделка помещений соответствует функциональному назначению и санитарно-гигиеническим требованиям. Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, соответствует требованиям нормативной документации, за исключением помещений изолятора, душевой, помещения МО.

**В медицинском блоке ГАУ «Щелкунский ПНИ» имеются дефекты отделки пола в палатах изолятора (дыры в линолеуме), стен (душевая – сколы плитки, помещение МО - обои), потолок (душевая, следы протечки), что является нарушением п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТА, А ТАКЖЕ УСЛОВИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОДАЖУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ", согласно которому покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.**

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

Организация хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, водоотведения, канализации, отопления:

Холодное и горячее водоснабжение, канализация централизованные, от существующих сетей здания. Во всех функциональных кабинетах медицинского блока имеется подводка горячей и холодной воды. Сточные воды от помещений отводятся самотеком в существующую сеть канализации.

Представлены протоколы лабораторных исследований воды за 2020 год:

- протокол лабораторных испытаний № 22345 от 14.09.2020г. – Вода питьевая централизованного водоснабжения
- протокол лабораторных испытаний № 22346 от 14.09.2020г. – Вода системы горячего водоснабжения.

2021 год:

- протокол лабораторных испытаний № 2540 от 16.02.2020г. – Вода питьевая централизованного водоснабжения
- протокол лабораторных испытаний № 2541 от 16.02.2020г. – Вода системы горячего водоснабжения.

выданы Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской, и Сысертском районе».

**В медицинском блоке ГАУ «Щелкунский ПНИ» не установлен резервный источник горячего водоснабжения, что является нарушением п. 4.4.2. СП 2.1.3678-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТА, А ТАКЖЕ УСЛОВИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОДАЖУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ", согласно которому, Для медицинских организаций на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения должно быть предусмотрено резервное горячее водоснабжение. В качестве резервного источника устанавливаются водонагревательные устройства.**

В качестве отопительных приборов во всех помещениях установлены чугунные радиаторы, которые подвергаются очистке и дезинфекции. Теплоноситель для системы отопления - вода. Аварийных ситуаций не зарегистрировано.

Естественная вентиляция в помещениях медицинского блока предусмотрена через окна с фрамугами, оборудованными системой фиксации во всех функциональных помещениях.

Организация естественного освещения – предусмотрено через оконные проемы с пластиковыми стеклопакетами во всех функциональных помещениях.

Общее искусственное освещение во всех помещениях поликлинического отделения выполнено потолочными светильниками закрытого типа с люминесцентными лампами.

Сведения о материально-техническом оснащении.

Процедурный кабинет медицинского блока обеспечен аптечкой «АнтиВИЧ», имеются противошоковые аптечки. Также имеются алгоритмы действий при острых состояниях пациентов и аварийных ситуациях. Представлен журнал аварийных ситуаций при проведении манипуляций. Аварийных ситуаций не зарегистрировано.

Расположение оборудования и мебели обеспечивает свободный доступ для уборки, эксплуатации и обслуживания.

Во всех функциональных кабинетах имеются дезинфицирующие салфетки для обработки горизонтальных поверхностей.

Посты медицинских сестер оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды, закрывающимися на ключ шкафами с медикаментами, шкафами с расходным материалом, рабочим столом, шкафами с мед.документацией, емкостями с дез.средствами.

На постах хранятся журналы осмотра на наличие педикулез и кожных заболеваний, осмотр клиентов проводится один раз в неделю.

Кабинет старшей медицинской сестры оборудован рабочими столами с МФУ, шкафами для хранения мед.документации.

Процедурный кабинет оборудован рабочим столом, кушеткой, холодильником, шкафами с расходными материалами и лекарственными средствами, манипуляционным столом, столом для забора крови, емкостями с дез.средствами, двухсекционной раковиной, диспенсерами с жидким мылом и кожным антисептиком, диспенсером с бумажными полотенцами.

#### Организация бытового обслуживания работающих:

Комната приема пищи для персонала оборудована электрочайником, СВЧ-печью, холодильником, необходимой мебелью и посудой, раковиной с подводкой горячей и холодной воды;

Персонал обеспечен спецодеждой из расчета не менее 3 комплектов на человека, средствами индивидуальной защиты и расходными материалами в достаточном количестве. Смена спецодежды проводится еженедельно и по мере загрязнения. Для персонала предусмотрен гардероб верхней одежды, спецодежда хранится в шкафу в коридоре. Грязное белье собирают в клеенчатый мешок и транспортируют в прачечную Щелkunского ПНИ. Хранение грязной спецодежды в блоке не осуществляется. Чистая спецодежда складывается в чистые клеенчатые мешки и транспортируется обратно в медицинский блок.

#### Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Организация сбора и удаления, образующихся отходов:

Представлена инструкция для старшей медицинской сестры, осуществляющей санитарно-эпидемиологический надзор за организацией обращения с отходами в лечебно-профилактическом учреждении.

Договоры на утилизацию МО Договору № 165/21 возмездного оказания услуг от 01.01.2021г., Договору № 35/20 возмездного оказания услуг от 01.01.2020г., Договору № 1456/19 возмездного оказания услуг от 01.01.2019г. по оказанию услуг по сбору, транспортировке, термическому уничтожению опасных медицинских отходов класса «Б», «В», заключенный между ГАУ «Щелkunский ПНИ» и ООО «Энерго».

Акты выполненных работ за период январь-апрель 2021г., 2020г.

Сбор отходов класса «А» осуществляется в многоразовую тару с вложенными одноразовыми пакетами любого цвета, кроме желтого и красного. Отходы не хранятся. Удаляются ежедневно в течение дня, по мере накопления мусора в кабинетах и помещениях (не реже 1 раза в 8 часов) на контейнерную площадку.

Договор по вывозу ТБО представлен.

Отходы класса «Б». Сбор отходов класса Б осуществляется в многоразовую тару в одноразовые пластиковые пакеты желтого цвета с соответствующей маркировкой. В не прокалываемые влагостойкие контейнеры желтого цвета с соответствующей маркировкой с плотно прилегающей крышкой, исключающей возможность самопроизвольного вскрытия, осуществляют сбор острого инструментария. Режим замены пакетов 1 раз в смену (не реже 1 раза в 8 часов), одноразовых контейнеров для острого инструментария – не реже 72 часов. Многоразовая тара маркируется «Отходы класса Б». После заполнения пакета на  $\frac{3}{4}$  объема, сотрудник, ответственный за сбор отходов, завязывает пакет или закрывает его с использованием бирок-стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание отходов класса Б. Твердые емкости закрываются крышками, исключающими возможность самопроизвольного вскрытия. При окончательной упаковке отходов класса Б для удаления их из отделения одноразовые емкости с отходами маркируются «отходы класса Б» с нанесением названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица. Хранение медицинских отходов осуществляется в помещениях временного хранения медицинских отходов класса Б в холодильнике. Вывоз медицинских отходов осуществляется 2 раза в месяц согласно Договору № 165/21 возмездного оказания услуг от 01.01.2021г., Договору № 35/20 возмездного оказания услуг от 01.01.2020г., Договору № 1456/19 возмездного оказания услуг от 01.01.2019г. по оказанию услуг по сбору, транспортировке, термическому уничтожению опасных медицинских отходов класса «Б», «В», заключенный между ГАУ «Щелkunский ПНИ» и ООО «Энерго». Акты выполненных работ за период январь-апрель 2021г., 2020г.

Емкости после опорожнения обрабатываются дезинфектантами, разрешенными к применению в РФ, моются моющими средствами, ополаскиваются проточной водой.

Помещение временного хранения медицинских отходов класса Б оборудовано холодильником для временного хранения ОМО, бактерицидной лампой. Ведется журнал регистрации и контроля УФ установки, журнал учета ОМО. Вывешен график уборки. Медицинские контейнеры после опорожнения обрабатываются дезинфектантами, разрешенными к применению в РФ, моются моющими средствами, ополаскиваются проточной водой.

Отходы класса «Г» (отходы от эксплуатации бактерицидных ламп) использованные бактерицидные и люминесцентные лампы и не накапливаются, вывозятся в день замены. Имеется договор на вывоз отходов класса Г.

Выделен отдельный уборочный инвентарь для уборки помещения временного хранения ОМО. Хранится в подсобном помещении отдельно от общего уборочного инвентаря.

Смешение отходов различных классов на всех стадиях их сбора, хранения и транспортирования не допускается.

#### Организация дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации изделий медицинского назначения.

Дезинфекция и предстерилизационная очистка многоразовых изделий медицинского назначения производится в процедурном кабинете химическим методом. Имеются ёмкости для дезинфицирующих средств, позволяющие полностью погружать ИМН для проведения качественной дезинфекции и предстерилизационной очистки. Для дезинфекции ИМН, совмещенной с ПСО, используется дезинфицирующее средство «Люмакс Хлор Лайт» 0,06%, путем замачивания в полном погружении и заполнении всех полостей и каналов при температуре не ниже 180, экспозиция 90 минут. Затем отмывание 3 мин. в том же растворе с помощью щеток, ершей, ватно-марлевых тампонов. Далее ополаскивание проточной питьевой водой – 3 мин., затем ополаскивание дистиллированной водой – 2 мин. Затем инструменты подвергаются автоклавированию в автоклавной. Автоклавная оборудована столом приема грязных бикс, столом регистрации, дистиллятором, автоклавом, стерильным столом и окном выдачи стерильных бикс. Сотрудник, проводящий автоклавирование, имеет удостоверение, позволяющее работать с автоклавом, представлены документы по обслуживанию и проверке автоклава.

#### Санитарно-бактериологический контроль.

Согласно программе производственного лабораторного контроля юридического лица, в медицинском блоке проводится санитарно-бактериологический контроль.

Контроль стерилизующей аппаратуры организован 1 раз в квартал:

2020 год:

- протокол лабораторных испытаний № 2239 от 20.03.2020г.- биотесты.
- протокол лабораторных испытаний № 4888 от 19.06.2020г.- биотесты.
- протокол лабораторных испытаний № 24889 от 26.06.2020г.- биотесты.
- протокол лабораторных испытаний № 8089 от 17.09.2020г.- биотесты.
- протокол лабораторных испытаний № 8105 от 17.09.2020г.- биотесты.
- протокол лабораторных испытаний № 12745 от 28.12.2020г.- биотесты.
- протокол лабораторных испытаний № 12746 от 28.12.2020г.- биотесты.

2021 год:

- протокол лабораторных испытаний № 818 от 02.03.2021г.- биотесты.

Смывы с объектов внешней среды проводятся - нет данных в ППК:

2020г.

- протокол лабораторных испытаний № 2235 от 20.03.2020г. – смывы с объектов внешней среды.
- протокол лабораторных испытаний № 4884 от 19.06.2020г. – смывы с объектов внешней среды.
- протокол лабораторных испытаний № 8085 от 14.09.2020г. – смывы с объектов внешней среды.
- протокол лабораторных испытаний № 8104 от 14.09.2020г. – смывы с объектов внешней среды.
- протокол лабораторных испытаний № 12741 от 22.12.2020г. – смывы с объектов внешней среды.

2021 год:

- протокол лабораторных испытаний № 815 от 02.03.2021г. – смывы с объектов внешней среды.

Изделия медицинского назначения на стерильность 1 раз в квартал:

- протокол лабораторных испытаний № 2237 от 20.03.2020г.- изделия мед.назначения на стерильность.
- протокол лабораторных испытаний № 2236 от 20.03.2020г.- изделия мед.назначения на стерильность.
- протокол лабораторных испытаний № 4885 от 19.06.2020г.- изделия мед.назначения на стерильность.
- протокол лабораторных испытаний № 4886 от 19.06.2020г.- изделия мед.назначения на стерильность.
- протокол лабораторных испытаний № 8086 от 17.09.2020г.- изделия мед.назначения на стерильность.
- протокол лабораторных испытаний № 8087 от 17.09.2020г.- изделия мед.назначения на стерильность.
- протокол лабораторных испытаний № 8102 от 17.09.2020г.- изделия мед.назначения на стерильность.
- протокол лабораторных испытаний № 8103 от 17.09.2020г.- изделия мед.назначения на стерильность.
- протокол лабораторных испытаний № 12742 от 28.12.2020г.- изделия мед.назначения на стерильность.
- протокол лабораторных испытаний № 12743 от 28.12.2020г.- изделия мед.назначения на стерильность.

2021 год:

- протокол лабораторных испытаний № 816 от 02.03.2021г.- изделия мед.назначения на стерильность.

Воздух закрытых помещений (микробная обсемененность) также 1 раз в квартал:

2020 год:

- протокол лабораторных испытаний № 2238 от 20.03.2020г.- воздух закрытых помещений (микробная обсемененность) - проба № 2238/1 не соответствует требованиям п. 6.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 по показателю *S. aureus*.
- протокол лабораторных испытаний № 4887 от 19.06.2020г.- воздух закрытых помещений (микробная обсемененность)
- протокол лабораторных испытаний № 8088 от 14.09.2020г.- воздух закрытых помещений (микробная обсемененность)
- протокол лабораторных испытаний № 8101 от 14.09.2020г.- воздух закрытых помещений (микробная обсемененность).
- протокол лабораторных испытаний № 12744 от 22.12.2020г.- воздух закрытых помещений (микробная обсемененность)

2021 год:

- протокол лабораторных испытаний № 817 от 02.03.2021г.- воздух закрытых помещений (микробная обсемененность)

Дез.средства 1 раз в квартал:

2020г.:

- протокол лабораторных испытаний № 5720 от 19.03.2020г. – дезинфицирующее средство «Люмакс-хлор-лайт» рабочий раствор 0,06%.
- протокол лабораторных испытаний № 5733 от 19.03.2020г. – дезинфицирующее средство «Люмакс-хлор-лайт» рабочий раствор 0,015%.
- протокол лабораторных испытаний № 12387 от 12.06.2020г. – дезинфицирующее средство «Люмакс-хлор-лайт» рабочий раствор 0,06%.
- протокол лабораторных испытаний № 12388 от 12.06.2020г. – дезинфицирующее средство «Люмакс-хлор-лайт» рабочий раствор 0,015%.
- протокол лабораторных испытаний № 22322 от 17.09.2020г. – дезинфицирующее средство «Люмакс-хлор-лайт» рабочий раствор 0,06%.
- протокол лабораторных испытаний № 22323 от 17.09.2020г. – дезинфицирующее средство «Люмакс-хлор-лайт» рабочий раствор 0,015%.
- протокол лабораторных испытаний № 22348 от 30.09.2020г. – дезинфицирующее средство «Люмакс-хлор-лайт» рабочий раствор 0,06%.
- протокол лабораторных испытаний № 22347 от 30.09.2020г. – дезинфицирующее средство «Люмакс-хлор-лайт» рабочий раствор 0,015%.
- протокол лабораторных испытаний № 32867 от 24.12.2020г. – дезинфицирующее средство «Люмакс-хлор-лайт» рабочий раствор 0,06%.
- протокол лабораторных испытаний № 32866 от 24.12.2020г. – дезинфицирующее средство «Люмакс-хлор-лайт» рабочий раствор 0,015%.

2021г.:

- протокол лабораторных испытаний № 2538 от 16.02.2020г. – дезинфицирующее средство «Люмакс-хлор-лайт» рабочий раствор 0,06%.
- протокол лабораторных испытаний № 2539 от 16.02.2020г. – дезинфицирующее средство «Люмакс-хлор-лайт» рабочий раствор 0,015%.

выданы Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской, и Сысертском районе».

#### Организация и проведение уборки помещений. Перечень оборудования (средств), места его хранения. Организация дезинфекции, дезинсекции, дератизация.

Для ежедневной текущей уборки, дезинфекции поверхностей, мытья пола используется дезинфицирующий раствор «Люмакс-хлор-лайт» рабочий раствор 0,015% Люмакс-хлор-лайт» 0,06%; для генеральной уборки используется - «Люмакс-хлор-лайт» 0,06%, для обработки уборочного инвентаря - «Люмакс-хлор-лайт» 0,2%. Концентрация дезинфицирующего раствора согласно требованиям, режимам дезинфекции объектов при бактериальной и вирусной инфекции. Текущая уборка проводится не реже 2х раз в день и по мере необходимости. Генеральная уборка проводится раз в неделю в процедурном кабинете, автоклавной, в остальных кабинетах – 1 раз в месяц. Ведутся журналы текущих и генеральных уборок.

Дезинфицирующее средство для уборки помещений хранятся в подсобном помещении. Месячный запас дезинфицирующих средств для генеральной и текущей уборки помещений хранится там же.

Уборочный инвентарь для уборок хранится в подсобном помещении. Швабры промаркированы, висят вдоль стены, емкости хранятся на стеллаже, промаркированы.

Обработка уборочного инвентаря и уборочной ветоши проводится в подсобном помещении. Использованные дезинфицирующие средства сливаются в систему канализации.

Для обработки рук персонала используется жидкое мыло-кожный антисептик «Теко-С». Для высушивания рук используются одноразовые бумажные полотенца, установлен диспенсер для одноразовых полотенец в кабинетах и сан.узле.

Представлены:

Декларация о соответствии на средство дезинфицирующее «Люмакс-Хлор Лайт».

Инструкция № 03/06 по применению дезинфицирующего средства «Люмакс-Хлор Лайт».

Инструкция № 06/12 по применению жидкого мыла-кожного антисептика «Теко-С».

Для обеззараживания воздуха в помещениях используются облучатели «Дезар». Ведется журнал учёта отработанных часов.

#### Организация вакцинопрофилактики

Вакцинация проводится в процедурном кабинете. В день постановки вакцины другие манипуляции в процедурном кабинете не проводятся. Перед началом и после проведения вакцинации проводится уборка в кабинете по вирусной этиологии, кварцевание.

Представлены журналы по планированию вакцинации клиентов и сотрудников.

- Журнал учета расходов вакцины.

- Журнал поступления и расхода вакцин

- Журнал учета профилактических прививок

- Алгоритм действия доставки вакцины ГАУ «Щелкунский ПНИ». Вакцина по требованию закупается в аптеке, подается заявка, затем получают по накладной, в которой указано: производитель, серия, контрольный №, сроки годности. Транспортировка проводится в термоконтейнерах с поддержкой температуры +2, +8 (закладывается холодоэлемент), индикатор. Если закуп вакцины проводится в г.Сысерть время перевозки составляет 30 минут, из



г.Екатеринбурга доставка вакцины составляет 1 час. После доставки, вакцина поступает в материальную, где хранится в отдельном холодильнике с контролем температуры. Проводится в журнале учета поступления и расхода вакцины. В день постановки вакцину передают в процедурный кабинет, хранение осуществляется в холодильнике.

На случай аварийного отключения электроэнергии согласно пояснительной записки директора Н.А. Дименшиной, в ПНИ в качестве резервного источника электроэнергии установлена дизельная электростанция.

При вакцинации клиентов перед и после постановки вакцины проводится осмотр врачом, также берется письменное согласие на вакцинацию.

Учет прихода и расхода вакцины ведется, также проводится планирование вакцинации клиентов.

**В холодильнике для хранения вакцины не промаркированы полки, что является нарушением п.6.19 СП 3.3.2.3332-16 "УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ",** согласно которому, При загрузке холодильников растворители для вакцин и ИЛП, не допускающие замораживания, размещаются в удалении от источника холода. ИЛП, допускающие замораживание, могут размещаться вблизи источника холода на расстоянии не менее 10 см от него. Внутри холодильника ИЛП размещаются с учетом данных термокарты (при ее наличии). Полки холодильника, выделенные для хранения отдельных ИЛП, маркируются соответствующим образом. Не допускается размещение ИЛП на полках дверной панели холодильника.

#### Медицинские осмотры и вакцинация сотрудников поликлинического отделения

Согласно предоставленного списка сотрудников в ГАУ «Щелкунский ПНИ» работает 130 сотрудников.

Из них медицинских работников 67 человек.

Для проверки представлены 67 личных медицинских книжек и 67 сертификатов профилактических прививок. У некоторых сотрудников данные о прививках занесены в личные медицинские книжки.

Выборочно проведена экспертиза 10% личных медицинских книжек и прививочных сертификатов сотрудников (7 штук).

В ходе проверки представленных медицинских книжек и прививочных сертификатов сотрудников установлено:

- медицинский осмотр (осмотр дерматовенерологом, бактериологическое обследование на ЗППП) своевременно пройден у 100% сотрудников (7 человек).

- бактериологическое обследование на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу пройдено у 100% подлежащих сотрудников (7 человек);

- осмотр оториноларингологом своевременно пройден у 100% сотрудников (7 человек);

- осмотр стоматологом своевременно пройден у 100% сотрудников (7 человек).

- осмотр стоматологом своевременно пройден у 100% сотрудников (7 человек).

- обследование на гельминтозы своевременно пройдено у 100% сотрудников (7 человек).

- гигиеническая подготовка и аттестация своевременно пройдена у 100% сотрудников (7 человек).

- против дифтерии привито 100% сотрудников (7 человек);

- против вирусного гепатита В привито 100% сотрудников (7 человек).

- против клещевого энцефалита привито 100% сотрудников (7 человек).

- против кори привито 100% сотрудников (7 человек).

- в предэпидемический сезон 2020\2021г. против гриппа было вакцинировано 100% сотрудников (7 человек).

- флюорографическое обследование своевременно пройдено у 85,7% сотрудников (6 человек). Более года назад флюорографическое обследование пройдено у санитарки Маркиной Ю.М. (последние данные от 02.12.19г.), что является нарушением п. 7.1., п. 7.3., п. 7.6. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», согласно которым: п.7.1. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций

при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры (далее - медицинские осмотры);

п. 7.3. Работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации;

п. 7.6. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в установленном порядке.

п. 4.1. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», согласно которого в целях раннего выявления туберкулеза у взрослого населения прохождению профилактических медицинских осмотров подлежат граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.

Организация профилактических осмотров на туберкулез и контроль за их проведением осуществляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны здоровья граждан.

Представлены списки и результаты обследования сотрудников и клиентов Щелкунского ПНИ на COVID-19.

Проводится обследования на антитела к COVID-19 и вакцинация против COVID-19.

#### Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
-------	--------------------------	----------	---------------	---------------------------------------

1	СанПиН 1.2.3685-21  СП 2.1.3678-20  СанПиН 2.1.3684-21	табл. 3.13  2.3.  75	п.1 ст.19	14.05.2021г. обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, а именно, проба № 9458 "Вода питьевая централизованного водоснабжения", отобранная из разводящей сети Щелкунского психоневрологического интерната по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул., 314, не соответствует гигиеническим нормативам по показателю Марганец (Mn, суммарно), результаты испытаний которого показывают $0,39 \pm 0,10$ мг/дм <sup>3</sup> при величине допустимого уровня не более 0,1 мг/дм <sup>3</sup> . Таким образом, проба № 9458 "Вода питьевая централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний вредна по химическому составу, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 9458 от 22 апреля 2021 г., выданным ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 27 марта 2015 г.), а также экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № 9458 от 11 мая 2021 г., выданным органом инспекции Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)
2	СП 2.1.3678-20	9.9.	п.1 ст.24	14.05.2021г. обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к устройству здания, помещений организаций социального обслуживания, а именно, - во всех спальных корпусах не предусмотрен туалет для каждой жилой комнаты (спальни), - во всех спальных корпусах санузлы оборудованы унитазами без закрытых кабинок, - в спальных корпусах не предусмотрены рекреационные зоны (гостиные) и кухни (или совмещенные кухни-гостиные) общие для группы не более 6 человек, проживающих в соседних жилых комнатах (спальнях),
3	СП 2.1.3678-20	9.10.	п.1 ст.24	14.05.2021г. обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к устройству здания, помещений организаций социального обслуживания, а именно, спальные комнаты для лиц, страдающих психическими расстройствами, во всех корпусах рассчитаны на 2 - 6 человек, так в спальном корпусе № 1, 1 этаж, жилые комнаты (спальни) № 3, № 4 для 6 человек, жилые комнаты (спальни) № 2, № 1 для 5 человек; в спальном корпусе № 1, 2 этаж, жилые комнаты (спальни) № 9, № 5 для 6 человек, жилые комнаты (спальни) № 6, № 6 для 5 человек; в спальном корпусе № 2, 1 этаж, жилая комната (спальня) № 7 для 4 человек, жилая комната (спальня) № 4 для 5 человек, жилая комната (спальня) № 8 для 6 человек
4	СП 2.1.3678-20	9.12.	п.1 ст.24	14.05.2021г. обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к устройству здания, помещений организаций социального обслуживания, а именно, спальные корпуса №№ 1, 2, 3 Щелкунского ПНИ не оборудованы лифтами и (или) другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
5	СП 2.1.3678-20	9.13.	п.1 ст.24	14.05.2021г. обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к устройству здания, помещений организаций социального обслуживания, а именно, в спальном корпусе № 4 (3 корпус, 2 этаж), в спальнях корпусов №№ 7, 6, 5, 4, 8, 3 (2 корпус, 1 этаж) на отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства

6	СП 2.1.3678-20  СанПин 2.3./2.4.3590-20	2.7. 9.21.  п.2.16	п.1 ст.24  Ст. 17. п1	14.05.2021г. обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к содержанию здания, помещений организаций социального обслуживания, а именно. во входной группе 2 корпуса потолок деформирован, выявлены следы протеканий: в санузле на 1 этаже 2 корпуса, в спальном комнате № 5, в спальном комнате № 3 (2 корпус, 1 этаж), в санузле 1 этажа 1 корпуса частично на стенах, на потолке имеются нарушения целостности покрытия, выявлены следы протеканий: в спальном комнате № 4. в спальном комнате № 8 (2 корпус. 1 этаж) на стене имеются нарушения целостности покрытия: в спальном комнате № 2 (1 корпус. 1 этаж) на полу имеются нарушения целостности покрытия: в душевой 1 этажа 1 корпуса имеются признаки поражения грибок, что не позволяет осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. в мед. блоке имеются дефекты отделки пола в палатах изолятора (дыры в линолеуме), стен (душевая – сколы плитки. помещение МО - обои), потолок (душевая, следы протечки). В производственных помещений. в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции своевременно не проводится косметический ремонт, складские помещения пищеблока нуждаются в ремонте: пол деревянный с большими щелями. стены с трещинами. В овощном цехе. в мясо-рыбном цехе, в моечной посуды, в коридоре полы с отколотой плиткой. на стенах отколотая краска, потолок требует побелки. имеются трещины.
7	СП 2.1.3678-20	9.25.	п.1 ст.24	14.05.2021г. обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к устройству здания, помещений организаций социального обслуживания, а именно. - в спальном корпусах №№1-3 в санитарных узлах организована зона унитаза без закрытых кабинок. - в спальном корпусах №№1-3 умывальные зоны не оборудованы вешалками для полотенец, полочками для умывальных принадлежностей, - в спальном корпусах №№1-3 зоны унитазов оборудованы унитазами без сидений, а также без держателей для туалетной бумаги, - в душевых спальном корпусах №№1-3 не установлены резиновые коврики с ребристой поверхностью. - в туалетах отсутствует полотенцесушители
8	СП 2.1.3678-20	9.50.	п.1 ст.24	14.05.2021г. обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к содержанию здания, помещений организаций социального обслуживания, а именно, в интернате не предусмотрены индивидуальные двухсекционные шкафчики в гардеробной для работников для раздельного хранения санитарной, специальной и личной одежды работников
9	СП 3.1.2825-10  СП 3.1/3.2.3146-13  СанПиН 2.3/2.4.3590-20	п.6.2  п.2.1  п.2.21	Ст. 35 Ст. 34 п.1	14.05.2021г. обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к вакцинации сотрудников, а именно: -в личной медицинской книжке и прививочном сертификате отсутствуют сведения об обследовании на наличие антител против гепатита А, при этом, отсутствует вакцинация против Гепатита А: Кленов А.И.(повар), Колясникова Е.Г.(официант), Липцева Т.Е. (кухонный работник), Орехова В.В. (официант), Сабурова В.Н. (шеф –повар), Хакимова Н.А. (повар), Пирожкова Е.А. (зав.складом), Лошкарева Е.В. (официант)
10	СП 3.1.1.3108-13  СП 3.1/3.2.3146-13  СанПиН3.2.3215-14	п.10.6  2.1 7.1 7.3 7.6  2.1 4.14	Ст.29. п.1 Ст. 29 п.3  Ст. 34 п.3 Ст. 34 п.5 Ст. 35	14.05.2021г. обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к прохождению профилактических медосмотров сотрудников, а именно: - не пройдено обследование на наличие патогенного стафилококка (мазок из зева и носа) при поступлении на работу: Кленов А.И.(повар), Липцева Т.Е. (кухонный работник), Сабурова В.Н. (шеф –повар), Хакимова Н.А. (повар) - отсутствует отметка серологического обследования на брюшной тиф при устройстве на работу: Орехова В.В. (официант)

	СанПиН 2.3./2.4.3590-20  СП 3.1.2.3114-13	п.2.21  4.1		- отсутствует отметка о прохождении бактериологическое обследование на носительство возбудителей кишечных инфекций при устройстве на работу не пройдено: Пирожкова Е.А. (зав.складом) - более года назад флюорографическое обследование пройдено у Маркиной Ю.М. (последние данные от 02.12.19г.),
11	СП 2.1.3678-20	4.4.2.	Ст.24 п.1	14.05.2021г. обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, оказывающими медицинские услуги, а именно: в медицинском блоке ГАУ «Щелкунский ПНИ» не установлен резервный источник горячего водоснабжения
12	СП 3.3.2.3332-16	6.19	Ст.29 п.1	14.05.2021г. обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к оборудованию для хранения ИЛП, а именно: в холодильнике для хранения вакцины не промаркированы полки
13	Закон 294-ФЗ	ст.25 ч.2	Закон 294-ФЗ	14.05.2021г. обнаружено воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких проверок, а именно непредставление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), осуществляющего государственный контроль (надзор), в неполном объеме, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления должностным лицом законной деятельности. Юридическим лицом не представлены следующие документы (в соответствии с разделом 13 Распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 12.04.2021 г. № 0101010315/8902 не представлены следующие документы, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 1) документы, подтверждающие право пользования помещениями: прачечная, котельная – гараж (договор аренды помещения либо договор купли-продажи помещения и др.), в том числе земельного участка для проведения деятельности (п.4) 2) акты ревизии систем за 2018 г. – истекший период 2021 г.г. (п.11) 3) протоколы лабораторных исследований по программе производственного контроля качества горячего и питьевого водоснабжения за 2018 г. – истекший период 2021 г. (п.12) 4) журналы аварийных ситуаций (п.24) 5) договоры на проведение акарицидной обработки за период 2020 г. - истекший период 2021г.; акты обследования, акты выполненных работ (дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка) за истекший период 2021г., акты выполненных работ (акарицидная обработка) за 2020 г. (п.25) 6) схемы приточно-вытяжной вентиляции предприятия общественного питания, паспорт вентиляционной системы предприятия общественного питания, гостиницы. Отчет о техническом состоянии вентиляции и заключение о соответствии вентиляции требованиям действующих норм и правил (паспорта на вентиляционные системы); с протоколами аэродинамических испытаний вентиляционных систем, выполненных аккредитованной организацией и актами о проведении очистки и дезинфекции за 2018 г. - истекший период 2021 г.; утвержденный график профилактического осмотра и ремонта систем вентиляции (п.29).

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

код	№ п/п	наименование товаров, артикул, дата изготовления, срок годности	страна происхождения, изготовитель	поставщик	дата № накладной	ед.изм.	цена за ед.	проин- спекти- ровано	изъято из оборота	№ п. прил.2
1.01. 2	1	КУура Цыпленок бройлерный	ООО "Белгородские гранулированные корма"	ООО "СервисПродукт"	6070 от 14.04.2021	1 кг	183	143	0	
1.11	2	Молоко 3,2%	АО "Молоко"	АО "Молоко"	59589 от 12.04.2021	1 кг	35	50	0	
1.14	3	яйц куриное 1 категории	АО "Птицефабрика "Комсомольская"	ООО "Сервис Продукт"	6070 от 14.04.2021	шт.	8	500	0	
1.02	4	Колбаса вареная "Докторская" ГОСТ	ООО "Евросмарт"	ООО "Сервис Продукт"	6070 от 14.04.2021	1 кг	260	20	0	
1.11	5	кефир 2,5%	АО "Молоко"	АО "Молоко"	59589 от 12.04.2021	1 кг	43	70	0	

Приложение № 2 к акту проверки

В результате проведения мероприятий по контролю выявлены некачественные и опасные товары:

№		перечень №№ из прил.1
	<b>не соответствует требованиям по результатам л/и</b>	
1	безопасности	
2	качества	
3	подлинности (фальсификация)	
	<b>нарушение требований маркировки продукции</b>	
4	без информации (в т.ч. на русском языке)	
4a	без информации средствами идентификации	
5	с неполной информацией	
5a	с неполной информацией средствами идентификации	
6	с недостоверной информацией	
6a	с недостоверной информацией средствами идентификации	
7	наличие знака соответствия без подтверждения соответствия	
	<b>нарушение требований к документам</b>	
8	без обязательного подтверждения соответствия (декларации, сертификата, свидетельства о гос.регистрации, ветеринарных документов и др.)	
9	без товаро-сопроводительных документов (ТСД)	
10	без информации об обязательном подтверждении соответствия в ТСД	
11	<b>недостоверное декларирование продукции</b>	
12	<b>контрафактная продукция</b>	
13	<b>упаковка не соответствует требованиям НД</b>	
14	<b>имеются явные признаки недоброкачества</b>	
15	<b>сроки годности истекли</b>	



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

1. Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований
2. Протокол лабораторных испытаний № 9458 от 22 апреля 2021 г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 9458 от 11 мая 2021 г.
3. Протокол лабораторных испытаний № 5323 от 26 апреля 2021 г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 5323 от 11 мая 2021 г.
4. Протокол лабораторных испытаний № П-4053 от 26 апреля 2021 г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № П-4053 от 26 апреля 2021 г.,
5. Протокол лабораторных испытаний № П-4054 от 26 апреля 2021 г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № П-4054 от 26 апреля 2021 г.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт

Кузнецова Алена Сергеевна

ведущий специалист-эксперт

Киселева Татьяна Викторовна

должность

подпись

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Денисовича А.А.

директор

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

14.05 2021 г.

Иванов

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку