

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда
адрес: 623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4
тел.(3439) 24-52-15
E-mail: mail_11@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4

15.12.2017 г.
(дата составления акта)
14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда
юридического лица

На основании распоряжения № 01-01-01-03-11/32150 от 01.12.2017 г. Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области А.И.Юровских, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнесергинского района", 623090, Свердловская область, г. Нижние Серги, Ленина ул., 14
объект с указанием адреса (место проведения проверки):

ГКУ "СРЦН Нижнесергинского района"	623090, Свердловская область, г. Нижние Серги, Ленина ул., 14
------------------------------------	---

Дата и время проведения выездной проверки:

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	07.12.2017г.	с 09 ч. 40 мин. по 11 ч. 00 мин.	1 ч. 20 мин.	ГКУ "СРЦН Нижнесергинского района", 623090, Свердловская область, г. Нижние Серги, Ленина ул., 14

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней с 07.12.2017г. по 15.12.2017г., в т.ч. выездная – 1 рабочий день/ 1 ч. 20 мин.

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда

О проведении внеплановой выездной проверки уведомлен посредством получения копии распоряжения от 01.12.2017г. № 01-01-01-03-11/32150 по эл.почте: n_sergidd@mail.ru 01.12.2017г. в 14ч. 51 мин.

Заверенную печатью копию распоряжения № 01-01-01-03-11/32150 от 01.12.2017 г. о проведении внеплановой выездной проверки получила лично 07.12.2017г. директор Мальцева Инна Владимировна

Лицо, проводившее проверку

Бузалева Мария Олеговна

специалист- эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда

При проведении проверки присутствовали:

директор Мальцева Инна Владимировна

При проведении проверки осуществлялась

фотосъемка

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеосъемка

Камера смартфона Samsung Galaxy Grand Neo GT-I9060

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

О проведении фотосъемки уведомлена директор Мальцева Инна Владимировна

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнесергинского района"
----	--------------	---

представлена в установленный срок (вх№06/5868 от 13.10.2017г.).

При рассмотрении представленных документов установлено, что предписание главного государственного санитарного врача по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда №01-11-01-04/1/3928 от 28.09.2017г. «о прекращении нарушений требований технических регламентов, об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований и разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда» выполнено по п.п.1-5, 8-20:

п.1. Откорректировать Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с требованиями санитарных правил, а именно:	Выполнено, что подтверждается Информацией об исполнении предписания от 28.09.2017г. № 01-11-01-04/1/3928 (вх№06/5868 от 13.10.2017г.), программа прилагается.
п.1.1. Внести действующие нормативные документы в соответствии с осуществляемой деятельностью	
п.1.2. Указать перечень химических веществ, биологических и иных факторов, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб, и периодичности отбора проб.	
п.2. Руководителю ГКУ "СРЦН Нижнесергинского района" контролировать выполнение требований санитарных правил работниками учреждения организации питания	Выполнено, что подтверждается Информацией об исполнении предписания от 28.09.2017г. № 01-11-01-04/1/3928 (вх№06/5868 от 13.10.2017г.) и обследованием, проведенным в ходе внеплановой выездной проверки.
п.3. Разработать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда и согласовать ее с органом государственного контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией.	Выполнено. Программа мероприятий государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнесергинского района» по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением продукции. Приказ №67-01 от 29.09.2017г.
п.4. Представить документированную информацию о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда	Выполнено. Программа мероприятий государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнесергинского района» по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением продукции. Приказ №67-01 от 29.09.2017г.
п.5. Представить документированную информацию о выполнении программы мероприятий по предотвращению причинения вреда	Выполнено, что подтверждается Информацией об исполнении предписания от 28.09.2017г. № 01-11-01-04/1/3928 (вх№06/5868 от 13.10.2017г.).
п.6. Контролировать уровень искусственной освещенности на территории во время пребывания детей в темное время суток (согласно СанПиН 2.4.3259-15: уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на территории должен быть не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток)	Перенесен до 01.09.2018г. письмом от 30.11.2017г. № 01-11-06-12/4848. Информацию о выполнении п.6 предписания представить в письменном виде с подтверждающими документами в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда в срок 03.09.2018г.
п.7. Устранить дефекты покрытия въезда и входа на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам	Перенесен до 01.09.2018г. письмом от 27.10.2017г. № 01-11-06-12/4393. Информацию о выполнении п.6 предписания представить в письменном виде с подтверждающими документами в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда в срок 03.09.2018г.
п.8. Исключить встречный поток сырой и готовой продукции.	Выполнено, что подтверждается Информацией об исполнении предписания от 28.09.2017г. № 01-11-01-04/1/3928 (вх№06/5868 от 13.10.2017г.) и обследованием, проведенным в ходе внеплановой выездной проверки.
п.9. Не допускать использование не промаркированного разделочного инвентаря (ножей)	Выполнено, что подтверждается Информацией об исполнении предписания от 28.09.2017г. № 01-11-01-

	04/1/3928 (вх№06/5868 от 13.10.2017г.) и обследованием, проведенным в ходе внеплановой выездной проверки. Фотоматериал №1.
п.10. Оборудовать производственные ванны в овощном цехе воздушными разрывами, не менее 20мм, от верха приемной воронки, которая установлена выше сифонных устройств	Выполнено, что подтверждается Информацией об исполнении предписания от 28.09.2017г. № 01-11-01-04/1/3928 (вх№06/5868 от 13.10.2017г.) и обследованием, проведенным в ходе внеплановой выездной проверки. Фотоматериал №2.
п.11. Оборудовать ванны для мытья столовой посуды гибким шлангом и душевой насадкой	Выполнено, что подтверждается Информацией об исполнении предписания от 28.09.2017г. № 01-11-01-04/1/3928 (вх№06/5868 от 13.10.2017г.) и обследованием, проведенным в ходе внеплановой выездной проверки. Фотоматериал №3.
п.12. Иметь мерную емкость для дозирования моющего средства «Золушка».	Выполнено, что подтверждается Информацией об исполнении предписания от 28.09.2017г. № 01-11-01-04/1/3928 (вх№06/5868 от 13.10.2017г.) и обследованием, проведенным в ходе внеплановой выездной проверки. Фотоматериал №4.
п.13. При осуществлении деятельности не допускать нарушений требований технических регламентов (или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований), в том числе: иметь маркировочные ярлыки (или их копии) на продукты питания до конечного срока реализации продукции	Выполнено, что подтверждается Информацией об исполнении предписания от 28.09.2017г. № 01-11-01-04/1/3928 (вх№06/5868 от 13.10.2017г.) и обследованием, проведенным в ходе внеплановой выездной проверки. Фотоматериал №5.
п.14. При осуществлении деятельности не допускать нарушений требований технических регламентов (или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований), в том числе: соблюдать условия хранения пищевых продуктов, установленные предприятием-изготовителем	Выполнено, что подтверждается Информацией об исполнении предписания от 28.09.2017г. № 01-11-01-04/1/3928 (вх№06/5868 от 13.10.2017г.) и обследованием, проведенным в ходе внеплановой выездной проверки.
п.15. Вести журнал бракеража готовой кулинарной продукции по установленной санитарными правилами форме	Выполнено, что подтверждается Информацией об исполнении предписания от 28.09.2017г. № 01-11-01-04/1/3928 (вх№06/5868 от 13.10.2017г.) и обследованием, проведенным в ходе внеплановой выездной проверки. Фотоматериал №6.
п.16. Соблюдать условия хранения суточных проб	Выполнено, что подтверждается Информацией об исполнении предписания от 28.09.2017г. № 01-11-01-04/1/3928 (вх№06/5868 от 13.10.2017г.) и обследованием, проведенным в ходе внеплановой выездной проверки. Фотоматериал №7.
п.17. Устранить дефекты покрытия стен в мойке столовой посуды, спортивном зале, и потолка в коридоре группы №3 на втором этаже	Выполнено, что подтверждается Информацией об исполнении предписания от 28.09.2017г. № 01-11-01-04/1/3928 (вх№06/5868 от 13.10.2017г.) и обследованием, проведенным в ходе внеплановой выездной проверки. Фотоматериал №8.
п.18. Устранить дефекты мебели в группах №1 и №3	Выполнено, что подтверждается Информацией об исполнении предписания от 28.09.2017г. № 01-11-01-04/1/3928 (вх№06/5868 от 13.10.2017г.) и обследованием, проведенным в ходе внеплановой выездной проверки. Фотоматериал №9.
п.19. Выполнить остекление окон в холе группы №2 на втором этаже из цельного стеклопакета	Выполнено, что подтверждается Информацией об исполнении предписания от 28.09.2017г. № 01-11-01-04/1/3928 (вх№06/5868 от 13.10.2017г.) и обследованием, проведенным в ходе внеплановой выездной проверки. Фотоматериал №10.
Нарушения требований НД не установлено	

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

1. Фотоматериал на 5 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда

должность

подпись

Бузалева Мария Олеговна

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Мальцева Инна Владимировна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

15.12 2017г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку