


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах
адрес: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5
тел.(34385) 6-42-86
E-mail:mail_13@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Мероприятие по контролю № 66220041000101092726 от 28.09.2021 г.

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

дата и время составления акта: 25.03.2022 г. 14 час.00 мин. № 66-13-02/32-2022
место составления акта: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 10.03.2022 г. 10 час.00 мин. № 66-13-02/10-1006-2022. Мероприятие по контролю № 66220041000101092726 от 28.09.2021 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070
наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Баёв Михаил Сергеевич

заместитель начальника отдела Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском
районах

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены
специалисты:

Сунцова Татьяна Владимировна

заведующий лабораторией контроля
химических факторов филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в городе Серов, Серовском, Гаринском,
Новолялинском и Верхотурском районах»

Хоревко Татьяна Николаевна

заведующий лабораторией контроля
биологических факторов филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Серов,
Серовском, Гаринском, Новолялинском и
Верхотурском районах»

Киприна Светлана Владимировна

лаборант лаборатории инструментальных
измерений физических и радиологических
факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

Пестова Наталья Викторовна

эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»
эксперт-физик лаборатории инструментальных измерений физических и радиологических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)

Жарков Василий Александрович

врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»
заведующий отделом, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

Яруллина Наталия Юрьевна

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность домов (интернатов) для лиц с физическими или умственными недостатками, в том числе геронтопсихиатрических центров, психоневрологических интернатов

указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
отделение милосердия

624380, Свердловская обл., Верхотурский район, г. Верхотурье, Чапаева ул., 20 а

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХОТУРСКОГО РАЙОНА"; 624380, Свердловская обл., Верхотурский район, г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 42; ОГРН 1026602074388 ИНН 6640002504

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 14.03.2022 г. 8 час. 30 мин. по 25.03.2022 г. 14 час. 00 мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольно-надзорного мероприятия; мотивированное представление № _____ от _____

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более

2 час. 00 мин.

указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

действие	с	по	адрес	документ
1) осмотр	16.03.2022	с 10:20 до 12:20	624380, Свердловская обл., Верхотурский район, г. Верхотурье, Чапаева ул., 20 а	Протокол осмотра от 16.03.2022
2) отбор проб	16.03.2022	с 10:20 до 12:20	624380, Свердловская обл., Верхотурский район, г. Верхотурье, Чапаева ул., 20 а	Протоколы отбора от 16.03.2022
3) испытание	с 16.03.2022	по 21.03.2022	г. Серов, ул. Фрунзе, 5	протокол лабораторных испытаний № 13/01996-22 от 21.03.2022г., протокол лабораторных испытаний № 13/01997-22, 13/01998-22 от 16.03.2022г. протокол лабораторных испытаний № П-13/01039-22 от 17 марта 2022г.
4) экспертиза	с 14.03.2022	по 23.03.2022	г. Серов, ул. Фрунзе, 5	экспертное заключение к нему № 13/01996-22 от 21.03.2022г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 13/01997-22, 13/01998-22 от 16.03.2022г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № П-13/01039-22 от 17.03.2022г., экспертное заключение № 66-20-013/17-659-2022 от 23.03.2022

указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент), даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий, даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

1. При проведении выездной проверки применялся проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания, Приложение N 4 к приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18

2. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) Копия Приказа о назначении на должность руководителя.
- 2) Протоколы лабораторных испытаний воды, смывов на микробиологические показатели за 2021 г.

- 3) Список сотрудников, содержащий информацию о возрасте, с указанием пола работающих, даты поступления на работу.
- 4) Договоры, акты выполненных работ, подтверждающие проведение дератизации, дезинсекции за 2021 г., истекший период 2022 г.
- 5) Программа производственного контроля, утвержденная руководителем предприятия (организации), со всеми приложениями и результатами выполнения за 2021 г., истекший период 2022 года.
- 6) Акт заключительной комиссии, подтверждающий прохождение работниками периодического профилактического медицинского осмотра в 2021 г.
- 6) Личные медицинские книжки работников
- 8) Прививочные сертификаты на всех работников
- 9) Инструкции и сертификаты к применяемым дезинфицирующим средствам. Журнал разведения дез. средств.
- 10) Сопроводительные документы на СИЗ
- 11) Журнал термометрии персонала.
- 12) Журнал генеральных и ежедневных уборок.
- 13) Журнал учёта работы бактерицидных установок
- 14) Журнал осмотров на педикулез и чесотку
- 15) Журнал учета инфекционных заболеваний
- 16) Журнал учета аварийных ситуаций
- 17) Журнал учета состояния здоровья сотрудников пищеблока
- 18) Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с бюджетной организацией – собственником/владельцем помещения/объекта № РФ03КО0214000538, заключенного с ООО «Компания «РИФЕЙ»
- 19) Копия договора № 59 холодного водоснабжения от 10 января 2022г., заключенного с МУП «Гарант»
- 20) Копия договора №60 на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов от 10 января 2022г., заключенного с МУП «Гарант»
- 22) Копия Акта технической готовности вытяжной системы вентиляции В1, В2, В3 № 1 от 08 февраля 2013г.
- 23) Копия Акта № 2 Индивидуального испытания оборудования вытяжной системы В1, В2, В3 от 08 февраля 2013г.
- 24) Копии договоров № Д/602 от 03.02.2021г., № Д/607 от 03.02.2021г. .
- 25) Копия договора на оказание прачечных услуг № 4 от 10 января 2022г., заключенного с МАУ «Актай» городского округа Верхотурский
- 26) Копия договора № 10 от 12 марта 2022г., заключенного с МАУ «Актай» городского округа Верхотурский
- 27) Копия договора № 019 на поставку природной питьевой воды «Угорская» от 10 января 2022г., заключенного с ИП Степкиной Н.Г.

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

3. По результатам выездной проверки установлено:

отделение милосердия (624380, Свердловская обл., Верхотурский район, г. Верхотурье, Чапаева ул., 20 а)					
Выявлены нарушения обязательных требований					
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52	№ вопроса чек-листа
1.	СП 2.1.3678-20	2.6	ст.24 п.1	ГАУ "КЦСОН Верхотурского района" не осуществляется обследование технического состояния системы вентиляции на объекте отделения милосердия, в т.ч. с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, с периодичностью, установленной требованиями СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и	9

				транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", а именно: на момент проверки 16.03.2022, ГАУ "КЦСОН Верхотурского района" представлены Акт технической готовности вытяжной системы вентиляции В1, В2, В3 № 1 от 08 февраля 2013г., Акт № 2 Индивидуального испытания оборудования вытяжной системы В1, В2, В3 от 08 февраля 2013г., при этом документы подтверждающие проведение обследования технического состояния системы вентиляции, в т.ч. с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, через 2 года после её ввода в эксплуатацию не представлены	
2.	СП 2.1.3678-20	9.8	ст.24 п.1	В отделении милосердия ГАУ "КЦСОН Верхотурского района" отсутствуют специализированные помещения для приёма пищи лицами пожилого возраста, лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, приём пищи осуществляется в комнатах для проживания.	49
3.	СП 2.1.3678-20	9.9 9.26	ст.24 п.1	В помещениях отделения милосердия ГАУ "КЦСОН Верхотурского района" оборудован совместный туалет для мужчин и женщин, оборудованный унитазами в закрытых кабинках и умывальниками, в помещениях отделения милосердия ГАУ "КЦСОН Верхотурского района" отсутствуют рекреационные зоны (гостиные) и кухни (или совмещенные кухни-гостиные)	51, 52, 55, 56
4.	СП 2.1.3678-20	9.10	ст.24 п.1	Спальные комнаты в отделении милосердия ГАУ "КЦСОН Верхотурского района" организованы с нарушением требований действующего санитарного законодательства, а именно: на момент проверки 16.03.2022 в комнате № 16 проживает 5 человек, в комнате № 11 - 6 человек, в комнате № 7 - 5 человек, в комнате № 3 - 6 человек	58
5.	СП 2.1.3678-20	9.15	ст.24 п.1	В составе медицинского пункта в организации, предоставляющей услуги по уходу с обеспечением проживания, отсутствует приемно-карантинное отделение с изолятором, оборудованным в соответствии с требованиями санитарных правил, а именно: изолятор в отделении милосердия рассчитан на 1 койку, состоит из одной палаты, не отделённой от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником. Тогда как, в соответствии с требованиями санитарных правил, при проживании менее 100 человек должен быть изолятор, оборудованный не менее двумя койками. Количество палат не менее двух (мужская и женская). Палаты изолятора отделяются от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником.	68, 69
6.	СП 2.1.3678-20	9.21	ст.24 п.1	Отделка потолков, стен и полов ряда помещений отделения милосердия ГАУ "КЦСОН Верхотурского района" имеют нарушение целостности, а именно: на момент проверки 16.03.2022 в помещении процедурного кабинета имеется нарушение целостности отделки стен в виде отслоения краски, в комнате № 13 - нарушение целостности стен в виде щелей, в комнате № 11 - нарушение целостности стен в виде щелей, нарушение целостности потолка в виде щелей,	79, 80, 81, 83

				отслоения краски, в коридорах - нарушение целостности полов в виде битой плитки	
7.	СП 2.1.3678-20	9.23	ст.24 п.1	На момент проверки 16.03.2022 в туалетной комнате отделения милосердия ГАУ "КЦСОН Верхотурского района" отсутствуют одноразовые полотенца	96
8.	СП 2.1.3678-20	9.25 9.26	ст.24 п.1	На момент проверки 16.03.2022 в санитарном узле отделения милосердия ГАУ "КЦСОН Верхотурского района" отсутствует зона душевой, умывальная зона не оборудована вешалками для полотенец, полочками для умывальных принадлежностей, в кабинках с унитазами отсутствуют держатели для туалетной бумаги, в туалете отсутствуют полотенцесушители	105, 106, 108, 110, 116
9.	СП 2.1.3678-20	9.36	ст.19 п.1	На момент проверки 16.03.2022 в отделении милосердия ГАУ "КЦСОН Верхотурского района" не обеспечено наличие чистой посуды (стеклянной, фаянсовой или одноразовых стаканчиков), а также отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды	142
10.	СанПиН 3.3686-21 Приказ МЗ РФ 29н	58. 18, 20	ст.34 п.1 ст.34 п.3	<p>Работники отделения милосердия ГАУ "КЦСОН Верхотурского района" не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствуют результаты обследования на носительство кишечных инфекций и серологическое исследование на брюшной тиф Багаевой С.В. (мед. сестра палатная) при приеме на работу, согласно данных предоставленных ГАУ "КЦСОН Верхотурского района" дата приема на работу- 27.10.2021г., сведения о проведении названных исследований в личной медицинской книжке отсутствуют; - отсутствуют результаты пройденной флюорографии у Харьковской Е.П. (медсестра палатная) - дата последнего обследования 10.03.2021 г., при регламентированной кратности 1 раз в год; <p>Сестрой-хозяйкой Макарихиной О.И., санитаркой Рузиновой О.И., санитаркой Дяйкиной А.О. не пройдены предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (обследования), а именно: на момент проверки 16.03.2022 ГАУ "КЦСОН Верхотурского района" не представлены личные медицинские книжки указанных сотрудников, которые являются документом, подтверждающим прохождение медицинских осмотров</p>	25
11.	СанПиН 3.3686-21	64.	Статья 35	Профилактические прививки для предупреждения возникновения и распространения инфекционных	26

				<p>болезней сотрудниками образовательной организации не проводятся в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствует отметка о вакцинации против Гепатита В у специалиста по соц. работе Кирилловой С.А. при регламентированной трехкратной вакцинации в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Свердловской области № 05-24/2 от 24.01.2014 г., с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденных приказом Минздрава России № 1122н от 06.12.2021г.; - нарушена кратность ревакцинации против кори у медсестры палатной Негановой С.Ф. (дата вакцинации 11.03.2005г., отметка о ревакцинации отсутствует), санитарки Старовой Р.А. (дата вакцинации 18.12.2006г., отметка о ревакцинации отсутствует), сторожа (вахтера) Голубева Ю.В. (дата вакцинации 21.12.2016г., отметка о ревакцинации отсутствует), при регламентированной двукратной вакцинации, в соответствии с национальным календарем с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденных приказом Минздрава России № 1122н от 06.12.2021г.; - нарушена кратность ревакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у специалиста по соц. работе Кириллова Л.А. (дата последней вакцинации 30.07.2021г., при регламентированной кратности 1 раз в полгода) 	
12.	СанПиН 3.3686-21	75. 78	ст.36 п.1 ст.36 п.2	<p>Работники отделения милосердия ГАУ "КЦСОН Верхотурского района" не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в год), а именно: медсестра палатная Багаева С.В. (отметка об аттестации отсутствует), сестра-хозяйка Макарихина О.И. (личная медицинская книжка не представлена), санитарка Рузиева О.И. (личная медицинская книжка не представлена), санитарка Дяйкина А.О. (личная медицинская книжка не представлена), санитарка Куркова Н.В. (отметка об аттестации отсутствует), завхоз Петрова Н.М. (отметка об аттестации отсутствует), водитель Юшин Ю.А. (отметка об аттестации отсутствует), сторож (вахтер) Гильманов Р.А. (отметка об аттестации отсутствует), сторож (вахтер) Голубев Ю.В. (дата последней аттестации 07.09.2011г., дата приема на работу 08.04.2021г.), сторож (вахтер) Огарев С.Г. (отметка об аттестации отсутствует), специалист по соц. работе Кириллова Л.А. (отметка об аттестации отсутствует)</p>	28

4. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Решение о проведении плановой выездной проверки от 10.03.2022, № 66-13-02/10-1006-2022 г.;

- 2) Протокол осмотра от 16.03.2022г;
- 3) Протоколы отбора от 16.03.2022г;
- 4) Проверочный лист от 16.03.2022г;
- 5) Протокол лабораторных испытаний № 13/01996-22 от 21.03.2022г., протокол лабораторных испытаний № 13/01997-22, 13/01998-22 от 16.03.2022г. протокол лабораторных испытаний № П-13/01039-22 от 17 марта 2022г.
- 6) Экспертное заключение к нему № 13/01996-22 от 21.03.2022г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 13/01997-22, 13/01998-22 от 16.03.2022г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № П-13/01039-22 от 17.03.2022г., экспертное заключение № 66-20-013/17-659-2022 от 23.03.2022

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

заместитель начальника отдела Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском,
Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах Баёв Михаил
Сергеевич

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

заместитель начальника отдела Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском
районах Баёв Михаил Сергеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес
(при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

