



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах,

г. Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

(Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области)

623640. Свердловская область, г. Талица,

ул. Красноармейская, 32.

Тел.: (34371)2-85-22 Факс: (34371)2-85-22

E-mail: mail_14@66.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001

Мероприятие по контролю № 66220041000101005947 от 25.09.2021 г.

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



дата и время составления акта: 24.02.2022 г. 13 час. 00 мин. № 36/2022-230

место составления акта: Свердловская обл., Талицкий район, д. Бор, Победы ул., 10

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 28.01.2022 г. 16 час. 00 мин. № 66-14-15/07-339-2022. Мероприятие по контролю № 66220041000101005947 от 25.09.2021 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий


2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Берснев Сергей Николаевич	Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах	руководитель группы
Гайфиева Анна Николаевна	специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах	
Сыскова Светлана Сергеевна	Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах	

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), в том числе руководителя группы инспекторов (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки



4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510116, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015)

Зверева Елена Александровна	Заведующая отдела лаборатории химических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Килячина Анастасия Сергеевна	Заведующая отдела лаборатории биологических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Чистякова Ирина Викторовна	Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах», Испытательный лабораторный центр (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512086, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 04.02.2016)

Лисина Тамара Алексеевна	Заведующая лабораторией, врач-бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах
Старикова Ирина Николаевна	Заведующая ЛКХФ, врач лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)

Аксенова Виктория Валерьевна	Зав. отделом экспертиз, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»
Карпова Нина Викторовна	Помощник врача-эпидемиолога, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»
Гилева Светлана Алексеевна	Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

районах, городе Камышлов, Камышловском и
Пышминском районах»

Шихова Ольга Борисовна

Помощник врача по коммунальной гигиене филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском
районах, городе Камышлов, Камышловском и
Пышминском районах»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должностных экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность домов (интернатов) для лиц с физическими или умственными недостатками, в том числе геронтопсихиатрических центров, психоневрологических интернатов

Деятельность ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, в том числе столовых при предприятиях и учреждениях, поставка продукции общественного питания

указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Государственное автономное стационарное 623640, Свердловская обл., Талицкий район, д. Бор,
учреждение социального обслуживания Победы ул., 10

Свердловской области "Боровской дом-
интернат для престарелых и инвалидов"

пищеблок ГАУ "Боровской ДИ"

623640, Свердловская обл., Талицкий район, д. Бор,
Победы ул., 10

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: Государственное автономное стационарное учреждение
социального обслуживания Свердловской области «Боровской дом-интернат для
престарелых и инвалидов» 623622, Свердловская обл., Талицкий район, д. Бор, Победы ул.,
10; ОГРН 1036602520481 ИНН 6654007319

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 01.02.2022 г. 10 час. 0 мин. по 24.02.2022
г. час. мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовая пояс

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения
экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольно-надзорного мероприятия;
мотивированное представление №66-14-15/07-481-2022 от 07.02.2022

с "08" 02.2022 г. г., 08 час. 00 мин.

по "17" 02. 2022 г., 17 час. 00 мин.

в том случае, если указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления
проведения выездной проверки

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более
2 час.30 мин.

указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе
контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
действия:

1) осмотр;	02.02.2022 г. с 10 час 12 мин. по 12 час 00 мин.	Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов" Свердловская обл., Талицкий район, д. Бор, Победы ул., 10	Протоколы осмотра № б/н. от 02.02.2022 г
------------	---	--	---

2) отбор проб (образцов);	02.02.2022 г. с 10 час. 12 мин. до 12 час. 30 мин.	Свердловская обл., Талицкий район, д. Бор, Победы ул., 10	Протоколы отбора проб от 02.02.2021г. № 6/н.
3) испытание;	с 02.02.2022 г. с 12 час. 30 мин. по 09.02.2022 г. 16 час. 00 мин.	623640, Свердл. область, г, Талица, ул. Красноармейская, д.32	Протоколы лабораторных исследований № 14/00258-22 от 04.02.22, № 14/00259-22 от 09.02.2022, № 14/00257-22 от 09.02.2022, № 14/00252-22 № 14/00253-22 от 03.02.2022 г. № П-14/00151 от 03.02.2022г, № П-14/00183-22, П-14/00185-22, № П-14/186-22 от 04.02.2022 г. выданные Талицким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
4) экспертиза;	10.02.2022 г. 13 час 00 мин	623640, Свердл. область, г, Талица, ул. Красноармейская, д.32	Экспертное заключение органа инспекции в Талицком филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» № 66-20-014/15-282-2022, 66-20-014/15-283-2022, 66-20-014/15-289-2022, 66-20-014/15-290-2022 от 10.02.2022 № 66-20-014/15-296-2022 от 11.02.2022 г.
5) экспертиза;	09.02.2022 г. 10 час. 40 мин.	623640, Свердл. область, г, Талица, ул. Красноармейская, д.32	Экспертное заключение органа инспекции в Талицком филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» № 66-20-014/15-258-2022, 66-20-014/15-255-2022, 66-20-014/15-256-2022, 66-20-014/15-246-2022 от 08.02.2022

указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент; даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий, даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

10. При проведении выездной проверки проверочные листы не применялись

указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Журналы бракеража пищевой продукции;

Протоколы лабораторных исследований смывов, стерильности, питьевой воды, готовой продукции, выполненные юридическим лицом, в рамках осуществления производственного контроля.

Сведения о вакцинации работников организации и проживающих лиц.

Договоры и акты выполненных работ по дезинсекции, дератизации помещений юридического лица.

Экспертное заключение органа инспекции в Талицком филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» № 66-20-014/15-296-2022 от 11.02.2022 г.

12. По результатам выездной проверки установлено:

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов" (623640, Свердловская обл., Талицкий район, д. Бор, Победы ул., 10)				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52
1.	СП 2.1.3678-20	2.3	ст.19 п.1	<p>При проведении проверки и анализе представленных юридическим лицом документов 17.02.2022 г. в 13 час. 00 мин. установлено: юридическим лицом не обеспечено использование питьевой воды в хозяйственно-бытовых целях соответствующей гигиеническим нормативам, а именно: согласно протокола лабораторных испытаний качества питьевой воды № 1620 от 09.04.2021 г., представленного юридическим лицом при проведении плановой выездной проверки, выданного Талицким отделом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области" горячая вода используемая для приготовления пищевой продукции и мытья посуды не соответствует гигиеническим нормативам по показателю - железо, так измеренный содержание в горячей воде железа составило 0,7 мг. дм3 при допустимом значении не более 0,3 мг/дм., что является нарушением п. 2.3 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать гигиеническим нормативам.</p>
2.		2.9	ст.22 п.1	<p>02.02.2022 г. в период с 10 час. 12 мин. до 12 час. 00 мин. при проведении проверки и осмотре территории хозяйственной зоны учреждения установлено: Не обеспечен сбор твердых коммунальных отходов - крупногабаритных отходов в специальные емкости контейнеры, закрывающиеся крышкой, так твердые коммунальные отходы - крупногабаритные отходы (изделия утратившие потребительские свойства, матрацы, мебель) накапливаются в тракторной телеге. Что является нарушением п. 2.9 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Мусор должен собираться в контейнеры, закрывающиеся крышками. Очистка мусоросборников должна проводиться при заполнении 2/3 их объема.</p>
3.		2.12	ст.24 п.1	<p>При проведении проверки и анализе представленных юридическим лицом документов 17.02.2022 г. в 13 час. 00 мин. установлено: юридическим лицом организовано 13.12.2021 г. проведение дезинсекции помещений здания интерната на площади 3015 кв.м. силами и средствами предприятия ООО "Зеленый щит", препаратами "Циперметрин" способом опрыскивания (орошения). Что подтверждается актом о проведении работ по дезинсекции помещений и контроле эффективности от 13.12.2021 г и 18.12.2021 г. № 6/н. При этом отсутствуют достоверные сведения о выписке проживающих и не допуске работников организации в количестве 110 человек проживающих и работников в данный день. Что является нарушением п. 2.12 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг",</p>

				согласно которого В помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и дератизация. Дезинсекция и дератизация проводится в отсутствие работников и потребителей.
4.		9.15	ст.24 п.1	02.02.2022 г. в период с 10 час. 12 мин. до 12 час. 00 мин. при проведении проверки и осмотре учреждения установлено: на момент проведения проверки в учреждении в составе медицинского пункта отсутствовал изолятор с количество коек не менее 4 , так как общее количество проживающих составляет 110 человек, в ранее имеющемся изоляторе проживали работники организации. Юридическое лицо при проведении проверки устранило выявленное нарушение, представило фотоснимки с организацией изолятора в комнате где проживали работники. Однако при проведении проверки установлено, что изолятор, указанный юридическим лицом находится через коридор от медицинского пункта, палаты изолятора не оснащены шлюзом с умывальником. Таким образом медицинский кабинет размещен не рядом с сделанным при проведении проверки изолятором. Что является нарушением п. 9.15 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В составе медицинского пункта в организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, должно быть приемно-карантинное отделение с изолятором. <i>нужно</i> Изолятор оборудуется из расчета не менее 4 коек при количестве проживающих 100 и более человек. При проживании менее 100 человек должен быть изолятор, оборудованный не менее двумя койками. Количество палат не менее двух (мужская и женская). Палаты изолятора отделяются от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником. Площадь палат изолятора принимается из расчета 6,0 м2 на 1 койку. Медицинский кабинет размещается рядом с палатами изолятора и имеет отдельный вход из коридора.
5.		9.23	ст.24 п.1	02.02.2022 г. в период с 10 час. 12 мин. до 12 час. 00 мин. при проведении проверки и осмотре учреждения установлено: юридическим лицом в комнате № 28,29 используется мебель - складные диваны, что является нарушением п. 9.23 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Жилые комнаты (спальни) оборудуются кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви. Использование двухъярусных кроватей и раскладных кроватей не допускается.
6.		9.30	ст.24 п.1	02.02.2022 г. в период с 10 час. 12 мин. до 12 час. 00 мин. при проведении проверки и осмотре учреждения установлено: в учреждении отсутствует специальное помещение для оказания парикмахерских услуг проживающим. Стрижка осуществляется в жилых комнатах. Что является нарушением п. 9.30 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации

				помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обеспечиваются условия для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
7.	СанПиН 2.1.3684-21	3	ст.22 п.1	<p>02.02.2022 г. в период с 10 час. 12 мин. до 12 час. 00 мин. при проведении проверки и осмотре территории хозяйственной зоны учреждения установлено: Не обеспечен сбор твердых коммунальных отходов - крупногабаритных отходов в специальные емкости контейнеры, закрываемые крышкой, так твердые коммунальные отходы - крупногабаритные отходы (изделия утратившие потребительские свойства, матрацы, мебель) накапливаются в тракторной телеге. Отсутствует площадка и баки для накопления крупногабаритных отходов. Что является нарушением п. 3 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", согласно которого На территориях городских и сельских поселений (далее - населенные пункты) в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами <1> должны быть обустроены <2> контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) <3> или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (далее - контейнерные площадки) и (или) специальные площадки <4> для накопления крупногабаритных отходов (далее - специальные площадки)</p> <p>Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами (далее - заинтересованные лица), независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров <5>) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.</p> <p>Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра.</p>
8.	СанПиН 3.3686-21	2965.	Статья 35	<p>При анализе прививочных сертификатов установлено, что не организовано проведение ревакцинации профилактики против дифтерии в установленные сроки : Неупокоевой Н.А. 1981гр.- бухгалтеру (R от 16.04.2010г.) Глуховой М.А.1975гр.-бухгалтеру (R от 02.06.2011г.), Журавлевой А.С 1990гр.- специалист по закупкам (R от 19.05.2006г.), Шелудченко С.А. 1976гр. (R от 17.05.2011г.),личная медицинская книжка № 46898925), МальцевойА.А.1971гр.(R от 15.06.2010г.), уборщице производственных помещений (личная медицинская книжка № 40167791), Никифоровой А.Г.- начальнику экспедиции (личная медицинская книжка № 46895671), Осыка А.В.- обвальщику мяса (личная медицинская книжка №38877201), Савину П.В.- машинисту холодильных установок (личная медицинская книжка № 40167754), по данным представленным в личных медицинских книжках, прививочных сертификатах. Данный</p>

				факт является нарушением требований п.2965 СП 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которого специфическая профилактика дифтерии проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и инструкциями по применению иммунобиологических лекарственных препаратов (далее - ИЛП). Специфическая профилактика дифтерии проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и инструкциями по применению иммунобиологических лекарственных препаратов (далее - ИЛП).
--	--	--	--	--

пищеблок ГАУ "Боровской ДИ" (623640, Свердловская обл., Талицкий район, д. Бор. Победы ул., 10)

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 17 п. 7 устранено		На момент проверки установлено нарушение условий хранения колбасных изделий, а именно в помещении "Гарманже", в холодильнике допускалось хранение продукции пищевой - "Мясное колбасное изделие. Колбаса вареная "Докторская" категории А.", температура хранения установленная изготовителем и указанная на маркировочном ярлыке от 0 С 0 до 6 С0, фактическая температура в холодильном оборудовании соответствовала +8 С0, что является нарушением п. 7 ст. 17 ТР ТС 021- "При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции".
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.15.	ст.17 п.1	При проведении проверки, установлено что в овощном цехе в месте соединения ванны для мытья овощей к канализационному оборудованию отсутствует воздушный разрыв (фото прилагается), что не исключает риск загрязнения пищевой продукции. Что является нарушением п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которого предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции. Допускается использование автономных систем и оборудования для обеспечения горячего водоснабжения и теплоснабжения.
3.		2.19. <i>устранено</i>	ст.17 п.1	На момент обследования 02.02.2022г. в помещении для хранения уборочного инвентаря и разведения дез. средств на сушилке для ветоши обнаружено совместное хранение ветоши для уборки туалета и пищеблока, что является нарушением п. 2.19. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 2.19. -Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений должен выделяться отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в специально отведенных местах. Уборочный инвентарь для туалета должен храниться отдельно от инвентаря для уборки других помещений.
4.		3.8. <i>устранено</i>		В ходе проведения проверки 02.02.2022 г., в складском помещении пищеблока - овощехранилище, не представляется возможным установить влажность и

				температуру хранения пищевой продукции, поскольку прибор для измерения температуры и влажности - гигрометр, находился в нерабочем состоянии. Что является нарушением п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которого в целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов необходимо вести ежедневную регистрацию показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских помещениях (рекомендуемые образцы приведены в приложениях N 2 и 3 к настоящим Правилам).
--	--	--	--	--

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы осмотра территории от 02.02.2022 г.
- 2) Протоколы лабораторных исследований № 14/00258-22 от 04.02.22, № 14/00259-22 от 09.02.2022, № 14/00257-22 от 09.02.2022, № 14/00252-22 № 14/00253-22 от 03.02.2022 г. № П-14/00151 от 03.02.2022г, № П-14/00183-22, П-14/00185-22, № П-14/186-22 от 04.02.2022 г. выданные Талицким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
- 3) Экспертное заключение органа инспекции в Талицком филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» № 66-20-014/15-282-2022, 66-20-014/15-283-2022, 66-20-014/15-289-2022, 66-20-014/15-290-2022 от 10.02.2022
- 4) Экспертное заключение органа инспекции в Талицком филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» № 66-20-014/15-258-2022, 66-20-014/15-255-2022, 66-20-014/15-256-2022, 66-20-014/15-246-2022 от 08.02.2022
- 5) Экспертное заключение органа инспекции в Талицком филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» № 66-20-014/15-296-2022 от 11.02.2022 г.

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском,
Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском
районах Берсенева Сергей Николаевич

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и
Пышминском районах Берсенева Сергей Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале