



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах,

г. Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

(Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области)

623640, Свердловская область, г. Талица,

ул. Красноармейская, 32.

Тел.: (34371)2-85-22 Факс: (34371)2-85-22

E-mail: mail_14@66.rosпотребнадzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001



Мероприятие по контролю № 66220041000101008328 от 25.09.2021

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

дата и время составления акта: 01.04.2022 г. 15 час. 22 мин. № 19/2022-230

место составления акта: 624860, Свердловская обл., Камышловский район, п. Октябрьский, Свободы ул., 8

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 28.02.2022 г. 8 час. 15 мин. № 66-14-15/07-746-2022. Мероприятие по контролю № 66220041000101008328 от 25.09.2021 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Берснев Сергей Николаевич	Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах	руководи тель группы
---------------------------	--	----------------------------

Гайфиева Анна Николаевна	специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах	
--------------------------	--	--

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510116, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015)

Зверева Елена Александровна

Заведующая отдела лаборатории химических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

Килячина Анастасия Сергеевна

Заведующая отдела лаборатории биологических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

Чистякова Ирина Викторовна

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах», Испытательный лабораторный центр (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512086, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 04.02.2016)

Лисина Тамара Алексеевна

Заведующая лабораторией, врач-бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

Старикова Ирина Николаевна

Заведующая ЛКХФ, врач лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

Старкова Нелли Владимировна

Лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)

Шихова Ирина Леонидовна

Помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

Белькова Елена Александровна

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

Кашафутдинова Лидия Михайловна

Заведующая отделом, врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

Суворова Елена Алефтиновна

Помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском
районах, городе Камышлов, Камышловском и
Пышминском районах»

указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, за исключением деятельности домов (интернатов) для лиц с физическими или умственными недостатками, в том числе геронтопсихиатрических центров, психоневрологических интернатов

Деятельность домов (интернатов) для лиц с физическими или умственными недостатками, в том числе геронтопсихиатрических центров, психоневрологических интернатов

указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Отделение временного пребывания

624843, Свердловская обл., Камышловский район, с. Скатинское, Чапаева ул., 17

Стационарное отделение

624860, Свердловская обл., Камышловский район, п. Октябрьский, Свободы ул., 8

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЫШЛОВСКОГО
РАЙОНА"; 624860, Свердловская обл., г. Камышлов, Свердлова ул., 71; ОГРН
1026601074422 ИНН 6613005560

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 15.03.2022 г. 8 час. 00 мин. по 01.04.2022 г. 15 час. 00 мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольно-надзорного мероприятия; мотивированное представление №66-14-15/07-967-2022 от 18.03.2022

с "21" марта 2022 г., 08 час. 00 мин.

по "28" марта 2022 г., 08 час. 00 мин.

указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 6 час. 00 мин.

указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;	15.03.2022 г. с 13 час 00 мин. по 14 час 20 мин.	624843, Свердловская обл., Камышловский район, с. Скатинское, Чапаева ул., 17	Протоколы осмотра № б/н. от 15.03.2022 г
2) отбор проб (образцов);	15.03.2022 г. с 13 час 00 мин. по 14 час 20 мин.	624843, Свердловская обл., Камышловский район, с. Скатинское, Чапаева ул., 17	Протоколы отбора проб от 15.03.2022г. № б/н.
3) отбор проб (образцов);	15.03.2022 г. с 08 час 00 мин. по 12 час 00 мин.	624860, Свердловская обл., Камышловский район, п. Октябрьский, Свободы ул., 8	Протоколы отбора проб от 15.03.2022г. № б/н.
4) испытание;	с 15.03.2022 г. с 15 час. 55 мин. по 24.03.2022 г. 10 час. 09 мин.	623640, Свердл. область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32	Протоколы лабораторных исследований № П-

			14/00676-22 от 17.03.2022г.; № П-14/00677-22 от 17.13.22; № 14/01345-22 от 16.03.22; № 14/01344-22 от 18.03.22; № 14/01426-22 от 21.03.22; № 14/01428-22 от 21.03.22; № 14/01429-22 от 22.03.22; № П-14/00648-22 от 15 марта 2022 г. № 14/01434-22 от 16.03.22г, выданные Талицким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
5) испытание;	с 15.03.2022 г. с 15 час. 55 мин. по 25.03.2022 г. 10 час. 09 мин.	620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3	Протоколы лабораторных исследований № № 01/02308 от 16.03.22г, № 01/02673-22 от 25.03.2022 г. , выданные аккредитованным ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (аттестат № РОСС RU.0001.510116, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015г.)
6) экспертиза;	25.03.2022 г. 10 час. 30 мин.	623640, Свердл. область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32	Экспертное заключение органа инспекции в Талицком филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» № 66-20-014/15-638 - 2022 от 25.03.2022

указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент; даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий, даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

10. При проведении выездной проверки проверочные листы не применялись

указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Копию устава государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района» от 19.04.2018 г. № 123, утвержденную инспектором по кадрам Толщиной Т.Н.

Копию приказа Министерства социальной политики Свердловской области «О заключении трудового договора с В.Б. Мотыцкой» от 20.01.2020г. № 10д, утвержденную инспектором по кадрам Толщиной Т.Н.

Копию программы производственного контроля ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района», утвержденную инспектором по кадрам Толщиной Т.Н.

Копию списка сотрудников по состоянию на 15.02.2022г., утвержденную инспектором по кадрам Толщиной Т.Н.

Копию списка контингентов, подлежащих предварительным и периодическим осмотрам в 2022 году по состоянию на 01.01.2022г. ГАУ «КЦСОН Камышловского района», утвержденную инспектором по кадрам Толщиной Т.Н.

Копию заключительного акта от 10.04.21г. по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников ГАУ «КЦСОН Камышловского района», утвержденную инспектором по кадрам Толщиной Т.Н.

Копию списка по производственным подразделениям ГАУ «КЦСОН Камышловского района», утвержденную инспектором по кадрам Толщиной Т.Н.

Копии протоколов лабораторных испытаний за 2021 год ГАУ «КЦСОН Камышловского района», утвержденные инспектором по кадрам Толщиной Т.Н.

Копию договора №14/920 от 15.02.2021 по дератизации, дезинсекции, акарицидной обработке с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, г. Камышлов, Камышловском и Пышминском районах», утвержденную инспектором по кадрам Толщиной Т.Н.

Прививочные сертификаты сотрудников.

Личные медицинские книжки сотрудников.

Копию договора № 195/21 от 01.01.21 г. с ООО «Энерго», на утилизацию опасных медицинских и промышленных отходов г. Екатеринбург и копии актов выполненных работ, утвержденные инспектором по кадрам Толщиной Т.Н.

Копии договоров № 25 от 20.01.21 г. и № 79 от 28.01.22 г. на вывоз ЖБО с ООО «Уралремстройинвест» п.Восход и копии актов выполненных работ, утвержденные инспектором по кадрам Толщиной Т.Н.

Копия договора № 02/21, пролонгирован на прием и очистку сточных вод с МУП «Водоканал Камышлов», копии актов выполненных работ, утвержденные инспектором по кадрам Толщиной Т.Н.

Копия договора № 19 от 01.01.2022 г. на оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно-бытовых сточных вод с ИП Постных О.Ю., копии актов выполненных работ, утвержденные инспектором по кадрам Толщиной Т.Н.

Копии договора № 355886 от 06.01.21 г. и №30954904 от 01.01.22г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по АПО-3 Свердловской области с Екатеринбургским Муниципальным предприятием «Специализированная автобаза» (ЕМУП «Спецавтобаза») копии актов выполненных работ, утвержденные инспектором по кадрам Толщиной Т.Н.

Программа ХАССП

Копию договора на отпуск питьевой воды № 69/2022 от 28.01.2022 с ООО «Уралремстройинвест», утвержденную инспектором по кадрам Толщиной Т.Н.

Копию договора на отпуск питьевой воды б/н от 20.03.2022г. МКП «Обуховское» утвержденную инспектором по кадрам Толщиной Т.Н.

Меню, ТТК.

Сопроводительные документы на пищевую продукцию (накладные, декларации, ветеринарные документы).

График выдачи готовой продукции.

Приказ №14 от 10.01.22 «О разграничении движения (поточности) сырья и готовой продукции.

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено:

Социально-реабилитационное отделение (624860, Свердловская обл., г. Камышлов, Строителей ул., 15)

Не выявлены нарушения обязательных требований

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района" (624860, Свердловская обл., г. Камышлов, Свердлова ул., 71)

Не выявлены нарушения обязательных требований

Отделение временного пребывания (624843, Свердловская обл., Камышловский район, с. Скатынское, Чапаева ул., 17)

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 14 п. 2		15.03.2022 г. при проведении проверки, установлено что в моечной для столовой посуды и в производственном помещении пищеблока не оборудованы раковины для мытья рук сотрудников. Что является нарушением п.4 ч. 2 ст. 14 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", согласно которого производственные помещения, в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, должны быть оборудованы: умывальниками для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, со средствами для мытья рук и устройствами для вытирания и (или) сушки рук.
2.	СП 2.1.3678-20	9.2	ст.24 п.1	15.03.2022 г. при проведении проверки в период с 13 час. 00 мин. по 13 час. 35 мин. установлено: в месте отдыха проживающих отсутствуют урны, что является нарушением п. 9.2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого на территории организации социального обслуживания выделяются и благоустраиваются зоны для отдыха и хозяйственно-бытовой деятельности, физкультурно-оздоровительных занятий. Места отдыха оборудуются садовой мебелью, навесами, беседками, стационарными или временными туалетами, урнами.
3.		9.8	ст.24 п.1	15.03.2022 г. при проведении проверки в период с 13 час. 00 мин. по 13 час. 35 мин. установлено: в отделении проживают лица с ограниченными возможностями, для которых не обеспечено наличие отдельного входа при поступлении в отделение. Отсутствует помещение, для оказания медицинского обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. отсутствуют санитарно-бытовые помещения для работников организации социального обслуживания. Отсутствует санитарный узел для работников организации. Что является нарушением п. 9.8 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Отдельный вход отсутствует, все вновь поступающие проходят через центральный вход организации В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания должны быть помещения, предназначенные для: приема лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; проживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; для организации питания, медицинского обслуживания и социальной адаптации лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, должны быть помещения; хозяйственные помещения;

				санитарно-бытовые помещения для работников организации социального обслуживания. Помещение для приема вновь поступающих лиц, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания оборудуется отдельным входом.
4.		9.9	ст.24 п.1	15.03.2022 г. при проведении проверки в период с 13 час. 00 мин. по 13 час. 35 мин. установлено: в санитарных комнатах для мужчин отсутствуют писсуары, что является нарушением п. 9.9 СП 2,1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Жилые помещения организаций, оказывающих социальные услуги по уходу с обеспечением проживания, организуются по типу жилых ячеек и (или) жилых групп. Жилые помещения по типу жилых ячеек организуются для группы численностью не более 6 человек с общей гостиной, кухней, столовой, прихожей, санитарным узлом. При организации по типу жилых групп, жилые комнаты (спальни) и места общего пользования (кухня, душевая, санитарные узлы) должны быть связаны через коридор (коридоры). В зданиях, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, должен быть туалет для каждой жилой комнаты (спальни), а также для каждой жилой группы не менее чем по одному туалету отдельно для мужчин и женщин, оборудованных унитазами в закрытых кабинках (писсуарами - в мужском туалете) и умывальниками. В зданиях, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, должны быть рекреационные зоны (гостиные) и кухни (или совмещенные кухни-гостиные) общие для группы не более 6 человек, проживающих в соседних жилых комнатах (спальнях). В зданиях, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, должны быть отдельные помещения или шкафы для размещения уличной одежды и обуви.
5.		9.10	ст.24 п.1	15.03.2022 г. при проведении проверки в период с 13 час. 00 мин. по 13 час. 35 мин. установлено: не обеспечен контроль за проживанием в жилых комнатах не более 3 человек, так в комнате № 6 проживает 4 человека, в комнате № 4 проживает 5 человек, в комнате № 3 проживает 5 человек, в комнате № 2 проживает 4 человека. Что является нарушением п. 9.10 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организуются на 3 человека. В организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (дневное пребывание), для отдыха получателей социальных услуг в течение дневного пребывания создаются зоны отдыха с креслами и (или) диванами.
6.		9.15	ст.24 п.1	15.03.2022 г. при проведении проверки в период с 13 час. 00 мин. по 13 час. 35 мин. установлено: не обеспечено наличие приемно-карантинного отделения с изолятором, что является нарушением п. 9.15 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации

				помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В составе медицинского пункта в организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, должно быть приемно-карантинное отделение с изолятором. Изолятор оборудуется из расчета не менее 4 коек при количестве проживающих 100 и более человек. При проживании менее 100 человек должен быть изолятор, оборудованный не менее двумя койками. Количество палат не менее двух (мужская и женская). Палаты изолятора отделяются от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником. Площадь палат изолятора принимается из расчета 6,0 м² на 1 койку. Медицинский кабинет размещается рядом с палатами изолятора и имеет отдельный вход из коридора.
7.		9.19	ст.24 п.1	15.03.2022 г. при проведении проверки в период с 13 час. 00 мин. по 13 час. 35 мин. установлено: помещения для проживания (жилые комнаты) не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, имеется только 1 прибор для обеззараживания воздуха, установленный в коридоре учреждения, что является нарушением п. 9.19 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Помещения постоянного пребывания и проживания оборудуют приборами по обеззараживанию воздуха.
8.		9.21	ст.24 п.1	15.03.2022 г. при проведении проверки в период с 13 час. 00 мин. по 13 час. 35 мин. установлено: стены помещений: № 7 на стыках обоев имеются повреждения (разрывы, отслоения), помещения № 6 - в углах помещения отслоения в отделке покрытий (обоев), Что является нарушением п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.
9.		9.23	ст.24 п.1	15.03.2022 г. при проведении проверки в период с 13 час. 00 мин. по 13 час. 35 мин. установлено: в комнате № 7 для личных вещей проживающих имеется 1 отделение для хранения одежды 3 проживающих, что является нарушением п. 9.23 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Жилые комнаты (спальни) оборудуются кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви. Каждый проживающий в организации социального обслуживания обеспечивается постельными

				принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное). В умывальных и туалетных комнатах используются одноразовые полотенца для рук и ног. Количество отделений в шкафах не должно быть меньше количества спальных мест в комнате. Количество кроватей, тумбочек и стульев не должно быть меньше количества проживающих. Использование двухъярусных кроватей и раскладных кроватей не допускается. Для разделения пространства в жилых комнатах (спальнях) используется оборудование из материалов, позволяющих осуществить влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
10.		9.25	ст.24 п.1	15.03.2022 г. при проведении проверки в период с 13 час. 00 мин. по 13 час. 35 мин. установлено: в санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания отсутствует зона унитазов в закрытых кабинках, отсутствует писсуар, проживает в организации 26 человек имеется 1 раковина, унитаз и душевая установка на всех проживающих. Что является нарушением п. 9.25 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организуются умывальная зона, зона унитазов в закрытых кабинках (писсуары - в мужском туалете) и зона душевой. Умывальная зона оборудуется умывальной раковиной и вешалками для полотенец, полочками для умывальных принадлежностей. Зона унитазов оборудуется закрытыми кабинками с унитазами с сиденьем, держателями для туалетной бумаги. Зона душевой оборудуется душевой установкой в закрытой кабинке, вешалками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей, полотенец и личной одежды, резиновыми ковриками с ребристой поверхностью. Также в туалете должен быть полотенцесушитель. В случае, если туалет оборудуется несколькими раковинами, унитазами в закрытых кабинках, душевыми установками в закрытых кабинках, должны быть смонтированы перегородки с дверьми между зонами унитазов и душевых. Для хранения уборочного инвентаря оборудуются отдельные помещения (шкафы). В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания туалет в жилых помещениях, организованных по типу жилых ячеек, оборудуется из расчета не менее 1 раковины, унитаза и душевой установки на 3 проживающих.
11.		9.27	ст.24 п.1	15.03.2022 г. при проведении проверки в период с 13 час. 00 мин. по 13 час. 35 мин. установлено: комната личной гигиены женщин не оборудована биде или поддоном с шлангом, что является нарушением п. 9.27 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Комната личной гигиены женщин в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания

				оборудуется биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом.
12.		9.30	ст.24 п.1	15.03.2022 г. при проведении проверки в период с 13 час. 00 мин. по 13 час. 35 мин. установлено: юридическим лицом не обеспечены условия для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Сведений об оказании парикмахерских услуг у юридического лица не имеется. Что является нарушением п. 9.30 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обеспечиваются условия для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
13.		9.31	ст.24 п.1	15.03.2022 г. при проведении проверки в период с 13 час. 00 мин. по 13 час. 35 мин. установлено: кладовая для хранения личных вещей проживающих не оборудована шкафами для раздельного хранения личных вещей проживающих, вся одежда проживающих хранится в одном помещении на вешалке (фото № 1) без соблюдения (разделения) одежды проживающих, что является нарушением п. 9.31 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Кладовые оборудуются стеллажами или шкафами для раздельного хранения грязного и чистого белья, моющих и дезинфицирующих средств, личных вещей проживающих.
14.		9.40	ст.24 п.1	15.03.2022 г. при проведении проверки в период с 13 час. 00 мин. по 13 час. 35 мин. установлено: не обеспечена уборка помещений не реже 1 раза в месяц, а именно: в комнате № в санитарной комнате на электрическом распределителе следы жизнедеятельности насекомых - мух. Отсутствуют сведения о проведении обработки постельных принадлежностей обработке в дезинфекционной камере после выписки (смерти) проживающих: Попова А.И. умерла 10.03.2022, Захаров А.М. умер 09.03.2022 г. (актов выполненных работ об обработке постельных принадлежностей при проведении проверки представителем юридического лица не представлено). Что является нарушением п. 9.40 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Уборка всех помещений и оборудования проводится не реже 1 раза в месяц с применением моющих и дезинфицирующих растворов. Во время уборок ковровые покрытия подвергаются влажной обработке или проветриваются и выколачиваются на улице. Возможно использование моющего пылесоса. Постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания. Могут использоваться чехлы

				для матрацев и подушек, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам. Смена постельного белья и одежды производится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю.
15.	СП 2.2.3670-20	2.2	Статья 11 Статья 32	При проведении экспертизы программы производственного контроля ГАУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района", утвержденную директором ГАУ "КЦСОН Камышловского района" В.Б. Мотыцкой от 10.01.22г. установлено, что в программе отсутствуют мероприятия за условиями труда, что не соответствует требованиям п.2.2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда. Номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля за условиями труда определяются в локальном акте хозяйствующего субъекта (далее - программа производственного контроля) с учетом характеристик производственных процессов и технологического оборудования, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания.
16.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.9.	ст.17 п.1	Установлено, что в процессе производства (изготовления) пищевой продукции на пищеблоке используется технологическое оборудование и инвентарь, контактирующие с пищевой продукцией, которые:-дают возможность производить их мойку и (или) очищение и дезинфекцию, за исключением пищеблока, где для производственного процесса используется инвентарь (деревянные мешали, толкушки) с дефектами в виде расщепления деревянного основания, что затрудняет проводить их мойку, очищение и дезинфекцию, что не соответствует требованиям п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которого: предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств.
17.		2.19. устранено	ст.17 п.1	15.03.2022 г. при проведении проверки, установлено что не выделено специально отведенное место для хранения уборочного инвентаря , а именно допускается хранение уборочного инвентаря (лентяйка, тряпка, ведро) в производственном помещении пищеблока и в обеденном зале столовой, что является нарушением п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которого для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений должен выделяться отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в специально отведенных местах. Уборочный инвентарь для туалета должен храниться отдельно от инвентаря для уборки других помещений.
18.	СанПиН 3.3686-21	101.	ст.29 п.1	В ходе обследования установлено что Юридическим лицом ГАУ КЦСОН "Камышловского района" не соблюдается кратность обследования объекта на заселенность членистоногими, нет актов выполненных работ по объекту ГАУ КЦСОН "Камышловского района" за январь 2022 г., февраль 2022 г., что не соответствует СанПиН 3.3686-21

				"Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной, дератизационной и дезинсекционной деятельности" п. 101. Кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц, для других объектов - 1 раз в месяц (в местах общего пользования многоквартирных домов, общежитий), в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний, а также анофелогенных водоемов - 1 раз в неделю, открытых территорий - 1 раз в месяц.
19.		109.	ст.29 п.1	При проведении экспертизы представленных документов установлено, что Юридическим лицом ГАУ КЦСОН "Камышловского района" не в полном объеме осуществляется проведение дератизации. Не предоставлены акты обследования на заселенность грызунами, дератизацию за январь 2022 г., февраль 2022 г., что не соответствует п.109 СП 3.3686-21 "Санитарно - эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которого дератизация на объектах предусматривает: обследование объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов и территорий, их санитарно-гигиенического состояния; проведение дератизации; оценку результатов проводимых мероприятий, разработку тактики и методики проведения дератизации, определения объемов истребительных и профилактических дератизационных мероприятий. Согласно п.110 СП 3.3686-21 "Санитарно - эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки. На территории городских и сельских поселений и в природных очагах инфекционных антропозоонозных заболеваний дератизация осуществляется по эпидемиологическим и санитарно-гигиеническими показаниям.
20.		3271.	ст.29 п.1	Проанализировав личные медицинские книжки сотрудников в количестве 18 штук установлено отсутствует обследования на яйца гельминтов у сотрудника Чикуновой Ирины Александровны 27.07.1969 г.р., должность - уборщик помещений, номер медицинской книжки № 21751377, последние исследования проводилось 31.10.2017 г. что является нарушением СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" п. 3271 в целях активного выявления и предупреждения распространения паразитарных болезней проводят плановые профилактические обследования должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортированием и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным, медицинским и бытовым обслуживанием населения (далее - декретированные группы населения)

Стационарное отделение (624860, Свердловская обл., Камышловский район, п. Октябрьский, Свободы ул., 8)

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 14 п. 2		В ходе обследования установлено, что производственные помещения, в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции не оборудованы умывальниками для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, со средствами для мытья рук и устройствами для вытирания и (или) сушки рук (одноразовые полотенца), а именно: в мясорыбном цехе и овощном цехе умывальники для рук не оборудованы, вследствие этого сотрудники моют руки в моечных ваннах, что не соответствует требованиям ст.14 п. 2 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", согласно которого: Производственные помещения, в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, должны быть оборудованы: умывальниками для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, со средствами для мытья рук и устройствами для вытирания и (или) сушки рук.
2.	СП 2.1.3678-20	9.50	ст.24 п.1	Отсутствует кладовая для хранения личных вещей проживающих для раздельного хранения личных вещей проживающих, что является нарушением п. 9.31 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Кладовые оборудуются стеллажами или шкафами для раздельного хранения грязного и чистого белья, моющих и дезинфицирующих средств, личных вещей проживающих.
3.	СП 2.2.3670-20	2.2	Статья 11	При проведении экспертизы программы производственного контроля ГАУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района", утвержденную директором ГУА "КЦСОН Камышловского района" В.Б. Мотыцкой от 10.01.22г. установлено: в программе отсутствуют мероприятия за условиями труда, что не соответствует требованиям п.2.2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда. Номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля за условиями труда определяются в локальном акте хозяйствующего субъекта (далее - программа производственного контроля) с учетом характеристик производственных процессов и технологического оборудования, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания.
4.		2.4	Статья 32	При проведении экспертизы представленных документов установлено: отсутствует производственный контроль за условиями труда оператора стиральных машин стационарного отделения, что не соответствует требованиям п.2.4. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда Производственный контроль за условиями труда осуществляется посредством проведения (организации) лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды. Лабораторные исследования и испытания организуются

				хозяйствующим субъектом и проводятся испытательной лабораторией (центром), принадлежащей хозяйствующему субъекту, или иной лабораторией (центром), аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации
5.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.8.	ст.17 п.1	При рассмотрении меню на 15.03.22г. установлено, что наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню не соответствует их наименованиям, указанным в технологических документах (ТТК), а именно: в технологической карте № 180 указано наименование блюда: каша перловая по "Луянски", а в меню: каша перловая с мясом; в карте № 227 указано : суфле творожное со сметаной , а в меню- суфле из творога со сметаной; в карте б/ н указано-салат из белокочанной капусты, а в меню- салат из свежей капусты, что не соответствует требованиям п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которого: изготовление продукции должно производиться в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом, по технологическим документам, в том числе технологической карте, технико-технологической карте, технологической инструкции, разработанным и утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом. Наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в технологических документах.
6.		2.14.	ст.17 п.1	В ходе обследования установлено, что на пищеблоке на участке по порционированию готовых блюд, упаковке и формированию наборов готовых блюд в горячем цехе не установлено бактерицидное оборудование, что не соответствует требованиям п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которого: для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, кондитерских цехах по приготовлению крема и отделки тортов и пирожных, цехах и (или) участках порционирования блюд, упаковки и формирования наборов готовых блюд должно использоваться бактерицидное оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
		2.19. устранено	ст.17 п.1	Для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, выделен отдельный промаркированный инвентарь, для хранения которого не оборудовано специально отведенное место, вследствие этого его хранение осуществляется в производственных цехах, что не соответствует требованиям п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которого: для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений должен выделяться отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в специально-отведенных местах.
8.		3.4.	ст.17 п.1	На момент обследования установлено, что на предприятии общественного питания для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции работники производственных помещений предприятия общественного питания не соблюдают следующие правила личной гигиены, а именно: на пищеблоке работает по штату 6 человек. Для всех выделен общий шкаф для хранения верхней одежды и общий шкаф для хранения санитарной одежды, что не соответствует

				требованиям п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которого: для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции работники производственных помещений предприятий общественного питания обязаны: оставлять в индивидуальных шкафах или специально отведенных местах одежду второго и третьего слоя, обувь, головной убор, а также иные личные вещи и хранить отдельно от рабочей одежды и обуви.
9.	СанПиН 3.3686-21	101.	ст.29 п.1	В ходе обследования установлено что Юридическим лицом ГАУ КЦСОН "Камышловского района" не соблюдается кратность обследования объекта на заселенность членистоногими, нет актов выполненных работ по объекту ГАУ КЦСОН "Камышловского района" за январь 2022 г., февраль 2022 г., что не соответствует СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной, дератизационной и дезинсекционной деятельности" п. 101. Кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц, для других объектов - 1 раз в месяц (в местах общего пользования многоквартирных домов, общежитий), в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний, а также анофелогенных водоемов - 1 раз в неделю, открытых территорий - 1 раз в месяц.
10.		109.	ст.29 п.1	При проведении экспертизы представленных документов установлено, что Юридическим лицом ГАУ КЦСОН "Камышловского района" не в полном объеме осуществляется проведение дератизации. Не предоставлены акты обследования на заселенность грызунами, дератизацию за январь 2022 г., февраль 2022 г., что не соответствует п.109 СП 3.3686-21 "Санитарно - эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которого дератизация на объектах предусматривает: обследование объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов и территорий, их санитарно-гигиенического состояния; проведение дератизации; оценку результатов проводимых мероприятий, разработку тактики и методики проведения дератизации, определения объемов истребительных и профилактических дератизационных мероприятий. Согласно п.110 СП 3.3686-21 "Санитарно - эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки. На территории городских и сельских поселений и в природных очагах инфекционных антропоозонозных заболеваний дератизация осуществляется по эпидемиологическим и санитарно-гигиеническими показаниям.

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы лабораторных исследований № П-14/00676-22 от 17.03.2022г.; № П-14/00677-22 от 17.13.22; № 14/01345-22 от 16.03.22; № 14/01344-22 от 18.03.22; № 14/01426-22 от 21.03.22; № 14/01428-22 от 21.03.22; № 14/01429-22 от 22.03.22; № П-14/00648-22 от 15 марта 2022 г. № 14/01434-22 от 16.03.22г, выданные Талицким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»;
- 2) Протоколы лабораторных исследований № № 01/02308 от 16.03.22г, № 01/02673-22 от 25.03.2022 г. , выданные аккредитованным ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (аттестат № РОСС RU.0001.510116, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015г.)
- 3) Экспертное заключение органа инспекции в Талицком филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» № 66-20-014/15-638 -2022 от 25.03.2022

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском,
Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском
районах Берсенева Сергей Николаевич

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и
Пышминском районах Берсенева Сергей Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней
со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по
ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

