



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской
области
в городе Асбест и Белоярском районе.
(Асбестовский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области)

Ладыженского ул., д. 17, г. Асбест,
Свердловская область, 624269
тел (343-65) 2-48-18, факс: (343-65) 2-48-18
E-mail: mail_03@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ДИРЕКТОРУ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ "ЗАБОТА"
БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА "САЖАЕВОЙ
ЕЛЕНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ 624030,
Свердловская обл., Белоярский район,
пгт Белоярский, Нагорная ул., 11 А



Мероприятие по контролю № 66220041000101003497 от 24.09.2021 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 09.02.2022 г.

№ 66-03-15/15-3130-2022

При проведении проверки с 01.02.2022 г. по 09.02.2022 г.

в отношении

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ "ЗАБОТА" БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА"

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя
624030, Свердловская обл., Белоярский район, пгт Белоярский, Нагорная ул.,
11 А
юридический адрес
дата регистрации 26.11.2002
ИНН/ОГРН 6639002570 / 1026601982527

Социально-реабилитационное отделение (624030, Свердловская обл., Белоярский район, пгт
Белоярский, Нагорная ул., 11 А)

рассмотрении представленных документов: Акта плановой выездной проверки от 09.02.2022 г.

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 -
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, пп.1 п.2 ст.90
Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
----------	------------------------	----------------------------------	----------	------

1. Разместить медицинский кабинет рядом с палатами изолятора с отдельным входом из коридора.	СП 2.1.3678-20	9.15	01.07.2022
2. Палаты изолятора оборудовать из расчета площади 6 м ² на 1 койку. Представить в Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области заверенные надлежащим образом копии документированных сведений, подтверждающие площадь палат изолятора из расчета 6 м ² на 1 койку.		9.15	01.07.2022
3. Оборудовать помещение прачечной для стирки личных вещей получателей услуг.		9.28	01.07.2022
4. Стирку личных вещей получателей услуг осуществлять с использованием бытовых стиральных машин.		9.28	01.07.2022
5. Каждому поступающему в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания иметь медицинскую справку со сведениями о результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках. Представить в Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области заверенные надлежащим образом копии медицинских справок поступающих за истекший период 2022 года со сведениями о результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках.		9.43	01.07.2022
6. Всех поступающих в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания осматривать на наличие чесотки. Представить в Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области заверенные надлежащим образом копии документированных сведений (журнала), подтверждающие проведение осмотра поступающих на наличие чесотки за истекший период 2022 г.		9.45	01.07.2022
7. Для матрацев и подушек использовать чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам.		9.47	01.07.2022

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе

в срок до 02 июля 2022 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания в виде документированных сведений

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности; назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел

в городе Асбест и Белоярском районе
адрес: 624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17
тел. (34365)2-48-18, e-mail: mail_03@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Мероприятие по контролю № 66220041000101003497 от 24.09.2021 г.



дата и время составления акта: 09.02.2022 г. 16 час. 00 мин. № 66220041000101003497
место составления акта: 624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе - Главного государственного санитарного врача по городу Асбест и Белоярскому району Е.А. Брагиной о проведении плановой выездной проверки от 24.09.2021 г. 08 час. 30 мин. № 66-03-06/06-2002-2022. Мероприятие по контролю № 66220041000101003497 от 24.09.2021 г.
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070
3. Выездная проверка проведена:
Устюжанина Екатерина Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
Александровна Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Асбест и Белоярском районе
4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» (испытательный лабораторный центр: уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510778 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016)

Соловьева Светлана Евгеньевна

Заведующий лабораторией контроля химических факторов филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе"

Хованова Ирина Елладиевна

Заведующий лабораторией контроля биологических факторов филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе"

Потеряева Лариса Валерьевна

Заместитель руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе"

Нуртдинов Линар Динарович

Фельдшер-лаборант лаборатории контроля химических и физических факторов Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЗАБОТА" БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА" САЖАЕВУ ЕЛЕНУ
ВЛАДИМИРОВНУ

и юридическое лицо

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ "ЗАБОТА" БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА"

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Асбест и Белоярском районе



Устюжанина Екатерина
Александровна


должность лица, уполномоченного осуществлять
подпись

ФИО

Предписание получил:

Директор

Сажая ЕВ



09.02.2022

Место выдачи предписания:

624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо почтовый адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Осинцева Ольга Федоровна

Свердловской области в городе Асбест и
Белоярском районе»

Химик - эксперт лаборатории контроля
химических и физических факторов Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Асбест и
Белоярском районе»

Елькина Лариса Александровна

Фельдшер-лаборант лаборатории контроля
химических и физических факторов Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Асбест и
Белоярском районе»

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и
Белоярском районе» (орган инспекции: уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
15.06.2015)

Осипова Татьяна Петровна

Помощник врача отдела экспертиз среды
обитания и условий проживания филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Асбест и
Белоярском районе»

Филимонова Елена Викторовна

Помощник врача отдела экспертиз среды
обитания и условий проживания филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Асбест и
Белоярском районе»

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и
Белоярском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)

Елькина Анастасия Павловна

Заместитель главного врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Асбест и
Белоярском районе»

5. Выездная проверка проведена в отношении:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться
обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим
деятельность, действия (бездействие)
Деятельность организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, за
исключением деятельности домов (интернатов) для лиц с физическими или умственными
недостатками, в том числе неронтопсихиатрических центров, психоневрологических интернатов
Деятельность по водоподготовке и водоснабжению

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Отделение временного проживания 624030, Свердловская обл., Белоярский район, пгт
(социально-реабилитационное отделение) Белоярский, Нагорная ул., 11 А
Источник хозяйственно-питьевого 624030, Свердловская обл., Белоярский район, пгт
водоснабжения Скважина Забота Белоярский, территория учреждения,
Распределительная сеть 624030, Свердловская обл., Белоярский район, пгт
Белоярский, территория учреждения,

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЗАБОТА" БЕЛОЯРСКОГО
РАЙОНА"; 624030, Свердловская обл., Белоярский район, пгт Белоярский, Нагорная ул., 11
А; ОГРН 1026601982527; ИНН 6639002570

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 01.02.2022 г. 8 час.30 мин. по 09.02.2022 г. 16 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 04 час. 00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

действие	с	по	адрес	документ
1) осмотр	С 09 часов 26 минут	по 10 часов 35 минут	624030, Свердловская обл., Белоярский район, пгт Белоярский, Нагорная ул., 11 А	Протокол осмотра от 02.02.2022 г.
2) отбор проб	С 09 часов 26 минут	по 10 часов 35 минут	624030, Свердловская обл., Белоярский район, пгт Белоярский, Нагорная ул., 11 А	Акты отбора проб
3) инструментальное обследование	С 09 часов 00 минут	по 13 часов 00 минут	624030, Свердловская обл., Белоярский район, пгт Белоярский, Нагорная ул., 11 А	Акты замеров физических факторов

10. При проведении выездной проверки проверочные листы не применялись

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Копия правоустанавливающих документов учреждения (Устав, приказ (решение) о назначении на должность руководителя)
2. Копия программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
3. Копии протоколов лабораторных исследований (испытаний), подтверждающие проведение производственного лабораторного контроля за 2021 - истекший период 2022 года
4. Копии договоров на проведение мероприятий по дезинсекции, дератизации объектов на 2021-2022 годы.
5. Копии актов выполненных работ по дезинсекции, дератизации объектов на 2021- истекший период 2022 года
6. Общая численность работающих с указанием даты рождения и возраста, в т.ч. женщин; количество работников до 18 лет; количество работников до 21 года.
Копии личных медицинских книжек сотрудников согласно списочному составу (с данными о прохождении медицинского осмотра, профилактических прививках, гигиенического обучения при устройстве на работу за 2021 год, истекший период 2022 года
7. Копия программы производственного контроля качества питьевой и горячей воды.
8. Перечень образующихся отходов. Договоры на вывоз всех видов отходов, в том числе ртутных ламп с актами приема - передачи за 2021 год, истекший период 2022 года
9. Копия договора, подтверждающая проведение обработки за 2021 год, истекший период 2022 года
11. Копии документов (карточки выдачи), подтверждающие выдачу спецодежды работникам.
12. Мед. справки со сведениями о результатах обследования всех поступающих в социальную организацию за 2021 год, истекший период 2022 года
13. Результаты вакцинации против COVID-19 всего персонала.
14. Приказ о назначении лица, ответственного за организацию иммунизации сотрудников
15. Список работающих, с указанием ФИО, даты рождения, занимаемой должности, сведений о проведенных ранее прививках, имеющих медицинских отводах (противопоказания)
16. Документы, подтверждающие взаимодействие с медицинской организацией по планированию прививок и организации иммунизации сотрудников.
17. Результаты обследования персонала на COVID-19 за 2021 год, истекший период 2022 года
18. Копии журналов результатов термометрии сотрудников
19. Графики проведения уборки и проветривания в помещениях

12. По результатам выездной проверки установлено:

Социально-реабилитационное отделение (624030, Свердловская обл., Белоярский район, пгт Белоярский, Нагорная ул. 11 А)

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52
1.	СП 2.1.3678-20	9.10	ст.24 п.1	На момент проведения осмотра в 09 часов 36 минут 02.02.2022 года установлено, что спальная комната № 4 в социально-реабилитационном отделении (624030, Свердловская обл., Белоярский район, пгт Белоярский, Нагорная ул., 11 А) с обеспечением проживания организована на 4 человека, а не на 3х человек, как требуют санитарные правила, что подтверждено фотоматериалами № 10, № 11, протоколом осмотра от 02.02.2022 г., экспертным заключением № 66-20-003/15-156-2022 от 09.02.2022 г. <u>Нарушение устранено в ходе проведения проверки, представлены фотоматериалы, подтверждающие организацию комнаты № 4 на 3 человека, кровать убрана.</u>
2.		9.15	ст.24 п.1	На момент проведения осмотра в 10 часов 13 минут 02.02.2022 года установлено, что в социально-реабилитационном отделении (624030, Свердловская обл., Белоярский район, пгт Белоярский, Нагорная ул., 11 А) в здании изолятора отсутствует медицинский кабинет с отдельным входом из коридора, что подтверждено протоколом осмотра от 02.02.2022 г., экспертным заключением № 66-20-003/15-156-2022 от 09.02.2022 г.
3.		9.15	ст.24 п.1	На момент проведения осмотра в 10 часов 13 минут 02.02.2022 года установлено, что в социально-реабилитационном отделении (624030, Свердловская обл., Белоярский район, пгт Белоярский, Нагорная ул., 11 А) в здании изолятора площадь палат менее 6 м2 на койку, что что подтверждено протоколом осмотра от 02.02.2022 г., паспортом и инструкцией по эксплуатации здания мобильного (инвентарного) контейнерного «Пункт социальной помощи» № 3647.
4.		9.21	ст.24 п.1	На момент проведения осмотра в 09 часов 45 минут 02.02.2022 года установлено, что в социально-реабилитационном отделении (624030, Свердловская обл., Белоярский район, пгт Белоярский, Нагорная ул., 11 А) на стенах в служебном помещении для персонала (комната для хранения дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря) имеются нарушения целостности (обнаружены дефекты в отделке помещений трещины и сколы), что что подтверждено фотоматериалами №5, № 6, протоколом осмотра от 02.02.2022 г., экспертным заключением № 66-20-003/15-156-2022 от 09.02.2022 г. <u>Нарушение устранено в ходе проведения проверки, представлены фотоматериалы, подтверждающие проведение ремонта стены в служебном помещении для персонала, трещины и сколы устранены.</u>
5.		9.24	ст.24 п.1	На момент проведения осмотра в период с 09 часов 36 минут по 10 часов 35 минут 02.02.2022 г. установлено, что в социально-реабилитационном отделении (624030, Свердловская обл., Белоярский район, пгт Белоярский, Нагорная ул., 11 А) в кабинете специалистов, в кабинете заведующей отделением, в гладильной используется мебель (стулья) с мягкой поверхностью из ткани, покрытие которой не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, съемные чехлы не используются (отсутствуют), что подтверждено фотоматериалами № 7, № 8, протоколом осмотра от 02.02.2022 г., экспертным заключением № 66-20-003/15-156-2022 от 09.02.2022 г.

				<u>Нарушение устранено в ходе проведения проверки, представлены фотоматериалы, подтверждающие использование чехлов (2 комплекта).</u>
6.	9.24	ст.24 п.1	На момент проведения осмотра в 10 часов 00 минут 02.02.2022 г. установлено, что в социально-реабилитационном отделении (624030, Свердловская обл., Белоярский район, пгт Белоярский, Нагорная ул., 11 А) в комнате отдыха используется мебель (стол для компьютера и табурет) с нарушением целостности поверхности (имеются сколы), покрытие которой не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что подтверждено фотоматериалом № 8А, протоколом осмотра от 02.02.2022 г.	<u>Нарушение устранено в ходе проведения проверки, представлены фотоматериалы, подтверждающие восстановление покрытия стола и табурета.</u>
7.	9.28	ст.24 п.1	На момент проведения обследования в 09 часов 48 минут 02.02.2022 г. установлено, что в социально-реабилитационном отделении (624030, Свердловская обл., Белоярский район, пгт Белоярский, Нагорная ул., 11 А) отсутствует помещение прачечной для стирки личных вещей. Стирка личных вещей проживающих осуществляется ручным способом, с использованием тазов, а не бытовых стиральных машин, что подтверждено экспертным заключением № 66-20-003/15-156-2022 от 09.02.2022 г., фотоматериалом № 9.	
8.	9.41	ст.24 п.1	На момент проведения осмотра в 09 часов 40 минут 02.02.2022 г. установлено, что в социально-реабилитационном отделении (624030, Свердловская обл., Белоярский район, пгт Белоярский, Нагорная ул., 11 А) в мужском туалете для проживающих и в туалете для сотрудников осуществляется хранение уборочного инвентаря. Для уборочного инвентаря не выделено специальное помещение (шкаф). Хранение уборочного инвентаря осуществляется в служебной комнате, которая используется для хранения дезинфицирующих средств и для стирки ветоши, что подтверждено фотоматериалами № 1, № 2, № 3, № 4, № 4А, протоколом осмотра от 02.02.2022 г., экспертным заключением № 66-20-003/15-156-2022 от 09.02.2022 г.	<u>Нарушение устранено в ходе проведения проверки, представлены фотоматериалы, подтверждающие выделение специального шкафа для хранения уборочного инвентаря.</u>
9.	9.43	Статья 35	На момент проведения осмотра в 11 часов 20 минут 02.02.2022 г. установлено, что в социально-реабилитационном отделении (624030, Свердловская обл., Белоярский район, пгт Белоярский, Нагорная ул., 11 А) поступающие в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания не имеют медицинскую справку со сведениями о результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках, что подтверждено фотоматериалами № 12, 13, 14, 15, протоколом осмотра от 02.02.2022 г., экспертным заключением № 66-20-003/15-156-2022 от 09.02.2022 г.	
10.	9.45	ст.24 п.1	На момент проведения осмотра в 11 часов 20 минут 02.02.2022 г. установлено, что в социально-реабилитационном отделении (624030, Свердловская обл., Белоярский район, пгт Белоярский, Нагорная ул., 11 А) поступающие в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания не осматриваются на наличие чесотки (документы, подтверждающие проведение	

			осмотра на чесотку отсутствуют, представлен журнал проведения осмотра на педикулез), что подтверждено фотоматериалами № 16, 17, протоколом осмотра от 02.02.2022 г., экспертным заключением № 66-20-003/15-156-2022 от 09.02.2022 г., журналом осмотра получателей социальных услуг на педикулез № 07-63 от 12.01.2022 г.
11.		9.47	ст.24 п.1 На момент проведения осмотра в 09 часов 36 минут 02.02.2022 г. установлено, что в социально-реабилитационном отделении (624030, Свердловская обл., Белоярский район, пгт Белоярский, Нагорная ул., 11 А) для матрацев и подушек не используются чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам, что подтверждено фотоматериалами № 18, экспертным заключением № 66-20-003/15-156-2022 от 09.02.2022 г.


Источник хозяйственно-питьевого водоснабжения Скважина Забота (624030, Свердловская обл., Белоярский район, пгт Белоярский, территория учреждения.)
Не выявлены нарушения обязательных требований

Распределительная сеть (624030, Свердловская обл., Белоярский район, пгт Белоярский, территория учреждения.)
Не выявлены нарушения обязательных требований

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Предписание об устранении выявленных нарушений № 66-03-15/15-3130 -2022 от 09.02.2022 г.
- 2) Протокол осмотра от 02.02.2022 г.
- 3) Экспертное заключение № 66-20-003/15-156-2022 от 09.02.2022 г., выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе».
- 4) Протоколы лабораторных испытаний № № 1286, 1237, 1238 от 07.02.2022 г., № П-606, П-607, П-608 от 02.02.2022 г. Лабораторные испытания проведены филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС RU.0001.510778, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016 г.) с актами отбора проб, актами замеров физических факторов.

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе Устюжанина Екатерина Александровна



Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе Устюжанина Екатерина Александровна, тел: 8(34365)2-48-10, эл. почта: Ustyuzhanina_EA@66.rosпотребнадзор.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Самоева Э.В. Гуреева 16.00 09.02.22 Сан

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале