



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах,

г. Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

(Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области)

623640. Свердловская область, г. Талица,

ул. Красноармейская, 32.

Тел.: (34371)2-85-22 Факс: (34371)2-85-22

E-mail: mail_14@66.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66220041000101009988 от
25.09.2021



отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

дата и время составления акта: 15.06.2022 г. 16 час. 0 мин. № 37/2022-230

место составления акта: 623644, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.31

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 30.05.2022 г. 08 час. 30 мин. № 66-14-15/07-2031-2022. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66220041000101009988 от 25.09.2021 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Берсенева Сергей Николаевич Специалист-эксперт Территориального отдела руководителем
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском группах
районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

Сысоева Светлана Сергеевна Специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском
районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены

специалисты:

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском

районах», Испытательный лабораторный центр (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512086, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 04.02.2016)

Старикова Ирина Николаевна

Заведующая ЛКХФ, врач лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

Погадаева Мария Адольфовна

Химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)

Аксенова Виктория Валерьевна

Зав. отделом экспертиз, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

Колесников Кирилл Александрович

Врач-эпидемиолог, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

Шихова Ольга Борисовна

Помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность домов (интернатов) для лиц с физическими или умственными недостатками, в том числе геронтопсихиатрических центров, психоневрологических интернатов

указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

отделение "Милосердия" и "Реабилитации" 623640, Свердловская обл., Талицкий район, г. Талица, Красноармейская ул., 31

"отделение общего типа" ГАУ "Талицкий пансионат" 623640, Свердловская обл., Талицкий район, г. Талица, Урга, 2

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов"; 623640, Свердловская обл., Талицкий район, г. Талица, Красноармейская ул., 31; ОГРН 1026602236121 ИНН 6654009549

ются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее отдел, представительство, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 01.06.2022 г. 8 час.00 мин. по 15.06.2022 г. 16 час.0 мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс

проведение выездной проверки не приостанавливалось

указываются основания для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 5 час.00 мин.

указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;	01.06.2022 г. с 09 час 00 мин. по 16 час 05 мин.	623640, Свердловская обл., Талицкий район, г. Талица, Красноармейская ул., 31	Протокол осмотра № б/н. от 01.06.2022 г
2) осмотр;	01.06.2022 г. с 10 час 30 мин. по 11 час 30 мин.	623640, Свердловская обл., Талицкий район, г. Талица, Урга, 2	Протокол осмотра № б/н. от 01.06.2022 г
3) отбор проб (образцов);	01.06.2022 г. с 09 час 00 мин. по 10 час 30 мин	623640, Свердловская обл., Талицкий район, г. Талица, Красноармейская ул., 31 623640, Свердловская обл., Талицкий район, г. Талица, Урга, 2	Протокол отбора проб от 01.06.2022г. № 1866
4) испытание;	с 01.06.2022 г.	623640, Свердл. область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32	Протокол лабораторных исследований № П 14/01866-22 от 02.06.2022г., выданный Талицким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
5) экспертиза;	03.06.2022 г. 11 час 40 мин,	623640, Свердл. область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32	Экспертное заключение органа инспекции в Талицком филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» № 66-20-014/15-1501-2022 от 03.06.2022
6) экспертиза;	01.06.2022 г. по 10.06.2022 г. 14 час 00 мин,	623640, Свердл. область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32	Экспертное заключение Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» № 66-20-014/15-1567-2022 от 10.06.2022

указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент), даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий,

даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

1. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы: Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания). Приложение № 4 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют

о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2022 N 67473).

указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

2. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
 1. Медицинские книжки и прививочные сертификаты сотрудников ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» отделения «Милосердие» и «Реабилитация».
 2. Журнал инфекционных заболеваний получателей социальных услуг ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» отделения «Милосердие» и «Реабилитация».
 3. Журнал острой заболеваемости получателей социальных услуг ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» отделения «Милосердие» и «Реабилитация».
 4. Журнал ежедневных медицинских осмотров получателей социальных услуг ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» отделения «Милосердие» и «Реабилитация».
 5. Журнал проверки на педикулез и чесотку получателей социальных услуг ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» отделения «Милосердие» и «Реабилитация».
 6. Журнал утренней термометрии сотрудников ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» отделения «Милосердие» и «Реабилитация».
 7. Карты здоровья получателей социальных услуг ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» отделения «Милосердие» и «Реабилитация».
 8. Медицинские карты поступающих в ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» отделения «Милосердие» и «Реабилитация» получателей социальных услуг.
 9. Медицинские книжки и прививочные сертификаты сотрудников ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» отделения «общего типа».
 10. Журнал инфекционных заболеваний получателей социальных услуг ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» отделения «общего типа».
 11. Журнал острой заболеваемости получателей социальных услуг ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» отделения «общего типа».
 12. Журнал ежедневных медицинских осмотров получателей социальных услуг ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» отделения «общего типа».
 13. Журнал проверки на педикулез и чесотку получателей социальных услуг ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» отделения «общего типа».
 14. Журнал утренней термометрии сотрудников ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» отделения «общего типа».
 15. Карты здоровья получателей социальных услуг ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» отделения «общего типа».
 16. Медицинские карты поступающих в ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» в отделение «общего типа» получателей социальных услуг.
 17. Договор №14/4444/13 от 20.01.2022г. на дезинсекцию, дератизацию и акарицидные обработки территории ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов», между ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» в лице директора Зуйкова Александра Николаевича и Талицким филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», в лице главного врача Садчикова Владимира Александровича.
 18. Договор №14/322/18/1 от 21.01.2021г. на дезинсекцию, дератизацию и акарицидные обработки территории ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов», между ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» в лице директора Зуйкова Александра Николаевича и Талицким филиалом Федерального бюджетного учреждения

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», в лице главного врача Садчикова Владимира Александровича.

19. Договор № 1/7 от 01.01.2022г. вакцинации сотрудников и получателей социальных услуг ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов», между ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» в лице директора Зуйкова Александра Николаевича и Государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная районная больница», в лице главного врача Редькина Василия Ивановича.

20. Договор № 1/13 от 19.01.2021г. вакцинации сотрудников и получателей социальных услуг ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов», между ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» в лице директора Зуйкова Александра Николаевича и Государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная районная больница», в лице главного врача Редькина Василия Ивановича.

21. Копия договора № 555/22 от 01.06.2022г. по сбору, транспортировке, термическому уничтожению медицинских отходов класса «А» и опасных медицинских отходов класса «Б», между ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» в лице директора Зуйкова Александра Николаевича и Обществом с ограниченной ответственностью «Энерго» в лице директора Риасс Натальи Валерьевны.

22. Копия договора № 47/1 от 04.05.2021г. по сбору, транспортировке, термическому уничтожению опасных медицинских отходов класса «Б», между ГАУСОН СО «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» в лице директора Зуйкова Александра Николаевича и Обществом с ограниченной ответственностью «Регион-Пласт» в лице директора Петровских Дмитрия Александровича.

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

3. По результатам выездной проверки установлено:

отделение "Милосердия" и "Реабилитации" ГАУ "Талицкий пансионат" (623640, Свердловская обл., Талицкий район, г. Талица, Красноармейская ул., 31)					
Выявлены нарушения обязательных требований					
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52	№ вопроса чек/листа
1.	СП 2.1.3678-20	2.6	ст.24 п.1	01.06.2022 г. с 10 час. 15 мин. до 16 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки установлено: юридическим лицом не обеспечено обследование технического состояния систем вентиляции в помещении прачечной после ввода её в эксплуатацию. Отсутствуют сведения - протоколы аэродинамических испытаний системы вентиляции - инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха после ввода её в эксплуатацию. Что является нарушением п. 2.6 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции. Обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться	9

			инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.	
	8.2.7	ст.24 п.1	01.06.2022 г. с 10 час. 15 мин. до 16 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки установлено: в парикмахерской не обеспечено наличие места для хранения одежды посетителей, подсобных помещений, туалета и кладовой. Что является нарушением п. 8.2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Парикмахерские должны иметь места для хранения одежды посетителей, подсобные, вспомогательные помещения (туалеты, кладовые), а также помещения или место для хранения инвентаря, мусора и остриженных волос.	
3.	8.2.19	ст.24 п.1	01.06.2022 г. с 10 час. 15 мин. до 16 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки установлено: в парикмахерской при оказании услуг по стрижке волос проживающим пансионата не обеспечено наличие для работников и посетителей доступа к туалету (туалет отсутствует), что является нарушением п. 8.2.19 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Работники и посетители должны иметь доступ к умывальнику и туалету.	
4.	8.2.20	ст.24 п.1	01.06.2022 г. с 10 час. 15 мин. до 16 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки установлено: не обеспечено проведение профилактической дезинфекции помещении парикмахерской (зала), мебели (стул деревянный). Так зал (стены) покрашены вододисперсионной краской фирмы Ореол водно-дисперсионной полиакриловой "Дисконт" Согласно Свидетельства о государственной регистрации № RU61PЦ10015.E.000242.06.11 от 01.06.2011 г. данная краска предназначена для окрашивания стен и потолков в сухих помещениях. Согласно Приложения к Свидетельству о государственной регистрации область применения краски - предназначена для окрашивания поверхностей - кроме влажных. Применение обработок (обеззараживание) - мытье помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств, покрашенных данной краской противоречит инструкции по применению данной краски. Что является нарушением п. 8.2.20 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В организациях, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, необходимо осуществлять ежедневную профилактическую дезинфекцию, включающую обеззараживание пола, стен, мебели, оборудования и инструментов, используемых для	

			оказания услуги, воздуха (проветривание), а также дезинсекцию и дератизацию. В помещении организаций, оказывающих парикмахерские услуги, и салонах красоты должно быть помещение либо место для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов при проведении таких работ самостоятельно, оборудованное раковиной с подводкой горячей и холодной воды.	
5.	8.2.21	ст.24 п.1	01.06.2022 г. с 10 час. 15 мин. до 16 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки установлено: не обеспечен контроль за предстерилизационной очисткой и стерилизацией инструментов и материалов, используемых при оказании услуг по стрижке волос в парикмахерской. Отсутствуют журналы предстерилизационной очистки и стерилизации в бумажном или электронном виде. Что является нарушением п. 8.2.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В целях проведения профилактической дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации должны применяться физические методы и (или) химические дезинфекционные средства. Сведения о предстерилизационной очистке и стерилизации должны регистрироваться в бумажном или электронном виде. Все манипуляции, которые могут привести к повреждению кожных покровов и слизистых оболочек, осуществляются с применением стерильных инструментов и материалов. При выполнении химической завивки смачивание волос раствором проводится тампоном, сменяемым после каждого посетителя.	
6.	8.2.35	ст.24 п.1	01.06.2022 г. с 10 час. 15 мин. до 16 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки установлено: не обеспечена уборка помещений парикмахерской с использованием уборочного инвентаря специально-выделенного для уборки помещений парикмахерской. Уборку осуществляет помещений осуществляет уборщица помещений. Инвентарь для уборки помещений парикмахерской на момент проведения осмотра отсутствовал. Что является нарушением п. 8.2.35 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого После каждого посетителя использованное белье подлежит стирке, а одноразовое белье - удалению (утилизации). Стирка использованного белья и рабочей одежды должна проводиться централизованно. Организация стирки использованного белья и рабочей одежды в парикмахерской осуществляется при наличии отдельного оборудованного помещения. Стирка белья и рабочей одежды должна производиться отдельно. Рабочая и личная одежда работников должна храниться отдельно.	

			<p>Влажная уборка помещений (протирка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) должна осуществляться не менее 2 раз в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств или средств, обладающих одновременно моющим и дезинфицирующим действием. Для уборки основных и вспомогательных помещений, а также туалетов должен быть выделен отдельный уборочный инвентарь. Уборочный инвентарь (ведра, тазы, швабры) маркируют с указанием видов уборочных работ, используют назначению, обрабатываются и хранятся в выделенном помещении (или шкафчике). По окончании уборки инвентарь обрабатывают моющими и дезинфицирующими средствами и просушивают.</p>	
7.	9.2 устранено	ст.24 п.1	<p>01.06.2022 г. с 10 час. 15 мин. до 16 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки установлено: место отдыха - беседка, расположенная на территории учреждения не обеспечено наличием урны, что является нарушением п. 9.2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого На территории организации социального обслуживания выделяются и благоустраиваются зоны для отдыха и хозяйственно-бытовой деятельности, физкультурно-оздоровительных занятий. Места отдыха оборудуются садовой мебелью, навесами, беседками, стационарными или временными туалетами, урнами.</p>	
8.	9.9	ст.24 п.1	<p>01.06.2022 г. с 10 час. 15 мин. до 16 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки установлено: юридическим лицом не обеспечена организация проживания посетителей по типу жилых групп или по типу жилых ячеек. Так согласно п. 3(1) СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" Установить, что объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу настоящего постановления, а также объекты на стадии строительства, реконструкции и ввода их в эксплуатацию в случае, если указанные процессы начались до вступления в силу настоящего постановления, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены. Согласно представленного юридическим лицом документа - здание пансионата (учреждения) построено в 1964 году по проекту - Детский дом на 175 мест. (типовой проект 2-02-196), согласно Технического паспорта учреждения в здании (41 этаж) 49 помещений, включающих комнаты для проживания (19 штук), имеются гостиницы (2 штуки), бытовые комнаты (11 штук), сан. узлы (14 штук), туалеты (1 штук), ваннные отделения (3 штук), с организацией проживания по коридорному типу (группа жилых комнат соединены через коридор с 1 туалетом, ванным</p>	

			<p>отделением и санитарным узлом). При анализе сведений паспорта и проекта строительства следует, что в учреждении организация проживания построена по типу жилых групп (для нескольких комнат имеется одна гостиная (бытовая комната), санитарный узел и душевая). При этом при проведении проверки в жилых комнатах №№ 129, 127, 132 имеются специальные шкафы для личных вещей проживающих, имеются холодильники с наличием в них продуктов питания, наличие в комнатах ванны для мытья, раковины. Юридическим лицом при организации данной схемы проживания (по типу жилых групп) отсутствуют помещения: кухня для каждого блока, санитарные узлы с обеспечением писсуаров в мужском туалете. Что является нарушением п. 9.9 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Жилые помещения по типу жилых ячеек организуются для группы численностью не более 6 человек с общей гостиной, кухней, столовой, прихожей, санитарным узлом.</p> <p>При организации по типу жилых групп, жилые комнаты (спальни) и места общего пользования (кухня, душевая, санитарные узлы) должны быть связаны через коридор (коридоры).</p> <p>В зданиях, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, должен быть туалет для каждой жилой комнаты (спальни), а также для каждой жилой группы не менее чем по одному туалету отдельно для мужчин и женщин, оборудованных унитазами в закрытых кабинках (писсуарами - в мужском туалете) и умывальниками.</p> <p>В зданиях, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, должны быть рекреационные зоны (гостиные) и кухни (или совмещенные кухни-гостиные) общие для группы не более 6 человек, проживающих в соседних жилых комнатах (спальнях).</p> <p>В зданиях, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, должны быть отдельные помещения или шкафы для размещения уличной одежды и обуви.</p>	
9.	9.12	ст.24 п.1	<p>01.06.2022 г. с 10 час. 15 мин. до 16 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки установлено: Согласно представленного юридическим лицом документа - паспорта здания пансионата (учреждения), которое построено в 1964 году по проекту - Детский дом на 175 мест. (типовой проект 2-02-196), согласно Технического паспорта учреждения в здании 49 помещений. Здание двухэтажное. Юридическим лицом не обеспечено наличие лифта или других устройств для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на второй этаж. Что является нарушением п. 9.12 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих</p>	

			продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Здания организаций социального обслуживания высотой 2 и более этажей оборудуются лифтами и (или) другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.	
10.	9.15	ст.24 п.1	<p>01.06.2022 г. с 10 час. 15 мин. до 16 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки установлено: Юридическим лицом не обеспечено оборудование изолятора учреждения в соответствии с требованиями санитарного законодательства, а именно: в составе учреждения имеется изолятор из 3 палат с 12 койками. Согласно паспорта здания площадь палат составляет 44,4 м2. Таким образом на одну койку приходится 3,3 м2, при допустимом значении 6 м2 на 1 койку. Палаты изолятора не отделены шлюзом с умывальником от общих помещений изолятора. Медицинский кабинет в составе учреждения не находится рядом с изолятором, расположен в жилом блоке. Что является нарушением п. 9.15 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В составе медицинского пункта в организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, должно быть приемно-карантинное отделение с изолятором. Изолятор оборудуется из расчета не менее 4 коек при количестве проживающих 100 и более человек. При проживании менее 100 человек должен быть изолятор, оборудованный не менее двумя койками. Количество палат не менее двух (мужская и женская). Палаты изолятора отделяются от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником. Площадь палат изолятора принимается из расчета 6,0 м2 на 1 койку. Медицинский кабинет размещается рядом с палатами изолятора и имеет отдельный вход из коридора.</p>	
11.	9.19	ст.24 п.1	<p>01.06.2022 г. с 10 час. 15 мин. до 16 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки установлено: юридическим лицом не обеспечено оборудование помещений постоянного пребывания людей - жилые комнаты приборами по обеззараживанию воздуха. Дезинфекция воздуха помещений осуществляется переносным бактерицидным облучателем, что не гарантирует дезинфекцию воздуха закрытых помещений. Что является нарушением п. 9.19 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Помещения постоянного пребывания и проживания оборудуют приборами по обеззараживанию воздуха.</p>	

	9.21	ст.24 п.1	01.06.2022 г. с 10 час. 15 мин. до 16 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки установлено: юридическим лицом не обеспечена отделка помещений изолятора учреждения из материалов, пригодных для обработки влажным способом. В буфетной изолятора имеются повреждения на поверхности потолка, а также поражения грибом, в медицинском пункте изолятора у раковины видны следы отслоившейся штукатурки на поверхности стены. Что является нарушением п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.	
13.	9.22	ст.24 п.1	01.06.2022 г. с 10 час. 15 мин. до 16 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки установлено: юридическим лицом не обеспечена отделка холла помещений 1 этажа на высоту 1,8 метра из материалов, устойчивых к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Так поверхность отделки холла выполнена из покрытий, имитирующих кирпичную кладку, которая загрязнена потовыми отложениями, имеет текстурную поверхность непригодную для мытья. Стены в коридоре покрашены водоэмульсионной краской, поверхность которых также загрязнена жировыми отложениями и согласно пояснениям представителя субъекта права, участвовавшего при проведении проверки "не отмывается". Что является нарушением п. 9.22 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В производственных и складских помещениях пищеблока, буфетных, коридоров и холлов, помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные, туалеты), помещениях прачечной, кладовых для хранения чистого и грязного белья стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств.	
14.	9.24 устранено	ст.24 п.1	01.06.2022 г. с 10 час. 15 мин. до 16 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки установлено: юридическим лицом не обеспечено использование мебели покрытие которой обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Так в комнатах №№ 132,142 поверхность мягкой мебели не имеет чехлов, шкафчики имеют сколы в лакокрасочном покрытии, что является нарушением п. 9.24 СП	

			2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели должны быть съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц.	
15.	9.25	ст.24 п.1	01.06.2022 г. с 10 час. 15 мин. до 16 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки установлено: юридическим лицом в санитарном узле (мужском туалете) не обеспечено наличие умывальной зоны, зоны унитазов в закрытых кабинках. Так в мужском санитарном узле установлено 3 унитаза, писсуары отсутствуют, умывальная зона напротив унитазов, никаких разграничений, пространственных изоляций не имеется. Что является нарушением п. 9.25 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организуются умывальная зона, зона унитазов в закрытых кабинках (писсуары - в мужском туалете) и зона душевой. Умывальная зона оборудуется умывальной раковиной и вешалками для полотенец, полочками для умывальных принадлежностей. Зона унитазов оборудуется закрытыми кабинками с унитазами с сиденьем, держателями для туалетной бумаги. Зона душевой оборудуется душевой установкой в закрытой кабинке, вешалками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей, полотенце и личной одежды, резиновыми ковриками с ребристой поверхностью. Также в туалете должен быть полотенцесушитель. В случае, если туалет оборудуется несколькими раковинами, унитазами в закрытых кабинках, душевыми установками в закрытых кабинках, должны быть смонтированы перегородки с дверьми между зонами унитазов и душевых. Для хранения уборочного инвентаря оборудуются отдельные помещения (шкафы). В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания туалет в жилых помещениях, организованных по типу жилых ячеек, оборудуется из расчета не менее 1 раковины, унитаза и душевой установки на 3 проживающих.	103-112
16.	9.37 устранено	ст.24 п.1	01.06.2022 г. с 10 час. 15 мин. до 16 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки установлено: юридическим лицом не обеспечено проведение ежедневной влажной уборки спортивного инвентаря. Так спортивный инвентарь (мячи, маты и прочее значительно загрязнены). Что является нарушением п. 9.37 СП	145-151

			<p>2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" , согласно которого Все помещения организации социального обслуживания ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств. В местах общего пользования (буфетных, столовых, вестибюле, коридорах, гостинных, санитарных узлах, душевых, ванных комнатах) влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>В столовой и туалетах дезинфицирующие средства применяются в соответствии с режимом, для борьбы с бактериальными инфекциями, в душевых и ванных комнатах - для борьбы с грибковыми инфекциями.</p> <p>В помещениях для занятий физкультурой ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса, спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью. При использовании спортивных матов матерчатые чехлы спортивных матов подвергаются стирке не реже 1 раза в неделю и по мере их загрязнения.</p>	
17.	9.38 устранено	ст.24 п.1	<p>01.06.2022 г. с 10 час. 15 мин. до 16 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки установлено: Юридическим лицом не обеспечена чистка вентиляционных решеток системы вентиляции с кратностью 1 раз в месяц, так мужском туалете, душевой вентиляционная решетка загрязнена пылью. Сведений о её очистке и мойке у юридического лица не имеется, при проведении проверки не представлено. Что является нарушением п. 9.38 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" , согласно которого Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью).</p> <p>Чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, но не реже двух раз в год. Замена перегоревших ламп и неисправных источников света осуществляется своевременно.</p> <p>Вытяжные вентиляционные решетки очищаются от пыли не реже 1 раза в месяц.</p>	155
18.	9.41 устранено	ст.24 п.1	<p>01.06.2022 г. с 10 час. 15 мин. до 16 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки установлено: юридическим лицом не обеспечен контроль за использованием и применением работками уборочного инвентаря, так уборочный инвентарь, хранился в бытовой комнате в углу помещения. На уборочном инвентаре отсутствует маркировка инвентаря для уборки помещений. Что является нарушением п. 9.41 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям</p>	166

			<p>деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Уборочный инвентарь маркируется с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенном помещении (шкафу). Стиральные машины для стирки уборочного материала устанавливаются в местах комплектации уборочных тележек. Возможно использование одного держателя тряпок для всех видов помещений и поверхности, за исключением туалетов. Для уборки туалетов должен быть выделен отдельный комплект уборочного инвентаря.</p> <p>По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих растворов, ополаскивается проточной водой и просушивается.</p>	
19.	СанПиН 3.3686-21	67. устранено	<p>Статья 35</p> <p>01.06.2022г. с 09ч. 00 мин. по 14ч. 00 мин. при обследовании отделений "Милосердия" и "Реабилитации" ГАУСОН СО "Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов" установлено, что администрацией учреждения не организована вакцинопрофилактика от COVID-19 (в полном объеме) следующих сотрудников:</p> <p>" Сизиков Дмитрий Иванович, перенес COVID-19 в октябре 2021 года. Вакцинация должна быть проведена (согласно постановлению № 05-24/1 от 01.10.2021г.) через 6 месяцев, т.е. не позже 01.05.2022года;</p> <p>" Потанина Елена Валерьевна, перенесла COVID-19 в октябре 2021 года. Вакцинация должна быть проведена (согласно постановлению № 05-24/1 от 01.10.2021г.) через 6 месяцев, т.е. не позже 01.05.2022года;</p> <p>" Уланова Елена Константиновна, вакцинирована первым компонентом Гамм-КОВИД-Вак 17.10.2021г. Согласно инструкции по применению иммунобиологического препарата, второй компонент вакцины должен быть введен не позже 20 суток (до 07.11.2021г.), о чем нет информации. Ревакцинация должна быть проведена (согласно постановлению № 05-24/1 от 01.10.2021г.) через 6 месяцев, т.е. не позже 16.05.2022года;</p> <p>" Торопова Наталья Владимировна, перенесла COVID-19 в ноябре 2021 г. Ревакцинация должна быть проведена (согласно постановлению № 05-24/1 от 01.10.2021г.) через 6 месяцев, т.е. не позже 01.06.2022 года;</p> <p>" Панкратьева Галина Анатольевна, вакцинирована первым компонентом Гамм-КОВИД-Вак 19.10.2021г. Согласно инструкции по применению иммунобиологического препарата, второй компонент вакцины должен быть введен не позже 20 суток (до 07.11.2021г.), о чем нет информации. Ревакцинация должна быть проведена (согласно постановлению № 05-24/1 от 01.10.2021г.) через 6 месяцев, т.е. не позже 20.05.2022года;</p> <p>" Борисова Лариса Александровна, имеет медицинский отвод (временный) на вакцинацию от COVID-19, истекающий 22 апреля 2022 года. Информация о продлении медицинского отвода от профилактической вакцинации отсутствует;</p> <p>" Чепурова Ирина Федоровна, перенесла COVID-19 в ноябре 2021 г. Вакцинация должна</p>	

				<p>быть проведена (согласно постановлению № 05-24/1 от 01.10.2021г.) через 6 месяц, т.е. не позже 01.06.2022года.</p> <p>Согласно Постановлению № 05-24/1 от 01.10.2021г. Главного санитарного врача Свердловской области Козловских Дмитрия Николаевича "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Свердловской области в 2021г. по эпидемическим показаниям. Таким образом отсутствие полного курса вакцинации от COVID-19 (первичная вакцинация и ревакцинация через 6 месяцев) у сотрудников ГАУСОН СО "Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов" является нарушением п. 67 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которого внеплановая иммунизация граждан при эпидемическом неблагополучии, возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера, в очагах инфекционных болезней проводится на федеральном уровне на основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, а при возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера, в очагах инфекционных болезней на уровне субъекта Российской Федерации.</p>	
20.		3476. устранено	ст.29 п.1 ст.29 п.3	<p>01.06.2022г. с 09ч. 00 мин. по 14ч. 00 мин. при обследовании отделений "Милосердия " и "Реабилитации" ГАУСОН СО "Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов" установлено, что администрацией учреждения не разработаны и не внедрены стандартные операционные процедуры (СОП) по обработке рук персонала. Данный факт является нарушением п. 3476 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которого медицинская организация разрабатывает стандартную операционную процедуру (СОП) по обработке рук в зависимости от вида работ, применяемых конкретных гигиенических средств и кожных антисептиков, проводит обучение и тренинги медицинских работников, внедряет систему приверженности гигиене рук медицинских работников и пациентов путем удобного размещения дозаторов, обеспечения индивидуальными флаконами с кожными антисептиками и контролирует выполнение СОП.</p>	

"отделение общего типа" ГАУ "Талицкий пансионат " (623640, Свердловская обл., Талицкий район, г. Талица, Урга, 2)					
Выявлены нарушения обязательных требований					
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52	№ вопроса чек/листа
1.	СП 2.1.3678-20	2.2	ст.24 п.1	Юридическим лицом не обеспечено оборудование помещений санитарных узлов отделения горячим водоснабжением, так в отделении общего типа в санузле каждой комнаты отсутствует горячее водоснабжение. К раковине для мытья рук оборудована только подводка холодного водоснабжения. Что является нарушением п. 2.2. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий,	4

				сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения. При отсутствии горячего централизованного водоснабжения должны устанавливаться водонагревающие устройства.	
2.		9.10	ст.24 п.1	Юридическим лицом не обеспечено оказание услуг проживания людей в соответствии с требованиями санитарных правил, так в комнатах 2,4,6,8,9 отделения милосердия: проживает по 5,6 человек. В комнатах №№ 11,12,14,18,22,15,17,19,21,23,13 отделения общего типа проживает по 4-5 человека.. Что является нарушением п. 9.10. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организуются на 3 человека. В организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (дневное пребывание), для отдыха получателей социальных услуг в течение дневного пребывания создаются зоны отдыха с креслами и (или) диванами.	59
3.	СанПиН 3.3686-21	67. устранено	Статья 35	01.06.2022г. с 14ч. 00 мин. по 18ч. 00 мин. при обследовании отделения "общего типа" ГАУСОН СО "Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов" установлено, что администрацией учреждения не организована вакцинопрофилактика от COVID-19 (в полном объеме) следующих сотрудников: " Казанцева Алёна Александровна, прошла вакцинацию от COVID-19 18.11.2021г. Ревакцинация должна быть проведена (согласно постановлению № 05-24/1 от 01.10.2021г.) через 6 месяц, т.е. не позже 19.05.2022 года; " Елькина Наталья Артуровна, прошла вакцинацию от COVID-19 18.11.2021г. Ревакцинация должна быть проведена (согласно постановлению № 05-24/1 от 01.10.2021г.) через 6 месяц, т.е. не позже 19.05.2022 года; " Карпова Наталья Александровна, прошла вакцинацию от COVID-19 20.11.2021г. Ревакцинация должна быть проведена (согласно постановлению № 05-24/1 от 01.10.2021г.) через 6 месяц, т.е. не позже 20.05.2022 года; " Корякина Надежда Николаевна, прошла вакцинацию от COVID-19 25.11.2021г., Ревакцинация должна быть проведена (согласно	

			<p>постановлению № 05-24/1 от 01.10.2021г.) через 6 месяц, т.е. не позже 26.05.2022 года;</p> <p>" Жлудова Анжелика Сергеевна, прошла вакцинацию от COVID-19 30.11.2021г. Ревакцинация должна быть проведена (согласно постановлению № 05-24/1 от 01.10.2021г.) через 6 месяц, т.е. не позже 01.06.2022 года;</p> <p>" Евдокимова Тамара Николаевна, прошла вакцинацию от COVID-19 24.11.2021г. Ревакцинация должна быть проведена (согласно постановлению № 05-24/1 от 01.10.2021г.) через 6 месяц, т.е. не позже 25.05.2022 года;</p> <p>" Обласов Анатолий Витальевич, прошла вакцинацию от COVID-19 18.11.2021г. Ревакцинация должна быть проведена (согласно постановлению № 05-24/1 от 01.10.2021г.) через 6 месяц, т.е. не позже 19.05.2022 года.</p> <p>Согласно Постановлению № 05-24/1 от 01.10.2021г. Главного санитарного врача Свердловской области Козловских Дмитрия Николаевича "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Свердловской области в 2021г. по эпидемическим показаниям. Таким образом отсутствие полного курса вакцинации от COVID-19 (первичная вакцинация и ревакцинация через 6 месяцев) у сотрудников ГАУСОН СО "Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов", что не соответствует требованиям п. 67 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которого внеплановая иммунизация граждан при эпидемическом неблагополучии, возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера, в очагах инфекционных болезней проводится на федеральном уровне на основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.</p>	
4.	3476. устранено	ст.29 п.1 ст.29 п.3	<p>01.06.2022г. с 14ч. 00 мин. по 18ч. 00 мин. при обследовании отделения "общего типа" ГАУСОН СО "Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов" установлено, что администрацией учреждения не разработаны и не внедрены стандартные операционные процедуры (СОП) по обработке рук персонала. Данный факт является нарушением п. 3476 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которого медицинская организация разрабатывает стандартную операционную процедуру (СОП) по обработке рук в зависимости от вида работ, применяемых конкретных гигиенических средств и кожных антисептиков, проводит обучение и тренинги медицинских работников, внедряет систему приверженности гигиене рук медицинских работников и пациентов путем удобного размещения дозаторов, обеспечения индивидуальными флаконами с кожными антисептиками и контролирует выполнение СОП.</p>	

4. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол лабораторных испытаний Протокол лабораторных исследований № П 14/01866-22 от 02.06.2022., выданный Талицким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Свердловской области» ФБУЗ «ЦГиЭ в СО». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.51208. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 04.02.2016.

- 2) Экспертное заключение органа инспекции в Талицком филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» № 66-20-014/15-1501-2022 от 03.06.2022
- 3) Экспертное заключение Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» № 66-20-014/15-1567-2022 от 10.06.2022
- 4) Протоколы осмотра территории от 01.06.2022 г. № б/н.
- 5) Проверочные листы от 01.06.2022 г. № б/н.

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском,
Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском
районах Берсенеv Сергей Николаевич

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и
Пышминском районах Берсенеv Сергей Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней
со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по
ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

