

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области  
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и  
Невьянском районе»  
адрес: 622036, Свердл. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86  
тел.(3435) 25-14-55  
E-mail: mail\_09@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 01927265, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП 6670081969/662302001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710380  
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.11.2021



Мероприятие по контролю № 66220041000100938236 от 22.09.2021 г.

АКТ  
Обследования  
№ 66-20-009/15- 1395 -2022

Акт составлен 10-00 29.03.2022 г.

время, дата и место составления акта

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»  
622036, Свердловская обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

На основании

решения № 01-01-01-03-09/2581-2022 от 11.03.2022 Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

группой специалистов в составе (специалистом):

Казанцев Алексей Сергеевич	заведующий отделом экспертиз среды обитания и условий проживания- врач по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»	Сертификат специалиста № 0166180316307 от 02.06.2015 г. «Общая гигиена»
----------------------------	--	---

проведено обследование с испытаниями с 16.03.2022 по 29.03.2022

за соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТАГИЛСТРОЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ"  
622005, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ЗЕМЛЯЧКИ УЛ., 3  
на объекте(ах):

ГАУ "КЦСОН ТАГИЛСТРОЕВСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ"	622000, г. Нижний Тагил, ул. Землячки, 3
СРЦН ТАГИЛСТРОЕВСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ	622000, г. Нижний Тагил, Индивидуальная ул., 1а
СРЦН № 6 ТАГИЛСТРОЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ"	622000, г. Нижний Тагил, Матросова ул., 8



в присутствии должностных лиц :	
заместитель директора	Шапкина Светлана Юрьевна
должность	ФИО

В результате установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТАГИЛСТРОЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ"
2.	адрес	622005, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ЗЕМЛЯЧКИ УЛ., 3
3.	дата регистрации	27.11.2002
4.	ИНН	6669005177
5.	ОКПО	39900903
6.	ОГРН	1026601380112
7.	организационно-правовая форма	Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации
8.	вид собственности	Государственная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	88.10
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	ЕМЕЛЬЯНОВА НИНЕЛЬ ВАЛЕНТИНОВНА ,ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	(3435)32-40-07 soc066@egov66.ru

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	ГАУ "КЦСОН ТАГИЛСТРОЕВСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ"						
2.	адрес	622000, г. Нижний Тагил, ул. Землячки, 3						
3.	ОКВЭД	88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам						
4.	ведомственная классификация	социальное обеспечение без обеспечения проживания, кроме детских (88)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Емельянова Нинель Валентиновна ,директор						
9.	телефон, факс, e-mail	47-00-01, 40-11-37, ntt-so@gov66.ru						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	146	0	128	0	0	0
		женщины	135					
		подростки 15-17 лет						
Предмет проверки								
№ п/п	наименование НД							
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания							
2.	СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг							
3.	СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий							
4.	СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней							
Описательная часть								



Основной вид деятельности предприятия - предоставление социального обслуживания граждан, в том числе реабилитация и (или) абилитация) инвалидов.

Здание по ул. Землячки, д.3, г. Нижний Тагил находится в оперативном управлении юридического лица на основании представленных документов: Свидетельство о государственной регистрации права от 15.11.2012 года.

Отделение размещено на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Вход отдельный со двора. Общая площадь – 975,5 м². Построено в 1996 году, косметический ремонт проводится ежегодно. По функционалу отделение разделено на две части: административная часть и центр реабилитации. Отделение реабилитации работает по типу дневного стационара, а именно: для оздоровления набирается группа людей на 15-ти дневный курс. После окончания курса отделение закрывается на санитарные дни.

Водоснабжение - централизованное, присоединенное к городским сетям. Договор на поставку воды № 0811 от 10.01.2022, заключенный с ООО «Водоканал-НТ». Горячее водоснабжение - централизованное, договор №32 от 15.11.2021, заключенный НТ МУП «Тагилэнерго». Резервное горячее водоснабжение в отделении отсутствует.

Канализационная система – централизованная, договор на сброс сточной воды в централизованную систему № 0811 от 10.01.2022 заключен с ООО «Водоканал-НТ». Во всех помещениях установлены раковины с подводкой холодной и горячей воды, обеспечены дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков, умывальники в процедурном кабинете не соответствуют, отсутствует установка смесителей с бесконтактным управлением.

Отопление централизованное, водяное. Контроль за параметрами микроклимата на рабочих местах организован в не полном объеме, представлены протоколы лабораторных испытаний № 8393 от 04.06.2021г. и №22666 от 21.12.2021г. на р.м. мойщицы и официанта и отсутствует в местах общего пользования (не организован): не представлены подтверждающие документы - протоколы лабораторных испытаний. Поверхность нагревательных приборов не имеет дефектов.

Освещение естественное через оконные проемы, искусственное – в кабинетах (помещениях) установлены люминесцентные лампы, светодиодные лампы и лампы накаливания. Все закрыты в плафоны и защитные кожухи. Контроль за параметрами освещенности на рабочих местах организован в не полном объеме, представлен протокол лабораторных испытаний № 22670 от 21.12.2021г. на р.м. мойщицы и официанта и отсутствует в местах общего пользования (не организован): не представлены подтверждающие документы- протоколы лабораторных испытаний.

#### Выявленные нарушения

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	содержание нарушений
1.	СП 2.1.3678-20	2.2	ст.24 п.1	В здании отсутствует резервное горячее водоснабжение, что является нарушением п.2.2. - Здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения. При отсутствии горячего централизованного водоснабжения должны устанавливаться водонагревающие устройства.
2.		4.4.2.	ст.24 п.1	В отделении отсутствует горячее резервное водоснабжение, что является нарушением п.4.4.2. - Для медицинских организаций на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения должно быть предусмотрено резервное горячее водоснабжение. В качестве резервного источника устанавливаются водонагревательные устройства.
3.		4.4.6.	ст.24 п.1	В процедурном кабинете отсутствуют бесконтактные смесители, что является нарушением п.4.4.6. -Умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков оборудуются: предоперационные, перевязочные, родовые залы, реанимационные, процедурные кабинеты, инфекционные, туберкулезные, кожно-венерологические, гнойные, ожоговые, гематологические отделения, клиничко-диагностические и бактериологические лаборатории, а также в санитарных пропускниках, шлюзах-боксах, полубоксах.
4.	СанПиН 2.1.3684-21	76	ст.19 п.1	ПЗа период 2021 года в июне проведены исследования воды питьевой централизованной (протокол № 9.15783 от 30.06.2021) по микробиологическим и химическим показателям. Вода в



				<p>объеме проведенных исследований не соответствовала санитарным нормам по цветности. Мероприятия по неудовлетворительным результатам юридическим лицом не проведены, что является нарушением п. 76- При несоответствии качества подаваемой питьевой и горячей воды, за исключением показателей качества питьевой воды и горячей воды, характеризующих ее безопасность, хозяйствующим субъектом, осуществляющим водоснабжение, организуются и проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивающие:</p> <p>выявление и устранение причин ухудшения ее качества и безопасности обеспечения населения питьевой водой;</p> <p>отсутствие угрозы здоровью населения в период действия временных отступлений, подтвержденной результатами санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения;</p> <p>максимальное ограничение срока действия временных отступлений, установленного по результатам санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения;</p> <p>информирование населения о введении временных отступлений и сроках их действия, отсутствии риска для здоровья населения, а также рекомендациях для населения по использованию питьевой и горячей воды.</p>
5.		79	Статья 11	Кратность проведения исследований питьевой воды не соответствует санитарным нормам и требованиям, что является нарушением п.79 -Перечень показателей, по которым осуществляется производственный контроль, и требования к установлению частоты отбора проб должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, приведенным в приложении N 2 к Санитарным правилам.
6.	СанПиН 3.3686-21	1896.	ст.32 п.1	Не представлены протоколы лабораторных испытаний за период 2021 года и 2022 года в общественных местах помещений по показателям микроклимата (2 раза в год), освещенности, что является нарушением п. 1896- Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны выполнять требования санитарного законодательства Российской Федерации и осуществлять производственный контроль, в том числе с использованием лабораторных исследований.
Нарушения требований других пунктов НД не установлено				

Данные по объекту						
1.	наименование	СРЦН ТАГИЛСТРОЕВСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ				
2.	адрес	622000, г. Нижний Тагил, Индивидуальная ул., 1а				
3.	ОКВЭД	87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая приюты (87.90)				
4.	ведомственная классификация					
5.	классификация предприятия розничной торговли					
6.	наличие ППК	есть				
7.	наличие ИИИ	нет				
8.	руководитель: ФИО, должность	Емельянова Нинель Валентиновна ,директор				
9.	телефон, факс, e-mail	47-00-01, 40-11-37, ntt-so@gov66.ru				
10.	контактная информация					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	загрязнение почвы
	всего	146	0	128	0	0
	женщины	135				
	подростки 15-17 лет					
Предмет проверки						
№ п/п	наименование НД					



1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
2.	СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
3.	СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
4.	СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

#### Описательная часть

Основной вид деятельности предприятия – деятельность по уходу с обеспечением проживания. Здание по ул. Индивидуальная, 1а г. Нижний Тагил находится в оперативном управлении юридического лица на основании представленных документов: выписки из ЕГРН от 21.02.2014 года. Здание двухэтажное, отдельно стоящее, благоустроенное. Территория по периметру огорожена. На момент обследования юридическим лицом неудовлетворительно проведены мероприятия по очистке территории от снега, не проведены антигололедные мероприятия. На территории размещена игровая площадка с песочницей. Песочница закрыта, без песка.

В здании проживают - 15 детей в возрасте от 7-х до 16 лет, количество работающих - 38 человек. Водоснабжение - централизованное, присоединенное к городским сетям. Горячее водоснабжение - централизованное. Резервное горячее водоснабжение отсутствует, за исключение кухни, моечного отделения. За период 2021 года в марте проведены исследования воды питьевой централизованной (протокол № 9.7340 от 01.04.2021) по микробиологическим и химическим показателям. Вода в объеме проведенных исследований не соответствовала санитарным нормам по показателю: цветность. Мероприятия по неудовлетворительным результатам не проводились. Горячая вода исследовалась в марте 2021г. (протокол лабораторных испытаний 9.7341 от 01.04.2021г). Исследования проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром Нижнетагильского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510431. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015). В детских помещениях используется кипяченая вода. Она находится в графинах с маркировкой «Кипяченая вода». На стене вывешен график с датами и временем замены воды. Инструкция по ее использованию, а также по обработке ее емкостей на момент проверки отсутствовала. Для питья используются одноразовые пластиковые стаканы. В комнате персонала отсутствует раковина с подводкой холодной и горячей воды.

Канализационная система – централизованная. Поверхность труб внутренней сети находится в неудовлетворительном состоянии: краска сколота, имеются ржавые подтеки, пыль. Вентиляционная система вытяжная с естественным побуждением.

Отопление централизованное, водяное. Контроль за параметрами микроклимата на рабочих местах не организован. Протоколы лабораторных испытаний в холодный период 2021г и 2022 г. не представлены. Контроль за параметрами микроклимата в общественных местах не организован: не представлены протоколы лабораторных испытаний.

Освещение естественное через оконные проемы, искусственное – в кабинетах (помещениях) установлены люминесцентные лампы, светодиодные лампы и лампы накаливания. Все закрыты в плафоны и защитные кожухи. Контроль за параметрами освещенности на рабочих местах не организован. Не представлены подтверждающие документы - протоколы лабораторных испытаний.

В организации имеется отдельная прачечная со стиральными машинами.

Накопление твердых коммунальных отходов проводится в зеленых пластиковых контейнерах с крышами на специализированной площадке за пределами территории учреждения (контейнерная площадка жильцов двора). Площадка ограждена с трех сторон. Представлен договор на вывоз ТКО с ООО «Компания Рифей» № РФ03КО0101019733 от 14.12.2021г.

#### Выявленные нарушения

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	содержание нарушений
1.	СП 2.1.3678-20	2.1	ст.32 п.1	Не организован производственный лабораторный контроль за качеством почвы на игровой площадке, песочницах, правильность приготовления дезинфицирующих рабочих растворов, за параметрами микроклимата, освещенности на рабочих местах и в помещениях, что является нарушением п.2.1.- Хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению должен осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров,



				<p>аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>и нарушение п. 9.17. СП 1.2.3678-20 - Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха организаций социального обслуживания должны обеспечивать оптимальные условия проживания или находиться в границах допустимых параметров микроклимата и воздушной среды помещений согласно показателям микроклимата помещений, установленным гигиеническими нормативами.</p>
2.		2.2	ст.24 п.1	<p>В здании отсутствует резервное горячее водоснабжение, за исключением помещений пищеблока. В комнатах хранения уборочного инвентаря, комнате персонала отсутствует раковина с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением п.2.2. - Здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения. При отсутствии горячего централизованного водоснабжения должны устанавливаться водонагревающие устройства.</p>
3.		2.7	ст.24 п.1	<p>Отделка помещений соответствует функциональному назначению, находится в неудовлетворительном состоянии, а именно - на полу местами линолеум имеет дефекты (дыры, трещины), плинтуса местами сломаны, не плотно прилегают к стене; на стенах хаотично отслаивается штукатурка и краска (помещение изолятора, тамбуры), имеются сколы углов стен, поверхность дверей (краска) и порогов затерта до деревянной поверхности, потолки имеют следы протеканий, трещины, сколы. В игровой комнате обнаружен большой дефект стены, что является нарушением п. 2.7. - Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.</p>
4.		9.24	ст.24 п.1	<p>Мягкая мебель с матерчатой поверхностью имеет нарушение целостности (дыры). На момент обследования была без защитных чехлов; шкафы, столы, стулья со сколами, вздутыми поверхностями, что является нарушением п. 9.24 - В организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели должны быть съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц.</p>
5.	СанПиН 2.1.3684-21	76	ст.19 п.1	<p>За период 2021 года в марте проведены исследования воды питьевой централизованной (протокол № 9.7340 от 01.04.2021) по микробиологическим и химическим показателям. Вода в объеме проведенных исследований не соответствовала санитарным нормам по показателю: цветность. Мероприятия по неудовлетворительным результатам юридическим лицом не проведены, что является нарушением п. 76- При несоответствии качества подаваемой питьевой и горячей воды, за исключением показателей качества питьевой воды и горячей воды, характеризующих ее безопасность, хозяйствующим субъектом, осуществляющим водоснабжение, организуются и проводятся</p>



				<p>санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивающие:</p> <p>выявление и устранение причин ухудшения ее качества и безопасности обеспечения населения питьевой водой;</p> <p>отсутствие угрозы здоровью населения в период действия временных отступлений, подтвержденной результатами санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения;</p> <p>максимальное ограничение срока действия временных отступлений, установленного по результатам санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения;</p> <p>информирование населения о введении временных отступлений и сроках их действия, отсутствии риска для здоровья населения, а также рекомендациях для населения по использованию питьевой и горячей воды</p> <p>и нарушением п.2.3. СП 1.2.3678-20- Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать гигиеническим нормативам.</p>
6.		118	ст.21 п.1	<p>Не организован производственный лабораторный контроль за качеством почвы на игровой площадке в песочницах: не представлены протоколы лабораторных испытаний, что является нарушением п.118- На территориях жилой застройки, индивидуальных жилых домов, прогулочных, игровых и спортивных площадок, организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, медицинских организаций, организаций социального обслуживания в почве должны отсутствовать:</p> <p>ПДК или ориентировочно допустимых концентраций (далее - ОДК) химических загрязнений;</p> <p>возбудители кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов;</p> <p>возбудители кишечных паразитарных заболеваний, яйца геогельминтов, цисты (ооцисты), кишечных патогенных простейших, вызывающие заболевания человека и общие для человека и животных;</p> <p>преимагинальные формы синантропных мух.</p>
7.	СанПиН 3.3686-21	13.	ст.19 п.1	<p>За период 2021 года в марте проведены исследования воды питьевой централизованной (протокол № 9.7340 от 01.04.2021) по микробиологическим и химическим показателям. Вода в объеме проведенных исследований не соответствовала санитарным нормам по цветности. Мероприятия по неудовлетворительным результатам юридическим лицом не проведены, что является нарушением п.13.- В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней индивидуальные предприниматели и юридические лица, владельцы и лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных, нецентрализованных, домовых распределительных, автономных систем питьевого водоснабжения населения, в том числе используемых в лечебных целях, и систем питьевого водоснабжения на транспортных средствах обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды установленным требованиям.</p>
Нарушения требований других пунктов НД не установлено				

Данные по объекту	
1. наименование	СРЦН № 6 ТАГИЛСТРОЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ"
2. адрес	622000, г. Нижний Тагил, Матросова ул., 8
3. ОКВЭД	87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
4. ведомственная классификация	приюты (87.90)
5. классификация предприятия розничной торговли	



6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Емельянова Нинель Валентиновна ,директор					
9.	телефон, факс, e-mail	47-00-01, 40-11-37, ntt-so@gov66.ru					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	92	0	80	0	0	0
	женщины	92					
	подростки 15-17 лет						

#### Предмет проверки

№ п/п	наименование НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
2.	СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
3.	СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
4.	СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

#### Описательная часть

Основной вид деятельности предприятия – деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая. Здание по ул. Матросова, 8 г. Нижний Тагил находится в оперативном управлении юридического лица на основании представленных документов: выписки из ЕГРН от 19.02.2021 года. Здание двухэтажное, отдельно стоящее, благоустроенное. Территория по периметру огорожена. На момент обследования юридическим лицом неудовлетворительно проведены мероприятия по очистке территории от снега, не проведены антигололедные мероприятия. На территории размещена игровая площадка с тремя песочницами.

В здании проживают - 47 детей в возрасте от 3-х до 18 лет, количество работающих - 70 человек. Набор помещений, предоставленный юридическим лицом:

Водоснабжение- централизованное, присоединенное к городским сетям. Договор на поставку воды № 0811 от 10.01.2022 заключен с ООО «Водоканал-НТ». Горячее водоснабжение - централизованное, договор не представлен. Резервное горячее водоснабжение отсутствует, за исключение кухни, моечного отделения. За период 2021 года в марте проведены исследования воды питьевой централизованной (протокол № 9.7337 от 07.04.2021) по микробиологическим и химическим показателям. Вода в объеме проведенных исследований не соответствовала санитарным нормам по показателю: цветность. Мероприятия по неудовлетворительным результатам не проводились. Горячая вода исследовалась в январе 2021г. (протокол лабораторных испытаний 9.7339 от 07.04.2021г). Исследования проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром Нижнетагильского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510431. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015).

В детских помещениях используется кипяченая вода. Она находится в графинах с маркировкой «Кипяченая вода» без даты и времени замены воды. Инструкция по ее использованию, а также по обработке ее емкостей на момент проверки отсутствовала. Для питья используются одноразовые пластиковые стаканы. В комнате персонала отсутствует раковина с подводкой холодной и горячей воды.

Канализационная система – централизованная, договор на сброс сточной воды в централизованную систему № 0811 от 10.01.2022, заключенный с ООО «Водоканал-НТ» представлен. Поверхность труб внутренней сети находится в неудовлетворительном состоянии: краска сколота, имеются ржавые подтеки, пыль. В моечном отделении на момент проверки у одной из моек нарушена герметичность канализационной трубы — канализационная вода изливалась на пол.

Отопление централизованное, водяное. Контроль за параметрами микроклимата на рабочих местах организован в не полном объеме: протоколы лабораторных испытаний в холодный период 2021г и 2022 г. не представлены. Контроль за параметрами микроклимата в общественных местах не организован: не представлены протоколы лабораторных испытаний. Поверхность нагревательных приборов не исключает адсорбирование пыли, имеются дефекты, сколы и элементы ржавчины. Не все приборы имеют свободный доступ для текущей уборки. На момент обследования в спальнях комнатах к батареям, не имеющим защитных экранов, плотно (впритык) стоят кровати.



Освещение естественное через оконные проемы, искусственное – в кабинетах (помещениях) установлены люминесцентные лампы, светодиодные лампы и лампы накаливания. Все закрыты в плафоны и защитные кожухи. Контроль за параметрами освещенности на рабочих местах организован, соответствует санитарным нормам. Отсутствует - в местах общего пользования (не организован): не представлены подтверждающие документы - протоколы лабораторных испытаний.

Накопление твердых коммунальных отходов смешенное, проводится в двух металлических контейнерах на специализированной площадке. Площадка ограждена с трех сторон, заснежена, что не позволяет провести оценку ее размеров и покрытия на котором установлены контейнера. При обследовании установлено, что нарушена целостность металлического контейнера, отсутствуют крышки или навес. Отходы 1 класса опасности накапливаются в отдельно стоящем здании склада в заводской упаковке в своей таре. Представлен договор на вывоз ТКО с ООО «Компания Рифей» № РФ03КО0101019733 от 14.12.2021г. и договор на вывоз отходов 1 класса опасности с ООО «Энерго» 37/32 от 13.12.2021г.

**Выявленные нарушения**

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	содержание нарушений
1.	СП 2.1.3678-20	2.1	ст.32 п.1	Не организован производственный лабораторный контроль за качеством почвы на игровой площадке, песочницах, правильность приготовления дезинфицирующих рабочих растворов, за параметрами микроклимата, освещенности на рабочих местах и в помещениях, что является нарушением п.2.1.- Хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению должен осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.		2.2	ст.24 п.1	В здании отсутствует резервное горячее водоснабжение, за исключением помещений пищеблока. В комнатах хранения уборочного инвентаря, комнате персонала отсутствует раковина с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением п.2.2. - Здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения. При отсутствии горячего централизованного водоснабжения должны устанавливаться водонагревающие устройства.
3.		2.6	ст.24 п.1	Не представлены акты поверки технического состояния вентиляционной системы, что является нарушением 2.6. - Помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции. Обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.
4.		2.7	ст.24 п.1	Отделка помещений соответствует функциональному назначению, находится в неудовлетворительном состоянии, а именно - на полу местами линолеум имеет дефекты (дыры, трещины), плинтуса местами сломаны, не плотно прилегают к стене; на стенах хаотично отслаивается штукатурка и краска, имеются сколы углов стен, поверхность дверей (краска) и порогов



				затерта до деревянной поверхности, потолки имеют следы протеканий, трещины, сколы. В одном из санузлов сломана верхняя часть двери. Под раковиной в помещении изолятора имеются признаки грибка, что является нарушением п. 2.7. - Покртия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.
5.		9.15	ст.24 п.1	<p>В учреждении отсутствует медицинский блок, имеющие площади изолятора используются не по назначению (в комнате организованы рабочие места кухонных работников), что является нарушением п. 9.15.- В составе медицинского пункта в организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, должно быть приемно-карантинное отделение с изолятором.</p> <p>Изолятор оборудуется из расчета не менее 4 коек при количестве проживающих 100 и более человек. При проживании менее 100 человек должен быть изолятор, оборудованный не менее двумя койками. Количество палат не менее двух (мужская и женская).</p> <p>Палаты изолятора отделяются от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником. Площадь палат изолятора принимается из расчета 6,0 м на 1 койку.</p> <p>Медицинский кабинет размещается рядом с палатами изолятора и имеет отдельный вход из коридора.</p>
6.		9.24	ст.24 п.1	Мягкая мебель с матерчатой поверхностью имеет нарушение целостности (дыры). На момент обследования была без защитных чехлов; кровати, столы, стулья со сколами, вздутыми поверхностями, что является нарушением п. 9.24.- В организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели должны быть съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц.
7.	СанПиН 2.1.3684-21	76	ст.19 п.1	<p>За период 2021 года в марте проведены исследования воды питьевой централизованной (протокол № 9.7337 от 07.04.2021) по микробиологическим и химическим показателям. Вода в объеме проведенных исследований не соответствовала санитарным нормам по показателю: цветность. Мероприятия по неудовлетворительным результатам юридическим лицом не проведены, что является нарушением п. 76- При несоответствии качества подаваемой питьевой и горячей воды, за исключением показателей качества питьевой воды и горячей воды, характеризующих ее безопасность, хозяйствующим субъектом, осуществляющим водоснабжение, организуются и проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивающие:</p> <p>выявление и устранение причин ухудшения ее качества и безопасности обеспечения населения питьевой водой;</p> <p>отсутствие угрозы здоровью населения в период действия временных отступлений, подтвержденной результатами санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения;</p> <p>максимальное ограничение срока действия временных отступлений, установленного по результатам санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения;</p>




				информирование населения о введении временных отступлений и сроках их действия, отсутствии риска для здоровья населения, а также рекомендациях для населения по использованию питьевой и горячей воды и нарушением п.2.3. СП 1.2.3678-20- Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать гигиеническим нормативам.
8.		118	ст.21 п.1	Не организован производственный лабораторный контроль за качеством почвы на игровой площадке в песочницах: не представлены протоколы лабораторных испытаний, что является нарушением п.118- На территориях жилой застройки, индивидуальных жилых домов, прогулочных, игровых и спортивных площадок, организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, медицинских организаций, организаций социального обслуживания в почве должны отсутствовать: ПДК или ориентировочно допустимых концентраций (далее - ОДК) химических загрязнений; возбудители кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов; возбудители кишечных паразитарных заболеваний, яйца геогельминтов, цисты (ооцисты), кишечных патогенных простейших, вызывающие заболевания человека и общие для человека и животных; преимагинальные формы синантропных мух.
Нарушения требований других пунктов НД не установлено				

Обследование проводилось в моем (нашем) присутствии:

заместитель директора		Шапкина Светлана Юрьевна	
должность	подпись		ФИО

Акт обследования составлен:  
 заведующий отделом экспертиз среды обитания  
 и условий проживания- врач по коммунальной  
 гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
 эпидемиологии в Свердловской области в  
 городе Нижний Тагил, Пригородном,  
 Верхнесалдинском районах, городе Нижняя  
 Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

		Казанцев Алексей Сергеевич	
должность	подпись		ФИО

должностное лицо (руководитель группы), проводившее мероприятие по контролю

Акт обследования получил \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

	_____		_____
должность	подпись		ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя