

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

адрес: 622036, Свердл. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

тел.(3435) 25-14-55 E-mail: mail\_09@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 01927265, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП 6670081969/662302001

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ типа А

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710380 от 01 ноября 2021 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

№ 66-20-009/15- 1064-2022

Акт составлен 11-00 10.03.2022

время, дата и место составления акта

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

На основании заявки субъекта права № 66-20/1328-2022 от 03.02.2022

группой специалистов в составе (специалистом):

Платонова Елена Валерьевна	помощник врача коммунальной гигиене	по сертификату № 0166270005527, выдан 11.05.2017 ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава РФ
----------------------------	-------------------------------------	---

проведено обследование с 24.02.2022 по 10.03.2022

за соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации в отношении:

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Тагилстроевского района города Нижний Тагил	622005, г. Нижний Тагил, ул.Землячки,3
--	--

в присутствии должностных лиц :

должность

ФИО

директор

Емельянова Нинель Валентиновна

Предмет проверки

№п/п	наименование НД
1.	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
2.	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

3.	СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
4.	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
5.	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
7.	СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19)».
8.	ТР ТС 021/2011 «Технический регламент таможенного союза. О безопасности пищевой продукции».
9.	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

#### Описательная часть

Основной вид деятельности предприятия – деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая. Здание по ул. Матросова, 8 г. Нижний Тагил находится в оперативном управлении юридического лица на основании представленных документов: выписки из ЕГРН от 19.02.2021 года. Здание двухэтажное, отдельно стоящее, благоустроенное. Территория по периметру огорожена. На момент обследования юридическим лицом неудовлетворительно проведены мероприятия по очистке территории от снега, не проведены антигололедные мероприятия. На территории размещена игровая площадка с тремя песочницами.

В здании проживают - 47 детей в возрасте от 3-х до 18 лет, количество работающих - 70 человек. Набор помещений, предоставленный юридическим лицом:

1 этаж	Площадь(м2)	2 этаж	Площадь(м2)
Групповая 5		Групповая 1	
-2 спальни:	31,1; 31,2	-3 спальни	31,5;13,0;32,0
-игровая	55,4	-игровая	54,8
-санузел и умывальная	16,9;24,1	-санузел	5,2 ;2,4.
-душевая комната	12,6	-душевая комната	6,0

Экспликация помещений представлена в неполном объеме, т.к. при обследовании были показаны помещения: пищеблок, столовая, моечное отделение, комната отдыха персонала, изолятор, спальная комната, санузел, душевая.

Водоснабжение- централизованное, присоединенное к городским сетям. Договор на поставку воды № 0811 от 10.01.2022 заключен с ООО «Водоканал-НТ». Горячее водоснабжение - централизованное, договор не представлен. Резервное горячее водоснабжение отсутствует, за исключение кухни, моечного отделения. За период 2021 года в марте проведены исследования воды питьевой централизованной (протокол № 9.7337 от 07.04.2021) по микробиологическим и химическим показателям. Вода в объеме проведенных исследований не соответствовала санитарным нормам по показателю: цветность. Мероприятия по неудовлетворительным результатам не проводились. Горячая вода исследовалась в январе 2021г. (протокол лабораторных испытаний 9.7339 от 07.04.2021г). Исследования проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром Нижнетагильского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510431. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015). Программа производственного лабораторного контроля за качеством воды, согласованная в утвержденном порядке с территориальным управлением Роспотребнадзора, не представлена (отсутствует). В детских помещениях используется кипяченая вода. Она находится в графинах с маркировкой «Кипяченая вода» без даты и времени замены воды. Инструкция по ее использованию, а также по обработке ее емкостей на момент проверки отсутствовала. Для питья используются одноразовые пластиковые стаканы. В комнате персонала отсутствует раковина с подводкой



холодной и горячей воды. В моечном отделении у одной из раковин из закрытого крана протекала вода.

Канализационная система – централизованная, договор на сброс сточной воды в централизованную систему № 0811 от 10.01.2022, заключенный с ООО «Водоканал-НТ» представлен. Поверхность труб внутренней сети находится в неудовлетворительном состоянии: краска сколота, имеются ржавые подтеки, пыль. В моечном отделении на момент проверки у одной из моек нарушена герметичность канализационной трубы — канализационная вода изливалась на пол.

Вентиляционная система вытяжная с естественным побуждением. Паспорт на вентиляционную систему не представлен. Проверка вентиляционного оборудования не проводилась более 10 лет: документы подтверждающие работу вентиляции не представлены. На момент обследования вентиляционные решетки были в паутине и пыли. На пищеблоке в горячем цехе установлена вытяжная вентиляционная установка с механическим побуждением. На эту установку также не представлены паспорт и акт проверки. В санузлах отсутствует автономная вентиляционная система.

Отопление централизованное, водяное. Контроль за параметрами микроклимата на рабочих местах организован в не полном объеме: протоколы лабораторных испытаний в холодный период 2021г и 2022 г. не представлены. Контроль за параметрами микроклимата в общественных местах не организован: не представлены протоколы лабораторных испытаний. Поверхность нагревательных приборов не исключает адсорбирование пыли, имеются дефекты, сколы и элементы ржавчины. Не все приборы имеют свободный доступ для текущей уборки. На момент обследования в спальнях комнатах к батареям, не имеющим защитных экранов, плотно (впритык) стоят кровати.

Освещение естественное через оконные проемы, искусственное – в кабинетах (помещениях) установлены люминесцентные лампы, светодиодные лампы и лампы накаливания. Все закрыты в плафоны и защитные кожухи. Контроль за параметрами освещенности на рабочих местах организован, соответствует санитарным нормам. Отсутствует - в местах общего пользования (не организован): не представлены подтверждающие документы - протоколы лабораторных испытаний.

Санитарно - техническое состояние. Отделка помещений соответствует функциональному назначению, находится в неудовлетворительном состоянии, а именно - на полу местами линолеум имеет дефекты (дыры, с трещинами), плинтуса местами сломаны, не плотно прилегают к стене; на стенах хаотично отслаивается штукатурка и краска, имеются сколы углов стен, поверхность дверей (краска) и порогов затерта до деревянной поверхности, потолки имеют следы протеканий, трещины, сколы. В одном из санузлов сломана верхняя часть двери. Отделка стен влагостойкими материалами в местах установки раковин расположена не от пола, в результате чего под раковиной в помещении изолятора имеются признаки грибка.

Оборудование. Мягкая мебель с матерчатой поверхностью имеет нарушение целостности (дыры). На момент обследования была без защитных чехлов; кровати, столы, стулья со сколами, вздутыми поверхностями. В кабинетах установлены бактерицидные установки. Паспорта на УФ установки не представлены. Не представлена информация об их количестве на объекте. Журналы регистрации учета рабочего времени бактерицидных ламп не установленного образца, хранятся не на местах. В журнале отсутствуют паспортные данные лампы, инвентаризационный номер. Учет наработанного времени ведется в не полном объеме (не просчитаны часы работы за предыдущие годы, нет информации о времени начала работы лампы, замены). При обследовании визуально было видно, что количество УФ установок не достаточно. У юридического лица отсутствуют расчеты необходимого количества установок, где учитывается ее мощность и объем воздуха в помещении. На момент проверки в игровой комнате при большом скоплении детей отсутствовала обеззараживающая установка воздуха. Весь уборочный инвентарь (ведра, швабры, ветошь) хранятся в санузлах, вдоль стен в местах прохода. Шкафы (либо специально отведенные помещения) для их хранения не предусмотрены. Емкости для обработки сантехнического оборудования (унитазы) на момент проверки отсутствовали.

Для проведения текущей дезинфекции оборудования используется Део-хлор. Средство храниться в заводской упаковке на складе, в функциональные отделения ( группы, столовая, ..) выдается россыпью. Сроки использования не нарушены. Для работы используются 0,015% рабочий раствор, обладающий вирулицидным действием и 0,1% рабочий раствор, не обладающий вирулицидным действием

Инструкция по приготовлению дезраствора вывешена на стене. Приготовление растворов ведется с нарушениями: нет четких записей на емкостях, нет даты приготовления раствора, ФИО приготовившего раствор, используемые емкости не имеют мерной шкалы объема необходимого количества воды, наименование рабочего дезинфицирующего раствора. Журналы приготовления и проведения дезинфекции не представлены (отсутствуют). График уборки и дезобработок вывешен на стене. Юридическим лицом не организован производственный лабораторный контроль за качеством (правильностью) приготовления дезинфицирующих средств.

В комнате, где хранятся ветошь и используемые емкости для дезинфекции, отсутствует поддон или большая раковина для мойки, замачивания используемого оборудования. Качество уборки проводится неудовлетворительно: решетки вентиляционные, батареи, трубы в паутине и пыли.

В санитарном узле организована умывальная зона, зона унитазов в закрытых кабинках и зона душевой.

Умывальная зона оборудована умывальной раковиной и вешалками для полотенец, полочками для



умывальных принадлежностей. Все принадлежности индивидуальные, промаркированы (подписаны), полотенца висят каждый на своей вешалке (крючке).

Зона унитазов оборудована закрытыми кабинками с унитазами с сиденьем, держателями для туалетной бумаги. Кабины оснащены мусорным ведром. Умывальные раковины обеспечены мылом. Кожный антисептик в распылителе находится под контролем воспитателя и стоит на столике при входе в группу. Зона душевой оборудована душевой установкой в закрытой кабинке с вешалками для полотенец и личной одежды. Полочки и скамьи для умывальных принадлежностей, резиновые коврики с ребристой поверхностью на момент проверки на местах отсутствовали.

Отдельной прачечной в организации нет. Стиральные машины для стирки личных вещей установлены в душевой комнате в каждой группе. Сушка белья осуществляется также в этой комнате. Постельное белье со слов руководителя стирается в прачечной по договору, который не представлен. Возле стиральной машины установлен бак с крышкой для сбора грязного белья без одноразового мешка. Он необходим, т.к. в этом помещении нет условий для обработки бака (нет поддонов или большой раковины с подводкой воды).

На момент обследования в столовой были обнаружены под подоконником у стены клеевые ловушки с прилипшими насекомыми.

Накопление твердых коммунальных отходов смешенное, проводится в двух металлических контейнерах на специализированной площадке. Площадка ограждена с трех сторон, заснежена, что не позволяет провести оценку ее размеров и покрытия на котором установлены контейнера. При обследовании установлено, что нарушена целостность металлического контейнера, отсутствуют крышки или навес. Отходы 1 класса опасности накапливаются в отдельно стоящем здании склада в заводской упаковке в своей таре. Представлен договор на вывоз ТКО с ООО «Компания Рифей» № РФ03КО0101019733 от 14.12.2021г. и договор на вывоз отходов 1 класса опасности с ООО «Энерго» 37/32 от 13.12.2021г.

Спецоценка проведена в 2017 году. Заключительный акт, медицинские книжки, прививочные сертификаты для экспертизы юридическим лицом не представлены. Программа производственного лабораторного контроля разработана, представлена. В программу производственного контроля объекта не включены принципы ХАССП.

#### Выявленные нарушения

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	содержание нарушения
1.	СП 1.2.3684-21	3	<p>Контейнеры, предназначенные для сбора отходов ТКО установлены без навеса, что является нарушением п. 3 - На территориях городских и сельских поселений (далее - населенные пункты) в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (далее - контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (далее - специальные площадки).</p> <p>Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами (далее - заинтересованные лица), независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров &lt;5&gt;) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.</p> <p>-----</p> <p>Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра.</p> <p>и нарушение СП 2.1.3678-20 п.2.9.- Мусор должен собираться в контейнеры, закрывающиеся крышками. Очистка мусоросборников должна проводиться при заполнении 2/3 их объема.</p>
2.	СП 1.2.3684-21	33	<p>Дворовая территория заснежена. Антигололедные мероприятия не проведены, что является нарушением п. 33- При температуре воздуха ниже 0°C для очистки дорожных покрытий допускается использование хозяйствующими субъектами, отвечающими за содержание соответствующих территорий,</p>



			антигололедных материалов и реагентов, разрешенных к применению в соответствии главой II Единого перечня продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории евразийского экономического союза, и разделом 19 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных мер в таможенном союзе" (далее - Решение N 299).
3.	СП 1.2.3684-21	76	<p>За период 2021 года в марте проведены исследования воды питьевой централизованной (протокол № 9.7337 от 07.04.2021) по микробиологическим и химическим показателям. Вода в объеме проведенных исследований не соответствовала санитарным нормам по показателю: цветность. Мероприятия по неудовлетворительным результатам юридическим лицом не проведены, что является нарушением п. 76- При несоответствии качества подаваемой питьевой и горячей воды, за исключением показателей качества питьевой воды и горячей воды, характеризующих ее безопасность, хозяйствующим субъектом, осуществляющим водоснабжение, организуются и проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивающие:</p> <p>выявление и устранение причин ухудшения ее качества и безопасности обеспечения населения питьевой водой;</p> <p>отсутствие угрозы здоровью населения в период действия временных отступлений, подтвержденной результатами санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения;</p> <p>максимальное ограничение срока действия временных отступлений, установленного по результатам санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения;</p> <p>информирование населения о введении временных отступлений и сроках их действия, отсутствии риска для здоровья населения, а также рекомендациях для населения по использованию питьевой и горячей воды и нарушением п.2.3. СП 1.2.3678-20- Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать гигиеническим нормативам.</p>
4.	СП 1.2.3684-21	77	Не разработана (отсутствует) программа производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды, согласованная в установленном порядке с территориальным отделом управления Роспотребнадзора, что является нарушением п.77- Хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 N 10 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст.523) и приложениями N 2 – N 4 к Санитарным правилам.
5.	СП 1.2.3684-21	79	Кратность проведения исследований питьевой воды не соответствует санитарным нормам и требованиям, что является нарушением п.79 - Перечень показателей, по которым осуществляется производственный контроль, и требования к установлению частоты отбора проб должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, приведенным в приложении N 2 к Санитарным правилам.
6.	СП 1.2.3684-21	118	<p>Не организован производственный лабораторный контроль за качеством почвы на игровой площадке в песочницах: не представлены протоколы лабораторных испытаний, что является нарушением п.118- На территориях жилой застройки, индивидуальных жилых домов, прогулочных, игровых и спортивных площадок, организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, медицинских организаций, организаций социального обслуживания в почве должны отсутствовать:</p> <p>ПДК или ориентировочно допустимых концентраций (далее - ОДК)</p>



			<p>химических загрязнений;  возбудители кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов;  возбудители кишечных паразитарных заболеваний, яйца геогельминтов,  цисты (ооцисты), кишечных патогенных простейших, вызывающие  заболевания человека и общие для человека и животных;  преимагинальные формы синантропных мух.</p>
7.	СП 1.2.3678-20	2.1.	<p>Не организован производственный лабораторный контроль за качеством почвы на игровой площадке, песочницах, правильность приготовления дезинфицирующих рабочих растворов, за параметрами микроклимата, освещенности на рабочих местах и в помещениях, что является нарушением п.2.1.- Хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению должен осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>и нарушение п. 9.17. СП 1.2.3678-20 - Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха организаций социального обслуживания должны обеспечивать оптимальные условия проживания или находиться в границах допустимых параметров микроклимата и воздушной среды помещений согласно показателям микроклимата помещений, установленным гигиеническими нормативами.</p>
8.	СП 1.2.3678-20	2.2.	<p>В здании отсутствует резервное горячее водоснабжение, за исключением помещений пищеблока. В комнатах хранения уборочного инвентаря, комнате персонала отсутствует раковина с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением п.2.2. - Здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.</p> <p>При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.</p> <p>При отсутствии горячего централизованного водоснабжения должны устанавливаться водонагревающие устройства.</p>
9.	СП 1.2.3678-20	2.6.	<p>Не представлены акты проверки технического состояния вентиляционной системы, что является нарушением 2.6. - Помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции.</p> <p>Обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.</p>
10.	СП 1.2.3678-20	2.7.	<p>Отделка помещений соответствует функциональному назначению, находится в неудовлетворительном состоянии, а именно - на полу местами линолеум имеет дефекты (дыры, трещины), плинтуса местами сломаны, не плотно прилегают к стене; на стенах хаотично отслаивается штукатурка и краска, имеются сколы углов стен, поверхность дверей (краска) и порогов затерта до деревянной поверхности, потолки имеют следы протеканий, трещины, сколы. В одном из санузлов сломана верхняя часть двери. Под раковиной в помещении изолятора имеются признаки грибка, что является нарушением п. 2.7. - Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.</p>



11.	СП 1.2.3678-20	2.11.	<p>Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов хранится совместно с другим уборочным инвентарем, не имеет отличительную маркировку (сигнальный окрас). Не обеспечены условия для дезинфекции и мойки уборочного инвентаря, а именно отсутствует раковина (поддон) с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением п.2.11.</p> <p>- Уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.</p> <p>По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается.</p> <p>Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфицирующими средствами.</p>
12.	СП 1.2.3678-20	9.15.	<p>В учреждении отсутствует медицинский блок, имеющие площади изолятора используются не по назначению (в комнате организованы рабочие места кухонных работников), что является нарушением п. 9.15.- В составе медицинского пункта в организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, должно быть приемно-карантинное отделение с изолятором.</p> <p>Изолятор оборудуется из расчета не менее 4 коек при количестве проживающих 100 и более человек. При проживании менее 100 человек должен быть изолятор, оборудованный не менее двумя койками. Количество палат не менее двух (мужская и женская).</p> <p>Палаты изолятора отделяются от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником. Площадь палат изолятора принимается из расчета 6,0 м на 1 койку.</p> <p>Медицинский кабинет размещается рядом с палатами изолятора и имеет отдельный вход из коридора.</p>
13.	СП 1.2.3678-20	9.19.	<p>Отсутствуют расчеты необходимого количества УФ установок, где учитывается ее мощность и объем воздуха в помещении. На момент проверки в игровой при большом скоплении детей отсутствовала обеззараживающая установка воздуха, что является нарушением п. 9.19.- Помещения постоянного пребывания и проживания оборудуют приборами по обеззараживанию воздуха.</p>
14.	СП 1.2.3678-20	9.21.	<p>Отделка помещений соответствует функциональному назначению, находится в неудовлетворительном состоянии, а именно - на полу местами линолеум имеет дефекты (дыры, трещины), плинтуса местами сломаны, не плотно прилегают к стене; на стенах хаотично отслаивается штукатурка и краска, имеются сколы углов стен, поверхность дверей (краска) и порогов затерта до деревянной поверхности, потолки имеют следы протеканий, трещины, сколы. В одном из санузлов сломана верхняя часть двери. Отделка раковин влагостойкими материалами не от пола в результате чего под раковиной в помещении изолятора имеются признаки грибка, что является нарушением п.9.21.- Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.</p>
15.	СП 1.2.3678-20	9.24.	<p>Мягкая мебель с матерчатой поверхностью имеет нарушение целостности (дыры). На момент обследования была без защитных чехлов; кровати, столы, стулья со сколами, вздутыми поверхностями, что является нарушением п. 9.24.- В организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели должны быть съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц.</p>
16.	СП 1.2.3678-20	9.25.	<p>Полочки и скамьи для умывальных принадлежностей, резиновые коврики с ребристой поверхностью на момент проверки на местах отсутствовали, что является нарушением п.9.25.- В санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организуются</p>



			<p>умывальная зона, зона унитазов в закрытых кабинках (писсуары - в мужском туалете) и зона душевой.</p> <p>Умывальная зона оборудуется умывальной раковиной и вешалками для полотенец, полочками для умывальных принадлежностей.</p> <p>Зона унитазов оборудуется закрытыми кабинками с унитазами с сиденьем, держателями для туалетной бумаги.</p> <p>Зона душевой оборудуется душевой установкой в закрытой кабинке, вешалками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей, полотенце и личной одежды, резиновыми ковриками с ребристой поверхностью.</p> <p>Также в туалете должен быть полотенцесушитель.</p> <p>В случае, если туалет оборудуется несколькими раковинами, унитазами в закрытых кабинках, душевыми установками в закрытых кабинках, должны быть смонтированы перегородки с дверьми между зонами унитазов и душевых. Для хранения уборочного инвентаря оборудуются отдельные помещения (шкафы).</p> <p>В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания туалет в жилых помещениях, организованных по типу жилых ячеек, оборудуется из расчета не менее 1 раковины, унитаза и душевой установки на 3 проживающих.</p>
17.	СП 1.2.3678-20	9.36.	<p>В детских помещениях используется кипяченая вода. Она находится в графинах с маркировкой «Кипяченая вода» без даты и времени замены воды. Инструкция по ее использованию, а также для обработки ее емкостей на момент проверки отсутствовала, что является нарушением п.9.36.- СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг, а именно: В организации социального обслуживания должен быть обеспечен свободный доступ получателей социальных услуг к питьевой воде.</p> <p>Питьевой режим организуют с использованием питьевой кипяченой или бутилированной воды, расфасованной в емкости. По качеству и безопасности питьевая вода должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.</p> <p>При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, замена емкости осуществляется по мере необходимости, но не реже, чем это предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой.</p> <p>Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя.</p> <p>При организации питьевого режима с использованием бутилированной воды должно быть обеспечено наличие чистой посуды (стеклянной, фаянсовой или одноразовых стаканчиков), а также отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды, контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения.</p> <p>Бутилированная питьевая вода непосредственно из потребительской упаковки используется при объеме упаковки не более 0,5 литра.</p>
18.	СП 1.2.3678-20	9.41.	<p>В организации допускается совместное хранения уборочного инвентаря для помещений совместно с уборочным инвентарем для туалета, что является нарушением п.9.41. - Уборочный инвентарь маркируется с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенном помещении (шкафу). Стиральные машины для стирки уборочного материала устанавливаются в местах комплектации уборочных тележек. Возможно использование одного держателя тряпок для всех видов помещений и поверхности, за исключением туалетов. Для уборки туалетов</p>



			<p>должен быть выделен отдельный комплект уборочного инвентаря.</p> <p>По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих растворов, ополаскивается проточной водой и просушивается</p>
19.	СанПиН 2.1.3686-21	11	<p>Не разработана (отсутствует) программа производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды согласованная в установленном порядке с территориальным отделом управления Роспотребнадзора, что является нарушением п.11. -Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны разработать и утвердить программу производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, и обеспечить его выполнение.</p>
20.	СанПиН 2.1.3686-21	13	<p>За период 2021 года в марте проведены исследования воды питьевой централизованной (протокол № 9.7337 от 07.04.2021) по микробиологическим и химическим показателям. Вода в объеме проведенных исследований не соответствовала санитарным нормам по цветности. Мероприятия по неудовлетворительным результатам юридическим лицом не проведены, что является нарушением п.13.- В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней индивидуальные предприниматели и юридические лица, владельцы и лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных, нецентрализованных, домовых распределительных, автономных систем питьевого водоснабжения населения, в том числе используемых в лечебных целях, и систем питьевого водоснабжения на транспортных средствах обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды установленным требованиям.</p>
21.	СанПиН 2.1.3686-21	15	<p>На момент обследования моечного отделения у одной из раковин была нарушена герметизация канализационной трубы (сифон), что является нарушением п15.- При эксплуатации производственных, общественных зданий, сооружений и оборудования должны обеспечиваться безопасные в эпидемиологическом отношении условия труда, быта и отдыха и осуществляться мероприятия по охране окружающей среды, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.</p>
22.	СанПиН 2.1.3686-21	19	<p>В учреждении отсутствует медицинский блок, имеющие площади изолятора используются не по назначению (в комнате организованы рабочие места кухонных работников), что является нарушением п.19- При планировке, комплексном благоустройстве медицинских организаций должны предусматриваться меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования.</p>
23.	СанПиН 2.1.3686-21	125 (30)	<p>Не организован контроль за концентрацией рабочих дезинфицирующих растворов , что является нарушением п.125 (30) - Во избежание разбавления рабочих растворов, в том числе используемых многократно, погружаемые в них изделия должны быть сухими. Для контроля концентрации действующих веществ в средствах (рабочих растворах) используют экспресс-методы.</p>
24.	СанПиН 2.1.3686-21	1896	<p>Не представлены протоколы лабораторных испытаний за период 2021 года и 2022 года в общественных местах помещений по показателям микроклимата (2 раза в год), освещенности, исследования почвы, дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 1896 - Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны выполнять требования санитарного законодательства Российской Федерации и осуществлять производственный контроль, в том числе с использованием лабораторных исследований</p>
25.	СанПиН	3574	<p>Не проведены расчеты необходимого количества бактерицидных установок. В журнале учета работы бактерицидных облучателей отсутствует марка БО,</p>



	2.1.3686-21		<p>площадь помещения, дата ввода в эксплуатацию, что не соответствует требованиями Руководства 3.5.1904-04 «Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях». На момент проверки в группе с большим количеством людей (воспитатель и дети) отсутствовал бактерицидный облучатель, что является нарушением п. 3574 - Воздух помещений следует обеззараживать с помощью разрешенных для этой цели оборудования и (или) химических средств, применяя следующие технологии: воздействие ультрафиолетовым излучением с помощью открытых и комбинированных бактерицидных облучателей (включая импульсные установки), применяемых в отсутствие людей, закрытых облучателей, в том числе рециркуляторов, позволяющих проводить обеззараживание воздуха в присутствии людей. Необходимое число облучателей для каждого помещения определяют расчетным путем с учетом объема помещения, типа и производительности установки. Экспозицию облучения рассчитывают согласно нормам и регистрируют в журнале учета работы облучателя. Суммарный срок эксплуатации не должен превышать указанный в паспорте производителя. При использовании бактерицидных облучателей открытого или комбинированного типа выключатели должны быть выведены за пределы помещений; воздействие аэрозолями дезинфицирующих средств в отсутствие людей с помощью специальной распыляющей аппаратуры (генераторы аэрозолей) при проведении дезинфекции по типу заключительной и при проведении генеральных уборок;</p> <p>воздействие озоном с помощью установок – генераторов озона в отсутствие людей при проведении заключительной дезинфекции и при проведении генеральных уборок;</p> <p>воздействие постоянных электрических полей, позволяющих проводить обеззараживание воздуха в присутствии людей;</p> <p>применение бактериальных фильтров, в том числе электрофильтров, как встроенных в систему вентиляции, так и в виде специальных установок;</p> <p>возможно использование других технологий с применением специального оборудования, разрешенного к применению.</p> <p>Технология обработки и режимы обеззараживания воздуха изложены в санитарных правилах, а также в инструкциях по применению дезинфекционных средств и руководствах по эксплуатации оборудования, предназначенного для обеззараживания воздуха в помещениях.</p>
26.	СП 2.4.3648-20	1.8	<p>Не представлены (отсутствуют) результаты замеров физ. факторов в полном объеме на рабочих местах и местах общего пользования по микроклимату и освещенности, что является нарушением п. 1.8. - На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.</p>
27.	СП 2.4.3648-20	2.4.9. 2.4.3.	<p>В организации используется мебель с покрытием не позволяющем проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию (поверхность не гладкая, с дефектами): спинки кроватей с отбитыми краями, шкафы для одежды со сколами поверхности, что является нарушением п.2.4.9.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.</p> <p>Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами и п. 2.4.3. -Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.</p>
28.	СП 2.4.3648-20	2.5..3.	<p>Поверхность стен и потолков помещений имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию: в комнатах имеются сколы углов, покрытия стен на выступающих углах, что</p>



			является нарушением п.2.5.3. - Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими
29.	СП 2.4.3648-20	2.6.6.	Питьевой режим организован по средствам кипяченой воды, которая разливается в графины, инструкция по обработке графинов отсутствует. Отсутствует дата разлива воды в графины и сроки ее использования, что является нарушением п.2.6.6. - Питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды или организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия.
30.	СП 2.4.3648-20	2.7.1.	Не представлены подтверждающие документы (протоколы лабораторных испытаний) о соблюдении нормированных параметров микроклимата (относительная влажность воздуха, температура) в спальнях, игровых комнатах детей. На момент проверки кровати стоят вплотную с отопительными приборами не имеющий защитных экранов, что является нарушением п.2.7.1 - Здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов
31.	СП 2.4.3648-20	2.11.2. 2.11.8	<p>На момент обследования 26.01.2022г. визуально некачественно проводится влажная уборка (пыль, паутина): обнаружено скопление пыли на трубах и батареях, наличие паутины на вентиляционных решетках, что является нарушением п.2.11.2. - Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.</p> <p>Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в спортивных залах и групповых помещениях не реже 2 раз в день.</p> <p>Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно протираются с использованием мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса. Ковровое покрытие не реже одного раза в месяц подвергается влажной обработке. После каждого занятия спортивный, гимнастический, хореографический, музыкальный залы проветриваются в течение не менее 10 минут.</p> <p>Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с моющим средством до и после каждого приема пищи.</p> <p>Стулья, пеленальные столы, манежи и другое оборудование, а также подкладочные клеенки, клеенчатые нагрудники после использования моются горячей водой с мылом или иным моющим средством; нагрудники из ткани – стираются.</p> <p>Игрушки моются в специально выделенных, промаркированных емкостях.</p> <p>Приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед использованием детьми моются проточной водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья детей.</p> <p>Пенолатексные, ворсовые игрушки и мягконабивные игрушки</p>




			<p>обрабатываются согласно инструкции производителя.</p> <p>Игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке, допускается использовать в качестве демонстрационного материала.</p> <p>Игрушки моются ежедневно в конце дня, а в группах для детей младенческого и раннего возраста – 2 раза в день. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается.</p> <p>Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены.</p> <p>Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах.</p> <p>При организации обучения в несколько смен уборка проводится по окончании каждой смены.</p> <p>Уборка помещений интерната при общеобразовательной организации проводится не реже 1 раза в день.</p> <p>и п. 2.11.8 -Вытяжные вентиляционные решетки не должны содержать следов загрязнений</p>
32.	СП 2.4.3648-20	2.11.3.	<p>Уборочный инвентарь не имеет четкой маркировки, инвентарь для уборки туалетов храниться вместе с другим инвентарем, в открытом виде в санузлах. Комнаты (шкафа) для хранения инвентаря в учреждении не предусмотрено, что является нарушением п.2.11.3. - Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.</p> <p>По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается.</p> <p>Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению</p>
33.	СП 2.4.3648-20	3.8.1.	<p>В учреждении отсутствует оборудованное по назначению приемно-карантинное отделение, что является нарушением п. 3.8.1. -Минимальный набор помещений учреждения с круглосуточным пребыванием детей включает: приемно-карантинное отделение, помещения для проведения реабилитационных мероприятий, жилые комнаты (спальни); помещение для отдыха и игр (гостиная); помещение для занятий (подготовки уроков); помещение для приема и (или) приготовления пищи; санитарно-бытовые помещения (санитарные узлы, душевая или ванная комната); комнату воспитателя; раздевальную, административно-хозяйственные помещения.</p>
34.	ТР ТС 021/2011		<p>В организации в программу производственного контроля объекта не включены принципы ХАССП, что является нарушением статьи 10 п.2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», а именно: «При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Points), изложенных в части 3 настоящей статьи.</p>
35.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	4.6.	<p>На емкостях с дез.средствами отсутствует дата разведения средства и конечный срок реализации, что является нарушением п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих,</p>



			моющих средств должны быть промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством). Контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств должен осуществляться в соответствии с программой производственного контроля.
36.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.4.5.	<p>Питьевой режим организован по средствам кипяченой воды, которая разливается в графины, инструкция по обработке графинов отсутствует. Отсутствует даты разлива воды в графины и сроки ее использования, что является нарушением п. 8.4.5. - Допускается организация питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды, при условии соблюдения следующих требований: кипятить воду нужно не менее 5 минут;</p> <p>до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась;</p> <p>смену воды в емкости для её раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа. Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобождаться от остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, ополаскиваться. Время смены кипяченой воды должно отмечаться в графике, ведение которого осуществляется организацией в произвольной форме.</p>
37.	СП 3.1.3597-20	6.1.	Для дезинфекции поверхностей используется рабочий дезинфицирующий раствор 0,1% «Део-хлор» не обладающий вирулицидным действием, что является нарушением п. 6.1- С целью профилактики и борьбы с COVID-19 проводят профилактическую и очаговую (текущую, заключительную) дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

Акт обследования составлен:

должность	подпись	ФИО
		
помощник врача по коммунальной гигиене		Платонова Елена Валерьевна
должностное лицо (руководитель группы), проводившее мероприятие по контролю		

Акт обследования получил \_\_\_\_\_ 2022г.

должность	подпись	ФИО
руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя		