

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе
адрес: 622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86
тел.(3435) 25-45-70
E-mail:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе
юридического лица

29.03.2021 г. 14 час.00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-09/4311 от 12.02.2021 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
И.А.Власова

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЯЯ
САЛДА"

624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, Луначарского ул., 145

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

отделение временного проживания

624740, г. Нижняя Салда, Луначарского ул., 145

Дата и время проведения выездной проверки: с 01.03.2021 по 29.03.2021

| № | Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год) | Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.) | Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте) | Наименование, адрес объекта проверки |
|----|--|--|--|---|
| 1. | 12.03.2021г. | с 10 час 40 мин по 12 час 00 мин | 1 час 20 мин | Отделение временного проживания, 624740, г. Нижняя Салда, Луначарского ул., 145 |

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

ДИРЕКТОР УРВАНЦЕВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА ✓

фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Варнин Станислав Константинович

ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда,
городе Кировград и Невьянском районе

Леванова Нина Леонидовна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда,
городе Кировград и Невьянском районе

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных
организаций указывается (фамилия, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

ДИРЕКТОР УРВАНЦЕВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП,
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

| | | |
|-----|---------------------------------|---|
| 1. | наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЯЯ САЛДА" |
| 2. | адрес | 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, Луначарского ул., 145 |
| 3. | дата регистрации | 15.08.2002 |
| 4. | ИНН | 6622002935 |
| 5. | ОКПО | 59773147 |
| 6. | ОГРН | 1026600784143 |
| 7. | организационно-правовая форма | Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации |
| 8. | вид собственности | Государственная собственность |
| 9. | наличие ППК | нет |
| 10. | ОКВЭД | 87.90 |
| 11. | группировка предпринимательства | бюджетные организации |
| 12. | руководитель: ФИО, должность | УРВАНЦЕВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА ,ДИРЕКТОР |
| 13. | телефон, факс, e-mail | (34345) 3-01-98 |

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

| Данные по объекту | | | | | | | |
|-------------------|--|--|-----------|-----------------|--------|---------|-------------------|
| 1. | наименование | отделение временного проживания | | | | | |
| 2. | адрес | 624740, г. Нижняя Салда, Луначарского ул., 145 | | | | | |
| 3. | ОКВЭД | 87.1 Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания | | | | | |
| 4. | ведомственная классификация | социальное обеспечение, кроме детских (87, 88) | | | | | |
| 5. | классификация предприятия розничной торговли | | | | | | |
| 6. | наличие ППК | нет | | | | | |
| 7. | наличие ИИИ | нет | | | | | |
| 8. | руководитель: ФИО, должность | УРВАНЦЕВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА, директор | | | | | |
| 9. | телефон, факс, e-mail | (324345) 3-01-98, | | | | | |
| 10. | контактная информация | | | | | | |
| 11. | численность населения под влиянием деятельности объекта | условия труда | продукция | работы и услуги | сбросы | выбросы | загрязнение почвы |
| | всего | 79 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| | женщины | 75 | | | | | |
| | подростки 15-17 лет | | | | | | |
| Предмет проверки | | | | | | | |
| № п/п | наименование НД | пункты НД | | | | | |
| 1. | Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н Национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям | 1. | | | | | |
| 2. | Закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ Об иммунопрофилактике инфекционных болезней. | ГЛ.1 СТ.1, ГЛ.1.СТ.1. 1, ГЛ.1.СТ.2.2, ГЛ.1.СТ.3.1, ГЛ.1.СТ.3.2, ГЛ.2.СТ.4.1, ГЛ.2.СТ.4.2, ГЛ.2.СТ.4.3, ГЛ.2.СТ.5.1, ГЛ.2.СТ.5.2, ГЛ.2.СТ.5.3, ГЛ.3.СТ.6.1, ГЛ.3.СТ.6.2, ГЛ.3.СТ.6.3, ГЛ.4.СТ.8.1, ГЛ.4.СТ.8.2, ГЛ.4.СТ.9.1, ГЛ.4.СТ.9.2, ГЛ.4.СТ.10.1, ГЛ.4.СТ.10.2, ГЛ.4.СТ.10.3, ГЛ.4.СТ.11.1, ГЛ.4.СТ.11.2, ГЛ.4.СТ.11.3, ГЛ.4.СТ.11.4, ГЛ.4.СТ.12.1, ГЛ.4.СТ.12.2, ГЛ.4.СТ.12.3, ГЛ.4.СТ.13.1, ГЛ.4.СТ.13.2, ГЛ.4.СТ.17.1, ГЛ.4.СТ.17.2, ГЛ.4.СТ.17.3, ГЛ.5.СТ.18.1, ГЛ.5.СТ.18.2, ГЛ.5.СТ.18.3, ГЛ.5.СТ.19.1, ГЛ.5.СТ.19.2, ГЛ.5.СТ.20, ГЛ.5.СТ.21, ГЛ.6.СТ.22 | | | | | |
| 3. | СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг | 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10., 4.1.11, 4.2.1, 4.2.2., 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3., 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4, 4.4.5., 4.4.6., 4.4.7., 4.4.8., 4.4.9., 4.4.10, 4.5.1., 4.5.2., 4.5.3., 4.5.4., 4.5.5., 4.5.6., 4.5.7., 4.5.8., 4.5.9., 4.5.10, 4.5.11., 4.5.12., 4.5.13., 4.5.14., 4.5.15., 4.5.16., 4.5.17., 4.5.18., 4.5.19., 4.5.20., 4.5.21., 4.5.22., 4.5.23., 4.5.24., 4.5.25., 4.5.26., 4.5.27., 4.5.28., 4.5.29., 4.5.30., 4.5.31., 4.6.1., 4.6.2, 4.7., 4.8.1., 4.8.2., 4.8.3., 4.8.4., 4.9.1., 4.9.2., 4.9.3., 4.10.1., 4.10.2., 4.11.1., 4.11.2., 4.11.3, 4.11.4., 4.11.5., 4.11.6., 4.12., 4.13.1., 4.13.2., 4.13.3., 4.13.4., 4.13.5., 4.14.1, 4.14.2., 4.15.1., 4.15.2., 4.15.3., 4.16.1., 4.16.2., 4.16.3, 4.17.1., 4.17.2., 4.18.1., 4.18.2., 4.18.3., 4.18.4., 4.19.1, 4.19.2, 4.19.3, 4.19.4., 4.19.5., 4.19.6., 4.19.7., 4.19.8., 4.19.9., 4.20.1., 4.20.2., 4.20.3., 4.20.4., 4.20.5., 4.21.1., 4.21.2., 4.22.1., 4.22.2., 4.23.1., 4.23.2., 4.24.1., 4.25.1, 4.25.2, 4.25.3, 4.25.4, 4.25.5, 4.25.6, 4.25.7, 4.25.8, 4.26.1, 4.26.2, 4.26.3., 4.26.4., 4.26.5., 4.26.6., 4.26.7., 4.26.8., 4.26.9., 4.26.10, 4.26.11., 4.26.12., 4.26.13., 4.26.14., 4.26.15., 4.26.16., 4.26.17., 4.27.1, 4.27.2., 4.27.3., 4.27.4., 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17, 6.1.18, 6.1.19, 6.1.20, 6.1.21, 6.1.22, 6.1.23, 6.2, 6.2.23, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.6.1, 6.2.6.2, 6.2.6.3, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14, 6.2.15, 6.2.16, 6.2.17, 6.2.18, 6.2.19, 6.2.20, 6.2.21, 6.2.22, 6.2.24, 6.2.25, 6.2.26, 6.2.27, 6.2.28, 6.2.29, 6.2.30, 6.2.31, 6.2.32, 6.2.33, 6.2.34, 6.2.35, 6.2.36, 6.2.37, 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9, 6.3.10, 6.3.11, 6.3.12, 6.3.13, 6.3.14, 6.3.15, 6.3.16, 6.3.17, 6.3.18, 6.3.19, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, | | | | | |

| | | |
|----|--|--|
| | | 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.10, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13., 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.32, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.37, 8.2.38, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.3.7, 8.3.8, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 8.4.6, 8.4.7, 8.4.8, 8.4.9, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.5.7, 8.5.8, 8.5.9, 8.5.10, 8.5.11, 8.5.12, 8.5.13, 8.5.14, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51 |
| 4. | СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 |
| 5. | СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, П.1.1, П.1.2, П.1.3, П.1.4, П.1.5, П.1.6, П.1.8, П.1.9, П.1.11, П.1.12, П.1.13, П.1.14, П.1.15, П.1.16, П.1.27, П.1.28, П.1.29, П.1.30, П.1.31, П.1.32, П.1.33, П.1.34, П.1.35, П.1.36, П.1.37, П.1.38, П.1.39, П.1.40, П.1.41, П.1.42, П.1.43, П.1.44, П.1.45, П.1.46, П.1.47, П.1.48, П.1.49, П.1.51, П.1.52, П.1.53, П.1.54, П.1.55, П.1.56, П.1.57, П.1.58, П.1.59, П.1.62, П.1.63, П.1.64, П.1.65, П.1.66, П.1.67, П.1.68, П.1.69, П.1.70, П.1.71, П.1.72, П.1.73, П.1.74, П.1.75, П.1.76, П.1.77, П.1.78, П.1.79, П.1.80, П.1.81, П.1.82, П.1.83, П.1.84, П.1.85, П.1.86, П.1.87, П.1.88, П.1.89, П.1.90, П.1.91, П.1.92, П.1.93, П.1.94, П.1.95, П.1.96, П.1.97, П.1.98, П.1.99, П.1.100, П.1.101, П.1.102, П.1.103, П.1.104, П.1.105, П.1.106, П.1.107, П.1.108, П.1.109, П.1.110, П.1.113, П.1.114, П.1.115, П.1.116, П.1.117, П.1.118, П.1.119, П.1.120, П.1.122, П.1.123, П.1.124, П.1.126, П.1.127, П.1.128, П.1.129, П.1.130, П.1.132, П.1.133, П.1.134, П.1.135, П.1.136, П.1.137, П.1.140, П.1.142, П.1.143, П.1.144, П.1.146, П.1.147, П.1.148, П.1.149, П.1.150, П.1.151, П.1.152, П.1.153, П.1.154, П.1.155, П.1.156, П.1.157, П.1.159, П.1.161, П.1.162, П.1.163, П.1.165, П.1.166, П.1.168, П.1.169, П.1.170, П.1.171, П.1.172, П.1.175, П.1.177, П.1.178, П.1.179, П.1.180, П.1.182, П.1.183, П.1.184, П.1.186, П.1.187, П.1.188, П.1.189, П.1.190, П.1.192, П.1.194, П.1.195, П.1.198, П.1.199, П.1.201, П.1.202, П.1.203, П.1.204, П.1.205, П.1.206, П.1.207, П.1.208, П.1.209, П.1.210, П.1.211, П.1.212, П.1.213, П.1.214, П.1.215, П.1.216, П.1.217, П.1.218, П.1.219, П.1.220, П.1.221, П.1.222, П.1.223, П.1.224, П.1.225, П.1.226, П.1.227, П.1.228, П.1.229, П.1.230, П.1.231, П.1.232, П.1.233, П.1.234, П.1.235, П.1.236, П.1.237, П.1.238, П.1.239, П.1.240, П.1.241, П.1.242, П.1.243, П.1.244, П.1.245, П.1.246, П.1.247, П.1.249, П.1.250, П.1.251, П.1.252, П.1.253, П.1.254, П.1.255, П.1.256, П.1.257, П.1.258, П.1.259, П.1.260, П.1.261, П.1.262, П.1.263, П.1.264, П.1.265, П.1.266, П.1.267, П.1.268, П.1.269, П.1.270, П.1.271, П.1.272, П.1.273, П.1.274, П.1.275, П.1.276, |

| | | |
|----|---|---|
| | | П.1.277, П.1.278, П.1.279, П.1.280, П.1.281, П.1.282, П.1.283, П.1.284, П.1.285, П.1.286, П.1.287, П.1.288, П.1.289, П.1.290, П.1.291, П.1.292, П.1.293, П.1.294, П.1.295, П.1.296, П.1.297, П.1.298, П.1.299, П.1.300, П.1.301, П.1.302, П.1.303, П.1.304, П.1.305, П.1.306, П.1.307, П.1.308, П.1.309, П.1.310, П.1.311, П.1.312, П.1.313, П.1.314, П.1.315, П.1.316, П.1.317, П.1.318, П.1.319, П.1.320, П.1.321, П.1.322, П.1.323, П.1.324, П.1.325, П.1.326, П.1.327, П.1.328, П.1.329 |
| 6. | СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19) | 2.3., 2.4., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.14., 3.15., 3.16., 4.1., 4.2., 4.2.1., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. |
| 7. | Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. | 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 33, 37, прил.2 |

Описательная часть

На основании предписания № 66-09-15/02- 1719-2021 от 16.02.2021 проведена плановая выездная проверка ГАУСО СО «КЦСОН города Нижняя Салда». Время нахождения на объекте 12.03.2021г. с 10ч.40мин до 12ч.00мин.

Здание центра социального обслуживания населения одноэтажное, площадью 420,7 кв.м, расположено за пределами санитарно-защитных зон на территории Нижнесалдинской городской больницы по ул.Луначарского,145 в г.

Нижняя Салда. Здание приспособленное, ранее использовалось под инфекционное отделение больницы. Согласно

гос.заказа, на обслуживании находятся 17 человек, нуждающихся в уходе и временном проживании. Срок

проживания в центре – до 6 месяцев. Приемное отделение, медицинский кабинет и изолятор отсутствуют. Прием

поступающих осуществляется на основании медицинской справки вносимой в личное дело. Личные дела оформлены

на всех временно проживающих.

Условия проживания: 7 спальных комнат оснащенных кроватями, прикроватными тумбочками, стульями, шкафами с одним отделением (с плечиками) для верхней одежды и одним отделением с полками для белья (4 в мужском крыле, 3- в женском), площадью от 9,9 до 12,6 кв.м, с количеством проживающих по 2-3 чел.; комната отдыха с телевизором и креслами, отдельные сан узлы для мужчин и женщин; 1 ванная, 1 душевая кабина, столовая, буфетная, прачечная. Прачечная оборудована 2-мя стиральными машинами, гладильной доской. Буфетная оборудована холодильником, посудомоечной машиной, шкафами.

Для персонала выделены: бытовая комната, сан.узел, административное помещение (кабинет зав.отделением), кладовые белья, дезсредств и уборочного инвентаря. В сан.узле персонала отсутствует (не предусмотрена) умывальная раковина.

Внутренняя отделка помещений соответствует функциональному назначению. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное за исключением мужского сан.узла, где частично отпала облицовочная плитка со стены при входе и имеются трещины в противоположной стене.

Освещение Для искусственного общего освещения помещений используются светодиодные потолочные светильники, за исключением комнаты отдыха и кабинета зав. отделением, где остались светильники с люминесцентными лампами, неисправными на момент проверки: в комнате отдыха из 16 ламп, расположенных в 4-х светильниках, исправными оказались только 6 (неисправных 10); в кабинете зав.отделением неисправны 4 лампы.

Системы водоснабжения, канализации, отопления - централизованные. Согласованная с территориальным отделом Роспотребнадзора программа производственного лабораторного контроля качества питьевой и горячей воды не представлена. Представлены протоколы лабораторных исследований питьевой и горячей воды проведенных в 2020 году и в феврале 2021 года в рамках производственного контроля МУП «СалдаЭнерго» в точках отбора на наружных сетях по ул.Луначарского. Протоколы лабораторных исследований, характеризующих качество питьевой и горячей воды в точках водоразбора непосредственно в здании центра соц.обслуживания по ул.Луначарского,145, не представлены.

Вентиляция во всех помещениях естественная вытяжная через вентиляционные каналы. Представлен Акт ВДПО от 15.12.2020г проверки вентиляционных каналов. Проветривание помещений производится по графику 7 раз в день по 15 мин.

Питание и питьевой режим – горячее питание привозное с раздачей непосредственно в помещении столовой организовано по договору с ИП Беляковой Ю.Н (кафе «Русь», г.Нижняя Салда, ул.Ленина,4). Представлены протоколы лабораторных исследований, отобранных в центре соц.обслуживания проб пищи. Для питьевых целей используется кипяченая вода в свободном доступе в буфетной.

Обращение с отходами, дезинсекция, дератизация. Образующиеся твердые коммунальные отходы в пакетах выносятся в контейнер на контейнерной площадке ЛПУ. Вывоз – по договору с ООО «КОМПАНИЯ РИФЕЙ» №РФ 03КО0106000664 от 30.03.2020г. Представлен договор на услуги по дератизации и дезинфекции №3/4 от 17.02.2020г.с ФБУЗ «ЦГиЭ в Свердловской области» (Нижнетагильский филиал).

Медицинские осмотры Представлены отчеты о проведенной спец.оценки условий труда от 13.05.2016г. и 20.09.2018г. Периодический медицинский осмотр сотрудников в 2020году не проводился. Заключительный Акт не представлен. Медицинские книжки представлены на всех работающих в отделении.

Производственный контроль Не представлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений Производственный лабораторный контроль нормируемых параметров факторов внешней среды (воздух помещений на содержание вредных химических веществ, питьевой и горячей воды, освещенности, микроклимата) в 2020году и за истекший период 2021года не проводился.

Профилактика COVID-19. При входе организован контроль температуры тела сотрудников бесконтактным термометром. Ведется журнал здоровья, соблюдается масочный режим. Запас масок – 6 упаковок по 50шт. Используемые дез.средства: «ДезоПрайм»(уп.5л),обладает вирулицидным свойством, «ДеоХлор», «Ника-Хлор», fynb,frnthbfkmysq гель для обработки рук «Sanitaizer»в упаковке с дозатором, имеется при каждой умывальной раковине

Уборочный инвентарь промаркирован, для санузлов хранится отдельно от инвентаря для уборки других помещений.

В рамках государственного контроля в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов ГАУСО СО «КЦСОН города Нижняя Салда» проведены замеры микроклимата на базе аккредитованного испытательного лабораторного центра Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС.RU.0001.510431.Дата внесения в реестр 28.11.2015г).

По результатам лабораторных испытаний (протокол лабораторных испытаний № 3408 от 18.03.2021г) нарушений не выявлено.

Выявлены нарушения нормативных документов

| № п/п | № нормативного документа | пункт НД | статья ФЗ №52 | дата выявления и содержание нарушения |
|-------|--------------------------|----------|----------------------------------|--|
| 1. | СП 2.1.3678-20 | 2.1 | ст.11 ст.32 п.1 ст. 29 п.1 | Отсутствует (не представлена) согласованная с Территориальным отделом Роспотребнадзора программа производственного лабораторного контроля качества питьевой и горячей воды, что не соответствует требованиям СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» п.2.1 - Хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению должен осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 2. | | 9.21 | ст.24 п.1 | Нарушена целостность отделки стен в мужском сан.узле, что не соответствует требованиям СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» п.9.21 - Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека. |
| 3. | | 9.23 | ст.24 п.1 | Количество отделений в шкафах спальных комнат меньше количества спальных мест, что не соответствует требованиям СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и |

| | | | | |
|----|--------------------|------|-----------|--|
| | | | | <p>транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» п.9.23 - Жилые комнаты (спальни) оборудуются кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви.</p> <p>Каждый проживающий в организации социального обслуживания обеспечивается постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное). В умывальных и туалетных комнатах используются одноразовые полотенца для рук и ног.</p> <p>Количество отделений в шкафах не должно быть меньше количества спальных мест в комнате.</p> <p>Количество кроватей, тумбочек и стульев не должно быть меньше количества проживающих. Использование двухъярусных кроватей и раскладных кроватей не допускается.</p> <p>Для разделения пространства в жилых комнатах (спальнях) используется оборудование из материалов, позволяющих осуществить влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств</p> |
| 4. | | 9.25 | ст.24 п.1 | <p>В санитарном узле для персонала отсутствует умывальная раковина, что не соответствует требованиям СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» п.9.25 - В санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организуются умывальная зона, зона унитазов в закрытых кабинках (писсуары - в мужском туалете) и зона душевой.</p> <p>Умывальная зона оборудуется умывальной раковиной и вешалками для полотенец, полочками для умывальных принадлежностей.</p> <p>Зона унитазов оборудуется закрытыми кабинками с унитазами с сиденьем, держателями для туалетной бумаги.</p> <p>Зона душевой оборудуется душевой установкой в закрытой кабине, вешалками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей, полотенце и личной одежды, резиновыми ковриками с ребристой поверхностью.</p> <p>Также в туалете должен быть полотенцесушитель.</p> <p>В случае, если туалет оборудуется несколькими раковинами, унитазами в закрытых кабинках, душевыми установками в закрытых кабинках, должны быть смонтированы перегородки с дверьми между зонами унитазов и душевых.</p> <p>Для хранения уборочного инвентаря оборудуются отдельные помещения (шкафы).</p> <p>В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания туалет в жилых помещениях, организованных по типу жилых ячеек, оборудуется из расчета не менее 1 раковины, унитаза и душевой установки на 3 проживающих.</p> |
| 5. | | 9.38 | ст.24 п.1 | <p>На момент проверки: в комнате отдыха из 16 ламп, расположенных в 4-х светильниках, 10 неисправных; в кабине зав.отделением неисправны 4 лампы, что не соответствует требованиям СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» п.9.29 - ...Замена перегоревших ламп и неисправных источников света осуществляется своевременно...</p> |
| 6. | СанПиН 2.1.3684-21 | 77 | ст.32 п.1 | <p>Не представлена согласованная с Территориальным отделом Роспотребнадзора программа производственного лабораторного контроля качества питьевой и горячей воды, что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-</p> |

| | | | | |
|----|------------------------------------|----|------------------------|--|
| | | | | эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п.77 - Хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 N 10 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 523) и приложениями N 2 - N 4 к Санитарным правилам). |
| 7. | Приказ Минздравсоцразвития РФ 302н | 6 | ст.34 п.1 ст.34 п.3 | Не проведен периодический медицинский осмотр сотрудников в 2020 году, что не соответствует требованиям Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» п.6 - Обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагаются на работодателя |
| 8. | | 16 | ст.34 п.1 ст.34 п.3 | Не соблюдены сроки проведения профилактических осмотров, что не соответствует требованиям Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» п.16 - Периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, указанные в Перечне факторов и Перечне работ. |

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы ¹

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт

специалист-эксперт

должность

Варнин Станислав Константинович

Леванова Нина Леонидовна

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Протокол лабораторных испытаний №9.П-3493 от 19.03.2021г.

Экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) №9.П-3493 от 19.03.2021г.

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

✓ 20__ г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

¹ - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку