



Прокуратура  
Российской Федерации

Прокуратура  
Свердловской области

Прокуратура  
Каменского района

ул. Зои Космодемьянской, д. 12, г.  
Каменск-Уральский, 623401

13.07.2022 № 01-15-2022

Шановник 2/3



Директору ГАУ «КЦСОН города  
Каменска-Уральского»

Гапанович И.С.

адрес: г. Каменск-Уральский, ул.  
Алюминиевая, д. 12

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства в сфере  
социальной защиты прав  
инвалидов

Прокуратурой района во исполнение задания прокуратуры Свердловской области осуществлены проверочные мероприятия на предмет соблюдения законодательства о социальной защите прав инвалидов, граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

В силу ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" социальное обслуживание граждан - деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам; социальная услуга - действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Установлено, что государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» (далее - ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского») является поставщиком социальных услуг на территории города Каменска-Уральского и Каменского городского округа. Отделение временного пребывания и социально-реабилитационное отделение расположено в одном здании по адресу: Каменский район, п. Лебяжье, ул. Советская, д. 10. На момент проведения проверки в социально-

Вх. № 951  
"14" 07 2022г.

Прокуратура Каменского района (Свердловская  
область)  
№ Прдр-20650026-30-22/-20650026

реабилитационном отделении находились 15 человек, которым оказывались социальные услуги.

Социальные услуги предоставляются во исполнение Закона Свердловской области от 03.12.2014 N 108-ОЗ "О социальном обслуживании граждан в Свердловской области", в соответствии с Приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 N 482 "Об утверждении стандартов социальных услуг".

Согласно п. 5 разд. 3 Приказа Министерства социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 N 482 "Об утверждении стандартов социальных услуг" поставщик социальных услуг и его структурные подразделения, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме и полустационарной форме, должны быть размещены в специально предназначенном здании (зданиях) или помещениях, доступных для инвалидов. Здания и помещения, обеспеченность техническим оборудованием и инвентарем, должны отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правилам пожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых социальных услуг (повышенные температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, загазованность, шум, вибрация и т.д.).

В ходе осуществления проверочных мероприятий 06.07.2022 совместно со специалистом ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по СО выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

1. автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре выработала срок эксплуатации, заявленный заводом – 10 лет; (ст. 52, 54, п. 2 и п. 7 ст. 82, ст. 83, п.4,5, 6 ст. 84, ст. 83, ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")

2. кабельные линии пожарной сигнализации и системы оповещения не соответствуют действующим нормам – не отвечают требованиям пожаростойкости: не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения функций подразделений пожарной охраны и полной эвакуации людей в безопасную зону (п. 4.5, п. 4.7, п. 4.8 "СП 6.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности");

3. соединительные линии на объектах, выполненные телефонными кабелями, не удовлетворяют требованиям п. 13.15.7 СП 5.13130-2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» и не имеют резервный запас жил кабелей и клемм соединительных коробок не менее чем по 10%;

4. кабели и провода систем противопожарной защиты объектов, прокладываемые при групповой прокладке должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 и ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже

ПД 2 по ГОСТ Р 53315 (на указанных объектах сертификаты на прокладку кабельных линий и электропроводов по пожарной опасности отсутствуют);

б. не произведено автоматическое блокирование системы вентиляции (п. 7.1 Приказа МЧС России от 21.02.2013 N 116 "Об утверждении свода правил СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности")

Ранее в 2021 году в отношении объекта защиты – здания ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского», расположенного по адресу: Каменский район, п. Лебяжье, ул. Советская, 10, сотрудниками ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по СО осуществлялась выездная плановая проверка, по результатам которой в адрес руководителя ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского» направлено предписание № 233/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности. На момент проведения проверки 06.07.2022 установлено, что нарушения не устранены, соответствующие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты по предотвращению угрозы возникновения пожара не выполнены в срок до 04.07.2022. При этом, законодательство Российской Федерации предусматривает административную ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере социального обслуживания (ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ), что влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

Таким образом, выявленные нарушения являются грубыми и влекут за собой реальную угрозу жизни и здоровья граждан, в том числе маломобильных и недееспособных, непосредственно от воздействия опасных факторов пожара.

Помимо вышеизложенного, в ходе проведения совместных проверочных мероприятий со специалистом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах выявлены следующие нарушения санитарного законодательства.

1. Допущен приём продовольственного сырья без наличия сведений об оценке (подтверждении) соответствия – не представлены декларации соответствия свежего картофеля (ст. 13 п. 1 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»);

2. При изготовлении блюд и кулинарных изделий не обеспечивается последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих биологическую безопасность, а именно: на пищеблоке не обеспечена качественная обработка яиц, используемых для приготовления блюд и кулинарных изделий – отсутствует мерная ёмкость для дозирования моющего средства с дезинфицирующим эффектом «Санет-Био»; не разработана и не размещена в месте обработки яиц инструкция по обработке яиц с использованием вышеуказанного средства (ст. 10 п. 3 пп. 1 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,

п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»)

3. В холодильнике для хранения свежей белокочанной капусты образовалась наледь (ст. 10 п. 3 пп. 5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»);

4. В сухом складе согласно показаниям установленного гигрометра психрометрического ВИТ-1 температура воздуха составила +25 °С. Определить относительную влажность воздуха не представляется возможным – отсутствует разность у показаний сухого и увлажненного термометров. В сухом складе допущено хранение следующих пищевых продуктов:

- крупа пшеничная мелкодробленая, изготовитель ИП Закиров А.Б., Россия, Свердловская обл., г. Березовский, п. Монетный, ул. Лермонтова, д. 15 кв. 61, хранить в сухом месте при температуре не выше +20 °С и относительной влажности не более 70%;

- масло подсолнечное рафинированное дезодорированное «Щедрое лето» первый сорт, изготовитель ЗАО «Самараагропереработка», Самарская обл., Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, территория северо-западная промзона, д. 2, хранить в крытых помещениях при температуре от -5 °С до +20 °С.

Хранение свежего картофеля осуществляется в месте загрузки, где не контролируются условия хранения. На маркировочном ярлыке картофеля указано условия хранения от +8 до +20 °С. (ст. 10 п. 3 пп. 7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ст. 17 п. 7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ст. 19 п. 1 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п. 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»);

5. Допущено просушивание чистой кухонной посуды (крышка от кастрюли для второго блюда) и инвентаря (доски разделочной) на смесителях кранов ( ст. 10 п. 3 пп. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»);

6. В помещении для хранения уборочного инвентаря установлено наличие двух непромаркированных швабр (п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»);

7. Допущено использование непромаркированного разделочного инвентаря (ножей) (п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»);

8. Допущено хранение свежего картофеля в сетках в месте загрузки возле двери (ст. 14 п. 1 пп.7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ст. 19 п. 3. Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»);

9. Не проводится контроль температурно-влажностного режима хранения пищевой продукции в гарманже и в хлебном шкафу, размещенном в холодном цехе (отсутствуют приборы для определения температуры и влажности). При этом на хранении в гарманже находится абрикосово-яблочный нектар с мякотью с подсластителями, изготовитель ООО «Широкарамышский консервный завод – 2001», Саратовская обл., с. Широкий Карамыш, ул. Заводская, 2, хранить при

температуре от 0 до +25 С°; в хлебном шкафу хранится хлеб из муки пшеничной 1с. формовой упакованный, изготовитель ИП Братчилов А.В., Свердловская обл., Каменский район, поселок Первомайский, ул. Лесная, 5а, срок годности 72 ч. при температуре хранения не ниже 6°С и не выше 25°С и относительной влажности воздуха не более 85% (п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»)

10. Установлены нарушения по отбору суточных проб пищи, а именно: отбор суточных проб проводится в объеме менее 100 гр., на момент проведения проверки часть баночек с пробами не закрыты плотно (ст. 10 п. 3 пп. 4 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 7.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»).

Выявленные нарушения подлежат немедленному устранению, поскольку создают непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью лиц, нуждающихся в социальном обслуживании. Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам.

Предоставляемые социальные услуги в социально-реабилитационном отделении и отделении временного пребывания ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского» в условиях несоблюдения требований пожарного и санитарного законодательства свидетельствуют о ненадлежащем характере исполнения обязанностей соответствующих должностных лиц организации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 21, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации":

### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Каменского района, принять конкретные меры к устранению указанных в нем нарушений законодательства и недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о применения мер дисциплинарной ответственности;

3. О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору Каменского района в письменной форме в срок не позднее 1 месяца с момента получения представления.

4. О дне рассмотрения представления заблаговременно известить прокуратуру Каменского района.

Прокурор района  
старший советник юстиции



К.С.Низовцев