

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЩЕЛКУНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

П Р И К А З

«09» сентября 2016 г.
с.Щелкун, Сысертский район

№ 56-09


Об утверждении программы вводного
инструктажа по охране труда

В целях реализации требований охраны труда, установленных Трудовым кодексом РФ, в соответствии с п.2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29, п. 8.6 ГОСТ 12.0.004-2015 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения", введенного в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст, введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2017 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить программу вводного инструктажа по охране труда (приложение 1 к настоящему приказу).
2. Утвердить инструкцию для проведения вводного инструктажа по охране труда (приложение 2 к настоящему приказу).
3. Специалисту по охране труда Ошмаровой А.В. ответственной за проведение вводного инструктажа по охране труда, при проведении вводного инструктажа руководствоваться настоящим приказом.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Н.А. Деменьшина

С приказом ознакомлены:



А.В.Ошмарова

ПРОГРАММА
для проведения вводного инструктажа
по охране труда

1. Настоящая Программа разработана в целях помощи при разработке инструкции по проведению вводного инструктажа и подготовке к проведению вводного инструктажа по охране труда в ГАУ «Щелкунский пни».

2. Вводный инструктаж по охране труда проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными или командированными работниками.

3. При вводном инструктаже вновь поступающему работнику даются знания для сознательного отношения к выполнению правил и инструкций по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, пожарной и электробезопасности и другие.

4. Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя возложены эти обязанности.

5. В вводный инструктаж по охране труда включаются следующие вопросы:

- общие сведения об Учреждении.
- основные положения законодательства об охране труда.
- правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, ответственность за нарушение правил.
- правила прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра.
- основные опасные и вредные производственные факторы. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
- основные требования производственной санитарии и личной гигиены.
- средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки.
- порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
- пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров. Действия персонала при их возникновении.
- первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении несчастного случая.
- порядок допуска к самостоятельной работе.
- условия, при которых наступает ответственность работника.

6. Настоящая Программа обязательна при подготовке к проведению вводного инструктажа и разработке инструкции по проведению вводного инструктажа по охране труда.

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома ГАУ «Щелкунский ПНИ»

О.А.Гаврилова

«09» августа 2011 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ «Щелкунский ПНИ»

Н.А.Деменьшина

«14» августа 2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА по охране труда

1. Общие сведения об учреждении

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Щелкунский психоневрологический интернат» является медико-социальным учреждением, предназначенным для постоянного проживания престарелых граждан (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов I и II групп, страдающих психическими, хроническими заболеваниями, и нуждающихся в уходе, бытовом и медико-социальном обслуживании, реабилитационных услугах, социально-трудовой адаптации.

Учреждение расположено в сельской местности, в 25 км от районного центра г. Сысерти и 75 км от областного центра г. Екатеринбурга. Учреждение представляет собой две обособленные площадки, находящиеся друг от друга на расстоянии в 3,5 км, каждая со своей системой жизнеобеспечения: котельные, системы тепло- и водоснабжения, столовые с пищеблоками, склады, баня и прачечная, гаражи, канализация на выгребях.

2. Законодательство об охране труда

Обязанности работодателя и сотрудника по вопросам обеспечения безопасных условий и охраны труда регулируются трудовым кодексом Российской Федерации и другими правовыми и нормативными актами.

Расследование несчастных случаев на производстве осуществляется, в соответствии с Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях (Постановление Минтруда Российской Федерации № 73 от 24.10.2002 г.).

3. Общие требования безопасности

3.1. К самостоятельной работе допускаются лица, не моложе 18 лет.

3.2. Вновь принимаемый на работу обязан пройти предварительный медицинский осмотр. В дальнейшем работники проходят периодические медицинские обследования не реже 1 раза в год. Запрещается допускать работника к работе при уклонении его от прохождения медицинских осмотров.

3.3 Вновь принимаемый на работу обязан пройти вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте, результаты которых фиксируются в журналах инструктажей. Запрещается допуск к работе лиц, не прошедших инструктажи по охране труда.

3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты

3.5. Каждый сотрудник должен соблюдать правила личной гигиены.

3.6. Рабочее место содержать в чистоте.

3.7. Работники обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения.

3.8. Выполнять работу в соответствии с должностными обязанностями.

3.9. На каждого сотрудника могут воздействовать вредные и опасные производственные факторы, согласно инструкциям по технике безопасности по должностям.

3.10. При получении травм на рабочем месте немедленно обратиться к врачу и сообщить непосредственному руководителю о случившемся. Сохранить для расследования обстановку на рабочем месте таким, каким оно было в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих работников и не приведет к аварии. Потребовать от администрации учреждения составления Акта о несчастном случае.

4. Требования безопасности перед началом и во время работы

- 4.1. Проверить состояние рабочего места.
- 4.2. Внешним осмотром убедиться в исправности всех элементов электроприборов.
- 4.3. Отрегулировать освещенность на рабочем месте.
- 4.4. Проверить правильность подключения оборудования ПЭВМ в электросеть
- 4.5. Проверить правильность установки стола, стула.
- 4.6. Выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха.
- 4.7. Соблюдать правила эксплуатации вычислительной техники в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

5. Требования безопасности после работы

- 5.1. После окончания работы осмотреть и привести в порядок рабочее место.
- 5.2. Не оставлять на столах острые и колющие предметы.
- 5.3. Уходя, выключить электрические приборы и освещение, окна, форточки - закрывать.
- 5.4. О всех обнаруженных недостатках сообщить вышестоящему руководству.

6. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 6.1. При всех несчастных случаях и авариях:
 - 1) немедленно сообщить руководителю.
 - 2) принять срочные меры по оказанию помощи пострадавшему.
 - 3) действовать быстро и продуманно при ликвидации последствий аварий, не допускать паники.
 - 4) при поражении электрическим током быстро освободить пострадавшего от воздействия тока, вынести пострадавшего из опасной зоны и вызвать врача, а до прибытия врача производить массаж сердца и искусственное дыхание.
 - 5) при получении термического ожога необходимо обожженный участок промыть струей холодной воды из водопровода. Это оказывает обезболивающее, а, следовательно, противошоковое действие. После просушивания поврежденной поверхности тела стерильными салфетками на ожог накладывают сухую асептическую повязку. Мазевые повязки при оказании первой помощи при ожогах не применяются. Кроме того, пострадавшему необходимо давать обильное питье.

7. Пожарная безопасность

7.1. Каждый работник учреждения обязан знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара, принимать все зависящие от него меры к спасению людей и тушению пожара. Ответственность за противопожарное состояние в структурных подразделениях несут руководители этих подразделений. Лица, вновь поступающие на работу, должны пройти инструктаж о соблюдении мер по пожарной безопасности, о способах вызова пожарной охраны и должны уметь практически применять имеющиеся на объекте средства пожаротушения для ликвидации пожара.

7.2. Территория и помещения интерната должны всегда содержаться в чистоте, весь сгораемый мусор, отходы следует систематически выносить (вывозить) на специально отведенные места. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, водоисточникам, используемым для целей пожаротушения должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

7.3. Территория учреждения должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам в здания. Места размещения средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности.

7.4. Здания учреждения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

7.5. В зданиях и сооружениях запрещается:

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, других взрывопожароопасных веществ и материалов;
- использовать чердаки и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения оборудования, мебели и других предметов;
- устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах;
- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
- двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты.

7.6. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении.

7.7. На случай отключения электроэнергии у дежурных должны быть электрические фонари.

7.8. Электроустановки бытовых приборов в помещениях, в которых по окончании работы отсутствуют работники, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. Ежедневно по окончании работы в мастерских, складах, лабораториях, кабинетах, заведующие структурными подразделениями и все остальные лица, ответственные за пожарную безопасность, должны

тщательно осмотреть закрываемое помещение, устранить имеющиеся нарушения пожарного режима и отключить электросеть.

7.9. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- использовать приемники электрической энергии с поврежденными электропроводами или потерявшими защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горячими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- пользоваться электронагревательными приборами в кабинетах.

8. Действия при пожаре

Первоочередной обязанностью каждого сотрудника является спасение жизни людей при пожаре, который обязан осуществить следующие действия:

- 1) немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 6-95-15 (с.Щелкун), 6-18-11 (г.Сысерть), сообщить адрес, место возгорания, количество людей в опасной зоне и свои данные;
- 2) принять все зависящие меры к эвакуации людей из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня;
- 3) направить эвакуированных людей в безопасное место;
- 4) одновременно с эвакуацией людей приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися средствами пожаротушения;
- 5) для встречи вызванной пожарной охраны необходимо выделить лицо, которое должно четко проинформировать начальника пожарной подразделения о том, все ли эвакуированы из горящего или задымленного здания, и в каких помещениях еще остались люди.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящая инструкция вступает в действие с момента ее утверждения руководителем учреждения

9.2. За нарушение требований инструкции виновные привлекаются к ответственности в порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Соблюдение правил безопасности производства работ является необходимым условием предупреждения травматизма!

Специалист по охране труда



А.В.Ошмарова