

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда
адрес: 623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4
тел.(3439) 24-52-15
E-mail:mail_11@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66220041000100957068 от 23.09.2021 г.

ссылка на размещение (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на картонку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактических мероприятиях, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

дата и время составления акта: 19.08.2022 г. 14 час. 00 мин. №66-11-01/03-6109 -2022
место составления акта: 623090, Свердловская обл., Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, Ленина ул., 14

Акт плановой выездной проверки

1. Плановая выездная проверка проведена в соответствии решением начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда –главного государственного санитарного врача по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда Хованова Ивана Борисовича о проведении плановой выездной проверки от 03.08.2022 г. 09 час. 00 мин. № 66-11-01/03-5603-2022. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66220041000100957068 от 23.09.2021 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Медведева Валерия специалист-эксперт Территориального руководителя группы
Игоревна отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда

Максимова Елена Заместитель начальника
Ивановна Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510116, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015г.

специалисты:

Романов Сергей Викторович

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

Чистякова Ирина Викторовна	Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Зверева Елена Александровна	Заведующий лабораторией контроля химических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510229, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.2016	
специалисты:	
Смецкой Константин Анатольевич	Заместитель руководителя ИЛЦ, заместитель главного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»
Орлова Ольга Юрьевна	Заведующий лабораторией биологических факторов, врач-бактериолог Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»
Иванова Галина Михайловна	И.о. заведующей лабораторией химических факторов, врач-лаборант Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»
Ткач Татьяна Владимировна	Помощник врача отдела экспертиз, условий обучения и воспитания Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»
Перевалова Ольга Владимировна	Помощник врача отдела экспертиз, связанных с питанием населения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»
Березкина Екатерина Олеговна	Медицинский дезинфектор ОДДС Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Макарова Ольга Николаевна

Медицинский дезинфектор ОДДС
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в
городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе
Ревда»

Кураев Денис Николаевич

Заведующий отделом экспертиз
физических и радиационных факторов
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в
городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе
Ревда»

Лепехин Игорь Николаевич

Врач по общей гигиене отдела экспертиз
физических и радиационных факторов
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в
городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе
Ревда»

Казанцева Юлия Сергеевна

Инженер отдела экспертиз физических и
радиационных факторов Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе
Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе
Ревда»

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалистов

экспертная организация:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе
Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда» (уникальный
номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360, дата
внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021)

эксперты:

Волегов Максим Львович

Руководитель органа инспекции, и.о.
заместителя главного врача Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе
Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Слесарева Юлия Валерьевна

Заведующий отделом экспертиз условий
обучения и воспитания, врач по общей
гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в
городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Новожилова Анна Евгеньевна

Врач по общей гигиене отдела экспертиз
условий обучения и воспитания Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе
Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Авдеева Ирина Сергеевна

Заведующая ОЭЭ – врач-эпидемиолог

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должности эксперта, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выданного свидетельстве об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие) Деятельность организаций, оказывающих социальные услуги для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

указывается объект контроля, в отношении которого проводится выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): ГКУ "СРЦН Нижнесергинского 623090, Свердловская обл., Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, Ленина ул., 14

указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО РАЙОНА"; 623090, Свердловская обл., Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, ЛЕНИНА УЛ., Д.14; ОГРН 1026602051695 ИНН 6646001899

указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, а также индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 08.08.2022 г. 08 час. 00 мин. по 19.08.2022 г. 14 час. 00 мин.

указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил 03 час. 40 мин.

указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в течение которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по назначению контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) действие	с по	адрес	документ
1) Осмотр	08.08.2022г. с 10 час. 25 мин. по 12 час. 35 мин.	623090, Свердловская обл., Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, Ленина ул., 14	Протокол осмотра от 08.08.2022г. 12 ч. 35 мин.
2) Отбор проб (образцов)	С 10 час. 30 мин. по 13 час. 30 мин. 08.08.2022г., с 10 час. 25 мин. по 10 час. 55 мин. 09.08.2022г.	623090, Свердловская обл., Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, Ленина ул., 14	Протокол отбора дезинфицирующих средств №1 от 08.08.2022г., протокол отбора проб воды №2 от 08.08.2022г., протокол отбора пищевых продуктов №4 от 08.08.2022г., протокол отбора смывов с объектов окружающей среды №3 от 08.08.2022г., протокол отбора продовольственного сырья №5 от 08.08.2022г., протокол

			измерений физических факторов от 08.08.2022г.
3) Испытание	С 15 час. 00 мин. 08.08.2022г. по 12 час. 03 мин. 15.08.2022г.	623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4, 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3	Протоколы испытаний №П-11/04834-22 от 09.08.2022г., №П-11/04833-22, №11/12626-22, 11/12628-22 от 10.08.2022г., №11/12624-22 от 11.08.2022г., №11/12626-22, 11/12616-22, 11/12617-22 от 12.08.2022г., №11/12014-22 от 18.08.2022г.
4) Экспертиза	с 08.08.2022г. по 15.08.2022г.	623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4	Экспертное заключение №66-20-011/17-2388-2022 от 15.08.2022г., экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний №66-20-011/12-2384-2022 от 12.08.2022г.

указываются фактически совершённые контрольные (назорные) действия (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент). даты и места фактически совершённых контрольных (надзорных) действий;

даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы: 10.1. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей (Приложение №18 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 №18 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда»)

10.2 Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных

требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания детей. (Приложение №24 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 №18 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда»))

указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
 - 11.1. Копия договора №11/105 на оказание услуг по дезинсекции и дератизации помещений, по проведению дезработ на открытых территориях от 12.01.2022г. (Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»).
 - 11.2. Копии актов обследования на заселенность синантропными насекомыми: от 26.01.2022г., от 31.01.2022г., от 22.02.2022г., от 28.02.2022г., от 11.03.2022г., от 18.03.2022г., от 20.04.2022г., от 27.04.2022г., от 16.05.2022г., от 23.05.2022г., от 15.06.2022г., от 22.06.2022г., от 27.07.2022г., от 29.07.2022г. (Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»).
 - 11.3. Копии актов обследования на заселенность грызунами: от 26.01.2022г., от 22.02.2022г., от 11.03.2022г., от 20.04.2022г., от 16.05.2022г., от 15.06.2022г., от 27.07.2022г. (Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»).
 - 11.4. Копии актов проведения дезинсекционных работ: от 28.02.2022г., от 27.04.2022г., от 22.06.2022г. (Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»).
 - 11.5. Копии актов проведения дератизационных работ: от 26.01.2022г., от 22.02.2022г., от 11.03.2022г., от 20.04.2022г., от 16.05.2022г., от 15.06.2022г., от 27.07.2022г. (Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»).
 - 11.6. Копия акта о проведении дератизационных работ на открытых территориях от 20.04.2022г, (Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»).
 - 11.7. Копия акта энтомологического обследования до проведения акарицидной обработки от 14.04.2022г. (Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»).
 - 11.8. Копия акта о проведении акарицидной обработки от 07.05.2022г. (Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»).
 - 11.9. Копия акта санитарно-энтомологического обследования на заклещевленность после проведения акарицидной обработки от 12.05.2022г. (Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»).
 - 11.10. Приказ №37-д от 06.04.2020г. об исполнении обязанностей директора.
 - 11.11. Приказ о назначении уполномоченного лица.
 - 11.12. Копии документов (договора, акты выполненных работ) на удаление отходов из учреждения.
 - 11.13. Копия договора №1-22 от 01.01.2022г. и протокола обследования вентиляционных

каналов от 15.01.2022г.

11.14. ХАССП ГКУ «СРЦН Нижнесергинского района»

11.15. Копия программы производственного контроля, копии протоколов лабораторных испытаний микроклимата, воды питьевой, пищевой продукции, дезинфицирующих средств

11.16. Копия результатов обследования воспитанников на яйца гельминтов.

11.17. Копия журнала осмотра на педикулез и чесотку.

11.18. Копия меню приготовляемых блюд для детей 3-7 лет, 7-11 лет и 12 лет и старше, утвержденные И.о. директора ГКУ "СРЦН Нижнесергинского района" Поталешкиной К.Е. 30.12.2020г.

11.19. Копии "Режим дня воспитанников ГКУ СРЦН Нижнесергинского района дошкольного возраста", "Режим дня воспитанников ГКУ СРЦН Нижнесергинского района школьного возраста", утвержденные И.о. директора ГКУ "СРЦН Нижнесергинского района" Поталешкиной К.Е. 10.01.2021г.

11.20. Список сотрудников с датой трудоустройства.

11.21. Копии личных медицинских книжек сотрудников.

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контролирующего (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено:

При проведении плановой выездной проверки в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО РАЙОНА": 623090, Свердловская обл., Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, ЛЕНИНА УЛ., Д.14 на объекте: ГКУ "СРЦН Нижнесергинского района" (623090, Свердловская обл., Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, Ленина ул., 14) выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки	№ вопроса чек/листа
1.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.2.	ст.28 п.1	На основании протокола осмотра от 08.08.2022г. в 12 час. 35 мин. установлено, что не соблюдаются требования к расстановке мебели: по результатам замеров рулеткой расстояние от наружной стены до кровати во 2 группе составило 16,5, 8,5 см, в 3 группе составило 0 см (кровать стоит вплотную к стене), 21 см, 45 см, в 1 группе составило 43 см, 24 см при нормативном значении не менее 60 см (фотоматериал №5).	
2.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.7.	ст.28 п.1	Представленные "Режим дня воспитанников ГКУ СРЦН Нижнесергинского района дошкольного возраста", "Режим дня воспитанников ГКУ СРЦН Нижнесергинского района школьного возраста", утвержденные И.о. директора ГКУ "СРЦН Нижнесергинского района" Поталешкиной К.Е. 10.01.2021г., не соответствует нормативам СанПиН 1.2.3685-21	

				<p>"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (глава VI таблица 6.7) по показателям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - продолжительность ночного сна для детей 4-7 лет составляет 10 часов (согласно главе VI таблицы 6.7 СанПиН 1.2.3685-21) продолжительность ночного сна для детей 4-7 лет должна составлять не менее 11 часов), для детей 8-10 лет составляет 9 часов (согласно главе VI таблицы 6.7 СанПиН 1.2.3685-21) продолжительность ночного сна для детей 8-10 лет должна составлять не менее 10 часов); - продолжительность прогулок - для детей до 7 лет составляет 2,5 часа (согласно главе VI таблицы 6.7 СанПиН 1.2.3685-21) продолжительность прогулок для детей до 7 лет должна составлять не менее 3 часов в день). 	
3.	<p>СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p> <p>СП 2.4.3648-20</p>	<p>2.16.</p> <p>2.5.3.</p>	<p>ст.17 п.1</p>	<p>На основании протокола осмотра от 08.08.2022г. в 12 час. 35 мин. установлено, что потолки и стены в санузле 2 группы, в комнате самоподготовки, в кабинете психолога, в спальне 1 группы, в санузле 1 группы, в медицинском кабинете, в овощном цехе, в горячем цехе, в складском помещении имеют дефекты покрытия в виде отсутствия герметизации проводки, сколов, трещин краски, следов протеканий, трещин, незагерметизированных швов плитки (фотоматериал №6).</p>	<p>№14</p> <p>проверочни</p> <p>приложении</p> <p>№18, №15</p> <p>проверочни</p> <p>приложении</p> <p>№24</p>
4.	<p>ФЗ №52 от 30.03.1999</p> <p>СанПиН 3.3686-21</p> <p>СП 2.4.3648-20</p>	<p>ст.17. п.1.</p> <p>5.</p> <p>10.</p> <p>18.</p> <p>88.</p> <p>98.</p> <p>108.</p> <p>2.5.2.</p> <p>2.5.3.</p>	<p>Ст.23 п.1</p>	<p>На основании экспертного заключения №66-20-011/17-2388 от 15.08.2022г., выданного Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда", лист уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710360 дата внесения</p>	<p>№14</p> <p>проверочни</p> <p>приложении</p> <p>№18, №15</p> <p>проверочни</p> <p>приложении</p> <p>№24</p>

	СанПин 2.3./2.4.3590-20	2.16	<p>сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021, установлено:</p> <p>На 08.08.2022г. при обследовании установлено, что при эксплуатации объекта - ГКУСО СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнесергинского района", расположенного по адресу: г. Нижние Серги, Ленина ул., 14, руководством ГКУСО СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнесергинского района" при осуществлении образовательной деятельности в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней не в полном объеме проводятся санитарно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия по предотвращению заселения помещений ГКУСО СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнесергинского района" грызунами и членистоногими - допускаются дефекты внутренней отделки помещений, что не обеспечивает защиту от проникновения и расселения грызунов, членистоногих в другие помещения здания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • пищеблок: <ul style="list-style-type: none"> - в горячем цехе не загерметизировано место прохождения труб системы водоснабжения (фотоматериал №1); - в помещении моечной имеются сколы настенной керамической плитки, не загерметизировано место прохождения электрокоммуникаций (фотоматериал №№2, 3); - в столовой имеется отверстие в стене, не загерметизировано место прохождения труб системы водоснабжения и отопления (фотоматериал №№4, 5); • прачечная: <ul style="list-style-type: none"> - не загерметизировано место
--	-------------------------	------	---

				<p>прохождения инженерных коммуникаций (фотоматериал №6);</p> <ul style="list-style-type: none"> - имеются сколы напольной керамической плитки (фотоматериал №7); • в санузле для сотрудников имеется отверстие в полу (фотоматериал №8); • групповая №1: <ul style="list-style-type: none"> - имеется глубокое отверстие в стене спальни (фотоматериал №9); - в общем зале в полу не загерметизировано место прохождения труб системы отопления (фотоматериал №10); • групповая №2: <ul style="list-style-type: none"> - в общей спальне не загерметизировано место прохождения трубы системы отопления (фотоматериал №11); - в одноместной спальне имеются следы протечек на потолке (фотоматериал №12); - в спальне рядом с игровой не загерметизировано место прохождения трубы системы отопления (фотоматериал №13); - в помещении туалета не загерметизировано место прохождения трубы системы канализации (фотоматериал №14).
5.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.18.	ст.17 п.1	<p>Данный образец пробы № 4833/18 №29 "Смыв с весов ГП" не соответствует требованиям п.2.18 лист СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования №24 к организации общественного питания населения по показателю БГКП (гигиенический норматив установлен МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды") - результат исследований - обнаружено, величина допустимого уровня - отсутствие, что подтверждается протоколом испытаний № П - 11/04833-22 от 10.08.2022г., проведенных испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр</p>

				<p>гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда" Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.2016 г. и экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № 66-20-011/12 - 2384 - 2022 от 12.08.2022 г., выданным органом инспекции в Филиале ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021.</p>
6.	<p>СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p> <p>СП 2.4.3648-20</p> <p>Приказ МЗ РФ 29н</p> <p>СанПиН 3.3686-21</p>	<p>2.21.</p> <p>1.5.</p> <p>6.</p> <p>12.2.</p> <p>12.3.</p> <p>18.</p> <p>20.</p> <p>5.</p> <p>18.</p> <p>58.</p> <p>61.</p> <p>62.</p> <p>74.</p> <p>75.</p> <p>77.</p> <p>78.</p> <p>783.</p> <p>784.</p> <p>799.</p> <p>800.</p> <p>801.</p> <p>810.</p> <p>900.</p>	<p>Статья 35</p>	<p>При выборочном анализе 22 копий №2 личных медицинских книжек проверочный лист установлено, что нарушаются требования к прохождению приложения предварительного медицинского №18 осмотра: в представленных копиях личных медицинских книжек отсутствуют отметки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об обследовании оториноларинголога: Еремеева С.М. (кухонный работник, дата трудоустройства 01.10.2021г.), Морозов В.С. (уборщик, дата трудоустройства 15.07.2021г., дата последнего обследования 2019г.); - об обследовании стоматолога: Еремеева С.М. (кухонный работник, дата трудоустройства 01.10.2021г., дата последнего обследования 14.09.2020г.), Морозов В.С. (уборщик, дата трудоустройства 15.07.2021г.); - об обследовании дерматовенеролога: Еремеева С.М. (кухонный работник, дата трудоустройства 01.10.2021г., дата последнего обследования

	<p>901. 1003. 1689. 1906. 2712. 2713. 2979. 2980. 3390. 3391. 3392. 3393.</p>		<p>07.09.2020г.), Морозов В.С. (уборщик, дата трудоустройства 15.07.2021г., дата последнего обследования 2019г.); - об обследовании терапевта: Еремеева С.М. (кухонный работник, дата трудоустройства 01.10.2021г.), Морозов В.С. (уборщик, дата трудоустройства 15.07.2021г.); - об обследовании психиатра, нарколога, о флюорографическом обследовании или рентгенографии легких: Морозов В.С. (уборщик, дата трудоустройства 15.07.2021г.); - об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф: Еремеева С.М. (кухонный работник, дата трудоустройства 01.10.2021г., дата последнего обследования 15.09.2020г.). При выборочном анализе 22 копий личных медицинских книжек установлено, что нарушаются требования к прохождению периодических медицинских осмотров: в представленных копиях личных медицинских книжек невозможно идентифицировать либо отсутствуют отметки: - об обследовании оториноларинголога: Болтовская О.В. (воспитатель), Брызгалова Л.М. (младший воспитатель), Григорьева Т.Г. (повар), Еремеева С.М. (кухонный работник), Певцова В.В. (младший воспитатель), Смоленцева Т.И. (повар), Щипанова Н.А. (кухонный работник, дата последнего обследования 2020г.); - об обследовании стоматолога: Болтовская О.В. (воспитатель), Брызгалова Л.М. (младший воспитатель); - Морозов В.С. (уборщик); - об обследовании терапевта: Болтовская О.В. (воспитатель), Морозов В.С. (уборщик); - об обследовании нарколога:</p>
--	---	--	--

				<p>Болтовская О.В. (воспитатель), Брызгалова Л.М. (младший воспитатель), Легостина Л.В. (кладовщик);</p> <p>- об обследовании психиатра: Брызгалова Л.М. (младший воспитатель);</p> <p>- об обследовании на яйца гельминтов: Арефьева Н.Ю. (специалист по закупкам).</p> <p>При выборочном анализе 22 копий личных медицинских книжек установлено, что нарушаются требования к своевременному прохождению профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а именно в копиях личных медицинских книжек Арефьевой Н.Ю., Морозова В.С. отсутствуют данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.</p>	
7.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2.	ст.17 п.1	<p>Масса порции блюд в Меню №7, №9 приготавливаемых блюд для детей 3-7 лет, утвержденном И.о. директора ГКУ "СРЦН Нижнесергинского района" №24 Поташешкиной К.Е. 30.12.2020г. не соответствует Массе порции для детей в зависимости от возраста (Таблица 1 Приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20), а именно: для детей 3-7 лет "Какао с молоком" на завтрак 2, 4, 6, 10 дня имеет массу 100 г при норме 180-200 г, "Кисель витаминизированный" на второй завтрак 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 дня имеет массу 50 г при норме 180-200 г.</p>	<p>№7, №9 проверочный лист приложение №24</p>
8.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.7.	ст.17 п.1	<p>На основании протокола осмотра от 08.08.2022г. в 12 час. 35 мин. установлено, что не размещены в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле, групповой ячейке) рекомендации по здоровому питанию.</p>	
9.	СП 2.4.3648-20	2.2.3.	ст.22 п.1	<p>На основании протокола осмотра от 08.08.2022г. в 12 час. 35 мин. установлено, что контейнерная площадка для сбора отходов размещена не на</p>	<p>№11 проверочный лист приложение №18,</p>

				водонепроницаемом твердом покрытии - покрытие площадки выполнено щебнем; контейнеры не имеют крышек (фотоматериал №9).	№13 приложение №24
10.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2.	ст.17 п.1	На основании протокола осмотра от 08.08.2022г. в 12 час. 35 мин. установлено, что оборудование и инвентарь не промаркированы в зависимости от назначения: на кастрюле с сырым картофелем имеется некорректная маркировка "1 блюдо", стол овощного цеха имеет маркировку "овощной цех"; не имеют маркировки стол горячего цеха, мясорубка сырьевого цеха, весы в горячем цехе (фотоматериал №8).	№17 приложение №24
11.	СП 2.4.3648-20	2.4.13.	ст.28 п.1	На основании протокола осмотра от 08.08.2022г. в 12 час. 35 мин. установлено, что отсутствуют москитные сетки на всех окнах учреждения (фотоматериал №3). На основании протокола осмотра от 08.08.2022г. в 12 час. 35 мин. установлено, что окна в спальнях и залах 1, 2, 3 групп, в музыкальном зале, в комнатах самоподготовки оборудованы солнцезащитными устройствами (шторами) с длиной ниже уровня подоконников (фотоматериал №4).	№20 приложение №18, №19 приложение №24
12.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	ст.23 п.1	На основании протокола осмотра от 08.08.2022г. в 12 час. 35 мин. установлено, что пол в туалете группы, в прачечной, в туалете для сотрудников имеют дефекты покрытия в виде отверстий, сколов, трещин, частичного отсутствия плитки (фотоматериал №7).	№14 приложение №18
13.	СП 2.4.3648-20	2.7.3.	ст.28 п.1	На основании протокола осмотра от 08.08.2022г. в 12 час. 35 мин. установлено, что отсутствуют термометры для контроля температуры воздуха в кабинете психолога, в музыкальном зале, в спортивном зале (фотоматериал №2).	№27 приложение №18
14.	СП 2.4.3648-20	2.11.3.	ст.28 п.1	На основании протокола осмотра от 08.08.2022г. в 12 час. 35 мин. установлено, что осуществляется совместное хранение уборочного	№31 приложение

				инвентаря для туалета с иным №18 инвентарем в шкафах при 2 и 3 группе (фотоматериал №1).
--	--	--	--	--

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 08.08.2022г. 12 ч. 35 мин.
- 2) Фотоотчет на 3 л.
- 3) Рекомендации по соблюдению обязательных требований от 19.08.2022г.
№66-11-01/04-6110-2022
- 4) Протокол отбора дезинфицирующих средств №1 от 08.08.2022г., протокол отбора проб воды №2 от 08.08.2022г., протокол отбора пищевых продуктов №4 от 08.08.2022г., протокол отбора смывов с объектов окружающей среды №3 от 08.08.2022г., протокол отбора продовольственного сырья №5 от 08.08.2022г., протокол измерений физических факторов от 08.08.2022г.
- 5) Протоколы испытаний №П-11/04834-22 от 09.08.2022г., №П-11/04833-22, №11/12626-22, 11/12628-22 от 10.08.2022г., № 11/12624-22 от 11.08.2022г., №11/12626-22, 11/12616-22, 11/12617-22 от 12.08.2022г., , выданные Первоуральским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510229, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.2016 г.)
- 6) Протокол испытаний №11/12014-22 от 18.08.2022г., выданные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510116, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015г.
- 7) Экспертное заключение №66-20-011/17-2388-2022 от 15.08.2022г., выданное Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360 от 06.07.2021г.
- 8) Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №66-20-011/12-2384-2022 от 12.08.2022г., выданные Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360 от 06.07.2021г.
- 9) Проверочные листы на 7 стр.

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытаний, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (дата их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск,
Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда Медведева Валерия
Игоревна

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда
Медведева Валерия Игоревна, тел. 8-343-9-24-46-17, Medvedeva_VI@66.rosпотребнадзор.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) *ознакомлена*

по приложению *Михайлова П. В.*
18.08.22 19:00

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

