

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97
тел. (34329)34-03-84, E-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, проезд Строителей 7а, 2 этаж, каб 11, тел.: 8(34373)4-32-80

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
юридического лица

14.04.2017 г. 15 час. 00 мин.

№25/2017-222

На основании распоряжения № 01-01-01-03-05/5091 от 14.03.2017 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области А.И. Юровских

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена плановая выездная проверка в отношении Юридического лица:
Государственное Казенное Учреждение Социального Обслуживания Свердловской Области "Социально-Реабилитационный Центр Для Несовершеннолетних Сухоложского Района"
624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 93 Стрелковой Бригады ул., 7

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ: фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

ГКУ "СРЦН СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА"

624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 93 Стрелковой бригады, 7

Дата и время проведения выездной проверки: с 20.03.2017 по 14.04.2017

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	21.03.2017	11:00-13:00	2 часа 00 мин	ГКУ "СРЦН СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА" 624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 93 Стрелковой бригады, 7
2	22.03.2017	9:00-12:30	3 час 30 мин	
3	22.03.2017	07:00-08:00	1 час 00 мин	

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, в том числе с нахождением на объекте в течении 06 часов 00 минут

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен 10.03.2017г. лично:

Директор Шестакова Елена Ефимовна ознакомлена с распоряжением о проведении проверки № 01-01-01-03-05/5091 от 14.03.2017 г., о чем в распоряжении имеется соответствующая запись.

фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Тищенко Леонид Валерьевич

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

Глухова Наталья Александровна

специалист эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

Лица, привлечённые к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.2015 г., аттестат аккредитации РОССТУ.0001.510116 от 17.05.13 до 17.05.18)

Буравлёва Светлана Евгеньевна	Заведующая отделом экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
-------------------------------	---

Гребенщикова Галина Александровна	Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Беляева Марина Александровна	Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Пахотинских Ирина Сергеевна	Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Жигалова Лилия Александровна	Фельдшер лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
Луппова Надежда Николаевна	Эксперт-физик филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Перегримова Алена Сергеевна	Техник-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Кошелев Денис Викторович	Инструктор дезинфектор филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
Широбоков Сергей Леонидович	Заведующий лабораторией инструментальных измерений, физических и радиационного факторов, врача по общей гигиене.

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку, вступил (вступили) в участие в проверке экспертов, экспертных организаций осуществляющих (фамилия, имя, отчество, должности экспертов и/или привлекаемые эксперты, организации)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Шестакова Елена Ефимовна




фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) или законного представителя ИП, индивидуального предпринимателя ИП, присутствующего при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

Фотосъемка на камеру смартфона ASUS

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении фотосъемки уведомлена (а) 

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА"
2.	адрес	624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 93 Стрелковой Бригады ул., 7
3.	дата регистрации	13.01.1995
4.	ИНН	6633005367
5.	ОКПО	39906194
6.	ОГРН	1036602080965
7.	организационно-правовая форма	Казенные учреждения
8.	вид собственности	Государственная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.31
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	ШЕСТАКОВА ЕЛЕНА ЕФИМОВНА ,Директор
13.	телефон, факс, e-mail	(34373)3-49-77

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту		
1.	наименование	ГКУ "СРЦН СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА"
2.	адрес	624800, г. Сухой Лог, 93 Стрелковой бригады, 7
3.	ОКВЭД	85.31 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
4.	ведомственная классификация	учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (87.90)
5.	классификация предприятия розничной торговли	
6.	наличие ППК	есть

7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Шестакова Елена Ефимовна ,директор					
9.	телефон, факс, e-mail	3-46-27					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	33	0	14	0	0	0
	женщины	30					
	подростки 15-17 лет	0					
Предмет проверки							
№ п/п	наименование НД						
1.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.						
2.	ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.						
3.	ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию.						
4.	ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции.						
5.	ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции.						
6.	ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции.						
7.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.						
8.	Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.						
9.	Закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ О техническом регулировании.						
10.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность						
11.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения						
12.	СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения						
13.	СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.						
14.	СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.						
15.	СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.						
16.	СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин.						
17.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.						
18.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.						
19.	СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту.						
20.	СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений						
21.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки						
22.	СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий						
23.	СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов						
24.	СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.						
25.	СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания.						
26.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.						
27.	СП 2.3.6.1254-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовления и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Дополнение №1 к СП 2.3.6.1079-01.						
28.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях						
29.	СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.						
30.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.						
31.	СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)						
32.	СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)						
33.	Закон от 07.02.1992 № 2300-1 О защите прав потребителей						
34.	Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации.						
35.	Закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов.						
36.	Закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля						

37.	СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.
38.	СП 3.1.2.2512-09 Профилактика менингококковой инфекции.
39.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.
40.	СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.
41.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
42.	СП 3.1.2.952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.
43.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
44.	СП 3.1.3.310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами
45.	СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза
46.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
47.	СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации.
48.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.
49.	СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих
50.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.
51.	СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
52.	Закон от 12.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
53.	Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг.
54.	без номера Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299
Описательная часть	

Проведена плановая выездная проверка ГКУ "СРЦН Сухоложского района" (624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 93 Стрелковой бригады, 7) с 20.03.2017 по 14.04.2017 года включительно с пребыванием на объекте 6 часа 00 минут. на основании распоряжения № 01-01-01-03-05/5091 от 14.03.2017 г. заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области А.И. Юровских

Общее время нахождения на объекте 6 часов 00 минут, в том числе:

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки	Вид работы
1	21.03.2017	11:00-13:00	2 часа 00 мин	ГКУ "СРЦН СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА" 624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 93 Стрелковой бригады, 7	проведение отбора смывов, дезинфицирующего средства, воды водопроводной, кулинарных блюд и продуктов
2	22.03.2017	9:00-12:30	3 час 30 мин		Обследование
3	22.03.2017	07:00- 08:00	01 час 00 мин		проведение замеров микроклимата. освещённости

ГКУ "СРЦН Сухоложского района" (до 12.07.2016 Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Сухоложский детский дом №1») имеет лицензию, регистрационный № 18914 от 10.08.2016 на осуществление образовательной деятельности. В организации разрешено проживание 24 детей

Учреждение имеет самостоятельный земельный участок площадью 6001 кв.м, который имеет ограждение со всех сторон.

На земельном участке выделяют функциональные зоны :

- Зона застройки включает основное здание социального центра, которое размещено в границах участка. На участке нет посторонних учреждений, построек и сооружений, функционально не связанных с социальным центром.

-Хозяйственная зона расположена на границе земельного участка, имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора имеется металлический контейнер, расположенный на бетонированной площадке, огражден с трех сторон кирпичной кладкой.

- Спортивная площадка оборудована футбольным полем с искусственным травяным настилом, 2-мя железными воротами, которые имеют прочное крепление со всех сторон. Для детей дошкольного возраста на территории детского дома выделена крытая веранда с деревянным полом.

ГКУ "СРЦН Сухоложского района" располагается в приспособленном в 2-х этажном здании (помещении бывшего детского сада типового проекта на 140 мест). По лицензии регистрационный № 3937 от 04.07.2007г в детском доме было разрешено проживание 24 детей, что соответствует нормативам площади на 1 человека: общая площадь учреждения составляет 382 метра кв., 11 жилых комнат, 3 больших игровых комнаты, 3 туалетных комнаты (санузла и три душевых для размещения и обеспечения детей.

В настоящее время в ГКУ "СРЦН Сухоложского района" числится 15 детей в возрасте 6-15 лет, дети дошкольного возраста отсутствуют. На одного ребенка (в используемых помещениях) приходится 7,1 кв.метра жилой площади. Функционирует в настоящее время 2 группы расположенные на 2 этаже: группа №3 для мальчиков и группа № 4 для девочек и дошкольников.

Соблюдается принцип изоляции жилых помещений от административно-хозяйственных помещений.

Каждая групповая комната включает игровую, спальню, сан. узел с туалетом, умывальной и душевой. Площадь спальных помещений для детей школьного возраста не менее 6 кв.м, дети размещены в спальных помещениях по 2- 3 человека. Спальные комнаты обеспечены твердым и мягким инвентарем в достаточном количестве. Постельного белья имеется по 3 комплекта на одного человека, что позволяет проводить смену белья ежедневно и по мере необходимости. Спальные комнаты оборудованы прикроватными тумбочками и пристенными шкафами для одежды. В умывальных комнатах расположены раковины с подводкой холодной и горячей воды, душевая, шкафы с индивидуальными ячейками для хранения полотенец для лица, для ног. Предметы личной гигиены (зубные щетки, полотенца, мочалки) имеются на каждого ребенка.

В ГКУ "СРЦН Сухоложского района" имеется актовый зал, расположенный на втором этаже здания, спортивный зал оборудованный тренажерами, комнаты для кружковой работы, библиотека, совмещенная с комнатой для занятий школьников, кабинет психолога для индивидуальных занятий с детьми, кабинет для релаксации, оборудованный массажным креслом, сухим бассейном.

Прачечная расположена на 1 этаже здания и состоит из двух помещений: помещение для сбора, стирки грязного белья, помещение для глажения и выдачи чистого белья. Выдача чистого белья проводится через специальное окно. Прачечная оборудована машиной - автоматом для стирки белья, простыми стиральными машинами, ваннами для замачивания белья, раковиной для мытья рук. Имеется сушильный шкаф для белья.

Помывка детей проводится раз в неделю со сменой постельного белья. Душевые кабины имеются в санузлах при групповых.

На первом этаже размещается пищеблок. В состав пищеблока входят:

- горячий цех, где установлена одна электроплита на 4 конфорками с духовкой, разделочные столы, моечные ванны, раковина для мытья рук, электромясорубка для готовой продукции.

- Цех сырой продукции разделен 2-мя перегородками на овощной цех, мясной и рыбный цеха. В мясном цехе оборудованы две раковины для мойки мяса и курицы, раковина для мытья рук персонала, разделочным столом для сырой продукции (разделённый перегородкой на 2 части для разделки мяса и курицы), электромясорубкой для сырого мяса. Цех для обработки рыбы оборудован 1 столом для разделки рыбы и моечной раковиной для обработки.

Овощной цех оборудован раковиной для мытья овощей, производственным столом. Используется инвентарь со специальной маркировкой. Разделочного инвентаря достаточно.

Моечные ванны оборудованы сифонами с разрывом струи (воздушными разрывами), но смонтированы они неправильно- патрубки опущены внутрь воронок, поэтому воздушного разрыва как такового нет.

Склад для хранения продуктов имеет площадь 15 кв.м и оборудован стеллажами для хранения продуктов, имеющими высоту от пола 30 см. В складе установлены холодильники (морозильный ларь для мяса, холодильник для хранения яиц, морозильная камера для рыбы, холодильник для хранения сухофруктов, в морозильной камере которого хранится масло, холодильник для хранения сыра, сметаны и колбасы).

На момент проверки холодильное и технологическое оборудование работает. Кулинарную обработку продуктов проводят в соответствии с рецептурой блюд и кулинарных изделий для детей. Имеются на все приготавливаемые блюда. технико-технологические карты, утвержденные директором социального центра. За основу взят сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для образовательных учреждений (Вагнер). Издание 4 переработанное и дополненное. Пермь 2013 г.

Питание детей проводится в специальной столовой. В столовой оборудована раковина для мытья рук детей, стол для грязной посуды, через перегородку выделено небольшое помещение оборудованное 3 моечными раковинами для мытья столовой посуды, сушилками для столовой посуды, шкафом для хранения посуды. Для мытья посуды используется моющее средство «Прогресс». Моющих и дезинфицирующих средств достаточно. Имеются инструкции по правилам мытья посуды.

Организация питьевого режима. Заключен договор на поставку бутилированной воды №Э-10 от 01.03.2017г. с ООО «ПКФ «Экологический ресурс» (Свердловская область, с. Рудянское, ул. Чапаева, дом 23). Кроме этого на пищеблоке имеется кипяченая вода, и чистые стаканы.

Организация питания предусматривает 4-кратный прием пищи с интервалом не более 3,5- 4 –х часов.

При рассмотрении примерного меню для организации питания детей в возрастной категории от 3-7 лет (дошкольный возраст), и от 7-18 лет (школьный возраст) установлено, что распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи соответствует нормативам, в меню указаны данные суточной калорийности, с разбивкой по каждому приёму пищи (завтрак, обед, полдник, ужин).

При рассмотрении примерного меню для организации питания детей в возрастной категории от 3-7 лет (дошкольный возраст) установлено, что в меню отсутствует повторение одних и тех же блюд в последующие два дня.

При рассмотрении примерного меню для организации питания детей в возрастной категории от 3-7 лет (дошкольный возраст), и от 7-18 лет (школьный возраст) установлено, что в меню указаны данные по суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп детей и в каждом блюде.

При рассмотрении примерного меню установлено следующее соотношение пищевых веществ: белков, жиров и углеводов - 1:1:4 или в процентном отношении от калорийности как 10 - 15%, 30 - 32% и 55 - 60%, соответственно, а соотношения кальция к фосфору - 1:1,5

В примерном меню предусмотрено ежедневное включение в рацион питания хлеба ржаного и пшеничного (с каждым приемом пищи), мяса, молока, сливочного и растительного масла. Рыба, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты включаются 1 раз в 2 - 3 дня.

В целях профилактики йододефицитных состояний воспитанников в питании используется только йодированная соль.

С целью контроля за доброкачественность приготовленной готовой продукции ежедневно оставляется суточная проба в объеме не менее 100гр. На пищеблоке в полном объеме ведется необходимая документация, а именно: ежедневно перед началом рабочего дня каждый работник делает запись в журнале «Здоровья» медицинский работник контролирует данный журнал и проводит осмотр сотрудников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний и проводит осмотр зева, ежедневно ведётся журнал бракеража готовой продукции. Кладовщиком своевременно заполняется журнал бракеража скоропортящихся продуктов. На поставку продуктов имеются договора со следующими поставщиками:

-Договор поставки на продукты питания (мясо) № 2017/2 от 10.02.2017г. с ООО «Мидас» (Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажных, 24); договор поставки на продукты питания (соки) № 6 от 09.01.2017г. с ИП Бокта Ю.Г. (Свердловская область, Сухоложский район, с. Рудянское, ул. Чапаева, 12А-12); договор поставки на продукты питания (молочная продукция) № 1/1 от 01.01.2017г. с ЗАО «Новоышминское» (Свердловская область, с. Новоышминское, ул. Ильича, 8); договор купли-продажи №3 от 01.01.2017г.(кура) с ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»; договор на поставку бутилированной воды №Э-10 от 01.03.2017г. с ООО «ПКФ «Экологический ресурс» (Свердловская область, с. Рудянское, ул. Чапаева, дом 23); договор на поставку продуктов питания (яйцо) № 27-СП от 10.01.2017г.с ОАО «Птицефабрика «Свердловская» (Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сажинская, 6); договор поставки на продукты питания (хлебобулочные, кондитерские изделия) № 1КУ/17 от 01.01.2017г. с ОАО «Сухоложский хлебокомбинат» (Свердловская область, г.Сухой лог, ул. Вокзальная, 1); договор на поставку овощей и фруктов № 9 от 09.01.2017г.с ИП Миронов А.Ю (Свердловская область, г. Заречный, ул. Курчатова, 9-13).

Поставка продуктов проводится по графику транспортом поставщика, Молоко, хлеб поставляется ежедневно.

Пищевые продукты, поступающие в учреждение, имеют сертификаты соответствия и качественные удостоверения. Качество продуктов проверяет кладовщик и медицинский работник. На момент обследования нарушений по правилам хранения и срокам реализации продуктов не обнаружено. Журнал бракеража готовой и сырой продукции ведется регулярно. Журнал контроля температурного режима холодильного оборудования ведется ежедневно. В каждом холодильнике имеется термометр для контроля температурного режима. Продуктов с нарушением правил хранения, с истекшим сроком годности на момент проверки не обнаружено.

Внутренняя отделка помещений:

Стены жилых комнат покрыты водоэмульсионной краской светлых тонов, потолки жилых помещений - побелены, стены с влажным режимом облицованы керамической плиткой. В рекреациях стены покрашены водоэмульсионной краской. Полы спальных помещений, групповых помещений, в актовом зале покрыты линолеумом, в туалетных комнатах, в душевой, в прачечной — керамическая плитка.

Оборудование помещений:

В групповых помещениях столы и стулья установлены по числу проживающих детей. Столы, регулируемые по росту детей. Спальные помещения для детей оборудованы стационарными кроватями и шкафами для хранения одежды и обуви. В туалетных комнатах имеются вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, шкафы для хранения тазов для пыли.

Естественное и искусственное освещение:

Все помещения учреждения имеют естественное освещение. Светопроемы в жилых и спальных помещениях оборудованы регулирующими тканевыми шторами светлых тонов. В качестве источников искусственного освещения в спальных помещениях и групповых используются люминесцентные лампы. Во всех помещениях имеются пластиковые окна. Чистка стекол проводится 2 раза в год весной и осенью.

Отопление и вентиляция помещений:

Учреждение оборудовано системой центрального отопления. В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы, расположенные под оконными проемами. Все помещения учреждения оборудованы системой вытяжной вентиляции. На пищеблоке над плитой оборудована локальная вытяжная вентиляции. Проветривание помещений проводится регулярно.

Водоснабжение учреждения:

Учреждение оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения горячей и холодной водой и канализацией.

Горячее водоснабжение в холодный период года от бойлера, в теплый период в групповых имеются водонагреватели. Для резервного горячего водоснабжения на пищеблоке установлен электроводонагреватель, в прачечной и сан. узлах групп установлены стиральные машины-автоматы нагревающие воду.

Режим дня и организация учебно-воспитательного процесса соответствует санитарным требованиям.

Работа по физическому воспитанию осуществляется педагогом по физическому воспитанию под контролем медицинского персонала.

Санитарное содержание помещений.

Уборку помещений групповых помещений проводят 2 раза в день. Влажная уборка обеденной зоны проводится после каждого приема пищи. Уборочного инвентаря достаточно. Уборочный инвентарь имеет четкую маркировку. Для сан. узлов имеется отдельный инвентарь.

Для хранения уборочного инвентаря на каждом этаже здания организации оборудованы специальные помещения со сливом и местом для просушивания ветоши.

Моющих, чистящих и дезинфицирующих средств достаточно. На пищеблоке раствор дезинфицирующего средства «Део-хлор» хранится в закрытой непрозрачной ёмкости.

Дератизация, дезинсекция проводится по договору с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» № 370 от 09.01.2017, № 5545 от 26.04.2016(акты сдачи-приёмки представлены).

Вывоз и размещение твердых бытовых отходов осуществляется по договору № 2017/СМ/133 от 09.01.2017г. с МУП «Горкомхоз», по графику. К договору приложен расчет образования ТБО.

Для бытового мусора на территории социального центра в хозяйственной зоне на специальной бетонированной площадке с ограждением установлен металлический контейнер с крышкой.

Медицинский блок расположен на 1этаже 2х этажного здания .Имеет 2 входа , 1 общий из коридора социального центра , 1 отдельный с улицы. Состоит из следующих кабинетов :

- Процедурный кабинет – 9,7м²
- Медицинский изолятор с санузлом – 2,4кв.м и 16,4 м²
- Медицинский изолятор – 16,4 м²
- Кабинет первичного приема – 21,1м²
- Санузел – 8,9 м²
- Кабинет врача – педиатра – 10 м²

Двери и окна во всех помещениях окрашены масляной краской . Дверная и оконная фурнитура гладкая. В кабинетах имеются раковины для мытья рук. В процедурном кабинете установлен смеситель с локтевым управлением.

Во всех помещениях медблока отделка:

- потолок – водоземлюсионная краска
- стены –краска , кафельная плитка
- пол – линолеум, кафельная плитка

Медицинский блок обеспечен аптечкой с набором необходимых медикаментов для оказания экстренной первой помощи и на случай аварийных ситуаций по ВИЧ.

Холодное водоснабжение – централизованное. Наличие умывальников – во всех лечебных кабинетах, установлены смесители. Оборудование умывальников исправно, умывальники оборудованы дозаторами с жидким (антисептическим мылом) и растворами антисептиков.

Горячее водоснабжение –электроводонагреватель «Атлантик» объемом 100л.

Канализация – централизованная.

Вентиляция –Процедурный кабинет оборудован местным отсосом (форточный вентилятор) .Естественное проветривание через открывающиеся форточки во всех помещениях. Также имеется вытяжная вентиляция с естественным побуждением, отверстия вентканалов закрыты жалюзийными решетками. Для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений применяются ультрафиолетовое бактерицидное излучение с использованием бактерицидных облучателей (ОБП –Е450, ОББ 1х15) , разрешенных к применению. Облучатели имеются во всех помещениях медицинского блока. Методы применения ультрафиолетового бактерицидного излучения, правила эксплуатации облучателей соответствуют инструкциям по применению ультрафиолетовых лучей.

Санитарное содержание помещений -все помещения медицинского блока содержатся в чистоте. Влажная уборка проводится 2 раза в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь имеет четкую маркировку с указанием помещений и видов уборочных работ. Хранение уборочного инвентаря (ведра, тазы, ветошь, швабры и др.) осуществляется вне кабинетов (туалетной комнате). Генеральная уборка помещений, требующих особого режима работы проводится по графику в еженедельном режиме. На момент обследования в работе используются дезинфицирующие средства – «Део-хлор» 0,1% раствор для замачивания ветоши (раствор приготовлен 22.03.2017г. в 8-00 часов). Хранение дезинфекционных средств осуществляется в таре (упаковке) изготовителя, снабженной этикеткой, на стеллажах. Для обеззараживания воздуха в помещениях применяют ультрафиолетовые облучатели.

Организация прививочной работы

По сотрудникам осуществляется в полном объеме в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям.:

В учреждении проводятся профилактические прививки против гриппа в предэпидемический сезон, на момент обследования все сотрудники вакцинированы против гриппа в декабре 2016 года.

В организации на всех сотрудников предоставлены личные медицинские книжки на 31 сотрудника (две сотрудницы в декрете).

Медицинский осмотр детей –осмотр детей на педикулез и чесотку проводится еженедельно. В журнале осмотра детей на педикулез имеются даты осмотра детей, количество осмотренных . Выявленных детей с педикулезом и чесоткой нет.

Ежегодно проводятся обследования детей на гельминтозы.

Условия сбора, хранения и утилизации медицинских отходов:

ГКУ СО «СРЦН Сухоложского района» образует медицинские отходы трех классов эпидемиологической и токсикологической опасности:

1. отходы класса «А» - мусор от бытовых помещений и картонная тара, пищевые отходы- вывоз спец.транспортом по договору;
2. отходы класса «Б» - материалы и инструменты, загрязненные выделениями пациентов, посуда с остатками потенциально-инфицированного материала- доставка в Сухоложскую ЦРБ ежедневно по мере образования;
3. отходы класса «Г» - использованные люминесцентные, бактерицидные лампы- хранение в специальном помещении в закрытом контейнере, вывоз специализированной организацией.

имеется схема обращения с отходами, утвержденная заведующей. Проводится качественный и количественный анализ образующихся отходов различных классов.

Программа производственного контроля имеется, в которой внесён перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания, в соответствии с осуществляемой деятельностью, перечень химических веществ, биологических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для воспитанников организации, в отношении которых необходима организация лабораторного контроля и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб, и периодичность, а также информация о том, кто будет проводить лабораторный контроль.

ГКУ "СРЦН СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА" (624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 93 Стрелковой бригады, 7) представил на рассмотрение программу производственного контроля "Сухоложского детского дома" от 09.01.2014, согласованную директором Шестаковой Е.Е. С 12.07.2016 года "Сухоложский детский дом №1" был переименован в ГКУ "СРЦН СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА". Однако в программу производственного контроля данные изменения внесены не были.

В программе производственного контроля имеется полный перечень официально изданных санитарных правил, в соответствии с осуществляемой деятельностью.

Представленный в программе производственного контроля перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний неполон имеет четко определённые точки только для рабочих мест. При этом вода контролируется только на пищеблоке и всего два раза в год и в процедурном кабинете 4 раза в год, отсутствует лабораторный контроль физических факторов и вредных в воздухе в помещениях с пребыванием детей, отсутствует лабораторный контроль на территории учреждения (атмосферный воздух и физические факторы). Отсутствует лабораторный контроль поступающего продовольственного сырья.

В программу производственного контроля не включен видов деятельности представляющих опасность для здоровья воспитанников и персонала

Представленная программа производственного контроля не включает в себя перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;

Представленная программа производственного контроля включает в себя перечень возможных аварийных ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор; При этом в ряду мероприятий по устранению аварийных ситуаций не указано проведение лабораторных исследований качества воды после возобновления ее подачи.

ГКУ СРЦН Сухоложского района представлены протоколы производственного лабораторного контроля выполненные по договору №12/282 от 09.01.2017 филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Аттестат аккредитации RA.RU.510432 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016).

Фактор (протокол)	№ протокола	Дата протокола
Аэроионы	1998	17.03.2015
Вибрация общая (внутри здания),м/с2	863	13.02.2017
Вибрация общая по ГОСТ 31319-2006	1995	17.03.2015
Вода	3967	06.04.2016
	3968	06.04.2016
	5874	27.04.2015
	5875	27.04.2015
	13462	20.07.2015
	13472	20.07.2015
	13778	01.08.2016
	13781	01.08.2016
Воздух закрытых помещений	503	01.02.2016
	2188	18.03.2015
Воздух ЗП (микробная обсемененность)	213	23.01.2017
	1490	20.02.2016
	2016	18.03.2015
	3640	03.06.2016
	3951	13.05.2015
	8136	16.09.2016
	10908	25.11.2016

Воздух рабочей зоны	2200	24.03.2015
Дез.средства	431	24.01.2017
	432	24.01.2017
	433	24.01.2017
	434	24.01.2017
	2710	19.02.2016
	2711	19.02.2016
	2712	19.02.2016
	2713	19.02.2016
	3860	18.03.2015
	3861	18.03.2015
	3862	18.03.2015
	3863	18.03.2015
	7562	03.06.2016
	7563	03.06.2016
	7564	03.06.2016
	7565	03.06.2016
	17943	20.09.2016
	17944	20.09.2016
	17945	20.09.2016
	17946	20.09.2016
	7789	12.05.2015
	7790	12.05.2015
	7791	12.05.2015
	7792	12.05.2015
	24145	28.11.2016
	24146	28.11.2016
	24147	28.11.2016
Микроклимат	499	01.02.2016
	860	13.02.2017
	1988	17.03.2015
	1992	17.03.2015
МЭД в жилых и общественных зданиях	501	01.02.2016
	1990	17.03.2015
Освещенность	500	01.02.2016
	861	13.02.2017
	1989	17.03.2015
	1993	17.03.2015
Пищевые продукты	425	24.01.2017
	426	24.01.2017
	427	24.01.2017
	428	23.01.2017
	429	23.01.2017
	430	23.01.2017
	2701	24.02.2016
	2703	24.02.2016
	2704	24.02.2016
	2708	20.02.2016
	2709	20.02.2016
	3854	20.03.2015
	3855	20.03.2015
	3856	20.03.2015
	3857	19.03.2015
	3858	19.03.2015
	3859	19.03.2015
	5667	26.04.2016
	5668	26.04.2016
	5669	26.04.2016
	7550	03.06.2016
	7551	03.06.2016
	7552	03.06.2016
	7805	12.05.2015
	7807	12.05.2015
	7809	12.05.2015
	11385	04.07.2016
	11386	04.07.2016
	11387	04.07.2016

	14708	09.08.2016
	14711	09.08.2016
	16230	13.08.2015
	16231	13.08.2015
	16232	13.08.2015
	17947	19.09.2016
	17948	19.09.2016
	17949	19.09.2016
	21499	25.10.2016
	21502	25.10.2016
	21505	25.10.2016
	26075	16.12.2016
	26076	16.12.2016
	26077	16.12.2016
	1511	15.02.2017
	1512	20.03.2017
	1513	15.02.2017
	2706	20.02.2016
	5896	16.04.2015
	5899	16.04.2015
	5900	16.04.2015
	7786	18.05.2015
	7787	18.05.2015
	7788	18.05.2015
	12202	30.06.2015
	12206	30.06.2015
	12207	30.06.2015
	14712	09.08.2016
	24142	25.11.2016
	24143	25.11.2016
	24144	25.11.2016
ПЭВМ. ЭМП (50 гц вырезать)	1996	17.03.2015
Смывы с объектов внешней среды	2150	06.04.2016
	214	23.01.2017
	215	23.01.2017
	216	03.02.2017
	785	15.02.2017
	1491	20.02.2016
	1492	20.02.2016
	2017	20.03.2015
	2018	27.03.2015
	2019	19.03.2015
	3641	03.06.2016
	3642	03.06.2016
	3952	13.05.2015
	3953	13.05.2015
	3954	18.05.2015
	8137	16.09.2016
	10909	25.11.2016
	10910	25.11.2016
	10912	05.12.2016
Шум	862	13.02.2017
	1994	17.03.2015
ЭМП 50Гц	1997	17.03.2015
ЭРОА радона в жилых и общественных зданиях	502	01.02.2016
	1991	17.03.2015

В ходе надзорных мероприятий произведены замеры микроклимата и освещённости, отбор продовольственного сырья, пищевых продуктов, воды, отбор дезинфицирующих средств, растворов, отбор смывов с объектов внешней среды и материала на стерильность, пробы доставлены в аккредитованный ИЛЦ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Аттестат аккредитации RA.RU.510432 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016).

Фактор (протокол)	№ протокола	Дата протокола
Вода	4445	27.03.17

Дез.средства	4459	24.03.17
Пищевые продукты	4451	24.03.17
Пищевые продукты	4455	27.03.17
Пищевые продукты	4456	27.03.17
Пищевые продукты	4457	24.03.17
Пищевые продукты	4458	24.03.17
Пищевые продукты	4461	24.03.17
Пищевые продукты	4462	24.03.17
Смывы с объектов внешней среды	2134	22.03.17
Смывы с объектов внешней среды	2143	23.03.17
Смывы с объектов внешней среды	2144	03.04.17

По результатам лабораторных исследований установлено:

- Микроклимат- измеренные показатели (протокол №2189, измерения проведены 22.03.17. в 7:20) соответствуют требованиям СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей."
- Освещенность - измеренные показатели (протокол №2190, измерения проведены 22.03.17. в 7:20) соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.", СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей."
- Проба № 4445 "Вода питьевая (распределительная сеть)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
- Проба № 4451 "Соль поваренная пищевая каменная йодированная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 3, п.9 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."новлено:
- проба № 4455 "Капуста тушеная " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- проба № 4456 "Биточки мясные" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- проба № 4456 "Биточки мясные" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- проба № 4458 "Напиток витаминизированный 30" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций."
- Проба № 4459 "Део-хлор ®, рабочий раствор 0,015%" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Инструкция №24/12
- проба № 4461 "Лук репчатый" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- 21.03.2017с с 13:10 до 13:15, в ходе плановой выездной проверки объектов юридического лица: Юридического лица: ГКУ "СРЦН СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА" (624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 93 Стрелковой бригады, 7), на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 114.03.2017г., № 01-01-01-03-05/50910 были проведены отборы проб плодоовощной продукции. Пробы были доставлены в ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Каменск-Уральский и Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (623418, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97, АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ №РА.RU.510432)
В ходе лабораторных испытаний зафиксированы нарушения по показателю "Нитраты" в пробах картофеля, что подтверждается протоколом № 4462 от 24.03.2017 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Каменск-Уральский и Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах".
Данные факты говорят о нарушении статьи 7, пункта 2 требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) согласно которому: "Показатели безопасности пищевой продукции установлены в Приложениях 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему техническому регламенту". Согласно Таблице 6. "Плодоовощная продукция" Допустимые уровни для нитратов (Картофель и продукты из него), не должна превышать 250мг/кг. Согласно протокола № 4462 от 24.03.2017 уровень нитратов в пробе картофеля составил 299 мг/кг

Выявлены нарушения нормативных документов				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 7 п. 2	ст.15 п.2	<p>21.03.2017с с 13:10 до 13:15, в ходе плановой выездной проверки объектов юридического лица: Юридического лица: ГКУ "СРЦН СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА" (624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 93 Стрелковой бригады, 7), на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 114.03.2017г., № 01-01-01-03-05/50910 были проведены отборы проб плодоовощной продукции. Пробы были доставлены в ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Каменск-Уральский и Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (623418, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97, АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ №РА.RU.510432)</p> <p>В ходе лабораторных испытаний зафиксированы нарушения по показателю "Нитраты" в пробах картофеля, что подтверждается протоколом № 4462 от 24.03.2017 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Каменск-Уральский и Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах".</p> <p>Данные факты говорят о нарушении статьи 7, пункта 2 требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) согласно которому: "Показатели безопасности пищевой продукции установлены в Приложениях 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему техническому регламенту". Согласно Таблице 6. "Плодоовощная продукция" Допустимые уровни для нитратов (Картофель и продукты из него), не должна превышать 250мг/кг. Согласно протокола № 4462 от 24.03.2017 уровень нитратов в пробе картофеля составил 299 мг/кг</p>
2.	СП 1.1.1058-01	2.6.	ст.32 п.1	<p>При рассмотрении 14 апреля 2017 года с 09:00 до 15:00 (в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах по адресу: Свердловская область, г.Сухой Лог, проезд Строителей7а) материалов представленных в ходе плановой выездной проверки ГКУ "СРЦН СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА" (624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 93 Стрелковой бригады, 7), проводимой согласно распоряжения № 01-01-01-03-05/5091 от 14.03.2017 г., было обнаружено нарушение санитарного законодательства, заключающееся в следующем: не проводится актуализация программы производственного о контроля: ГКУ "СРЦН СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА" (624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 93 Стрелковой бригады, 7) представил на рассмотрение программу производственного контроля "Сухоложского детского дома" от 09.01.2014, согласованную директором Шестаковой Е.Е.</p> <p>С 12.07.2016 года "Сухоложский детский дом №1" был переименован в ГКУ "СРЦН СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА". Однако в программу производственного контроля данные изменения внесены не были. Данные факты говорят о нарушении п.п.2.6.СП 1.1.1058-01, согласно которому: "Программа (план) производственного контроля <u>составляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем до начала осуществления деятельности...</u> Необходимые изменения, дополнения в программу (план) производственного контроля вносятся при изменении вида деятельности, технологии производства, других существенных изменениях деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, влияющих на санитарно-эпидемиологическую обстановку и (либо) создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Разработанная программа (план) производственного контроля утверждается руководителем</p> <p><i>Вид деятельности не указан, технология не указана</i></p>

				организации, индивидуальным предпринимателем либо уполномоченными в установленном порядке лицами."
3.	3.3.	ст.32 п.2	7	<p>При рассмотрении 14 апреля 2017 года с 09:00 до 15:00 (в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах по адресу: Свердловская область, г.Сухой Лог, проезд Строителей7а) материалов представленных в ходе плановой выездной проверки ГКУ "СРЦН СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА" (624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 93 Стрелковой бригады, 7), проводимой согласно распоряжения № 01-01-01-03-05/5091 от 14.03.2017 г., было обнаружено нарушение санитарного законодательства, заключающееся в следующем:</p> <p>Представленный в программе производственного контроля перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний составлен не в полном объеме и имеет четко определённые точки только для рабочих мест.</p> <p>Отсутствует лабораторный контроль физических факторов и вредных веществ в воздухе в помещениях с пребыванием детей.</p> <p>Отсутствует лабораторный контроль на территории учреждения (атмосферный воздух и физические факторы).</p> <p>Отсутствует лабораторный контроль поступающего продовольственного сырья.</p> <p>Производственный контроль воды запланирован и проводится не в полном объеме: вода контролируется только на пищеблоке (два раза в год) и в процедурном кабинете 4 раза в год, хотя согласно нормативным документа должна контролироваться 6-12 раз в год.</p> <p>Данные факты говорят о нарушении п.п.3.3.СП 1.1.1058-03, согласно которому:" 3.3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний) <*>:"</p>
4.	3.5.	ст.32 п.2	7	<p>При рассмотрении 14 апреля 2017 года с 09:00 до 15:00 (в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах по адресу: Свердловская область, г.Сухой Лог, проезд Строителей7а) материалов представленных в ходе плановой выездной проверки ГКУ "СРЦН СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА" (624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 93 Стрелковой бригады, 7), проводимой согласно распоряжения № 01-01-01-03-05/5091 от 14.03.2017 г., было обнаружено нарушение санитарного законодательства, заключающееся в следующем: В программу производственного контроля не включен перечень видов деятельности представляющих опасность для здоровья воспитанников и персонала. Данные факты говорят о нарушении п.п.3.5.СП 1.1.1058-05, согласно которому:" 3.5. Перечень осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию;"</p>

5.		3.7.	ст.32 п.2	<p>При рассмотрении 14 апреля 2017 года с 09:00 до 15:00 (в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах по адресу: Свердловская область, г.Сухой Лог, проезд Строителей7а) материалов представленных в ходе плановой выездной проверки ГКУ "СРЦН СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА" (624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 93 Стрелковой бригады, 7), проводимой согласно распоряжения № 01-01-01-03-05/5091 от 14.03.2017 г., было обнаружено нарушение санитарного законодательства, заключающееся в следующем: Представленная программа производственного контроля не включает в себя Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля; Данные факты говорят о нарушении п.п.3.7.СП 1.1.1058-07, согласно которому:" 3.7. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;"</p>
6.		3.8.	ст.32 п.2	<p>При рассмотрении 14 апреля 2017 года с 09:00 до 15:00 (в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах по адресу: Свердловская область, г.Сухой Лог, проезд Строителей7а) материалов представленных в ходе плановой выездной проверки ГКУ "СРЦН СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА" (624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 93 Стрелковой бригады, 7), проводимой согласно распоряжения № 01-01-01-03-05/5091 от 14.03.2017 г., было обнаружено нарушение санитарного законодательства, заключающееся в следующем: Представленная программа производственного контроля включает в себя Перечень возможных аварийных ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, при этом в ряду мероприятий по устранению аварийных ситуаций не указано проведение лабораторных исследований качества воды после возобновления ее подачи. Данные факты говорят о нарушении п.п.3.8.СП 1.1.1058-08, согласно которому:" 3.8. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор;"</p>
7.	СанПиН 2.1.4.1074-01	2.4.	ст.32 п.1	<p>При рассмотрении 14 апреля 2017 года с 09:00 до 15:00 (в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах по адресу: Свердловская область, г.Сухой Лог, проезд Строителей7а) материалов представленных в ходе плановой выездной проверки ГКУ "СРЦН СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА" (624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 93 Стрелковой бригады, 7), проводимой согласно распоряжения № 01-01-01-03-05/5091 от 14.03.2017 г., было обнаружено нарушение санитарного законодательства, заключающееся в следующем: Не представлена рабочая программа производственного контроля качества воды, согласованная с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в районе Данные факты говорят о нарушении п.п.2.4.. СанПиН 2.1.4.1074-01, согласно которому:" индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения,</p>

				разрабатывает рабочую программу производственного контроля качества воды (далее - рабочая программа) в соответствии с правилами, указанными в приложении 1. Рабочая программа согласовывается с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе или районе (далее - центр госсанэпиднадзора) и утверждается на соответствующей территории в установленном порядке."
8.		4.3.	ст.32 п.2	При рассмотрении 14 апреля 2017 года с 09:00 до 15:00 (в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах по адресу: Свердловская область, г.Сухой Лог, проезд Строителей7а) материалов представленных в ходе плановой выездной проверки ГКУ "СРЦН СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА" (624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 93 Стрелковой бригады, 7), проводимой согласно распоряжения № 01-01-01-03-05/5091 от 14.03.2017 г., было обнаружено нарушение санитарного законодательства, заключающееся в следующем: При рассмотрении протоколов лабораторных испытаний качества питьевой воды по микробиологическим и органолептическим показателям за 2016 год, выявлено, что вода водопроводная отбирается 2 раза в год, при норме - 6- 12 раз в год Данные факты говорят о нарушении п.п.4.3.СанПиН 2.1.4.1074-01, согласно которому:" Количество и периодичность проб воды в местах водозабора (подземные и поверхностные водоисточники), отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований, указанных в таблице 6."
9.	СанПиН 2.4.3259-15	3.1.	ст.28 п.1	При рассмотрении 14 апреля 2017 года с 09:00 до 15:00 (в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах по адресу: Свердловская область, г.Сухой Лог, проезд Строителей7а) материалов представленных в ходе плановой выездной проверки ГКУ "СРЦН СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА" (624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 93 Стрелковой бригады, 7), проводимой согласно распоряжения № 01-01-01-03-05/5091 от 14.03.2017 г., было обнаружено нарушение санитарного законодательства, заключающееся в следующем: Не проводится производственный лабораторный контроль искусственной освещенности на территории учреждения Данные факты говорят о нарушении п.п.3.1.САНПИН 2.4.3259-16, согласно которому:" Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на территории должен быть не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток, для слабовидящих детей - не менее 40 лк."
10.		3.16.	ст.28 п.1	При рассмотрении 14 апреля 2017 года с 09:00 до 15:00 (в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах по адресу: Свердловская область, г.Сухой Лог, проезд Строителей7а) материалов представленных в ходе плановой выездной проверки ГКУ "СРЦН СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА" (624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 93 Стрелковой бригады, 7), проводимой согласно распоряжения № 01-01-01-03-05/5091 от 14.03.2017 г., было обнаружено нарушение санитарного законодательства, заключающееся в следующем: Не проводится лабораторный контроль уровней шума на территории учреждения Данные факты говорят о нарушении п.п.3.16.САНПИН 2.4.3259-16, согласно которому:" Уровни шума на территории организации для детей-сирот не должны превышать допустимые уровни, установленные санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки" (утверждены постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации 31.10.1996, N 36)."

11.	СП 2.3.6.1079-01	3.8.	ст.22 п.1	<p>При проведении 22 марта 2017 г плановой выездной проверки ГКУ "СРЦН СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА" (624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 93 Стрелковой бригады, 7), проводимой согласно распоряжения № 01-01-01-03-05/5091 от 14.03.2017 г., было обнаружено нарушение санитарного законодательства, заключающееся в следующем:</p> <p>Имеющиеся под моечными раковинами воздушные разрывы смонтированы неправильно - выходные патрубки моечных ванн опущены внутрь воронок воздушного разрыва (подтверждается фотоматериалами). Данные факты говорят о нарушении п.п.3.8.СП 2.3.6.1079-01, предъявляющего следующие требования: "Производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны)."</p>
-----	------------------	------	-----------	--

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Юридическое лицо ГКУ "СРЦН СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА" (624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 93 Стрелковой бригады, 7),

Шестакова Елена Ефимовна директор ГКУ "СРЦН СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА" (624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 93 Стрелковой бригады, 7),

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы

Фототаблица- фотоматериалы от 23.03.2017

Экспертное заключение выданное филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Каменск-Уральский и Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (623418, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97, АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ №RA.RU.510432) №02-05-12/1134 от 14.04.2017 г.

Протоколы лабораторных испытаний выданные ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Каменск-Уральский и Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (623418, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97, АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ №RA.RU.510432): №4445, от 27.03.17г. (Вода), №4459, от 24.03.17г. (Дез.средства), №4451, от 24.03.17г. (Пищевые продукты), №4455, от 27.03.17г. (Пищевые продукты), №4456, от 27.03.17г. (Пищевые продукты), №4457, от 24.03.17г. (Пищевые продукты), №4458, от 24.03.17г. (Пищевые продукты), №4461, от 24.03.17г. (Пищевые продукты), №4462, от 24.03.17г. (Пищевые продукты), №2134, от 22.03.17г. (Смывы с объектов внешней среды), №2143, от 23.03.17г. (Смывы с объектов внешней среды), №2144, от 03.04.17г. (Смывы с объектов внешней среды),

Экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний выданные ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Каменск-Уральский и Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (623418, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97, АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ №RA.RU.510432) №4445, от 27.03.17г. (Вода), №4459, от 24.03.17г. (Дез.средства), №4451, от 24.03.17г. (Пищевые продукты), №4455, от 27.03.17г. (Пищевые продукты), №4456, от 27.03.17г. (Пищевые продукты), №4457, от 24.03.17г. (Пищевые продукты), №4458, от 24.03.17г. (Пищевые продукты), №4461, от 24.03.17г. (Пищевые продукты), №4462, от 24.03.17г. (Пищевые продукты), №2134, от 22.03.17г. (Смывы с объектов внешней среды), №2143, от 23.03.17г. (Смывы с объектов внешней среды), №2144, от 03.04.17г. (Смывы с объектов внешней среды),

акты отбора проб (образцов продукции, сырья, сырья (заключений) производных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения), другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист-эксперт

специалист эксперт

Тищенко Леонид Валерьевич

Глухова Наталья Александровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ШЕСТАКОВА ЕЛЕНА ЕФИМОВНА

14.04.2017г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: