



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103614754 от 24.09.2023г.

дата и время составления акта: 07.03.2023 г. 14 час. 12 мин. № 66-15-12/36-2409-2023

место составления акта: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А

#### Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 16.02.2023 г. 14 час. 11 мин. № 66-15-12/36-1636-2023. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103614754 от 24.09.2022 г.
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070
3. Выездная проверка проведена:

Андреева Анастасия Сергеевна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты: ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.).

Шашмурина Татьяна Павловна Заведующий лабораторией контроля биологических факторов Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

Широбоков Денис Сергеевич Врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710351, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.05.2021)

Аверина Евгения Врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

Владимировна Помощник врача по гигиене детей и подростков Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в

Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность организаций, оказывающих социальные услуги для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Центр социальной помощи семье и детям 623380, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Розы Люксембург, 85

Центр социальной помощи семье и детям 623380, Свердловская обл., г. Полевской, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛ., ДОМ 87А

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ГОРОДА ПОЛЕВСКОГО"; 623391, Свердловская обл., г. Полевской, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛ., Д. 87А; ОГРН 1026601607493 ИНН 6626012652

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 20.02.2023 г. 08 час. 30 мин. по 07.03.2023 г. 14 час.12 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 04 час. 45 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр	21.02.2023г. с 09 ч 05 мин по 10 ч 35 мин; 21.02.2023г. с 12 ч 00 мин по 13 ч 30 мин;	623380, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Розы Люксембург, 85; 623380, Свердловская обл., г.Полевской, ул. Красноармейская, 87А	Протоколы осмотра от 21.02.2023г.
2) Отбор проб	20.02.2023г. с 10 ч. 45 мин. по 11 ч. 15 мин./; 22.02.2023 г. с 16 ч. 40 мин по 17 ч. 00 мин./; 21.02.2023г. с 10 ч. 50 мин. по 11 ч. 30 мин.  22.02.2023г. с 17 ч. 45 мин. по 18 ч. 00 мин.	623380, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Розы Люксембург, 85;  623380, Свердловская обл., г.Полевской, ул. Красноармейская, 87А	Протоколы отбора проб от 20.02.2023г.; Протокол измерений от 22.02.2023г.; Протоколы отбора проб от 21.02.2023г.;  Протокол измерений от 22.02.2023г.
3) Испытание	21.02.2023г., 27.02.2023г., 28.02.2023г., 01.03.2023г.	620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А	№15/04077-23, №15/04088-23, №15/04091-23 от 28.02.2023, №15/04101-23, №15/04102-23, №15/04103-23 от 21.02.2023, №15/04314-23, №15/04315-23, №15/04316-23 от 01.03.2023, №15/04317-23, №15/04320-23 от 27.02.2023, №П-15/01523-23, №П-15/01524-23, №П-15/01525-23, №П-15/01526-23 от 01.03.2023, №П-15/01548-23 от 27.02.2023, №П-15/01639-23 от 28.02.2023.
4) Экспертиза	с 20.02.2023г. по 06.03.2023г.	620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А	Экспертные заключения №66-20-015/12-811-2023 от 06.03.2023 г.; №66-20-015/12-810-2023 от 06.03.2023 г.; №66-20-015/12-809-2023 от 06.03.2023 г.; №66-20-015/12-808-2023 от 06.03.2023 г.

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы:

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей (приложение № 18 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания детей (приложение № 24 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
  - 1) Устав юридического лица.
  - 2) Структура юридического лица (объекты юридического лица).
  - 3) Документы на право собственности помещений (договор аренды, договор оперативного управления помещениями). Сведения о размещении и площадях помещений.
  - 4) Юридический документ по закреплению земельного участка за хозяйствующим субъектом.
  - 5) Технический паспорт учреждения.
  - 6) Документы, подтверждающие поставку питьевой и горячей воды и прием сточных вод.
  - 7) Документы, подтверждающие рабочее состояние систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения, отопления.
  - 8) Документы, подтверждающие передачу отходов специализированным предприятиям, с предоставлением актов выполненных работ за 2022 г. и истекший период 2023 г. Документы, подтверждающие оказание услуг по содержанию контейнерной площадки.
  - 9) Документы, подтверждающие проведение дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки территории (договоры, акты выполненных работ 2022 г. и истекший период 2023г.). Документы, подтверждающие проведение обучения, профессиональной подготовки и аттестации у лиц, занимающихся проведением дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий.
  - 10) Отчёт о техническом состоянии вентиляции и заключение о соответствии вентиляции требованиям действующих норм и правил (с протоколами аэродинамических испытаний вентиляционных систем, выполненных аккредитованной организацией).
  - 11) Режим дня детей.
  - 12) Документы, подтверждающие исправность холодильного и технологического оборудования пищеблока
  - 13) Приказ о назначении на должность руководителя.
  - 14) Приказ (доверенность) от имени юридического лица на должностное лицо уполномоченное участвовать в мероприятиях при проведении обследования, предоставлять по запросу лица органа государственного контроля (надзора) документы и сведения, давать объяснения и пояснения в устном и письменном виде по ходу и окончанию проверки, знакомиться, расписываться и получать под роспись акт по результатам плановой проверки, получать под роспись предписания о вызове в органы государственного контроля (надзора).
  - 15) Должностная инструкция руководителя.
  - 16) Должностные инструкции работников (по требованию).
  - 17) Сведения об обследовании детей на гельминтозы за 2022 г. и истекший период 2023г.
  - 18) Документы по организации и проведению предварительных и периодических медицинских

осмотров (направления на предварительный осмотр за 2022г и истекший период 2023г, контингенты и поименные списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам за 2022 г - 2023 г.

- 19) Документ, подтверждающий прохождение работниками периодического профилактического медицинского осмотра за 2022 г. и истекший период 2023 г. – «Заключительный акт».
  - 20) Распорядительный документ о назначении должностного лица ответственного за организацию медицинских осмотров (в том числе периодических медосмотров лиц декретированных профессий) и иммунопрофилактику в учреждении.
  - 21) Личные медицинские книжки на всех работников декретированных профессий.
  - 22) Результаты исследований на антиген норовируса, антиген ротавируса сотрудников учреждения.
  - 23) Прививочные сертификаты на всех работников.
  - 24) Штатное расписание на 01.01.2023 г.
  - 25) Списки работников учреждения с указанием ФИО, даты рождения, возраста, должности, даты поступления на работу, стажа работы в данной специальности, заверенные руководителем учреждения.
  - 26) Инструкции и сертификаты к применяемым дезинфицирующим средствам.
  - 27) Список обеззараживающей и дезинфицирующей аппаратуры (наименование, тип лампы, режим работы, срок эксплуатации, место установки, объем площадей), паспорта.
  - 28) Справка о списочной численности детей, в т.ч. списки детей по группам.
  - 29) Документы подтверждающие, организацию горячего питания в организации (меню, сопроводительные документы на пищевое сырье и продукцию, удостоверяющие ее качество и безопасность, технологические документы на выпускаемую продукцию общественного питания, товарно-транспортные документы на сырье, гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, журнал бракеража готовой продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, накопительную ведомость, схема поставки продуктов, договора с поставщиками, реестр используемых транспортных средств, санитарные паспорта на продуктовые машины). План ХАССП.
  - 30) Протоколы лабораторных исследований и испытаний факторов внутренней среды (химических, физических и биологических) и факторов производственной среды и трудового процесса (химических, физических и биологических, тяжесть и напряженность труда) на постоянных рабочих местах в 2022 и истекший период 2023 г., выполненные лабораторией, аккредитованной в установленном порядке.
  - 31) Характеристика системы искусственного совещания (вид светильников, документы, подтверждающие качество и безопасность, протоколы лабораторных испытаний).
  - 32) Протоколы лабораторных исследований и испытаний качества питьевой воды из разводящей сети за 2022 г. и истекший период 2023 г, выполненные лабораторией, аккредитованной в установленном порядке.
  - 33) Журналы, предусмотренные утвержденной руководителем программой производственного контроля.
  - 34) Информация о привлечении иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности (количество, в т.ч. женщин, разрешение на работу, места проживания, условия питания и т.д.).
  - 35) Информация об обеспеченности оборудованием для очистки питьевой воды в ДОО (вид оборудования, место установки оборудования).
  - 36) Документы, подтверждающие качество и безопасность мебели, отделочных материалов, игрушек, постельного белья, оборудования, водоочистных установок (сертификаты соответствия, декларации соответствия), паспорта на оборудование.
  - 37) Журнал учёта проверок (оригинал).
12. По результатам выездной проверки установлено:

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52	№ вопроса чек/листа
1.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.7.	ст.28 п.1	27.02.2023 г. в 11 час. 30 мин. установлено, что нарушаются требования к организации режима дня, а именно: В "Режиме дня воспитанников ГАУ "ЦСПСиД г. Полевской" без учета посещения ОУ" предусмотрены перерывы между приемами пищи продолжительностью более 4 часов (время завтра с 7.20 по 8.00, обед с 12.30 по 14.00). Продолжительность ночного сна: 3 - 10 лет - сон с 21.00, подъем 7.30, что составляет 10 часов 30 минут часов при нормативе 12 часов для детей возраста 1 - 3 года и 11 часов для детей возраста с 4 до 7 лет. Продолжительность дневного сна 2 часа при нормативе для детей возраста 1 - 3 года 3 часа и 2,5 часа для детей возраста с 4 до 7 лет. В "Режиме дня воспитанников ГАУ "ЦСПСиД г. Полевской" на учебный год" не предусмотрен дневной сон для детей старших классов, сон обозначен только для детей младших классов, при нормативе продолжительность дневного сна не менее 1,5 часа для детей старше 7 лет, что является нарушением требований табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".	7/18
2.	СанПиН 1.2.3685-21	98	ст.27 п.2	03.03.2023 г. в 09 час. 05 мин. установлено, что нарушаются требования к параметрам микроклимата общественных помещений, а именно: параметры микроклимата не соответствуют нормативным величинам. В результате проведенных измерений параметров микроклимата (Температура воздуха, Относительная влажность воздуха, Скорость движения воздуха) установлено: Относительная влажность воздуха не соответствует нормативным величинам, установленным п. 98, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 - 40-60%, в точках: Группа №1 (Игровая. Точка в центре помещения; Игровая. Точка на расстоянии 0,5 м от наружной стены, измеренный показатель $35 \pm 3,5\%$ ), Группа №2 (Игровая. Точка в центре помещения; Игровая. Точка на расстоянии 0,5 м от наружной стены, измеренный показатель $19 \pm 3,5\%$ . Спальня №1. Точка в центре помещения; Спальня №1. Точка на расстоянии 0,5 м от наружной стены, измеренный показатель $21 \pm 3,5\%$ ), Группа №3 (Игровая. Точка в центре помещения; Игровая. Точка на расстоянии 0,5 м от наружной стены, измеренный показатель $20 \pm 3,5\%$ ), что подтверждается протоколом испытаний № П-15/01523-23 от 03.03.2023г. и является нарушением п.98, табл. 5.34. СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласно которому: Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи изложены в таблице 5.34. Испытания проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в Чкаловском районе г. Екатеринбурга,	

				городе Полевской и Сысертском районе. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.	
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2.	ст.17 п.2	<p>28.02.2023г. в 13 час. 00 мин. установлено, что нарушаются требования к примерному меню, а именно: в представленном примерном меню суммарные объемы блюд по приемам пищи и масса порций блюд не соответствуют нормативным документам:</p> <p>Дети с 12-17 лет (зимний сезон):</p> <p>1 день: Завтрак 522г (при нормативе 550г), Полдник 271,5 г (при нормативе 350г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г),</p> <p>2 день: Завтрак 442г (при нормативе 550г), Полдник 260г (при нормативе 350г) Второй ужин 180г (при нормативе 200г),</p> <p>3 день: Завтрак 522г (при нормативе 550г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г),</p> <p>4 день: Завтрак 500г (при нормативе 550г), Полдник 60г (при нормативе 350г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г),</p> <p>5 день:Завтрак 522г(при нормативе 550г) Полдник 100г (при нормативе 350г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г),</p> <p>6 день: Завтрак 472г (при нормативе 550г), Полдник 260г (при нормативе 350г) Второй ужин 180г (при нормативе 200г),</p> <p>7 день: Завтрак 472г (при нормативе 550г), Полдник 305г (при нормативе 350г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г),</p> <p>8 день: Завтрак 510г (при нормативе 550г), Полдник 260г (при нормативе 350г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г),</p> <p>9 день: Завтрак 512г (при нормативе 550г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г),</p> <p>10 день: Завтрак 442г (при нормативе 550г) Полдник 260г (при нормативе 350г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г),</p> <p>11 день: Завтрак 522г (при нормативе 550г), Полдник 120г (при нормативе 350г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г),</p> <p>12 день: Завтрак 472г (при нормативе 550г), Полдник 260г (при нормативе 350г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г),</p> <p>13 день: Завтрак 472г (при нормативе 550г), Полдник 300г (при нормативе 350г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г),</p> <p>14 день: Завтрак 322г (при нормативе 550г), Полдник 260г (при нормативе 350г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г).</p> <p>Дети с 7-11 лет (зимний сезон):</p> <p>Полдник 60-260г (при нормативе 300г ),</p> <p>Второй ужин 150г (200г) во все дни,</p> <p>Ужин (2 день) рыбные палочки 50г (при нормативе 90-120г масса порций).</p> <p>Дети с 3-6 лет (весений сезон):</p> <p>Полдник 2й, 8й дни 240г (при нормативе 250г),</p> <p>3 день обед - рыба жареная 50г (при нормативе 70-80),</p> <p>Напитки 150г (при нормативе 180-200г).</p>	7/24

				<p>Дети с 12-17 лет (весенний сезон):  1 день: Завтрак 522г (при нормативе 550г),  Полдник 300г(при нормативе 350г), Второй ужин 180г (при нормативе200г),  2 день: Завтрак 510г (при нормативе 550г),  Полдник 240г (при нормативе 350г) Второй ужин 180г (при нормативе 200г),  4 день: Завтрак 470г (при нормативе 550г), Второй завтрак 100г (при нормативе 200г) Полдник 260г (при нормативе 350г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г).</p> <p>Дети с 7-11 лет (весеннее)  Завтрак 460-480г (при нормативе 500г),  Полдник 210-260г (при нормативе 300г)  Второй ужин 150г (при нормативе 200г),  Напитки 150г (при нормативе 180-200г).</p> <p>Дети с 3-6 лет (весеннее)  Напитки 150г (при нормативе 180-200г),  что является нарушением требований п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которому: В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание &lt;19&gt;, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам.</p>	
4.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.9. Частично устранено	ст.17 п.1	<p>21.02.2023г. в период с 09 ч. 05 мин. по 10 ч. 35 мин. установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к организации питания детей, а именно: используется для питания детей продукция без маркировочного ярлыка ("картофель свежий", "морковь", "лук репчатый", "яблоки свежие", "свекла свежая", "шиповник", "изюм"), также в холодильной камере хранится "Мясо говядины бескостное" в количестве 17 штук, каждый кусок упакован в полиэтиленовый пакет и пронумерован только порядковым номером, что подтверждается фотоматериалами и является нарушением п. 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", в соответствии с которым "Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшим сроком годности и (или) признаками недоброкачества не допускается при организации питания детей". Нарушение частично устранено во время проверки. Представителем юридического лица в момент проверки были восстановлены маркировочные ярлыки на продукцию - "картофель свежий", "морковь", "лук репчатый", "яблоки свежие", "свекла свежая", "шиповник", "изюм".</p>	4/24
5.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.10.	ст.17 п.1	<p>21.02.2023г. в период с 09 ч. 05 мин. по 10 ч. 35 мин. установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к отбору и хранению суточных проб, а именно: суточные пробы за 20.02.2023 и 21.02.2023 отобраны в непромаркированные емкости, что подтверждается фотоматериалами и является нарушением п 8.1.10.</p>	

				СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", в соответствии с которым "В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставляться поштучно, целиком (в объеме одной порции). Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 °С до +6 °С".	
6.	СП 2.4.3648-20	1.5.	ст.34 п.1	28.02.2023 г. в 09 час. 30 мин. установлено, что нарушаются требования к прохождению медицинских осмотров, вакцинации, гигиенического обучения и аттестации сотрудников, а именно: Отсутствует информация о прохождении гигиенического обучения и аттестации у следующих сотрудников (1раз/2 года): Чухарева М.В. (1988 г.р., год последней аттестации - 20.02.2014г.), Буракова О.А. (1964 г.р., год последней аттестации - 24.11.2021г.). Отсутствует информация о вакцинации против дизентерии сотрудников: Первушина С.Н. (1960 г.р., дата устройства на работу 14.10.2021г.), Южакова Е.А. (1967 г.р., дата устройства на работу 25.11.2022г.), Сычева В.Д. (1949 г.р., дата устройства на работу 06.08.2022г.), Яремчук С.В. (1972 г.р., дата устройства на работу 12.05.2022г.). Нарушена схема вакцинации у сотрудников: Абсатдарова Р.И. (1970г.р., дата последней вакцинации 20.03.2020г.), Худякова К.С. (1981 г.р., дата последней вакцинации 09.07.2020г.), Буракова О.А. (1964 г.р., дата последней вакцинации 26.11.2020г.). Отсутствует информация о результатах исследований на антиген норовируса, антиген ротавируса: Первушина С.Н. (1960 г.р., младший воспитатель, дата устройства на работу 14.10.2021г.), Худякова К.С. (1981 г.р., воспитатель, дата устройства на работу 23.08.1999г.), Шепотинник Н.А. (1984 г.р., воспитатель, дата устройства на работу 10.07.2006г.), Сычева В.Д. (1949 г.р., младший воспитатель, дата устройства на работу 06.08.2022г.), Бабич С.В. (1980 г.р., младший воспитатель, дата устройства на работу 05.02.1998 г.), Яремчук С.В. (1972 г.р., младший воспитатель, дата устройства на работу 12.05.2022г.), что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям,	2/24, 2/18

				<p>касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров &lt;2&gt;, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации &lt;3&gt; и иметь личную медицинскую книжку &lt;4&gt; с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.</p>	
7.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	ст.28 п.1	<p>21.02.2023г. в период с 09 ч. 05 мин. по 10 ч. 35 мин. установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к внутренней отделке, а именно: в группе мальчиков 7-18 лет (спальные помещения), в группе младших школьников, в кабинете психолога - имеются дефекты линолеумного покрытия (стыки неплотно прилегают друг к другу, имеются повреждения, плинтус неплотно прилегает к стене, образуя щели), что подтверждено фотоматериалами и является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым "Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию".</p>	14/18
8.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	ст.28 п.1	<p>21.02.2023г. в период с 09 ч. 05 мин. по 10 ч. 35 мин. установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к внутренней отделке, а именно: имеются дефекты внутренней отделки в следующих помещениях: в группе мальчиков 7-18 лет - в коридоре, спальном помещении отслоение краски с поверхности потолка, следы загрязнений; в группе девочек 7-18 лет - в спальнях помещений отслоение краски и дефекты в виде подтеков на потолке, следы загрязнений, отхождение с поверхности потолка пластиковой рейки; в кабинете психолога - отхождение с поверхности потолка потолочного карниза; в группе младших школьников - в спальнях помещений отслоение краски с поверхности потолка, на поверхности подоконника имеется дефект; также во всех групповых ячейках в помещениях для проживания и отдыха детей стены покрыты бумажными обоями, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; мед. блок - поверхность потолка имеет дефекты в виде подтеков, в кабинете врача - на стене имеется дефект (повреждение целостности поверхности), что подтверждается фотоматериалами и является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым "Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку,</p>	14/18

				допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств".	
9.	СП 2.4.3648-20	2.7.1.	ст.28 п.1	<p>03.03.2023 г. в 09 час. 05 мин. установлено, что нарушаются требования к параметрам микроклимата общественных помещений, а именно: параметры микроклимата не соответствуют нормативным величинам. В результате проведенных измерений параметров микроклимата (Температура воздуха, Относительная влажность воздуха, Скорость движения воздуха) установлено: Относительная влажность воздуха не соответствует нормативным величинам - 40-60%, в точках:</p> <p>Группа №1 (Игровая. Точка в центре помещения; Игровая. Точка на расстоянии 0,5 м от наружной стены, измеренный показатель <math>35 \pm 3,5\%</math>),</p> <p>Группа №2 (Игровая. Точка в центре помещения; Игровая. Точка на расстоянии 0,5 м от наружной стены, измеренный показатель <math>19 \pm 3,5\%</math>. Спальня №1. Точка в центре помещения; Спальня №1. Точка на расстоянии 0,5 м от наружной стены, измеренный показатель <math>21 \pm 3,5\%</math>),</p> <p>Группа №3 (Игровая. Точка в центре помещения; Игровая. Точка на расстоянии 0,5 м от наружной стены, измеренный показатель <math>20 \pm 3,5\%</math>), что подтверждается протоколом испытаний № П-15/01523-23 от 03.03.2023г. и является нарушением п.2.7.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов. Испытания проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.</p>	
10.	СП 2.4.3648-20	2.7.3.	ст.28 п.1	<p>21.02.2023г. в период с 09 ч. 05 мин. по 10 ч. 35 мин. установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к температурному режиму, а именно: в группе девочек 7-18 лет в спальнях помещениях, в кабинете психолога на момент проверки отсутствовали бытовые термометры, что является нарушением п.2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым "Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется организацией с помощью термометров".</p>	27/18
11.	СП 2.4.3648-20	2.11.4.	ст.28 п.1	<p>21.02.2023г. в период с 09 ч. 05 мин. по 10 ч. 35 мин. установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к санитарно-техническому оборудованию, а именно: в группе мальчиков 7-18 лет в помещении душевой стыки между душевым поддоном и плиткой негерметичные, на поверхности имеются дефекты, что не позволяет проводить влажную обработку с</p>	21/18

				<p>применением моющих и дезинфицирующих средств, что подтверждается фотоматериалами и является нарушением п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым "Ежедневная уборка туалетов, умывальных, душевых, помещений для оказания медицинской помощи, обеденных залов столовых, буфетов, производственных цехов пищеблока проводится с использованием дезинфицирующих средств. Дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с использованием дезинфицирующих средств. Для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный водопроводный кран. Санитарно-техническое оборудование ежедневно должно обеззараживаться. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются ежедневно теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья человека. Горшки моются после каждого использования при помощи щеток и моющих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день или по мере загрязнения щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств".</p>	
12.	СП 2.4.3648-20	2.11.6.	ст.24 п.1	<p>21.02.2023г. в период с 09 ч. 05 мин. по 10 ч. 35 мин. установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к приготовлению дезинфицирующих средств, а именно: в помещении для приготовления дезинфицирующих растворов размещена инструкция по приготовлению препарата "Део-хлор" ("Дез-Хлор"), но фактически тары для разведения дезинфицирующих средств подписаны "0,1% Экохлор" и "0,03% Экохлор", что подтверждено фотоматериалами и является нарушением п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому в соответствии с которым "Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением".</p> <p>27.02.2023 г. в 13 час. 30 мин. установлено, что нарушаются требования к приготовлению дезинфицирующих растворов, а именно: "Эко-хлор", рабочий раствор 0,1%" не соответствует требованиям нормативных документов. В результате проведенных испытаний установлено: Проба № 4101 "Эко-хлор", рабочий раствор 0,1%" не соответствует требованиям по показателю Массовая доля активного хлора (результат испытаний <math>0,033 \pm 0,008\%</math> при норме <math>0,090 - 0,110\%</math>), что подтверждается протоколом испытаний №15/04101-23 от 21.02.2023 г.</p> <p>27.02.2023 г. "Эко-хлор", рабочий раствор 0,03%" не соответствует требованиям нормативных документов. В результате проведенных испытаний установлено: Проба № 4102 "Эко-хлор", рабочий раствор 0,03%" не соответствует требованиям по показателю Массовая доля активного хлора (результат испытаний <math>0,048 \pm 0,012\%</math> при норме <math>0,027 - 0,033\%</math>), что подтверждается протоколом</p>	13/18

				испытаний №15/04102-23 от 21.02.2023 г. и является нарушением п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением. Испытания проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015 г.).	
13.	СП 2.4.3648-20	3.5.15.	ст.28 п.1	21.02.2023г. в период с 09 ч. 05 мин. по 10 ч. 35 мин. установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к организации рабочего места, а именно: в группе мальчиков 7-18 лет в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером отсутствует местный источник искусственного освещения, что подтверждается фотоматериалами и является нарушением п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым "В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана".	19/18
14.	СанПиН 3.3686-21	761.	Статья 35	28.02.2023г. в 14 час. 10 мин. установлено, что нарушаются требования к профилактике гепатита В, а именно: Нет данных о вакцинации против вируса гепатита В у сотрудников: Первушина С.Н. (1960 г.р., дата устройства на работу 14.10.2021г.), Южакова Е.А. (1967 г.р., дата устройства на работу 25.11.2022г.), Сычева В.Д. (1949 г.р., дата устройства на работу 06.08.2022г.). Нарушена схема вакцинации гепатита В у сотрудника: Чухарева М.В. (1988 г.р., последняя дата вакцинации V2 - 25.05.06г.), что является нарушением требований п. 761 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которому: Вакцинация населения против ГВ, являющаяся ведущим профилактическим мероприятием, проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и инструкциями по применению медицинских иммунобиологических препаратов.	2/24, 2/18
15.	СанПиН 3.3686-21	1657.	Статья 35	28.02.2023г. в 14 час. 40 мин. установлено, что нарушаются требования к профилактике клещевого энцефалита, а именно: Нет данных о вакцинации против клещевого вирусного	2/24, 2/18

				энцефалита у сотрудников Первушина С.Н. (1960 г.р., дата устройства на работу 14.10.2021г.), Южакова Е.А. (1967 г.р., дата устройства на работу 25.11.2022г.), Сычева В.Д. (1949 г.р., дата устройства на работу 06.08.2022г.), Яремчук С.В. (1972 г.р., дата устройства на работу 12.05.2022г.). Нарушена схема вакцинации у сотрудника: Абсатдарова Р.И. (1970г.р., дата последней вакцинации RV 24.05.2019г.), Худякова К.С. (1981 г.р., дата последней вакцинации R - 11.05.2018г.), что является нарушением требований п. 1657 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которому: Специфическая профилактика (плановая и по эпидемическим показаниям) проводится в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и инструкциями по применению медицинских иммунобиологических препаратов.	
16.	СанПиН 3.3686-21	2423.	Статья 35	28.02.2023г. в 09 час. 55 мин. установлено, что нарушаются требования к профилактике гепатита А, а именно: нет данных о вакцинации или скрининге на антитела к гепатиту А у сотрудников: Первушина С.Н. (1960 г.р., младший воспитатель, дата устройства на работу 14.10.2021г.), Южакова Е.А. (1967 г.р., медицинская сестра, дата устройства на работу 25.11.2022г.), что является нарушением требований п. 2423 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которому: Вакцинацию населения против ОГА проводят в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, региональными календарями профилактических прививок и инструкциями по применению препаратов, разрешенных к использованию на территории Российской Федерации.	2/24, 2/18
17.	СанПиН 3.3686-21	2686.	ст.29 п.1	28.02.2023г. в 14 час.55 мин. установлено, что нарушаются требования к профилактике гриппа, а именно: Нет данных о вакцинации против гриппа у сотрудников: Абсатдарова Р.И. (1970г.р., дата устройства на работу 01.03.2004г.), Первушина С.Н. (1960 г.р., дата устройства на работу 14.10.2021г.), Южакова Е.А. (1967 г.р., дата устройства на работу 25.11.2022г.), Яремчук С.В. (1972 г.р., дата устройства на работу 12.05.2022г.).Нарушена схема вакцинации у сотрудников: Чухарева М.В. (1988 г.р., дата последней вакцинации 18.09.2020г.), Худякова К.С. (1981 г.р., дата последней вакцинации 18.11.2020г.), Буракова О.А. (1964 г.р., дата последней вакцинации 30.09.2021г.), Сычева В.Д. (1949 г.р., дата последней вакцинации 01.10.2020г.), что является нарушением требований п.2686 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которому: Руководителями организаций, сотрудники которых относятся к группам риска по заболеваемости гриппом и ОРИ (работники медицинских, научно-исследовательских и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, торговли, общественного питания, транспорта,	2/24, 2/18

				свиноводства, птицеводства), должны приниматься меры по проведению специфической профилактики гриппа и неспецифической профилактики ОРВИ.	
18.	СанПиН 3.3686-21	2769.	Статья 35	28.02.2023г. в 14 час. 20 мин. установлено, что нарушаются требования к профилактике кори, а именно: Нет данных о вакцинации против кори у сотрудников Первушина С.Н. (1960 г.р., дата устройства на работу 14.10.2021г.), Буракова О.А. (1964 г.р., дата устройства на работу 18.01.2016г.), что является нарушением требований п. 2769 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которому: Иммунизация населения против кори, краснухи и эпидемического паротита проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок и Календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.	2/24, 2/18
19.	СанПиН 3.3686-21	2965.	Статья 35	28.02.2023г. в 13 час.50 мин. установлено, что нарушаются требования к профилактике дифтерии, а именно: Нарушена схема вакцинации против дифтерии у сотрудника Буракова О.А. (1964 г.р., дата последней вакцинации от R - 23.05.2007г.), что является нарушением требований п.2965 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которому: Специфическая профилактика дифтерии проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и инструкциями по применению иммунобиологических лекарственных препаратов (далее - ИЛП).	2/24, 2/18

Центр социальной помощи семье и детям города Полевского (623380, Свердловская обл., г. Полевской, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛИЦА., ДОМ 87А)

**Выявлены нарушения обязательных требований**

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52	№ вопроса чек/листа
1.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.7.	ст.28 п.1	27.02.2023г. в 11 час. 30 мин. установлено, что нарушаются требования к организации режима дня, а именно: В "Режиме дня воспитанников ГАУ "ЦСПСиД г. Полевской" без учета посещения ОУ" предусмотрены перерывы между приемами пищи продолжительностью более 4 часов (время завтра с 7.20 по 8.00, обед с 12.30 по 14.00). Продолжительность ночного сна: 3 - 10 лет - сон с 21.00, подъем 7.30, что составляет 10 часов 30 минут часов при нормативе 12 часов для детей возраста 1 - 3 года и 11 часов для детей возраста с 4 до 7 лет. Продолжительность дневного сна 2 часа при нормативе для детей возраста 1 - 3 года 3 часа и 2,5 часа для детей возраста с 4 до 7 лет. В "Режиме дня воспитанников ГАУ "ЦСПСиД г. Полевской" на учебный год" не предусмотрен дневной сон для детей старших классов, сон обозначен только для детей младших классов, при нормативе продолжительность дневного сна не менее 1,5 часа для детей старше 7 лет, что является нарушением требований табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".	7/18

2.	СанПиН 1.2.3685-21	98	ст.27 п.2	<p>03.03.2023 г. в 10 час. 00 мин. установлено, что нарушаются требования к параметрам микроклимата общественных помещений, а именно: параметры микроклимата не соответствуют нормативным величинам. В результате проведенных измерений параметров микроклимата (Температура воздуха, Относительная влажность воздуха, Скорость движения воздуха) установлено:</p> <p>Относительная влажность воздуха не соответствует нормативным величинам, установленным п. 98, табл. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 - 40-60%, в точках:</p> <p>Группа № 1 (Игровая. Точка в центре помещения; Игровая. Точка на расстоянии 0,5 м от наружной стены, измеренный показатель <math>21 \pm 3,5\%</math>. Спальня №1. Точка в центре помещения; Спальня №1. Точка на расстоянии 0,5 м от наружной стены, измеренный показатель <math>19 \pm 3,5\%</math>), Группа № 2 (Игровая. Точка в центре помещения; Игровая. Точка на расстоянии 0,5 м от наружной стены, измеренный показатель <math>25 \pm 3,5\%</math>. Спальня №1. Точка в центре помещения; Спальня №1. Точка на расстоянии 0,5 м от наружной стены, измеренный показатель <math>24 \pm 3,5\%</math>), что подтверждается протоколом испытаний № П-15/01525-23 от 22.02.2023г. и является нарушением п.98, табл. 5.34. СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласно которого: Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи изложены в таблице 5.34. Испытания проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015г.</p>	
3.	СанПиН 1.2.3685-21	144	ст.27 п.2	<p>03.03.2023 г. в 10 час.20 мин. установлено, что нарушаются требования к параметрам искусственного освещения общественных помещений, а именно: параметры искусственного освещения не соответствуют нормативным величинам. В результате проведенных измерений параметров искусственной освещенности установлено:</p> <p>Коэффициент пульсации освещенности не соответствует нормативным величинам, установленным п.144, табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21, в точках:</p> <p>Группа № 1 (Приемная. Контрольные точки №№1-5, измеренный показатель <math>40 \pm 4,6\%</math> при норме не более 20%).</p> <p>Освещенность Еср при общем освещении не соответствует нормативным величинам, установленным п.144, табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21, в точках:</p> <p>Актный зал (Освещенность средняя, измеренный показатель <math>174 \pm 16,2</math>лк при норме не менее 200лк ), что подтверждается протоколом испытаний № П-15/01526-23 от 22.02.2023г. и является нарушением</p>	

				п.144, табл. 5.54. СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласно которого: Гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения общественных зданий представлены в таблицах 5.53, 5.54. Таблица 5.53 применяется при отсутствии в перечне таблицы 5.54 нормируемых помещений. Испытания проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.	
4.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.16.	ст.17 п.1	21.02.2023г. в период с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 30 мин. установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к внутренней отделке производственных помещений, а именно: в производственном помещении продуктового склада, где хранится мука, на стене имеются дефекты в виде загрязнений, бетонный пол накрыт досками и картоном, между которыми образуются щели, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку, обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что подтверждается фотоматериалами и является нарушением п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", в соответствии с которым "Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений".	14/18
5.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.2.	ст.17 п.1	21.02.2023г. в период с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 30 мин. установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к хранению разделочного инвентаря, а именно: на складе на полках холодильника хранится разделочный инвентарь (нож для сыра, нож для курицы, и нож без маркировки), что подтверждается фотоматериалами и является нарушением п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", в соответствии с которым "Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), многооборотные средства упаковки и кухонная посуда. Для предприятий общественного питания, имеющих менее 25 посадочных мест, допускается хранение в одном холодильнике пищевого сырья и готовой к употреблению пищевой продукции при условии их нахождения в закрытых контейнерах и гастроемкостях. Разделочный инвентарь для	17/24

				готовой и сырой продукции должен обрабатываться и храниться отдельно в производственных цехах (зонах, участках). Мытье столовой посуды должно проводиться отдельно от кухонной посуды, подносов для посетителей. Столовая и кухонная посуда и инвентарь одноразового использования должны применяться в соответствии с маркировкой по их применению. Повторное использование одноразовой посуды и инвентаря запрещается".	
6.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.13.	ст.17 п.1	21.02.2023г. в период с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 30 мин. установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к хранению пищевой продукции, а именно: в одном из помещений продуктового склада отсутствует прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", в соответствии с которым "Складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами".	4/24
7.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2.	ст.17 п.2	28.02.2023г. в 13 час. 00 мин. установлено, что нарушаются требования к примерному меню, а именно: в представленном примерном меню суммарные объемы блюд по приемам пищи и масса порций блюд не соответствуют нормативным документам: Дети с 12-17 лет (зимний сезон): 1 день: Завтрак 522г (при нормативе 550г), Полдник 271,5 г (при нормативе 350г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г), 2 день: Завтрак 442г (при нормативе 550г), Полдник 260г (при нормативе 350г) Второй ужин 180г (при нормативе 200г), 3 день: Завтрак 522г (при нормативе 550г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г), 4 день: Завтрак 500г (при нормативе 550г), Полдник 60г (при нормативе 350г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г), 5 день:Завтрак 522г(при нормативе 550г) Полдник 100г (при нормативе 350г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г), 6 день: Завтрак 472г (при нормативе 550г), Полдник 260г (при нормативе 350г) Второй ужин 180г (при нормативе 200г), 7 день: Завтрак 472г (при нормативе 550г), Полдник 305г (при нормативе 350г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г), 8 день: Завтрак 510г (при нормативе 550г), Полдник 260г (при нормативе 350г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г), 9 день: Завтрак 512г (при нормативе 550г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г), 10 день: Завтрак 442г (при нормативе 550г) Полдник 260г (при нормативе 350г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г), 11 день: Завтрак 522г (при нормативе 550г), Полдник 120г (при нормативе 350г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г), 12 день: Завтрак 472г (при нормативе 550г), Полдник 260г (при нормативе 350г), Второй ужин	7/24

				<p>180г (при нормативе 200г), 13 день: Завтрак 472г (при нормативе 550г), Полдник 300г (при нормативе 350г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г), 14 день: Завтрак 322г (при нормативе 550г), Полдник 260г (при нормативе 350г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г).</p> <p>Дети с 7-11 лет (зимний сезон): Полдник 60-260г (при нормативе 300г ), Второй ужин 150г (200г) во все дни, Ужин (2 день) рыбные палочки 50г (при нормативе 90-120г масса порций).</p> <p>Дети с 3-6 лет (весенний сезон): Полдник 2й, 8й дни 240г (при нормативе 250г), 3 день обед - рыба жареная 50г (при нормативе 70-80), Напитки 150г (при нормативе 180-200г).</p> <p>Дети с 12-17 лет (весенний сезон): 1 день: Завтрак 522г (при нормативе 550г), Полдник 300г(при нормативе 350г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г), 2 день: Завтрак 510г (при нормативе 550г), Полдник 240г (при нормативе 350г) Второй ужин 180г (при нормативе 200г), 4 день: Завтрак 470г (при нормативе 550г), Второй завтрак 100г (при нормативе 200г) Полдник 260г (при нормативе 350г), Второй ужин 180г (при нормативе 200г).</p> <p>Дети с 7-11 лет (весеннее) Завтрак 460-480г (при нормативе 500г), Полдник 210-260г (при нормативе 300г) Второй ужин 150г (при нормативе 200г), Напитки 150г (при нормативе 180-200г).</p> <p>Дети с 3-6 лет (весеннее) Напитки 150г (при нормативе 180-200г), что является нарушением требований п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которому: В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание &lt;19&gt;, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам.</p>	
8.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.9.	ст.17 п.1	<p>21.02.2023г. в период с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 30 мин. установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к организации питания детей, а именно: используется для питания детей продукция без маркировочного ярлыка ("картофель свежий"), что подтверждается фотоматериалами и является нарушением п. 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", в соответствии с которым "Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшим сроком годности и (или)</p>	4/24

				признаками недоброкачества не допускается при организации питания детей".	
9.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.10.	ст.17 п.1	21.02.2023г. в период с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 30 мин. установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к отбору и хранению суточных проб, а именно: на момент проверки в холодильнике для хранения суточных проб температура в соответствии с данными термометра составила +10°C, при должной от +2 °С до +6 °С, что подтверждается фотоматериалами и является нарушением п 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которому "В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставаться поштучно, целиком (в объеме одной порции). Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 °С до +6 °С".	
10.	СП 2.4.3648-20	1.5.	ст.34 п.1	28.02.2023 г. в 09 час. 30 мин. установлено, что нарушаются требования к прохождению медицинских осмотров, вакцинации, гигиенического обучения и аттестации сотрудников, а именно: отсутствует информация о бактериологическом анализе при поступлении на работу у следующих сотрудников: Базылевой С.А. (1979 г.р., дата устройства на работу 07.02.2018г.), Косаревой Е.В. (1975 г.р., дата устройства на работу - 20.06.2019г.). Отсутствует информация об обследовании на брюшной тиф при поступлении на работу у следующих сотрудников: Базылевой С.А. (1979 г.р., дата устройства на работу 07.02.2018г.), Косаревой Е.В. (1975 г.р., дата устройства на работу - 20.06.2019г.). Отсутствует информация о прохождении гигиенического обучения и аттестации у следующих сотрудников (1 раз/2 года): Бороненков А.С. (1961 г.р., нет данных об аттестации), Макушенко Е.А (1986 г.р., год последней аттестации - 26.12.2016г.), Буторина О.П. (1961 г.р., год последней аттестации - 19.11.2020г.). Отсутствует информация о результатах исследований на антиген норовируса, антиген ротавируса: Буториной О.П. (1961 г.р., воспитатель, дата устройства на работу - 01.10.2022г.). Отсутствует информация о вакцинации против дизентерии у следующих сотрудников: Терехова Д.Б. (1987г.р., дата устройства на работу - 24.01.2018г.), Алексеева Е.В. (1986г., дата устройства на работу - 01.12.2020г.), Косарева Е.В. (1975г.р., дата устройства на работу - 20.06.2019г.), нарушена	2/24, 2/18

				<p>схема вакцинации против дизентерии у сотрудников: Базылевой С.А. (1979 г.р., дата последней вакцинации 28.04.2017г.), Чернова С.М. (1974г.р., дата последней вакцинации 01.06.2017г.), Терехова О.П. (1966 г.р., дата последней вакцинации - 03.09.2020г.), Буторина О.П. (1961 г.р., дата последней вакцинации - 20.05.2017г.), Минизянова Е.А. (1990 г.р., дата последней вакцинации - 21.08.2020г.), что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров &lt;2&gt;, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации &lt;3&gt; и иметь личную медицинскую книжку &lt;4&gt; с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.</p>	
11.	СП 2.4.3648-20	2.2.3.	ст.22 п.1	<p>21.02.2023г. в период с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 30 мин. установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к обустройству территории, а именно: на момент проверки на территории организации не оборудована контейнерная площадка, имеется 1 контейнер (мусоросборник) со сломанной крышкой, что подтверждено фотоматериалами и является нарушением п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым "На собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками. Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки".</p>	13/24, 11/18
12.	СП 2.4.3648-20	2.2.5.	ст.28 п.1	<p>21.02.2023г. в период с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 30 мин. установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к обустройству территории, а именно: на момент проверки на территории организации имеется нежилая постройка в аварийном состоянии, что подтверждается фотоматериалами и является нарушением п.2.2.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым</p>	12/24, 9/18

				"Расположение на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта, не допускается".	
13.	СП 2.4.3648-20	2.4.11.	ст.28 п.1	21.02.2023г. в период с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 30 мин. установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к санитарно-техническому оборудованию, а именно: на момент проверки в туалете в гр. девочек 7-18 лет одна из туалетных кабин не оборудована ограждением/дверью, что подтверждено фотоматериалами и является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым "Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками".	21/18
14.	СП 2.4.3648-20	2.4.12.	ст.24 п.1	21.02.2023г. в период с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 30 мин. установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к хранению уборочного инвентаря, а именно: на момент проверки в гр. дошкольников и гр. мальчиков 7-18 лет уборочный инвентарь хранится в доступном для детей месте, что подтверждено фотоматериалами и является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым "Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления".	
15.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	ст.28 п.1	21.02.2023г. в период с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 30 мин. установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к внутренней отделке, а именно: в мед. блоке (процедурный кабинет) - дефекты напольного покрытия (повреждение целостности плитки); в группе дошкольников имеются дефекты линолеумного покрытия (стыки неплотно прилегают друг к другу, имеются повреждения); в группе девочек 7-18 лет - дефекты линолеумного покрытия (стыки неплотно прилегают друг к другу, имеются повреждения, плинтус неплотно прилегает к полу, образуя щели), что подтверждено фотоматериалами и является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым "Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию".	14/18

16.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	ст.28 п.1	<p>21.02.2023г. в период с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 30 мин. установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к внутренней отделке, а именно: имеются дефекты внутренней отделки в следующих помещениях: в группе девочек 7-18 лет во входном помещении имеется труба с дефектами (отслоение краски с поверхности); в одном из помещений здания продуктового склада на стене имеются дефекты в виде подтеков, следы загрязнений; в помещении прачечной отслоение краски с поверхности потолка и стен; также во всех групповых ячейках в помещениях для проживания и отдыха детей стены покрыты бумажными обоями, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что подтверждается фотоматериалами и является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым "Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств".</p>	14/18
17.	СП 2.4.3648-20	2.7.1.	ст.28 п.1	<p>03.03.2023 г. в 10 час. 00 мин. установлено, что нарушаются требования к параметрам микроклимата общественных помещений, а именно: параметры микроклимата не соответствуют нормативным величинам. В результате проведенных измерений параметров микроклимата (Температура воздуха, Относительная влажность воздуха, Скорость движения воздуха) установлено:</p> <p>Относительная влажность воздуха не соответствует нормативным величинам - 40-60%, в точках:</p> <p>Группа № 1 (Игровая. Точка в центре помещения; Игровая. Точка на расстоянии 0,5 м от наружной стены, измеренный показатель <math>21 \pm 3,5\%</math>. Спальня №1. Точка в центре помещения; Спальня №1. Точка на расстоянии 0,5 м от наружной стены, измеренный показатель <math>19 \pm 3,5\%</math>), Группа № 2 (Игровая. Точка в центре помещения; Игровая. Точка на расстоянии 0,5 м от наружной стены, измеренный показатель <math>25 \pm 3,5\%</math>. Спальня №1. Точка в центре помещения; Спальня №1. Точка на расстоянии 0,5 м от наружной стены, измеренный показатель <math>24 \pm 3,5\%</math>), что подтверждается протоколом испытаний № П-15/01525-23 от 22.02.2023г. и является нарушением п.2.7.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов. Испытания проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №</p>	

				РОСС RU.0001.510272. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.	
18.	СП 2.4.3648-20	2.8.1.	ст.28 п.1	<p>03.03.2023 г. в 10 час.20 мин. установлено, что нарушаются требования к параметрам искусственного освещения общественных помещений, а именно: параметры искусственного освещения не соответствуют нормативным величинам. В результате проведенных измерений параметров искусственной освещенности установлено:</p> <p>Коэффициент пульсации освещенности не соответствует нормативным величинам, установленным п.144, табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21, в точках:</p> <p>Группа № 1 (Приемная. Контрольные точки №№1-5, измеренный показатель <math>40 \pm 4,6\%</math> при норме не более 20%).</p> <p>Освещенность Еср при общем освещении не соответствует нормативным величинам, установленным п.144, табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21, в точках:</p> <p>Актный зал (Освещенность средняя, измеренный показатель <math>174 \pm 16,2</math>лк при норме не менее 200лк ), что подтверждается протоколом испытаний № П-15/01526-23 от 22.02.2023г. и является нарушением п.2.8.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам..</p> <p>Испытания проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.</p>	
19.	СП 2.4.3648-20	2.11.3.	ст.28 п.1	<p>21.02.2023г. в период с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 30 мин. установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к хранению уборочного инвентаря, а именно: на момент проверки в гр. дошкольников и гр. мальчиков 7-18 лет уборочный инвентарь для уборки туалета хранится вместе с инвентарем для уборки помещений групп, также в гр. мальчиков 7-18 лет рядом с уборочным инвентарем для уборки туалета и групповых помещений находится корзина с грязным бельем, что подтверждается фотоматериалами и является нарушением п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым "Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря".</p>	
20.	СП 2.4.3648-20	2.11.9.	ст.23 п.1	<p>21.02.2023г. в период с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 30 мин. установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к содержанию производственных помещений, а именно: в производственном помещении продуктового</p>	31/18

				склада в одном из углов на потолке имеется паутина (следы жизнедеятельности насекомых), что говорит о некачественном проведении генеральной уборки, что подтверждается фотоматериалами и является нарушением п. 2.11.9. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым "В помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. Внутри помещений допускается дополнительное использование механических методов. При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и дератизация. Дезинсекция и дератизация проводится в отсутствие детей и молодежи".	
21.	СанПиН 3.3686-21	761.	Статья 35	28.02.2023г. в 12 час. 10 мин. установлено, что нарушаются требования к профилактике гепатита В, а именно: Нет данных о вакцинации против вируса гепатита В у сотрудников: Бороненков А.С. (1961 г.р., дата устройства на работу - 25.01.2018г.), Терехова Д.Б. (1987г.р., дата устройства на работу - 24.01.2018г.), Косарева Е.В. (1975г.р., дата устройства на работу - 20.06.2019г.), что является нарушением требований п. 761 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которому: Вакцинация населения против ГВ, являющаяся ведущим профилактическим мероприятием, проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и инструкциями по применению медицинских иммунобиологических препаратов.	2/24, 2/18
22.	СанПиН 3.3686-21	1657.	Статья 35	28.02.2023г. в 11 час. 40 мин. установлено, что нарушаются требования к профилактике клещевого энцефалита, а именно: Нет данных о вакцинации против клещевого вирусного энцефалита у сотрудников: Бороненков А.С. (1961 г.р., дата устройства на работу - 25.01.2018г.), Терехова Д.Б. (1987г.р., дата устройства на работу - 24.01.2018г.), Терехова О.П. (1966 г.р., дата устройства на работу - 01.03.2020г.), Алексеева Е.В. (1986г., дата устройства на работу - 01.12.2020г.), Косарева Е.В. (1975г.р., дата устройства на работу - 20.06.2019г.), Буторина О.П. (1961 г.р., дата устройства на работу - 01.10.2022г.). Нарушена схема вакцинации у сотрудников: Чернова С.М. (1974г.р., дата последней вакцинации V2 - 12.01.2015г.), Макушенко Е.А (1986 г.р., дата последней вакцинации V1 - 25.02.2016г.), Минизянова Е.А. (1990 г.р., дата последней вакцинации V1 - 17.06.2009г.), что является нарушением требований п. 1657 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которому: Специфическая профилактика (плановая и по эпидемическим показаниям) проводится в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и инструкциями по применению медицинских иммунобиологических препаратов.	2/24, 2/18

23.	СанПиН 3.3686-21	2423.	ст.29 п.1	28.02.2023г. в 09 час. 55 мин. установлено, что нарушаются требования к профилактике гепатита А, а именно: нет данных о вакцинации или скрининге на антитела к гепатиту А у сотрудников: Терехова Д.Б. (1987г.р., повар, дата устройства на работу - 24.01.2018г.), Терехова О.П. (1966 г.р., мойщик посуды, дата устройства на работу - 01.03.2020г.), Алексеева Е.В. (1986г., младший воспитатель, дата устройства на работу - 01.12.2020г.), Косарева Е.В. (1975г.р., воспитатель, дата устройства на работу - 20.06.2019г.), что является нарушением требований п. 2423 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которому: Вакцинацию населения против ОГА проводят в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, региональными календарями профилактических прививок и инструкциями по применению препаратов, разрешенных к использованию на территории Российской Федерации.	2/24, 2/18
24.	СанПиН 3.3686-21	2686.	ст.29 п.1	28.02.2023г. в 11 час. 20 мин. установлено, что нарушаются требования к профилактике гриппа, а именно: Нет данных о вакцинации против гриппа у сотрудников: Бороненков А.С. (1961 г.р., дата устройства на работу - 25.01.2018г.), Терехова Д.Б. (1987г.р., дата устройства на работу - 24.01.2018г.), Макушенко Е.А (1986 г.р., дата устройства на работу - 01.03.2016г.), Терехова О.П. (1966 г.р., дата устройства на работу - 01.03.2020г.), Косарева Е.В. (1975г.р., дата устройства на работу - 20.06.2019г.), Буторина О.П. (1961 г.р., дата устройства на работу - 01.10.2022г.). Нарушена схема вакцинации у сотрудников: Базылевой С.А. (1979 г.р., дата последней вакцинации - 26.10.2017г.), Чернова С.М. (1974г.р., дата последней вакцинации - 24.10.2019г.), Минизянова Е.А. (1990 г.р., дата последней вакцинации - 20.10.2019г.), что является нарушением требований п.2686 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которому: Руководителями организаций, сотрудники которых относятся к группам риска по заболеваемости гриппом и ОРИ (работники медицинских, научно-исследовательских и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, торговли, общественного питания, транспорта, свиноводства, птицеводства), должны приниматься меры по проведению специфической профилактики гриппа и неспецифической профилактики ОРИ.	2/24, 2/18
25.	СанПиН 3.3686-21	2769.	Статья 35	28.02.2023г. в 13 час. 10 мин. установлено, что нарушаются требования к профилактике кори, а именно: Нет данных о вакцинации против кори у сотрудников: Бороненков А.С. (1961 г.р., дата устройства на работу - 25.01.2018г.), Терехова Д.Б. (1987г.р., дата устройства на работу - 24.01.2018г.), Косарева Е.В. (1975г.р., дата устройства на работу - 20.06.2019г.). Нарушена схема вакцинации (отметка об одной вакцинации) у сотрудника: Терехова О.П. (1966 г.р., дата вакцинации V - 23.01.2020г.), что является нарушением требований п. 2769 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-	2/24, 2/18

				эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которому: Иммунизация населения против кори, краснухи и эпидемического паротита проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок и Календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.	
26.	СанПиН 3.3686-21	2965.	Статья 35	28.02.2023г. в 13 час. 30 мин. установлено, что нарушаются требования к профилактике дифтерии, а именно: Нет данных о вакцинации против дифтерии у следующих сотрудников: Бороненков А.С. (1961 г.р., дата устройства на работу - 25.01.2018г.), Терехова Д.Б. (1987г.р., дата устройства на работу - 24.01.2018г.), Косарева Е.В. (1975г.р., дата устройства на работу - 20.06.2019г.), Буторина О.П. (1961 г.р., дата устройства на работу - 01.10.2022г.), что является нарушением требований п.2965 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которому: Специфическая профилактика дифтерии проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и инструкциями по применению иммунобиологических лекарственных препаратов (далее - ИЛП).	2/24, 2/18

1. К настоящему акту прилагаются:

1. Экспертное заключение №66-20-015/12-811-2023 от 06.03.2023 г., выполненное Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»;

2. Экспертное заключение №66-20-015/12-810-2023 от 06.03.2023 г. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ №П-15/01526-23, выполненное Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»;

3. Экспертное заключение №66-20-015/12-809-2023 от 06.03.2023 г. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ №П-15/01525-23, выполненное Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»;

4. Экспертное заключение №66-20-015/12-808-2023 от 06.03.2023 г. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ №П-15/01523-23, выполненное Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»;

5. Протоколы испытаний №15/04077-23, №15/04088-23, №15/04091-23 от 28.02.2023, №15/04101-23, №15/04102-23, №15/04103-23 от 21.02.2023, №15/04314-23, №15/04315-23, №15/04316-23 от 01.02.2023, №15/04317-23, №15/04320-23 от 27.02.2023, №П-15/01523-23, №П-15/01524-23, №П-15/01525-23, №П-15/01526-23 от 01.03.2023, №П-15/01548-23 от 27.02.2023, №П-15/01639-23 от 28.02.2023, выданные ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе».

6. Фото, видеоматериалы

7. Протоколы осмотра от 21.02.2023г.

Специалист - эксперт Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города  
Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе  
Андреева Анастасия Сергеевна

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Направлено эл. почтой на эл. адрес: soc093@egov66.ru, centr-polevskoy@mail.ru 07.03.2023г.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

