

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

адрес: 622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

тел.(3435) 25-45-70

E-mail: mail_09@66.rosпотребнадzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный санитарный врач
по городу Нижнему Тагилу, Пригородному, Верхнесалдинскому
районам, городу Нижней Салды, городу Кировград и Невьянскому
району

Ю.Я.Бармин

Ф.И.О.



08.10.2020 г.

17.09.20
место составления акта

622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

АКТ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе

очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи

08.10.2020 г.

На основании

приказа начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе Ю.Я. Бармин о проведении эпидемиологического расследования № 01-04/724 от 11.09.2020г.

было проведено эпидемиологическое расследование в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НЕВЬЯНСКОГО РАЙОНА", 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, Демьяна Бедного ул., 21

объект(ы) с указанием адреса (место проведения расследования):

ГКУ "СРЦН Невьянского района"

624190, г. Невьянск, Демьяна Бедного, 21

Продолжительность эпидемиологического расследования:

с 11.09.2020 по 08.10.2020

Акт составлен:

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

С копией приказа о проведении эпидемиологического расследования ознакомлен:

СТЕПАНОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА

Лицо(а), проводившие эпидемиологическое расследование

Колотова Людмила Анатольевна

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

Морозова Нина Николаевна

зав. отделом экспертиз условий воспитания и обучения, врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

Курицына Елена Борисовна

помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

В ходе эпидемиологического расследования установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НЕВЬЯНСКОГО РАЙОНА"
2.	адрес	624194, Свердловская обл., г. Невьянск, Демьяна Бедного ул., 21
3.	дата регистрации	10.12.2002
4.	ИНН	6621007105
5.	ОКПО	48571522
6.	ОГРН	1026601328445
7.	организационно-правовая форма	Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации
8.	вид собственности	Государственная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	87.90
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	СТЕПАНОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА, ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	(34356)22991

2. Данные учета объектов и предмет эпидемиологического расследования

Данные по объекту							
1.	наименование	ГКУ "СРЦН Невьянского района"					
2.	адрес	624190, г. Невьянск, Демьяна Бедного, 21					
3.	ОКВЭД	87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая					
4.	ведомственная классификация	приюты (87.90)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	СТЕПАНОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА, директор					
9.	телефон, факс, e-mail	2-29-91					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	47	0	35	0	0	0
	женщины	43					
	подростки 15-17 лет						

Предмет эпидемиологического расследования

№ п/п	наименование НД
1.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
2.	ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.
3.	ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции.
4.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
5.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность
6.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
7.	СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.
8.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях
9.	СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
10.	СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
11.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.
12.	СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний.

13.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
14.	СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19)
15.	СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
16.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
17.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.
18.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.

Описательная часть

С 11.09.2020г. по 08.10.2020г. в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НЕВЬЯНСКОГО РАЙОНА", 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, Демьяна Бедного ул., 21 на основании Приказа №01-04/724 от 11.09.2020г. было проведено эпидемиологическое расследование.

С 16.09.2020 по 23.09.2020 в соответствии с предписанием Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе № 66-09-17/02- 28064-2020 от 11.09.2020г. специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» проведено обследование ГКУ "СРЦН Невьянского района", 624190, г. Невьянск, Демьяна Бедного, 21.

В процессе проведения проверки были проведены следующие мероприятия по контролю: рассмотрение документов; обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования; отбор проб для проведения лабораторных исследований, испытаний.

В ГКУ СО СО "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НЕВЬЯНСКОГО РАЙОНА" 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, Демьяна Бедного ул., 21 на момент проверки списочный состав 39 детей, сотрудников - 78.

ГКУ СО СО «СРЦН» расположено в зоне жилой застройки, вне санитарно-защитных зон, разрывы до близлежащих зданий соблюдены. Территория по периметру ограждена забором. Имеются насаждения (деревья, кустарники). Территория на момент проверки чистая. Имеется наружное искусственное освещение. На территории выделена игровая и хозяйственная зона. Игровая зона оборудована верандой, горками, игровыми элементами, скамейками, имеется волейбольная площадка, футбольный корт. Также на территории имеется баня. На территории хозяйственной зоны имеется площадка на 3 контейнера для сбора твердых бытовых отходов.

ГКУ СО СО «СРЦН» имеет два здания - жилое и корпус дополнительного образования. Жилое здание включает 5 групповых ячеек, пищеблок, медицинский кабинет, прачечная, актовый зал, административные помещения. Во втором корпусе находятся бухгалтерия, административные кабинеты, склады для одежды, моющих средств, кабинет кулинарии, кабинет логопеда, сенсорная комната, спортивный зал.

В состав каждой **групповой ячейки** входят: - раздевальная (приемная), групповая (игровая), спальня, буфет, туалетная (умывальная)

Приемные оборудованы индивидуальными шкафчиками для одежды детей, бактерицидной лампой, антисептиком для рук. Отделка помещений приемных: пол - линолеум, стены- покраска на всю высоту водно-дисперсионной краской, потолок – побелка.

Игровые оборудованы столами и стульями по числу детей. Рабочие поверхности столов матовые, светлых тонов, устойчивы к проведению влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств. В каждой группе имеется бактерицидная лампа, имеется график и ведется журнал работы бактерицидных ламп. Отделка помещений игровых: полы - линолеум, стены моющиеся обои, потолок покраска воднодисперсионной краской.

Спальни. Оснащены кроватями, по количеству детей в группах, тумбочками, шкафами для одежды, столами для занятий. Отделка помещений спален - стены моющиеся обои, потолки окрашены водно-дисперсионной краской, полы покрыты линолеумом. Поверхности допускаю уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Туалетные разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. Санитарно-техническое оборудование исправно. На момент проверки имеется туалетная бумага, мыло, антисептики для рук, установлены педальные ведра, сиденья на унитазах, выполненные из материалов, допускающие проведение обработки с моющими и дезинфицирующими средствами. Отделка помещений туалетных - стены облицованы керамической плиткой (потолок – водно-дисперсионная краска, полы - плитка. Отделка помещений позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. На момент проверки отсутствует горячая вода в умывальных 3х групп, что является нарушением СанПиН 2.4.3259-15 п.9.4.

Буфетные оснащены двухгнездными моечными раковинами с подводкой воды. Смесители оборудованы душевыми насадками с гибким шлангом для ополаскивания посуды, Установлены электроводонагреватели. Вывешены инструкции для мытья столовой посуды. Отделка стен, потолков, полов буфетных выполнена из материалов, которые поддаются мойке и дезинфекции.

Освещение. Все окна в здании пластиковые, стеклопакетом целое. Окна оборудованы откидными фрамугами, позволяющие проводить проветривание. Световые проемы оснащены солнцезащитными устройствами (шторами). Искусственное освещение представлено люминесцентные лампы. Все лампы исправны, имеют защитную светорассеивающую арматуру.

Отопление и вентиляция. Отопление централизованное, водяное. Помещения для пребывания детей оснащены бытовыми термометрами. Вентиляция в основных помещениях естественная канальная. На пищеблоке - вытяжная принудительная.

Водоснабжение и канализация. Водоснабжение холодное централизованное. Горячее водоснабжение – в зимний период через бойлер, в летний период через водонагреватели в моечных, на пищеблоке, в медблоке, в умывальных 3х групп горячей вода в летний период отсутствует.

Канализация централизованная.

Пищеблок. Расположен на 1 этаже, работает на сырье. Объемно-планировочные решения пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключают встречные потоки сырья и готовой продукции. Стены на пищеблоке облицованы кафельной плиткой и окрашены, потолок – побелка, полы - плитка.

Пищеблок оборудован приточно-вытяжной вентиляцией, исправна. На пищеблоке установлен накопительный водонагреватель в моечном отделении на 80л.

Пищеблок оборудован необходимым холодильным, технологическим и моечным оборудованием. Технологическое оборудование расставлено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для обработки и обслуживания. Имеется 3 бактерицидные лампы в каждом цехе.

Горячий цех: две плиты электрическая, жарочный шкаф, 2 электромясорубки, картофелечистка, стол с охлаждающей поверхностью, производственные столы, раковина для мытья рук, холодильник бытовой- 4шт., производственные ванны, оборудование исправно, промаркировано. Вывешены все рабочие инструкции.

Все имеющееся холодильное и технологическое оборудование промаркировано и используется в соответствии с маркировкой. Складские помещения оборудованы психрометрами, холодильники имеют термометры. Ведется вся необходимая документация, журналы заполняются своевременно.

Работники обеспечены спецодеждой в достаточном количестве. Моечные ванны для мытья кухонной и столовой посуды оборудованы душевой насадкой для ополаскивания посуды, на момент проверки имеются мерные метки объема на раковинах. На мойках кухонной и столовой посуды вывешены инструкции по использованию моющего средства с указанием концентрации и объемов используемого средства для ручного способа мытья. Для мытья посуды используется ветошь. Моечные ванны на пищеблоке присоединены к канализационной сети с воздушными разрывами.

Пищеблок образовательной организации обеспечен достаточным оборудованием, посудой и инвентарем. Используемое оборудование, инвентарь и посуда изготовлены из материалов, допустимых к контакту с пищевыми продуктами. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используется раздельное и специально промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда.

Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре производителя. Во всех производственных цехах выделены специальные промаркированные емкости и ветоши для обработки производственных столов. Для уборки каждой группы помещений выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь.

Питьевой режим организован в каждой групповой ячейке- бутилированная вода.

Медблок- кабинет врача оборудован: столами, стульями, шкафом для документации, шкафом медицинским, ростомером, весами, рециркулятором, процедурная с раковиной, водонагревателем, бактерицидной лампой, медицинской мебелью. На момент проверки идет ремонт изолятора.

По профилактике covid-19. Ежедневно сотрудникам и детям трижды (утром, после школы и вечером) проводится термометрия с занесением результатов в журнал. В учреждении имеется бесконтактный термометр. Обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, в санитарных узлах. Ежедневно проводится влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; генеральная уборка еженедельно. Дезинфицирующими средствами обеспечены, имеется запас дезинфицирующих (Ника экстра М, дез-хлор) и моющих средств. Хранятся в дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями.

Проводится регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений. В учреждении имеется в двух зданиях на входе стационарные рециркуляторы, 3 передвижных рециркулятора для залов и коридоров, по две бактерицидные лампы в каждой групповой ячейке, лампа и рециркулятор в медблоке, две бактерицидные лампы на кухне, все оборудование исправно, используется в соответствии с инструкциями. Предоставлены графики работы облучателей в помещениях.

Сотрудники обеспечены в достаточном количестве средствами индивидуальной защиты (одноразовыми масками и перчатками), имеется запас многоразовых масок.

В рамках проверки проведен **отбор проб:** проба № 9.23040 ""Дез Хлор", рабочий раствор 0,1 %" не соответствует требованиям по показателю Массовая доля активного хлора (результат 0,0827%, при норме 0,090 - 0,110%), протокол лабораторных испытаний № 9.23040 от 21.09.2020г. прилагается.

Выявленные нарушения обязательных требований в ходе эпидемиологического расследования

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	содержание нарушения
1.	2.4.3259-15	9.4. 9.5.	ст.28 п.1	На момент проверки отсутствует горячая вода в умывальных 3х групп (учреждение не имеет централизованного горячего водоснабжения, в связи с чем, при отсутствии отопления в учреждении - в умывальных отсутствует горячая вода), системами подогрева воды умывальники не оборудованы. Нарушен СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" п.9.4. Подводкой горячей и холодной

				воды обеспечиваются помещения пищеблока (кухни), помещения медицинского назначения, прачечная (постирочная), санитарно-бытовые помещения.; п.9.5. Не допускается использование горячей воды из системы отопления.
2.	3.1/2.4.3598-20	2.5.	ст.28 п.1	Не соблюдаются правила разведения дезинфицирующих средств: отобранная проба № 23040 ""Дез Хлор", рабочий раствор 0,1 %" не соответствует требованиям Инструкции №2/18 от 12.02.2018г. "Инструкция по применению средства дезинфицирующего "ДезХлор"" по показателю Массовая доля активного хлора: результат 0,0827%, при норме 0,090 - 0,110%,) что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 23040 от 21.09.2020г, выданным Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе" Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU. 0001.510431 от 18.10.2016. Нарушаются СП 3.1./2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" п.2.5. Для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению.
Нарушения требований других пунктов НД не установлено				

Принятые меры по выявленным нарушениям санитарного законодательства:

вид меры	на кого (ЮЛ/ИП/ДЛ/гражданин, ФИО)	дата протокола	дата и № постановления (определения и др.)

Прилагаемые документы ¹

1. Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 08.10.2020 № 66-09-12/16- 33693-2020

Подписи лиц, проводивших эпидемиологическое расследование:

Главный специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда,
городе Кировград и Невьянском районе

должность



подпись


Колотова Людмила Анатольевна

ФИО

С актом эпидемиологического расследования ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
ДИРЕКТОР СТЕПАНОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

08.10. 2020г.



подпись

Отметка об отказе ознакомления с актом эпидемиологического
расследования:

Отметка о направлении акта эпидемиологического
расследования в прокуратуру:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших эпид.расследование

Дата, номер сопроводительного письма

¹ - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку