

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и  
Невьянском районе  
адрес: 622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86  
тел.(3435) 25-45-70  
E-mail: mail\_09@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Мероприятие по контролю № 66220041000100935090 от

исчислен в соответствии (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке и в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код

дата и время составления акта: 01.03.2022 г. 09 час.50 мин. № 85/2022-226

место составления акта: 622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

#### Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 02.02.2022 г. 16 час.15 мин. № 01-01-01-03-09/1245-2022. Мероприятие по контролю № 66220041000100935090 от 22.09.2021 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки и Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с Единым реестром видов федерального государственного надзора (надзора), регионального государственного надзора (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Варнин Константин Иванович      Станислав ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе      руководителю группы

Коровина Анжела Алексеевна      ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

Токарев Антон Андреевич      специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов), а также номер руководящего группы инспекторов уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки так же инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если эти (их) лица были привлечены после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

не требуется

указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста



эксперты (экспертные организации):  
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710380, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.11.2021)  
Казанцев Алексей Сергеевич

указываются функции, числа, значения (или координаты) значений функций, с указанием единиц в статусе записи в реестре. Записи контроля (надзорной) органы или законные владельцы организаций, с указанием регионов, принадлежности к аккредитации и выполнения работ по аккредитации, выдачи и

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

[illegible]

624190, Свердловская обл., г. Невьянск, Демьяна  
Бедного, 21

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НЕВЬЯНСКОГО РАЙОНА"; 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, Демьяна Бедного ул., 21; ОГРН 1026601328445 ИНН 6621007105

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 15.02.2022 г. 08 час. 30 мин. по 01.03.2022 г. 16 час. 45 мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольно-надзорного мероприятия; мотивированное представление № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ПО " " Г., час, мин

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

[illegible]

10. При проведении выездной проверки проверки проверочные листы не применялись.



указанным проектные акты, их структурные планы (если проектный акт применяется не в полном объеме, в соответствии с тем, что указывается, либо указывается, что проектные акты не применяются)

# 11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) накопительная и расписанная информация (подписанная) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) документ, подтверждающий достоверность информации; 4) иные (указать источник)

## 12. По результатам выездной проверки установлено:

ГКУ "СРЦН Невьянского района" (624190, Свердловская обл., г. Невьянск, Демьяна Бедного, 21)				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52
1.	СанПиН 2.1.3684-21	3	ст.22 п.1	<p>При осмотре территории ГКУ "СРЦН Невьянского района" было обнаружено, что контейнерная площадка не ограждена с трех сторон, что не соответствует п. 3 СанПиН 2.1.3684 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, К ВОДНЫМ ОБЪЕКТАМ, ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ И ПИТЬЕВОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДУХУ, ПОЧВАМ, ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ", а именно "</p> <p>На территориях городских и сельских поселений (далее - населенные пункты) в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (далее - контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (далее - специальные площадки).</p> <p>Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами (далее - заинтересованные лица), независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров ) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.</p> <p>Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра."</p>
2.		77	ст.32 п.1	<p>В программе производственного контроля отсутствуют согласованные планы-графики отбора проб систем питьевого и горячего водоснабжения, что является нарушением СанПиН 2.1.3684-21 п.77 - Хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 N 10 (Собрание законодательства</p>



				Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 523) и приложениями N 2 - N 4 к Санитарным правилам.
3.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	ст.28 п.1	При осмотре в 1-м здании ГКУ "СРЦН Невьянского района" в коридоре пищеблока обнаружены изъяны напольного покрытия (вспучивание линолеума), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ", а именно "Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию"
4.		2.5.3.	ст.28 п.1	При осмотре коридоров в 1-м здании ГКУ "СРЦН Невьянского района" обнаружено, что настенное покрытие имеет дефекты, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ", а именно "Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств".
5.		2.7.5.	ст.28 п.1	При осмотре помещений в 1-м здании ГКУ "СРЦН Невьянского городского округа" обнаружено, что часть отопительных приборов не ограждена, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ", а именно "Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются."

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол испытаний № 09/03266-22 от 24.02.2022 г.
- 2) Протокол испытаний № 09/03263-22 от 25.02.2022 г.
- 3) Протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов от 21.02.2022 г.
- 4) Протокол отбора проб воды от 21.02.2022 г.

указанные протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол осмотра, протокол проверки, протокол обследования, протокол отбора проб (обследований), протокол инструментального обследования, протокол испытаний, экспертное заключение), составленные по результатам проведения лабораторных исследований (испытаний) действии сырья из состава и результаты), лабораторные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, удостоверяющие достоверность информации об объектах, подлежащих проверке

специалист-эксперт Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил,  
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе  
Кировград и Невьянском районе Токарев Антон Андреевич

(подпись, фамилия, инициалы специалиста территориального отдела (руководителя группы специалистов), производящего выездную проверку)

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской  
области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя  
Салда, городе Кировград и Невьянском районе Токарев Антон Андреевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность специалиста, осуществляющего выездную проверку, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале