



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, г. Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

(Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области)

623640. Свердловская область. г. Талица,

ул. Красноармейская. 32.

Тел.: (34371)2-85-22 Факс: (34371)2-85-22

E-mail: mail_14@66.rosпотребнадzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103569301 от 22.09.2022

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

дата и время составления акта: 14.04.2023 г. 15 час 0 мин.

место составления акта: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32

Акт плановой выездной проверки № 46/2023-230

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 22.03.2023 г. 08 час.00 мин. № 66-14-15/07-932-2023. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103569301 от 22.09.2022 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Берсенев Сергей Николаевич	Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах	руководитель группы
----------------------------	--	---------------------

Сыскова Светлана Сергеевна	Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах	
----------------------------	--	--

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах», Испытательный лабораторный центр (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512086, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 04.02.2016)

Лисина Тамара Алексеевна

Заведующий лабораторией, врач-бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

Старикова Ирина Николаевна

Заведующий ЛКХФ, врач лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

Старкова Нелли Владимировна

Лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)

Пелевин Сергей Михайлович

Помощник врача по гигиене труда филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

Белькова Елена Александровна

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

Кашафутдинова Лидия Михайловна

Заведующая отделом эпидемиологических экспертиз, врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность домов (интернатов) для лиц с физическими или умственными недостатками, в том числе геронтопсихиатрических центров, психоневрологических интернатов

указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Стационарное отделение 623550, Свердловская обл., Пышминский район, д. Комарова, Советская ул., 4

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Пышминского района"; 623550, Свердловская обл., Пышминский район, пгт Пышма, ПИОНЕРСКАЯ УЛ., 12; ОГРН 1026601075401 ИНН 6649003252

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 03.04.2023 г. с 08 час.0 мин. по 14.04.2023 г. 15 час.00 мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 3 час.10 мин.

указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;	03.04.2023 г. с 11 час 00 мин. по 14 час 10 мин.	Стационарное отделение 623550, Свердловская обл., Пышминский район, д. Комарова, Советская ул., 4	Протокол осмотра № б/н. от 03.04.2023 г
2) осмотр;	11.04.2023 г. с 10 час 00 мин. по 11 час 00 мин.	Стационарное отделение 623550, Свердловская обл., Пышминский район, д. Комарова, Советская ул., 4	Протокол осмотра № б/н. от 11.04.2023 г
3) отбор проб (образцов);	03.04.2023 г. с 11 час 30 мин. по 12 час 00 мин	Стационарное отделение 623550, Свердловская обл., Пышминский район, д. Комарова, Советская ул., 4	Протокол отбора проб от 03.04.2022г. № б/н.
4) испытание;	с 03.04.2023 г. с 15 час. 00 мин. по 04.04.2023 г. 10 час. 24 мин.	623640, Свердл. область, г, Талица, ул. Красноармейская, д.32	Протокол лабораторных исследований № 14/02165-23, 14/02166-23 от 04.04.2023,. выданный Талицким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
5) испытание;	с 03.04.2023 г. с 14 час. 50 мин. по 05.04.2023 г. 13 час. 50 мин.	623640, Свердл. область, г, Талица, ул. Красноармейская, д.32	Протокол лабораторных исследований № П-14/00990-23 от 05.04.2023,. выданный Талицким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
6) испытание;	с 03.04.2023 г. с 14 час. 40 мин. по 05.04.2023 г. 13 час. 34 мин.	623640, Свердл. область, г, Талица, ул. Красноармейская, д.32	Протокол лабораторных исследований № П-14/00991-23 от 05.04.2023,. выданный Талицким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
7) экспертиза;	03.04.2023 г. 11 час 00 мин, 11.04.2023 г. 17 час. 00 мин.	623640, Свердл. область, г, Талица, ул. Красноармейская, д.32	Экспертное заключение органа инспекции в Талицком филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

			Свердловской области» № 66-20-014/15-981-2023 от 11.04.2023
8) истребование документов	06.04.2022 г.	623640, Свердл. область, г. Талица, ул. Красноармейская. д.32	Требование о предоставлении документов от 06.04.2023 г. № б/н.

указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия (1) осмотр, 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент), даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий.

даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы:

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания (приложение № 4 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Устав;
- Распоряжение о назначении директора;
- Заверенный список сотрудников;
- Справка о фактической численности работников, в том числе женщин;
- Выкопировка помещений учреждения с указанием площадей;
- Учетно-отчетная документация(журналы);
- Список сотрудников о прохождении флюорографии;
- Заключительный акт за 2022 год;
- Санитарные книжки работников в количестве 29 штук;
- Прививочные сертификаты сотрудников в количестве 29 штук;
- Договора за 2022-2023год со ЕМУП «Спецавтобаза»;
- Договора с ООО «Эколайн» за 2022-2023 год;
- Протокола лабораторных испытаний за 2022-2023 года;
- Договора по дератизации и дезинсекции за 2022-2023 год;
- Акты выполненных работ по дезинфекции постельных принадлежностей;
- Копии договоров по вывозу ЖБО за 2022-2023 год;
- Инструкции по использованию технологического оборудования и инвентаря;
- Приказы, журналы паспорта на рециркуляторы воздуха;
- Инструкции по применению дезсредств;
- Журнал регистрации медосмотров ПСУ;
- Журнал осмотров ПСУ на педикулез и чесотку;
- Журнал регистрации ПСУ о вакцинации, сертификаты прививок работников учреждения, списки о вакцинации;
- Контингенты и поименные списки;
- Справка об отсутствии работников, нуждающихся в лечебно-профилактическом питании, отсутствие беременных женщин, котируемых мест;
- Сводная ведомость по СОУТ;
- Сведения о смерти, убытии проживающих

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки	№ вопроса чек/листа
1.	СП 2.1.3678-20	2.6	ст.24 п.1	<p>07.04.2023 г. в период с 16 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. при рассмотрении представленных юридическим лицом документов по адресу: г. Талица, ул. Красноармейская, 32, кабинет № 308 установлено: юридическим лицом не обеспечено проведение обследований технического состояния системы вентиляции учреждения после ввода в эксплуатацию стационарного отделения. Так согласно пояснениям директора КЦСОН Пышминского района Клещева В.С. вх. № 66-14-1453-2023 от 07.04.2023 г. помещение введено в эксплуатацию 12.11.2004 г. (Постановление главы Пышминского ГО № 425). Инструментальных обследований (измерений) объемов вытяжки воздуха из системы вентиляции юридическим лицом не проводилось. Протоколы лабораторных испытаний измерений объемов вытяжки воздуха отсутствуют. Данные документы запрошены п. 27 раздела 13 решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 22.03.2023 г. № 66-14-15/07-932-2023. Что является нарушением п. 2.6 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции.</p> <p>Обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.</p>	
2.		2.10	ст.22 п.1	<p>03.04.2023 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 10 мин. при проведении проверки установлено: размеры контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов не превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На контейнерной площадке установлены 2 контейнерных бака, которые размещены вплотную к ограждению контейнерной площадки, что является нарушением п. 2.10 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов должна быть с твердым</p>	

				покрытием. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.	
3.		2.12	ст.24 п.1	03.04.2023 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 10 мин. при проведении проверки установлено: в комнатах №3, №8, №7, №4, №5, а также в коридоре на поверхности осветительных приборов, индикаторах пожарной сигнализации имеются следы жизнедеятельности насекомых (испражнения мух), в медицинском кабинете в углу потолка, в коридоре на полу около шкафа для хранения одежды имеется паутина, что является нарушением п. 2.12 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого в помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и дератизация. Дезинсекция и дератизация проводится в отсутствие работников и потребителей.	
4.		8.2.6, 9.30	ст.24 п.1	03.04.2023 г. при проведении плановой выездной проверки в период с 11 час. 00 мин. по 14 час. 10 мин. установлено: Юридическим лицом не обеспечены условия для оказания проживающим парикмахерских услуг. Так стрижка волос осуществляется в ванной комнате женского туалета, при этом отсутствует специальное место с оборудованием кресла, раковины для мытья волос. Что является нарушением п. 8.2.6 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Рабочие места парикмахеров оборудуются креслами, туалетными столами с раковинами для мытья волос. При наличии отдельного помещения или места для мытья волос, а также в парикмахерских организациях, специализирующихся на сухих стрижках без мытья волос, туалетные столики устанавливаются без раковин.	
5.		8.2.7	ст.24 п.1	03.04.2023 г. при проведении плановой выездной проверки в период с 11 час. 00 мин. по 14 час. 10 мин. установлено: юридическим лицом при осуществлении стрижки волос проживающих в санитарном узле не обеспечено наличие помещений для хранения одежды посетителей, а также наличие кладовой для хранения оборудования и чистых сменных принадлежностей (фартуков, уборочного инвентаря). Что является нарушением п. 8.2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Парикмахерские должны иметь места для	

				хранения одежды посетителей, подсобные, вспомогательные помещения (туалеты, кладовые), а также помещения или место для хранения инвентаря, мусора и остриженных волос.	
6.		8.2.9	ст.24 п.1	03.04.2023 г. при проведении плановой выездной проверки в период с 11 час. 00 мин. по 14 час. 10 мин. установлено: при оказании парикмахерских услуг юридическим лицом не обеспечено наличие помещений для хранения парфюмерно-косметических средств с оборудованием стеллажами или шкафами. Так стрижка, хранение оборудования осуществляется в одном помещении в женском туалете (душевой). Что является нарушением п. 8.2.9 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Помещения для хранения чистого белья и парфюмерно-косметических средств оборудуются стеллажами или шкафами, для грязного белья - емкостями с крышками, покрытие которых позволяет проводить их мытье и дезинфекцию. При использовании организацией многоцветного белья, оно должно храниться в помещении для хранения чистого белья. Помещение для хранения грязного белья оборудуется емкостями с крышками, покрытие которых позволяет проводить их мытье и дезинфекцию.	
7.		8.2.20	ст.24 п.1	03.04.2023 г. при проведении плановой выездной проверки в период с 11 час. 00 мин. по 14 час. 10 мин. установлено: при оказании парикмахерских услуг проживающим юридическим лицом не обеспечено наличие места для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов. Обработка инструментов - ножниц, расчесок осуществляется в помещении женского туалета, что является нарушением п. 8.2.20 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В организациях, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, необходимо осуществлять ежедневную профилактическую дезинфекцию, включающую обеззараживание пола, стен, мебели, оборудования и инструментов, используемых для оказания услуги, воздуха (проветривание), а также дезинсекцию и дератизацию. В помещении организаций, оказывающих парикмахерские услуги, и салонах красоты должно быть помещение либо место для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов при проведении таких работ самостоятельно, оборудованное раковиной с подводкой горячей и холодной воды.	
8.		8.2.21	ст.24 п.1	03.04.2023 г. при проведении плановой выездной проверки в период с 11 час. 00 мин. по 14 час. 10 мин. установлено: при организации стрижки и стерилизации оборудования (ножниц) химическими дезинфекционными средствами	

				<p>(део-хлор) не обеспечено ведение журнала в электронном или бумажном виде. Так последняя стрижка была 13.03.2023 г. при этом сведений по стерилизации оборудования не имеется. Что является нарушением п. 8.2.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В целях проведения профилактической дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации должны применяться физические методы и (или) химические дезинфекционные средства. Сведения о предстерилизационной очистке и стерилизации должны регистрироваться в бумажном или электронном виде.</p> <p>Все манипуляции, которые могут привести к повреждению кожных покровов и слизистых оболочек, осуществляются с применением стерильных инструментов и материалов.</p> <p>При выполнении химической завивки смачивание волос раствором проводится тампоном, сменяемым после каждого посетителя.</p>	
9.		8.2.35	ст.24 п.1	<p>03.04.2023 г. при проведении плановой выездной проверки в период с 11 час. 00 мин. по 14 час. 10 мин. установлено: не обеспечено раздельное хранение рабочей и личной одежды работников парикмахерской. Одежда хранится в 1 шкафу в женском туалете. Что является нарушением п. 8.2.35 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого После каждого посетителя использованное белье подлежит стирке, а одноразовое белье - удалению (утилизации).</p> <p>Стирка использованного белья и рабочей одежды должна проводиться централизованно.</p> <p>Организация стирки использованного белья и рабочей одежды в парикмахерской осуществляется при наличии отдельного оборудованного помещения. Стирка белья и рабочей одежды должна производиться раздельно. Рабочая и личная одежда работников должна храниться раздельно.</p> <p>Влажная уборка помещений (протирка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) должна осуществляться не менее 2 раз в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств или средств, обладающих одновременно моющим и дезинфицирующим действием.</p> <p>Для уборки основных и вспомогательных помещений, а также туалетов должен быть выделен отдельный уборочный инвентарь.</p> <p>Уборочный инвентарь (ведра, тазы, швабры) маркируют с указанием видов уборочных работ, используют назначению, обрабатываются и хранятся в выделенном помещении (или шкафчике). По окончании уборки инвентарь</p>	<p>В соответствии с требованиями</p>

				обрабатывают моющими и дезинфицирующими средствами и просушивают.	
10.		8.2.38	ст.24 п.1	03.04.2023 г. при проведении плановой выездной проверки в период с 11 час. 00 мин. по 14 час. 10 мин. установлено: юридическим лицом не обеспечено проведение производственного контроля за качеством проведения стерилизации инструментов и эффективностью работы стерилизационного оборудования (2 раза в год). Отсутствуют протоколы лабораторных испытаний эффективности стерилизации инструментов за период с 01.03.2022 г. по истекший период 2023 года. Что является нарушением п. 8.2.38 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В организациях, оказывающих косметические и парикмахерские услуги, должен осуществляться производственный контроль в соответствии с программой производственного контроля за параметрами микроклимата (в теплый и холодный период года), уровнями искусственной освещенности (1 раз в год), качеством проведения стерилизации инструментов и эффективностью работы стерилизационного оборудования (2 раза в год). Стерилизационное оборудование подлежит бактериологическому контролю после установки, ремонта и в ходе эксплуатации. Контроль качества каждого цикла стерилизации должен осуществляться посредством химических индикаторов.	
11.		9.2	ст.24 п.1	03.04.2023 г. при проведении плановой выездной проверки в период с 11 час. 00 мин. по 14 час. 10 мин. установлено: Юридическое лицо не обеспечило оборудование стационарного или временного туалета в местах отдыха проживающих, что является нарушением п. 9.2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого На территории организации социального обслуживания выделяются и благоустраиваются зоны для отдыха и хозяйственно-бытовой деятельности, физкультурно-оздоровительных занятий. Места отдыха оборудуются садовой мебелью, навесами, беседками, стационарными или временными туалетами, урнами.	Протокол исполнен
12.		9.8	ст.24 п.1	03.04.2023 г. при проведении плановой выездной проверки в период с 11 час. 00 мин. по 14 час. 10 мин. установлено: юридическим лицом не обеспечено наличие хозяйственных помещений для хранения и разведения дез. средств (запас средств, дез. растворы хранятся в туалетах), помещения для хранения грязного и чистого белья проживающих. (чистое белье хранится в шкафах в коридоре стационара. грязное белью хранится в туалетах в специальных емкостях. Что является	

				<p>нарушением п. 9.8 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания должны быть помещения, предназначенные для: приема лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;</p> <p>проживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;</p> <p>для организации питания, медицинского обслуживания и социальной адаптации лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, должны быть помещения;</p> <p>хозяйственные помещения;</p> <p>санитарно-бытовые помещения для работников организации социального обслуживания.</p> <p>Помещение для приема вновь поступающих лиц, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания оборудуется отдельным входом.</p>	
13.		9.10	ст.24 п.1	<p>03.04.2023 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 10 мин. при проведении проверки установлено: Юридическим лицом не обеспечено оказание услуг проживания людей в соответствии с требованиями санитарных правил, так в комнатах №№ 1,4,5,7,8 проживает по 4-6 человек, что является нарушением п. 9.10. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организуются на 3 человека. В организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (дневное пребывание), для отдыха получателей социальных услуг в течение дневного пребывания создаются зоны отдыха с креслами и (или) диванами.</p>	
14.		9.15	ст.24 п.1	<p>03.04.2023 г. при проведении плановой выездной проверки в период с 11 час. 00 мин. по 14 час. 10 мин. установлено: юридическим лицом не обеспечено наличие в изоляторе 2 отделения - мужское и женское, а также отделение палат изолятора шлюзом с умывальником. Что является нарушением п. 9.15 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого в составе медицинского</p>	

				<p>пункта в организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, должно быть приемно-карантинное отделение с изолятором.</p> <p>Изолятор оборудуется из расчета не менее 4 коек при количестве проживающих 100 и более человек. При проживании менее 100 человек должен быть изолятор, оборудованный не менее двумя койками. Количество палат не менее двух (мужская и женская).</p> <p>Палаты изолятора отделяются от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником. Площадь палат изолятора принимается из расчета 6,0 м² на 1 койку.</p> <p>Медицинский кабинет размещается рядом с палатами изолятора и имеет отдельный вход из коридора.</p>	
15.	9	9.19	ст.24 п.1	<p>03.04.2023 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 10 мин. при проведении проверки установлено: в жилых помещениях отделения временного проживания отсутствует оборудование по обеззараживанию воздуха, что является нарушением п. 9.19 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Помещения постоянного пребывания и проживания оборудуют приборами по обеззараживанию воздуха.</p>	
16.		9.21	ст.24 п.1	<p>03.04.2023 г. при проведении плановой выездной проверки в период с 11 час. 00 мин. по 14 час. 10 мин. установлено: стены коридора, жилых комнат №№ 1,4, стены изолятора покрыты краской, не позволяющей проведение работ с использованием моющих и дезинфицирующих средств. При этом используемое покрытие - краска производства ООО "ТД "Красинь" отсутствует в реестре Роспотребнадзора - Реестр свидетельств о государственной регистрации (единая форма Таможенного союза, российская часть). Реестр свидетельств на сайте Евразийской Экономической Комиссии (новая версия). Наличие сведений в данном реестре подтверждали бы безопасность используемых отделочных материалов, а также возможность обработки поверхностей данной краской с применением моющих и дезинфицирующих средств. Что является нарушением п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Вещества, прошедшие государственную регистрацию: Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным</p>	

				способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.	
17.		9.23	ст.24 п.1	<p>03.04.2023 г. при проведении плановой выездной проверки в период с 11 час. 00 мин. по 14 час. 10 мин. установлено: юридическим лицом не обеспечено соответствие количества проживающих людей в комнатах количеству отделений в шкафах для хранения одежды. Так в комнатах №№ 1,4,5,7,8 проживает по 4-6 человек для хранения личной одежды проживающих имеются шкафы, состоящие из трех отделений, при этом личная одежда проживающих хранится отдельно на полках шкафов, а не в отделениях. Часть личной одежды хранится в шкафах, установленных в коридоре стационара. Что является нарушением п. 9.23 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Жилые комнаты (спальни) оборудуются кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви.</p> <p>Каждый проживающий в организации социального обслуживания обеспечивается постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное). В умывальных и туалетных комнатах используются одноразовые полотенца для рук и ног.</p> <p>Количество отделений в шкафах не должно быть меньше количества спальных мест в комнате. Количество кроватей, тумбочек и стульев не должно быть меньше количества проживающих. Использование двухъярусных кроватей и раскладных кроватей не допускается.</p> <p>Для разделения пространства в жилых комнатах (спальнях) используется оборудование из материалов, позволяющих осуществить влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.</p>	
18.		9.24	ст.24 п.1	<p>03.04.2023 г. при проведении плановой выездной проверки в период с 11 час. 00 мин. по 14 час. 10 мин. установлено: допущено использование мебели, покрытие которой не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Так в комнате № 3, №8, № 5, №4 тумбочки, а также полки шкафа, размещенного в коридоре около комнаты №5 имеют отслоения в отделке, что является нарушением п. 9.24 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и</p>	

				дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели должны быть съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц.	
19.	9.25	ст.24 п.1		<p>03.04.2023 г. при проведении плановой выездной проверки в период с 11 час. 00 мин. по 14 час. 10 мин. установлено: юридическим лицом не обеспечено наличие в мужском туалете закрытых кабинок. Так в мужском туалете имеется 2 кабинки, при этом отсутствуют двери кабинок, что является нарушением п. 9.25 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организуются умывальная зона, зона унитазов в закрытых кабинках (писсуары - в мужском туалете) и зона душевой. Умывальная зона оборудуется умывальной раковиной и вешалками для полотенец, полочками для умывальных принадлежностей. Зона унитазов оборудуется закрытыми кабинками с унитазами с сиденьем, держателями для туалетной бумаги. Зона душевой оборудуется душевой установкой в закрытой кабинке, вешалками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей, полотенце и личной одежды, резиновыми ковриками с ребристой поверхностью. Также в туалете должен быть полотенцесушитель. В случае, если туалет оборудуется несколькими раковинами, унитазами в закрытых кабинках, душевыми установками в закрытых кабинках, должны быть смонтированы перегородки с дверьми между зонами унитазов и душевых. Для хранения уборочного инвентаря оборудуются отдельные помещения (шкафы). В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания туалет в жилых помещениях, организованных по типу жилых ячеек, оборудуется из расчета не менее 1 раковины, унитаза и душевой установки на 3 проживающих.</p>	
20.	9.31	ст.24 п.1		<p>03.04.2023 г. при проведении плановой выездной проверки в период с 11 час. 00 мин. по 14 час. 10 мин. установлено: юридическим лицом не обеспечено организация кладовых для раздельного хранения чистого и грязного белья проживающих. Чистое белье хранится в коридоре в шкафах, грязное в туалетах в емкостях для белья. Что является нарушением п. 9.31 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Кладовые оборудуются стеллажами или шкафами для раздельного хранения грязного и чистого белья, моющих и дезинфицирующих средств, личных вещей проживающих.</p>	

21.	9.37	ст.24 п.1	<p>03.04.2023 г. при проведении плановой выездной проверки в период с 11 час. 00 мин. по 14 час. 10 мин. установлено: не обеспечено проведение ежедневной уборки помещением влажным способом. Так в комнатах №3, №8, №7, №4, №5, а также в коридоре на поверхности осветительных приборов, элементах пожарной сигнализации имеются следы жизнедеятельности насекомых (испражнения мух), в медицинском кабинете в углу потолка, в коридоре на полу около шкафа для хранения одежды имеется паутина пауков. В коридоре стены имеют загрязнение, что является нарушением п. 9.37 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Все помещения организации социального обслуживания ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств. В местах общего пользования (буфетных, столовых, вестибюле, коридорах, гостиных, санитарных узлах, душевых, ванных комнатах) влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p>	
22.	9.40	ст.24 п.1	<p>03.04.2023 г. при проведении плановой выездной проверки в период с 11 час. 00 мин. по 14 час. 10 мин. установлено: (см. пункт 9.37) Уборка всех помещений и оборудования проводится не реже 1 раза в месяц с применением моющих и дезинфицирующих растворов. Во время уборок ковровые покрытия подвергаются влажной обработке или проветриваются и выколачиваются на улице. Возможно использование моющего пылесоса.</p> <p>Постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания. Могут использоваться чехлы для матрацев и подушек, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам.</p> <p>Смена постельного белья и одежды производится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю.</p>	
23.	9.42	ст.24 п.1	<p>03.04.2023 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 10 мин. при проведении проверки установлено: В целях предотвращения проникновения насекомых в жилые комнаты на окна не установлены москитные сетки, что является нарушением, п. 9.42 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого в помещениях столовой, жилых комнат, спален, медицинского назначения устанавливаются москитные сетки на окна в целях</p>	

				предотвращения проникновения насекомых в помещения.	
24.		9.47	ст.29 п.1 ст.24 п.1	03.04.2023 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 10 мин. при проведении проверки установлено: юридическим лицом не обеспечено проведение обработки постельных принадлежностей в дезинфекционной камере после смерти проживающих. Так для дезинфекции постельных принадлежностей в дезинфекционной камере у юридического лица заключен договор с ГАУЗ СО "Камышловская ЦРБ" (№ 27 от 17.01.2022 г.), представлены акты выполненных работ после проведения камерной дезинфекции. Согласно актов выполненных работ (приема-передачи) от 05.04.2022 г. проведена дезинфекции принадлежностей (матрас, подушка, постельные принадлежности) (далее - комплект постельных принадлежностей), 30 мая проведена обработка 2 комплектов, 03.06.2022 года - 1 комплекта, 05.09.2022 года 2 комплектов, 10.10.2022 года 2 комплектов, 28 10.2022 года 2 комплектов в общей сложности 10 комплектов постельных принадлежностей. В это время в учреждении умерло 12 человек, что подтверждается Приказами директора ГАУ "КЦСОН Пышминского района" от 04.05.2022 г. № 13, от 23.05.2022 г. № 15, от 20.06.2022 г. № 18, от 23.06.2022 г. № 20, от 24.06.2022 г. № 22, от 25.08.2022 г. № 37, от 19.08.2022 г. № 34, от 28.09.2022 г. № 43, от 04.10.2022 г. № 44, от 17.10.2022 г. № 45, от 21.10.2022 г. № 48. Таким образом количество умерших людей превышает количество проведенных обработок постельных принадлежностей за период с мая 2022 года по октябрь 2022 года. Что является нарушением п. 9.47 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, по эпидемическим показаниям, а также после выписки (смерти) проживающих. Организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обеспечиваются обменным фондом постельных принадлежностей.	
25.		9.50	ст.24 п.1	03.04.2023 г. при проведении плановой выездной проверки в период с 11 час. 00 мин. по 14 час. 10 мин. установлено: юридическим лицом не обеспечено хранение санитарной и специальной одежды работников в индивидуальных двухсекционных шкафчиках. Хранение рабочей и домашней одежды осуществляется в гардеробной для работников в одном односекционном шкафчике, что является нарушением п 9.50 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение	

				работ или оказание услуг" согласно, которого стирка постельного белья, полотенец, санитарной и специальной одежды работников организации социального обслуживания осуществляется в прачечной. Стирка постельного белья и полотенец, личных вещей проживающих осуществляется отдельно от стирки специальной и санитарной одежды. Не допускается стирка специальной и санитарной одежды на дому. Хранение санитарной и специальной одежды осуществляется раздельно от личной одежды работников в индивидуальных двухсекционных шкафчиках в гардеробной для работников.	
26.	СанПиН 2.1.3684-21	23 устранено	ст.21 п.2	<p>03.04.2023 г. при проведении плановой выездной проверки в период с 11 час. 00 мин. по 14 час. 10 мин. установлено: Юридическим лицом не обеспечен вывоз жидких бытовых отходов, образующихся в результате деятельности юридического лица на специализированные очистные сооружения. Так для сбора жидких бытовых отходов, имеющих в соответствии с Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов" 4 класс опасности (7 32 100 01 30 4 - отходы (осадки) из выгребных ям) на территории учреждения в 10 метрах от здания стационарного отделения установлена выгребная яма. Холодное водоснабжение организации централизованное, обеспечено организацией - МУП ЖКХ "Черемышское". Согласно договора № 4ж/22 от 10.01.2022 г., 1ж/23 от 09.01.2023 г., заключенного с МУП ЖКХ "Черемышское" жидкие бытовые отходы вывозятся из выгребной ямы по адресу: Пышминский район, д. Комарова, ул. Советская, 4 объемом 355 м3 в год. При этом соответствующего документа - Лицензии на осуществления деятельности по вывозу ЖБО у МУП ЖКХ "Черемышское" не имеется. Договора юридического лица на обезвреживание отходов (осадков) из выгребных ям с гарантирующей организацией либо договор с организацией, осуществляющей вывоз жидких бытовых отходов и имеющей договор водоотведения с гарантирующей организацией и акты выполненных работ по обезвреживанию отходов юридическим лицом не представлено. Данные документы запрошены п.п. 14 раздела 13 Решения о проведении проверки № 66-14-15/07-932-2023 от 22.03.2023 г. Фактически ЖБО, образуемые в результате хозяйственной деятельности юридического лица, согласно договоров исполнителя услуг размещаются на свалке ЖБО, код 603. Таким образом юридическим лицом не подтверждены факты обезвреживания ЖБО, образующихся в результате хозяйственной деятельности юридического лица. Что является нарушением:</p> <p>- п. 23 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,</p>	

				<p>организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", согласно которого удаление ЖБО должно проводиться хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по сбору и транспортированию ЖБО, в период с 7 до 23 часов с использованием транспортных средств, специально оборудованных для забора, слива и транспортирования ЖБО, в централизованные системы водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО.</p> <p>- п. 17 СанПиН 2.1.3684-21, согласно которого вывоз и сброс отходов в места, не предназначенные для обращения с отходами, запрещен.</p> <p>Согласно п. 5 ст. 7 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Абоненты, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к централизованной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключают договор водоотведения с гарантирующей организацией либо договор с организацией, осуществляющей вывоз жидких бытовых отходов и имеющей договор водоотведения с гарантирующей организацией.</p>	
27.	СП 2.2.3670-20	1.4	Статья 11	<p>03.04.2023 г. при проведении плановой выездной проверки в период с 11 час. 00 мин. по 14 час. 10 мин. установлено: рассмотрев сведения - штатное расписание сотрудников, поименный список лиц сотрудников, а также перечень карт специальной оценки условий труда Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Пышминского района" установлено: юридическим лицом не обеспечено проведение производственного лабораторного контроля за факторами производственной среды в соответствии с санитарными правилами. Так согласно проведенной и представленной карты специально оценки условий труда №13 от 06.05.2019 года водители предприятия работают с вредными и опасными производственными факторами - азота оксид (3 класс опасности) измерения на рабочем месте должны проводиться ежеквартально, углерода оксид (4 класс опасности) измерения (производственный лабораторный контроль) на рабочем месте должны проводиться ежегодно, углеводороды алифатические предельные C1-10(4 класс опасности) измерения (производственный лабораторный контроль) на рабочем месте должны проводиться ежегодно в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", При этом исследований за факторами производственной среды по указанным ранее вредным факторам за период с 01.03.2022 год и текущий период 2023 года не проведены, что является нарушением п.1.4. СП 2.2.3670-20</p>	

				<p>"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" согласно, которого юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять:</p> <p>производственный контроль за условиями труда;</p> <p>разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, предусмотренные Санитарными правилами.</p>	
28.		8.4	ст.24 п.1	<p>03.04.2023 г. при проведении плановой выездной проверки в период с 11 час. 00 мин. по 14 час. 10 мин. установлено: юридическим лицом не обеспечено раздельное хранение рабочей и личной одежды работников. Так в гардеробной в помещении гаража домашняя и рабочая одежда водителей развешена совместно на крючках, шкафчики для раздельного хранения рабочей и личной одежды отсутствуют, что является нарушением п.8.4. СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" согласно, которого в гардеробных шкафчики для хранения одежды должны предусматривать раздельное хранение рабочей и личной одежды.</p>	
29.	Приказ МЗ РФ 29н	40.	ст.34 п.1	<p>04.04.2023 г. при проведении плановой выездной проверки и рассмотрении документов, предоставленных юридическим лицом согласно Решения № 66-14-15/07-932-2023 от 22.03.2023 г. установлено: согласно штатному расписанию сотрудников, поименному списку лиц сотрудников, а также перечню карт специальной оценки условий труда установлено, что юридическим лицом не обеспечено проведение для сотрудников со стажем работы 5 и более лет во вредных условиях труда периодического медицинского осмотра на базе центра профессиональной патологии: так водитель автомобиля Кривоногов Андрей Михайлович 19.09.1974 г.р. стаж работы во вредных условиях труда класс 3.1. составляет 19 лет, медицинская сестра палатная Копытова Лариса Викторовна 16.09.1970 г.р., стаж работы во вредных условиях труда класс 3.1. составляет 18 лет, медицинская сестра палатная Немятовских Анна Львовна 26.07.1975 г.р., стаж работы во вредных условиях труда класс 3.1. составляет 18 лет, медицинская сестра палатная Лялюшкина Светлана Витальевна 03.01.1968 г.р. стаж работы во вредных условиях труда класс 3.1. составляет 9 лет, медицинская сестра палатная Степанова Анна Леонидовна 01.09.1986 г.р. стаж работы во вредных условиях труда класс 3.1. составляет 10 лет, санитарка Бабинова Татьяна Евгеньевна 15.05.1964 г.р., стаж работы во вредных условиях труда класс 3.1. составляет 15 лет, санитарка Новоселова Любовь Владимировна 10.03.1971 г.р. стаж работы во вредных условиях труда класс 3.1. составляет 20 лет, санитарка Лоскутникова Алена Геннадьевна 28.01.1977 г.р. стаж работы во вредных условиях труда класс 3.1. составляет 18 лет, санитарка Панкратьева Ираида Анатольевна 21.05.1968 г.р. стаж работы во вредных условиях труда класс 3.1. составляет 11 лет, санитарка Токбаева Балжан Булатовна 21.12.1966 г.р. стаж работы во вредных</p>	

			<p>условиях труда класс 3.1. составляет 8 лет, санитарка Ичкова Татьяна Владимировна 21.03.1975 г.р., стаж работы во вредных условиях труда класс 3.1. составляет 12 лет, санитарка Сизикова Анжелика Ивановна 23.03.1989 г.р., стаж работы во вредных условиях труда класс 3.1. составляет 12 лет, санитарка Бабинова Ксения Геннадьевна 22.11.1990 г.р. стаж работы во вредных условиях труда класс 3.1. составляет 7 лет. Периодического медицинского осмотра в центре профессиональной патологии для данных работников не проводилось. что является нарушением п.40 приказа №29н "Об утверждении порядка проведения обязательных периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и(или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", согласно которого для работников, занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях труда, первый периодический осмотр в центре профпатологии проводится при стаже работы 5 лет во вредных (опасных) условиях труда (подклассы 3.1 - 3.4 класс 4), последующие периодические осмотры у данных категорий работников в центре профпатологии проводятся один раз в пять лет.</p> <p>Работники, имеющие стойкие последствия несчастных случаев на производстве, один раз в пять лет проходят периодические осмотры в центрах профпатологии.</p> <p>Работники, имеющие заключения о предварительном диагнозе профессионального заболевания, в месячный срок, с момента получения заключения, должны направляться медицинской организацией в центр профпатологии.</p> <p>В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в случае отсутствия центра профпатологии в населенном пункте, в котором расположен объект производства работ, периодический осмотр работников, имеющих общий трудовой стаж работы 5 лет и более, может проводиться мобильными медицинскими бригадами врачей-специалистов центров профпатологии. Работники перед проведением периодических осмотров мобильными медицинскими бригадами врачей-специалистов центров профпатологии проходят в медицинских организациях диагностические исследования. Периодические осмотры работников мобильными медицинскими бригадами врачей-специалистов центров профпатологии могут проводиться в том числе с использованием мобильных медицинских комплексов.</p> <p>Врачам-специалистам центра профпатологии работник при проведении ему периодического осмотра предъявляет выписку из медицинской карты, в которой отражены заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и иных исследований, заключение по результатам</p>	
--	--	--	---	--

				предварительного или периодического осмотра за предыдущие годы работы во вредных и (или) опасных условиях труда. В год проведения данного осмотра периодический осмотр в другой медицинской организации не проводится.	

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра № б/н. от 03.04.2023 г
- 2) Протокол осмотра № б/н. от 11.04.2023 г
- 3) Протокол отбора проб от 03.04.2022г. № б/н.
- 4) Протокол лабораторных исследований № 14/02165-23, 14/02166-23 от 04.04.2023г., выданный Талицким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
- 5) Протокол лабораторных исследований № П-14/00990-23 от 05.04.2023г., выданный Талицким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
- 6) Протокол лабораторных исследований № П-14/00991-23 от 05.04.2023г., выданный Талицким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
- 7) Экспертное заключение органа инспекции в Талицком филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» № 66-20-014/15-981-2023 от 11.04.2023
- 8) Требование о предоставлении документов от 06.04.2023 г. № б/н.
- 9) Предписание об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям № 66-14-15/07-1484-2023 от 14.04.2023 г.

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском,
Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском
районах Берсенева Сергей Николаевич

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и
Пышминском районах Берсенева Сергей Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней
со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); перейдя по
ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

