

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского»

Приложение № 1
утверждено приказом директора
ГАУСО СО «СРЦН
города Каменска-Уральского»
от 27.06.2022 г. № 58

ПРАВИЛА
физической защиты объектов социально-культурной сферы
и жизнеобеспечения на территории Свердловской области и в
ГАУСО СО «СРЦН города Каменска-Уральского»

г. Каменск-Уральский
2022 год

Глава 1. Правила физической защиты учреждения

1. Организационные мероприятия:

- 1) возложение обязанностей по обеспечении мероприятий антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения (организации) на одного из заместителей руководителя учреждения (организации);
- 2) организация пропускного и внутриобъектового режимов;
- 3) планирование антитеррористических и противодиверсионных мероприятий, разработка согласованных планов действий;
- 4) ведение паспорта антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта, разработка должностных инструкций персонала и должностных лиц;
- 5) организация охраны объекта (службой безопасности, частным охранным предприятием, сотрудниками вневедомственной охраны органов внутренних дел);
- 6) контроль за исполнением мероприятий антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта;
- 7) обязательность выполнения распоряжений и предписаний уполномоченного органа на право проверки выполнения требований антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта.

2. Инженерно-техническая укрепленность:

- 1) ограждение периметра, отдельных участков территории (если таковое предусмотрено проектной документацией), ворота, калитки, контрольно-пропускные пункты (место досмотра, вахта), наружные входные двери, окна - в соответствии с требованиями Руководящего документа РД 78. 36.003 - 2.002 Министерства внутренних дел Российской Федерации «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» (далее - Руководящий документ);
- 2) требования к ограждению периметра, отдельных участков территории рассматриваются как требования к основному ограждению;
- 3) окна должны быть не ниже 1 класса защиты.

3. Технические средства охраны, наблюдения и оповещения:

Технические средства защиты периметра территории и открытых площадок, зданий, помещений персонала и посетителей объектов, система охранного телевидения (при наличии возможности приобретения и установки), система оповещения на объекте и его территории, система охранного освещения, электроснабжение технических средств охраны - в соответствии с требованиями Руководящего документа.

Глава 2. Правила физической защиты источников водоснабжения

4. Организационные мероприятия:

Инженерно-техническая укрепленность объектов, технические средства охраны, наблюдения и оповещения, аналогичны требованиям, перечисленным в пунктах 1 - 3 настоящих Правил.

Основное ограждение усиливается дополнительным - в соответствии с требованиями Руководящего документа.

Глава 3. Правила физической защиты системы противодиверсионной защищенности

5. Организационные мероприятия:

- 1) возложение обязанностей по обеспечению мероприятий антитеррористической и противодиверсионной защищенности на одного из заместителей руководителя организации;
- 2) планирование антитеррористических и противодиверсионных мероприятий, разработка согласованных планов действий;
- 3) ведение паспорта антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта (его элементов), разработка согласованных планов инструкций персоналу и должностным лицам;
- 4) организация охраны объекта (его элементов) техническими средствами охраны (службой безопасности, частным охранным предприятием, сотрудниками вневедомственной охраны органов внутренних дел);
- 5) контроль за исполнением мероприятий антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта;
- 6) обязательность выполнения распоряжений и предписаний уполномоченного органа на право проверки выполнения требований антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта.

6. Инженерно-техническая укрепленность:

Основное и дополнительное ограждение периметра, калитки, наружные и входные двери, окна, запирающие устройства - в соответствии с требованиями Руководящего документа.

Наружные входные двери и окна должны иметь защиту не ниже 3 класса, запирающие устройства - не ниже 1 класса.

7. Технические средства охраны, наблюдения и оповещения:

Технические средства защиты помещений - средства передачи информации о срабатывании сигнализации, освещение объекта - в соответствии с требованиями Руководящего документа.