

Срок действия паспорта  
до «03» августа 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУ  
«ЦСПС и Д г. Красноуфимска  
и Красноуфимского района

Ю.А. Спешилова  
«03» августа 2021 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения в  
г. Красноуфимске УФСБ России по  
Свердловской области

А.А. Демидов  
«03» августа 2021 г.



СОГЛАСОВАНО

ВРИО начальника Красноуфимского  
ОВО – филиала ФГКУ УВО «ВНГ России  
по Свердловской области»

Старший лейтенант полиции  
В.В. Иванов  
«03» августа 2021 г.



**ДОПОЛНЕНИЕ К ПАСПОРТУ БЕЗОПАСНОСТИ  
Государственного автономного учреждения  
социального обслуживания Свердловской области**

**«Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска  
и Красноуфимского района»**

Начальник Отдела надзорной  
деятельности и профилактической  
работы ГО Красноуфимск, МО  
Красноуфимский округ, Ачитского  
ГО Красноуфимский округ, Ачитского  
внутренней службы

Е.В. Чухарев  
«03» августа 2021 год.



г. Красноуфимск  
2021 год

**В связи с изменениями инженерно-технических средств и систем охраны на объекте внести следующие изменения в Паспорт безопасности:**

*Раздел I изложить в следующей редакции:*

**I. Общие сведения об объекте**

**ФИО** должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте, служебный и мобильный телефоны, факс):

Спешилова Юлия Анатольевна, директор ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района»

Р.т.: 8(34394) 6-00-96;

Сот.:+7(952)739-79-20.

**ФИО** должностного лица, ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта, служебный и мобильный телефоны:

Серебренникова Людмила Анатольевна, заместитель директора по административно-хозяйственной части:

Р.т.: 8(34394) 5-00-51;

Д.т.: 8(34394) 2-01-25

Сот.:+7(967) 634-80-10.

**Внутренне противопожарное водоснабжение**

Огнетушители расположены на объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3.).

В здании имеется 28шт. – ОУ-3 –ВСЕ – 25шт., и 3шт. - ОП-5 (3) – АВСЕ – 01. Все огнетушители защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.) Огнетушители хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Они размещены вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода. А также выхода из помещения. Огнетушители не препятствуют эвакуации людей во время пожара. Количество и емкость огнетушителей зависит от площади помещения.



Огнетушители введены в эксплуатацию 08.02.2019г. и имеют паспорт.

*п.1. Раздел VI изложить в следующей редакции:*

**VI. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

**1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):**

- в дневное время охрана объекта осуществляется – Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «ИНСТО» (ООО ЧООО «ИНСТО»), (Договор №6 от 04.05 2021г.). График работы - 19:30ч. – 07:30, 2/2.,

- в ночное время – сторож – вахтер. График работы - 19:30ч. - 07:30ч., 2/2.

*п.1. Раздел VII изложить в следующей редакции:*

**VII. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории), характеристика и состояние ограждения, охранного освещения, охранной сигнализации**

**1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории), характеристика и состояние ограждения, охранного освещения, охранной сигнализации:**

- охранный освещение:

а) - внутреннее освещение – светодиодные лампы - 116 шт., люминесцентные лампы: 286 шт. (ЛП028-2х40, ЛС002-2х40, ЛП0022х40, ЦСП-5-2х40, ЛП034-4х36)

- на объекте имеется 15 камер. (TANTOS. Цилиндрическая уличная универсальная UVC видеокамера. Высокого разрешения с функцией «День/Ночь». TSc-PL720pHDv(2.8-12). TSc-PL1080pHDv(2.8-12).

Видеорегистратор: TANTOS).

Внутри здания установлены 5 видеокамер:

- игровой зал старшей группы – 1 шт.,

- игровой зал младшей группы – 1 шт.,

- столовая – 1 шт.,
- пищеблок – 1 шт.,
- фойе – 1 шт.

На прилегающей территории по периметру здания установлены 10 камер. Все камеры выведены на монитор вахты. Хранение информации с камер видеонаблюдения - 30 суток.

*п.2. Раздел VII изложить в следующей редакции:*

**2. Меры по физической защите объекта (территории), характеристика сил и средств физической защиты объекта (территории):**

- в дневное время охрана объекта осуществляется – Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «ИНСТО» (ООО ЧООО «ИНСТО»), (Договор №6 от 04.05 2021г.). График работы - 19:30ч. – 07:30, 2/2.,

- в ночное время – сторож – вахтер. График работы - 19:30ч. - 07:30ч., 2/2.

- КПП – на калитке и входной группе установлен видеодомофон с вызывной панелью для обеспечения пропускного и объектового режимов. Сигнал с видеодомофона выведен на пост охраны.

*Раздел IX изложить в следующей редакции:*

**IX. Требования по усилению Антитеррористической защищенности и территориальной укреплённости бъекта: ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района»:**

- ограждение периметра объекта выполнить в соответствие с предъявляемыми требованиями ГОСТ 57278-2016;
- лицензированную физическую охрану объекта осуществлять в круглосуточном режиме.

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района» по ул. Отдыха, 4.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района» по ул. Отдыха, 4.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории) ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района» по ул. Отдыха, 4.

**Настоящее дополнение к Паспорту безопасности является неотъемлемой частью Паспорта безопасности**

Дата актуализации паспорта: 03.08.2021 г.

Причина актуализации: изменение инженерно-технических средств и систем охраны.







Составитель: Серебренникова Людмила Анатольевна, заместитель директора по административно-хозяйственной части.

Директор






Ю.А.Спешилова

Ф.И.О


  
Мрысов А.А.  
  
Кравцов А.Н.  
  
Артемов С.М.  
  
Маслеников А.М.  
  
Серебренникова Л.А.  
  
Собенникова О.Н.

Подписи членов комиссии






  
  
  
Собенникова






**План (схема)**  
**ГАУ «ЦСПСиД г.Красноуфимска и Красноуфимского района»**  
**с обозначением потенциально-опасных участков и критических**  
**элементов объекта по ул. Отдыха 4 (1 этаж)**




**Условные обозначения:**

-  - потенциально опасный участок
-  - вход в ворота
-  - главный вход в здание
-  - ограждение
-  - электрощитовая

-  - тепловой пункт
-  - окно
-  - вход в подвал

**План (схема)**  
**ГАУ «ЦСПСиД г.Красноуфимска и Красноуфимского района»**  
**с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны,**  
**инженерно-технических средств охраны по ул. Отдыха 4 (1 этаж)**



**Условные обозначения:**

- главный вход в здание

- пост охраны

- КТС (кнопка тревожной сигнализации)

- кнопка пожарной автоматики

- речевой пожарный оповещатель

- вход в подвал

- аптечка


- камера видеонаблюдения

- видеомонитор




- окно

- эвакуационный выход

**План (схема)**  
**ГАУ «ЦСПСиД г.Красноуфимска и Красноуфимского района»**  
**с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны,**  
**инженерно-технических средств охраны по ул. Отдыха 4 (2 этаж)**



**Условные обозначения:**

-  - речевой пожарный оповещатель
-  - камера видеонаблюдения
-  - аптечка



План (схема)

ГАУ «ЦСПСиД г.Красноуфимска и Красноуфимского района»  
с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны,  
инженерно-технических средств охраны по ул. Отдыха 4 (подвал)



Условные обозначения:

Тепловой пункт



Вход в подвал



Счетчик ХВС



Запасный выход



Вентиляционная



**Акт обследования  
Государственного автономного учреждения социального обслуживания  
Свердловской области  
« Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска и  
Красноуфимского района»**

« 02 » августа 2021 года

Комиссия в составе:

- |    |                                       |  |
|----|---------------------------------------|--|
| 1. | Спешилова Юлия<br>Анатольевна         | – Директор ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска<br>и Красноуфимского района»   |
| 2. | Серебренникова<br>Людмила Анатольевна | – Заместитель директора по<br>административно-хозяйственной части ГАУ<br>«ЦСПСиД г. Красноуфимска и<br>Красноуфимского района», заместитель<br>председателя комиссии |
| 3. | Собянина Ольга Юрьевна                | – Заведующий отделением реабилитации<br>детей и подростков с ограниченными<br>возможностями ГАУ «ЦСПСиД г.<br>Красноуфимска и Красноуфимского<br>района».            |

Члены комиссии:

- |    |                                 |  |
|----|---------------------------------|--|
| 4. | Артемова Светлана<br>Ивановна   | – Главный бухгалтер ГАУ «ЦСПСиД г.<br>Красноуфимска и Красноуфимского<br>района»   |
| 5. | Шатохина Елена<br>Николаевна    | – Заведующий отделением профилактики<br>безнадзорности с участковой службой ГАУ<br>«ЦСПСиД г. Красноуфимска и<br>Красноуфимского района» |
| 6. | Мусял Надежда<br>Александровна  | – Заведующий стационарным отделением<br>ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и<br>Красноуфимского района»  |
| 7. | Мрясов Александр<br>Анатольевич | – Сотрудник Управления Федеральной<br>службы безопасности Российской<br>Федерации по Свердловской области                                |



8. Катков Александр  
Сергеевич

– Заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГС  
подполковник внутренней службы

9. Мальцев Виталий  
Владимирович

– Инспектор ГОООПОО Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

действующая на основании приказа ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района» от «02» августа 2021 года № 85-ОД «О создании межведомственной комиссии обследованию и категорированию объектов (территорий) (наименование управления/ учреждения), в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Требования к антитеррористической защищенности провела обследование и категорирование объекта ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района», находящегося по адресу: 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Отдыха,4.

1. При оценке степени угрозы совершения на нем террористических актов и возможных последствий их совершения **установлено:**

- общая балансовая стоимость объекта: 25891333,59 руб.

– общая площадь объекта составляет 5480 кв. метров, протяженность периметра территории составляет 268,5метров;

– на объекте (территории) ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района» при определенных условиях может одновременно находиться не более 66 людей (взрослые и дети);

– на объекте (территории) ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района» в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов.

2. При обследовании ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района», установлено следующее состояние инженерно-технических средств охраны:

1) **Ограждение объекта:**

- конструкция ограждения - металлический забор;
- общая протяженность ограждения (м) - 268,5;
- высота ограждения (м) - 1,5;
- въездные ворота закрыты на замок, ключи находятся на вахте.
- количество ворот - 1;
- количество калиток - 1.

2) **Контрольно-пропускной пункт** (пост) – есть:

- количество КПП - нет;
- постов охраны - 1. *Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «ИНСТО» (ООО ЧООО «ИНСТО»)*,
  - на калитке и входной группе установлен видеодомофон с вызывной панелью для обеспечения пропускного и объектового режимов. Сигнал с видеодомофона выведен на пост охраны.

3) **Система видеонаблюдения** - есть.

На объекте имеется 15 камер. (TANTOS. Цилиндрическая уличная универсальная UVC видеокамера. Высокого разрешения с функцией «День/Ночь». TSc-PL720pHDv(2.8-12). TSc-PL1080pHDv(2.8-12). Видеорегистратор: TANTOS).

Внутри здания установлены 5 видеокамер:

- игровой зал старшей группы – 1 шт.,
- игровой зал младшей группы – 1 шт.,
- столовая – 1 шт.,
- пищеблок – 1 шт.,
- фойе – 1 шт.

На прилегающей территории по периметру здания установлены 10 камер. Все камеры выведены на монитор вахты.

4) **Хранение информации** с камер видеонаблюдения - 30 суток.

5) **Система экстренного оповещения** о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (сирена) имеется и находится в рабочем состоянии.

6) **Система освещения:**

- **внутреннее освещение** – светодиодные лампы - 116 шт., люминесцентные лампы: 286 шт. (ЛП028-2х40, ЛС002-2х40, ЛП0022х40, ЦСП-5-2х40, ЛП034-4х36)
- **наружное освещение** – по периметру 4 светильника. (РКУ 10-125-020. исполнение – открытый, мощность - ДРЛ-125Вт Е 27, степень защиты - IP 23)
- **аварийное освещение** – светильники «ВЫХОД» - 20шт.



- дежурное освещение – светильники ЭРА, К-48- 5шт ( 3шт. - группы, 1шт. – медицинский блок, 1 шт. –вахта, фонари аккумуляторные светодиодный со встроенным светильником : ТРОФИ TSP 19 3шт.(2шт.- группы стационарного отделения , 1 шт.- вахта).

7) Стационарный металлоискатель – нет.

8) Ручной металлоискатель – нет.

9) Кнопка тревожной сигнализации в рабочем состоянии. КТС выведена на ПЦО Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО «ВНГ России по Свердловской области».

10) Охранный сигнализация – отсутствует.

11) Схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций имеются в количестве 6шт.(1 этаж- 2шт., 2 этаж - 4шт), табло (указатели) путей эвакуации и запасных выходов в учреждении присутствуют и находятся в рабочем состоянии.

12) Инструкции сотрудникам о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта с указанием телефонов аварийно-спасательных служб правоохранительных органов и органов безопасности находятся на вахте и в структурных подразделениях.

13) Пути эвакуации и запасные выходы – свободны. Ключи от запасных выходов находятся на месте запасного выхода. Запасной ключ от административного блока находится на вахте. Электронных замков на дверях запасных выходов нет.

*Инженерно-технические средства охраны объекта ГАУ «ЦПСИД г. Красноуфимска и Красноуфимского района» в здании по адресу: 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Отдыха,4. не в полном объеме соответствуют установленным Требованиям к антитеррористической защищенности.*










*Антитеррористическая защищенность объекта (территории) ГАУ «ЦПСИД г. Красноуфимска и Красноуфимского района» обеспечивается путем осуществления мероприятий согласно Требованиям к антитеррористической защищенности в не полном объеме.*

Требования по усилению Антитеррористической защищенности и территориальной укреплённости бъекта: ГАУ «ЦПСИД г. Красноуфимска и Красноуфимского района»:

- ограждение периметра объекта выполнить в соответствии с предъявляемыми требованиями ГОСТ 57278-2016;

- лицензированную физическую охрану объекта осуществлять в круглосуточном режиме.

**Подписи членов комиссии:**

 / Ю.А. Спешилова/  
 / Л.А. Серебренникова/  
 / О.Ю. Собянина/  
 / С.И. Артемова/  
 / Е.Н. Шатохина/  
 / Н.А. Мусял/  
 / А.А. Мрясов/  
 / А.С. Катков/  
 / В.В. Мальцев/