

Срок действия паспорта
до « » октября 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУ
«ЦСПСиД г. Красноуфимска
и Красноуфимского района

Ю.А.Спешилова

«*И.И.*» *Сидоров* 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения в
г. Красноуфимске УФСБ России по
Свердловской области

А.М. Давыдов

«» 2021г.

Начальник Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ УВО «ВНГ России
по Свердловской области»

В.А. Хомутильников

«28» 09.02.2021г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**Государственного автономного учреждения
социального обслуживания Свердловской области
«Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска
и Красноуфимского района»**

г. Красноуфимск
2021 год

Аннотация

Основание разработки:

1. Постановление Правительства РФ от 13.05.2016 N 410 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ФОРМЫ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ ЭТИХ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ)»

Источники информации: Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО городской округ Красноуфимск

1. Проектная документация на здание ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района»

I. Общие сведения об объекте

Полное наименование: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска и Красноуфимского района»

Сокращенное наименование: ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района»

Почтовый адрес: 623300 Свердловская область, Красноуфимский район, пос. Березовая Роща, ул. Нарядная, 2.

Телефон: 8(34394) 6-00-86, 6-00-96

Факс: 6-00-86

Телетайп: -

Основной вид деятельности: предоставление социальных услуг.

Категория объекта: (1) - первая

ФИО должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте, служебный и мобильный телефоны, факс): Спешилова Юлия Анатольевна, директор ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района»

Р.т.: 8(34394) 6-00-96;

Д.т.: -

Сот.: 89527397920

ФИО должностного лица, ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта, служебный и мобильный телефоны:

Серебренникова Людмила Анатольевна, заместитель директора по АХЧ:

Р.т.: 8(34394) 5-00-51;

Д.т.: 2-01-25

Сот.: 89676348010

Общая балансовая стоимость объекта: 7905661,68 руб.

Общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров:

Общая площадь территории (кв.м.)	7747м ³
Площадь здания (кв.м.)	1137м ³
Периметр территории (м.)	350м
Краткая характеристика местности	Сельская застройка

В границах земельного участка размещаются:

- 1. Основное здание:**
Площадь: 1137.0м³
Высота: 2.97м
Объем: 3377м³
- 2. Сарай:**
Площадь: 21.9м³
Высота: 2.0м
Объем: 44м³
- 3. Предбанник:**
Площадь: 9.4м³
Высота: 1.8м
Объем: 17м³
- 4. Баня:**
Площадь: 14.4м³
Высота: 1.8м
Объем: 26м³
- 5. Хозяйственный блок:**
Площадь: 51.3м³
Высота: 2.20м
Объем: 113м³
- 6. Гараж:**
Площадь: 71.9м³
Высота: 3.89м
Объем: 280м³
- 7. Пожарный водоем:**
Объем: 5м³.

Обеспечение коммунальными услугами

Электроснабжение учреждения осуществляется от городской ТП № 2257 . От ТП по нижней стороне до ввода в распределительное устройство (РУ) проложен силовой кабель марки АВБбЩв протяженностью 50 метров.

Суммарная нагрузка электрооборудования по мощности составляет 30 КВт.

Приборы учета потребления электроэнергии имеются и установлены в щитовой.

Теплоснабжение учреждения осуществляется от собственной котельной. Дымовые трубы котельной выполнены из стали. Высота труб 7 метров, диаметр трубы 0,219 метров. В котельной установлено 2 котла марки КЧМ-5-К «Комби», работающих на газе. Максимальная производительность котлов составляет 0,166 Гкал/час.

Котельная не оборудована системой химводоочистки. Теплопроизводительность котельной обеспечивает устойчивый, требуемый тепловой режим в помещениях, в наиболее холодный период года.

Для выработки горячей воды, для нужд учреждения установлен водяной водонагреватель.

Теплотрасса проложена в канальном подземном исполнении из стальных труб. Изоляция теплопровода выполнена из минераловатных цилиндров.

Приборы учета тепловой энергии (теплосчетчики) имеются и установлены на вводе в помещении котельной.

Холодное водоснабжение осуществляется централизованно от городской системы водоснабжения.

Водопровод выполнен из чугунных труб, Д – 80 мм. Глубина заложения водопровода 1,5 метра от уровня земли. Протяженность водопровода от границ разграничения балансовой принадлежности составляет 100 метров.

Качество подаваемой воды соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

Для обеспечения пожарной безопасности оборудован пожарный водоем емкостью 5 куб. метра забетонированный, заглубленный на 4 метра от уровня земли и обвалован грунтом, толщиной 0,7 метров. Подъезд к пожарному водоему обеспечивается оборудованными подъездными путями.

Канализование фекальных и сточных вод осуществляется в общегородской канализационный коллектор. Наружная канализация выполнена из чугунных труб Д 100 мм. Общая протяженность канализационного коллектора составляет 100 метров от границ разграничения балансовой принадлежности.

II. Общие сведения о работниках объекта (территории) и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Общая численность работников объекта - 36 чел.

2. Режим работы объекта: продолжительность рабочего дня – 8 часов, начало рабочего дня – 09.00, окончание рабочего дня – 16.30, максимальная численность работающих на объекте: в дневное время – 36 чел., в ночное время – 1 чел.

3. Сведения об арендаторах (численность, человек, срок аренды, вид деятельности): нет.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или)
критических элементах объекта (территории)

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии)

(потенциально опасные участки, совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями)

№ п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Прилегающая территория	36		Пронос и приведение в действие взрывного устройства. Захват заложники. Диверсии.	Совершение взрыва, поджога, захват заложников, отравление химическими веществами, угроза в противоправных действиях
	Центральный вход в здание	36		Бандитские и разбойные нападения	

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

(критические элементы, совершение террористического акта на которых приведет к прекращению нормального функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем)

N п/п	Наименование	Количество Работających человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Индивидуальный Тепловой Пункт (ИТП).	36	4x1,7	Применения взрывчатых веществ	Прорыв системы отопления, в результате чего возможно поражение рабочего персонала и посетителей горячей водой. Прекращение работы системы отопления
2.	Котельная	36		Применения взрывчатых веществ	Прорыв системы отопления, в результате чего возможно поражение рабочего персонала и посетителей горячей водой. Прекращение работы системы отопления

3.	Электрощитовая	36	1,5x1,2	Возникновение пожара в случае совершения террористического акта (поджог, взрыв)	Короткое замыкание, приводящее к возгоранию. Поражение работающего персонала и посетителей электрическим током.
----	----------------	----	---------	---	---

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект:

Естественные проемы в помещениях: двери, окна.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывные устройства, огнестрельное оружие, радиоактивные, отравляющие и другие опасные вещества.

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможен захват заложников из числа обслуживающего персонала и лиц, посещающих объект: от 1 до 36 человек.

2. В случае применения взрывчатых веществ может произойти полное или частичное разрушение здания. Примерное количество погибших может составить от 1 до 36 человек, примерное количество пострадавших (раненых) от 1 до 36 человек.

3. В случае поджога максимальная площадь возгорания может составить 1137 квадратных метров, примерное количество пострадавших может составить от 1 до 36 человек.

4. В случае вывода из строя или несанкционированное вмешательство в работу, систем электро-, теплоснабжения, водообеспечения и других коммуникаций:

- приведение в негодность систем электро-, теплоснабжения, водообеспечения;
- нарушение режима работы учреждения.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Террористическая угрозы	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры .	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
	Захват заложников	36 чел.	,	

1.	Применения взрывчатых веществ	36 чел.	Полное или частичное разрушению здания, в зависимости от количества взрывчатого вещества. Возможно: - обрушение перекрытия над местом взрыва; - обрушение не капитальных стен и перегородок.	7,9 млн.
2.	Возникновение пожара в случае совершения террористического акта (поджог, взрыв)	36 чел.	Частичное или полное выгорание мебели, отделки и облицовки, выполненных из сгораемых материалов. При длительном воздействии высокой температуры и пламени возможно обрушение перекрытия над местом пожара.	7,9 млн.
3.	Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу, систем газо-, электро-, теплоснабжения, водообеспечения и других коммуникаций		Частичное или полное выведение из строя систем газо, электро, теплоснабжения, водообеспечения и других коммуникаций	

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

В дневное и ночное время охрана учреждения осуществляется сторожем-вахтером, с 09.00. до 21.00. (время местное) и с 21.00. по 09.00. (время местное) по сменному графику

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - отсутствуют.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории), характеристика и состояние ограждения, охранного освещения, охранной сигнализации:

- конструкция ограждения - металлический забор;
- общая протяженность ограждения (м) – 350;
- высота ограждения (м) - 1,5;
- сведения о дополнительном ограждении – нет;
- въездные ворота закрыты на замок, ключи находятся на вахте;

- территория учреждения имеет уличное освещение и освещение аварийных выходов:

а) **внутреннее освещение** - люминесцентные лампы - 137 шт. (ЛПО28-2х40, ЛС002-2х40, ЛПО022х40, ЦСП-5-2х40, ЛПО34-4х36), светодиодные лампы – 86 шт. (LED ОНЛАЙТ, LED СОЮЗ, LED Feron)

б) **наружное освещение** – по периметру - 1 светильник (ОНЛАЙТ IP 65 светодиодный прожектор)

в) **аварийное освещение** – светильники «ВЫХОД» - 5шт.

г) **дежурное освещение** – светильники ЭРА, К-48- 1шт (вахта), фонари аккумуляторные светодиодный со встроенным светильником: ТРОФИ TSP 19 1шт.(1 шт.-вахта).

1. Меры по физической защите объекта (территории), характеристика сил и средств физической защиты объекта (территории):

В дневное и ночное время охрана учреждения осуществляется сторожем-вахтером, с 09.00. до 21.00. (время местное) и с 21.00.по 09.00. (время местное) по сменному графику.

Меры по пожарной безопасности объекта (территории), характеристика мер по пожарной безопасности:

- помещений с наличием химических, горючих, легковоспламеняющихся веществ, газовых баллонов, а также прочих сосудов, работающих под давлением, в здании и на территории объекта нет;

- пожарная нагрузка в здании составляет – мебель, элементы деревянной отделки интерьера, офисная техника, бумага ($\approx 20-50$ кг/м²);

- в здание установлены:

Наименование	Тип	Количество	шт.
Прибор контрольно-приемный пожарно-охранный	«Гранит-5»	1	шт.
Извещатель пожарный дымовой	ИП 212-45	113	шт.
Извещатель пожарный тепловой		0	шт.
Извещатель пожарный ручной	ИПР-ЗСУ	4	шт.
Оповещатель световой	«Молния»	6	шт.
Оповещатель звуковой	«Маяк-12 – М»	4	шт.

VIII. Выводы и рекомендации

Антитеррористическая защищенность Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска и Красноуфимского района» не в полном объеме соответствует характеру угроз.

Требования по усилению антитеррористической защищенности и инженерно-технической укреплённости объекта ГАУ «ЦСПСиДг.Красноуфимска и красноуфимского района»

- установить на объекте камеры видеонаблюдения с выводом на видеорегистратор с учетом исключения «Слепых зон» (в соответствии с п.п. «а» п. 17 раздела III ПП РФ от 13.05.2016 № 410.

срок исполнения до 27.04.2019.

- оснастить объект системами контроля доступом (видеодомофон, рамка металлодетектора, турникет) (в соответствии с п.п. «а» п. 17 раздела III ПП РФ от 13.05.2016 № 410.

срок исполнения до 27.04.2019.

- ограждение периметра объекта выполнить в соответствие с предъявляемыми требованиями ГОСТ 57278-2016 (в соответствии с п.п. «б» п. 15 раздела III ПП РФ от 13.05.2016 № 410.

срок исполнения до 27.04.2019.

- оснастить объект техническими средствами охраны с выводом сигнала на пульт лицензированной охранной организации (в соответствии с п.п. «а» п. 17 раздела III ПП РФ от 13.05.2016 № 410.

срок исполнения до 27.04.2019.

- обеспечить объект лицензированной физической охраной в круглосуточном режиме (в соответствии с п.п. «а» п. 17 раздела III ПП РФ от 13.05.2016 № 410.

срок исполнения до 25.10.2022г.

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района» по ул. Нарядная,2.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района» по ул. Нарядная,2.

3. Акт обследования объекта (территории) ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района» по ул. Нарядная,2.

Составлен: « 26 » октября 2021 года

Спешилова Юлия Анатольевна – директор Центра

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))



(подпись)

/Спешилова Юлия Анатольевна/


(ф.и.о.)

Актуализирован «____» _____ 20__ года

Причина актуализации _____

План (схема)
ГАУ «ЦСПСиД г.Красноуфимска и Красноуфимского района»
с обозначением потенциально-опасных участков и критических
элементов объекта по ул. Нарядная 2

ул. Гипсовая












Центральный вход

Прилегающая территория


ул. Нарядная

Условные обозначения:




-  - вход в ворота
-  - главный вход в здание
-  - потенциально опасный участок
-  - ограждение
-  - котельная




-  - электрощитовая
-  - окно
-  - тепловой пункт
-  - запасной выход

План (схема)
ГАУ «ЦСПСиД г.Красноуфимска и Красноуфимского района»
с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны,
инженерно-технических средств охраны по ул. Нарядная 2



Условные обозначения:

-  - главный вход в здание
-  - вахта
-  - аптечка

-  - речевой пожарный оповещатель
-  - окно
-  - запасной выход

AKT

обследования Государственного автономного учреждения социального
обслуживания Свердловской области

« Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска и Красноуфимского района»

Комиссия в составе:

«25» октября 2021 год

1. Спешилова Юлия
Анатольевна — Директор ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска
и Красноуфимского района», председатель
комиссии.
2. Серебренникова
Людмила Анатольевна — Заместитель директора по
административно-хозяйственной части ГАУ
«ЦСПСиД г. Красноуфимска и
Красноуфимского района», заместитель
председателя комиссии.
3. Собянина Ольга Юрьевна — Заведующий отделением реабилитации
детей и подростков с ограниченными
возможностями ГАУ «ЦСПСиД г.
Красноуфимска и Красноуфимского
района».

Члены комиссии:

- | | | |
|----|---------------------------------|--|
| 4. | Артемова Светлана
Ивановна | — Главный бухгалтер ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района». |
| 5. | Шатохина Елена
Николаевна | — Заведующий отделением профилактики безнадзорности с участковой службой ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района». |
| 6. | Мусял Надежда
Александровна | — Заведующий стационарным отделением ГАУ «ЦСПСиД б. Красноуфимска и Красноуфимского района». |
| 7. | Мрясов Александр
Анатольевич | — Сотрудник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области |

8. Катков Александр
Сергеевич

– Заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО.
подполковник внутренней службы

9. Мальцев Виталий
Владимирович

- Инспектор ГОООПОО Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

действующая на основании приказа ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района» от «02» августа 2021 года № 85-ОД «О создании межведомственной комиссии по обследованию ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района», в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Требования к антитеррористической защищенности) провела обследование ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района», находящегося по адресу: 623300, Свердловская обл., Красноуфимский район, п. Березовая Роща, ул. Нарядная, 2.

1. При оценке степени угрозы совершения на нем террористических актов и возможных последствий их совершения установлено:

- общая балансовая стоимость объекта: 7905661,68 руб.
- общая площадь территории (кв.м.) - 7747
- площадь здания (кв.м.) - 1137
- периметр территории (м.) - 350
- краткая характеристика местности - сельская застройка;
- на объекте (территории) ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района», при определенных условиях, может одновременно находиться не более 36 взрослых;
- на объекте (территории) ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района», в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов.

2. При обследовании ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района», установлено следующее состояние инженерно-технических средств охраны:

1) **Ограждение объекта:**

- общая протяженность ограждения (м) - 350;
- высота ограждения (м) - 1,5;
- сведения о дополнительном ограждении – нет;
- въездные ворота закрыты на замок, ключи находятся на вахте;
- количество ворот- 1;
- количество калиток -2.

2) **Контрольно-пропускной пункт:**

- количество КПП - нет;
- постов (вахта) - в дневное и ночное время охрана учреждения осуществляется сторожем-вахтером, с 09.00. до 21.00. (время местное) и с 21.00.по 09.00. (время местное) по сменному графику. Таким образом, обеспечиваются пропускной и внутриобъектовые режимы.

3) **Система видеонаблюдения** – отсутствует.

4) **Хранение информации** с камер видеонаблюдения – отсутствует.

5) **Система экстренного оповещения** о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (сирена) имеется и находится в рабочем состоянии.

6) **Система освещения:**

- внутреннее освещение - люминесцентные лампы - 137 шт. (ЛПО28-2х40, ЛС002-2х40, ЛПО022х40, ЦСП-5-2х40, ЛПО34-4х36), светодиодные лампы – 86 шт. (LED ОНЛАЙТ, LED СОЮЗ, LED Feron)
- наружное освещение – по периметру - 1 светильник (ОНЛАЙТ IP 65 светодиодный прожектор)
- дежурное освещение – светильники ЭРА, К-48-, 1шт (вахта), фонари аккумуляторные светодиодный со встроенным светильником: ТРОФИ TSP 19 1шт.(1 шт. - вахта).

7) **Стационарный металлоискатель** - отсутствует.

8) **Ручной металлоискатель** - отсутствует.

9) Кнопка тревожной сигнализации – отсутствует.

10) Охранная сигнализация - отсутствует.

11) Схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций имеются в количестве 2шт. (правое и левое крыло здания).

12) Инструкции сотрудникам о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта с указанием телефонов аварийно-спасательных служб правоохранительных органов и органов безопасности находятся на вахте и в структурных подразделениях.

13) Пути эвакуации и запасные выходы – свободны. Ключи от запасных выходов находятся на месте запасного выхода и вахте. Электронных замков на дверях запасных выходов нет.

Инженерно-технические средства охраны объекта ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района», в здании по адресу Красноуфимский район, п. Березовая Роща, ул. Нарядная, 2 не в полном объеме соответствуют установленным Требованиям к антитеррористической защищенности.

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района», обеспечивается путем осуществления мероприятий согласно Требованиям к антитеррористической защищенности не в полном объеме.

Требования по усилению антитеррористической защищенности и инженерно-технической укреплённости объекта ГАУ

«ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района»

- установить на объекте камеры видеонаблюдения с выводом на видеорегистратор с учетом исключения «Слепых зон» (в соответствии с п.п. «а» п. 17 раздела III ПП РФ от 13.05.2016 № 410.

срок исполнения до 27.04.2019.

- оснастить объект системами контроля доступом (видеодомофон, рамка металлодетектора, турникет) (в соответствии с п.п. «а» п. 17 раздела III ПП РФ от 13.05.2016 № 410.

срок исполнения до 27.04.2019.

- ограждение периметра объекта выполнить в соответствии с предъявляемыми требованиями ГОСТ 57278-2016 (в соответствии с п.п. «б» п. 15 раздела III ПП РФ от 13.05.2016 № 410.

срок исполнения до 27.04.2019.










- оснастить объект техническими средствами охраны с выводом сигнала на пульт лицензированной охранной организации (в соответствии с п.п. «а» п. 17 раздела III ПП РФ от 13.05.2016 № 410.

срок исполнения до 27.04.2019.

- обеспечить объект лицензированной физической охраной в круглосуточном режиме (в соответствии с п.п. «а» п. 17 раздела III ПП РФ от 13.05.2016 № 410.

срок исполнения до 25.10.2022г.

Подписи членов комиссии:

	/ Ю.А. Спешилова /
	/ Л.А. Серебренникова /
	/ О.Ю. Собянина /
	/ С.И. Артемова /
	/ Е.Н. Шатохина /
	/ Н.А. Мусял /
	/ А.А. Мрясов /
	/ А.С. Катков /
	/ В.В. Мальцев /