

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА 20.09.2022 г.

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе

адрес: 622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86
тел.(3435) 25-45-70

E-mail: mail_09@66.rosпотребнадzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103502360 от

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

дата и время составления акта: 28.03.2023 г. 16 час.00 мин. № 5/2023-226

место составления акта: 622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 01.03.2023 г. 12 час.20 мин. № 01-01-01-03-09/2008-2023. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103502360 от 20.09.2022 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Варнин Константин	Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела	Руководитель группы
Белова Нина Леонидовна	Специалист-эксперт Территориального отдела	
Голубева Галина Николаевна	Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела	
Коровина Анжела Алексеевна	Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела	

Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

Токарев Антон Андреевич

Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

не требуется

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710380, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.11.2021)

Казанцев Алексей Сергеевич

заведующий отделом экспертиз среды обитания и условий проживания- врач по коммунальной гигиене

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должностей экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, за исключением деятельности домов (интернатов) для лиц с физическими или умственными недостатками, в том числе неронтопсихиатрических центров, психоневрологических интернатов

указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Социально-реабилитационное отделение 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, граждан пожилого возраста и инвалидов Н.Фронта, 65

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВЕРХНЯЯ САЛДА"; 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, Народного Фронта ул., 65; ОГРН 1056600360189 ИНН 6607009365

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 15.03.2023 г. 08 час.30 мин. по 28.03.2023 г. 16 час.30 мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольно-надзорного мероприятия; мотивированное представление № _____ от _____

с " _____ " _____ Г., _____ час. _____ мин.

по " _____ " _____ Г., _____ час. _____ мин.

указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более _____ час. _____ мин.

указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

Действие	с по	Адрес	Документ
1) Осмотр объекта	20.03.2023 г. с 10:00 до 11:30	Г. В. Салда, ул. Н. Фронта, д. 65	Протокол осмотра
2) Отбор проб (дезинфицирующее средство)	22.03.2023 с 10:15 до 10:30	Г. В. Салда, ул. Н. Фронта, д. 65	Экспертное заключение Протокол испытаний
3) Отбор проб (смывы)	22.03.2023 с 10:15 до 10:30	Г. В. Салда, ул. Н. Фронта, д. 65	Экспертное заключение Протокол испытаний
4) Осмотр объекта	23.03.2023 с 09:30 до 10:30	Г. В. Салда, ул. Н. Фронта, д. 65	Протокол осмотра

указываются фактически совершённые контрольные (надзорные) действия (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент), даты и места фактически совершённых контрольных (надзорных) действий, даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы: не применялись

указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено:

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов (624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, Н.Фронта, 65)				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 10 п. 3 пп. 2	ст.17 п.1	В предприятии (пищеблок) не внедрена процедура по соблюдению точности сырой и готовой продукции, а именно: не исключены встречные потоки полуфабрикатов из мясного цеха, из овощного цеха и холодных блюд, что является нарушением пп.2 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры: 2) выбор последовательности и точности технологических операций производства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции;
2.		ст. 17 п. 7		В пищеблоке при хранении пищевой продукции не соблюдаются условия хранения, а именно: масло сливочное в холодильнике хранится при температуре -18гр., на упаковке продукции указаны условия хранения 3+ - 2гр.; в складе хранится печенье сахарное, вафли "Уральские", на маркировке продукции указаны условия хранения при температуре +18гр., согласно показаний прибора, имеющегося в складе, температура +25гр., таким образом, не соблюдаются условия хранения продукции, что является нарушением п.7 ст.17 ТР ТС 021/2011 При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.
3.	СП 2.1.3678-20	2.7	ст.24 п.1	При проведении осмотра 20.03.2023 г. установлено, что в

		9.21		<p>нижеуказанных помещениях имеет дефекты и повреждения: массажный кабинет, процедурный кабинет, кабинет физиотерапии, бытовые комнаты (нарушена целостность настенного покрытия) коридор в столовую (нарушение целостности полового покрытия), что является нарушением п. 2.7 СП 2.1.3678-20. Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.</p> <p>п. 9.21 СП 2.1.3678-20 Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.</p>
4.		9.8	ст.24 п.1	<p>Отсутствует помещения, предназначенные для проживания лиц, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, что является нарушением п. 9.8 СП 2.1.3678-20В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания должны быть помещения, предназначенные для:</p> <p>приема лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;</p> <p>проживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;</p> <p>для организации питания, медицинского обслуживания и социальной адаптации лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, должны быть помещения;</p> <p>хозяйственные помещения;</p> <p>санитарно-бытовые помещения для работников организации социального обслуживания.</p> <p>Помещение для приема вновь поступающих лиц, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания оборудуется отдельным входом.</p>
5.		9.12	ст.24 п.1	<p>Планировка и оборудование помещений, включая спальные комнаты, не предусматривают возможности использования их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для перемещения. Отсутствуют лифты или пандусы для транспортирования лиц пожилого возраста или лиц с ограниченными возможностями, что является нарушением п. 9.12 СП 2.1.3678-20.Планировка и оборудование всех помещений, включая спальные комнаты, должны предусматривать возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения и размещение технических средств реабилитации на расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими.</p> <p>Здания организаций социального обслуживания высотой 2 и более этажей оборудуются лифтами и (или) другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.</p>
6.		9.13	ст.24 п.1	<p>При проведении осмотра 20.03.2023 г. установлено, что в нижеуказанных помещениях отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов: актовый зал, процедурный кабинет, массажный кабинет, что является</p>

				нарушением п. 9.13 СП 2.1.3678-20 Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безопасных для здоровья человека.
7.		9.15	ст.24 п.1	<p>Нарушены требования к организации зданий социального обслуживания, а именно:</p> <p>В состав медицинского пункта не входит приемно-карантинное отделение с изолятором, что является нарушением п. 9.15 СП 2.1.3678-20 В составе медицинского пункта в организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, должно быть приемно-карантинное отделение с изолятором.</p> <p>Изолятор оборудуется из расчета не менее 4 коек при количестве проживающих 100 и более человек. При проживании менее 100 человек должен быть изолятор, оборудованный не менее двумя койками. Количество палат не менее двух (мужская и женская).</p> <p>Палаты изолятора отделяются от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником. Площадь палат изолятора принимается из расчета 6,0 м² на 1 койку.</p> <p>Медицинский кабинет размещается рядом с палатами изолятора и имеет отдельный вход из коридора.</p>
8.		9.25	ст.24 п.1	<p>Зона душевой не оборудована душевой установкой в закрытой кабинке, вешалками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей, полотенец и личной одежды, резиновыми ковриками с ребристой поверхностью, Что является нарушением п. 9.25 В санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организуются умывальная зона, зона унитазов в закрытых кабинках (писсуары - в мужском туалете) и зона душевой.</p> <p>Умывальная зона оборудуется умывальной раковиной и вешалками для полотенец, полочками для умывальных принадлежностей.</p> <p>Зона унитазов оборудуется закрытыми кабинками с унитазами с сиденьем, держателями для туалетной бумаги.</p> <p>Зона душевой оборудуется душевой установкой в закрытой кабинке, вешалками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей, полотенец и личной одежды, резиновыми ковриками с ребристой поверхностью.</p> <p>Также в туалете должен быть полотенцесушитель.</p> <p>В случае, если туалет оборудуется несколькими раковинами, унитазами в закрытых кабинках, душевыми установками в закрытых кабинках, должны быть смонтированы перегородки с дверьми между зонами унитазов и душевых.</p> <p>Для хранения уборочного инвентаря оборудуются отдельные помещения (шкафы).</p> <p>В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания туалет в жилых помещениях, организованных по типу жилых ячеек, оборудуется из расчета не менее 1 раковины, унитаза и душевой установки на 3 проживающих.</p>
9.	СанПиН 2.1.3684-21	208 210	ст.24 п.1 ст.32 п.1	<p>Нарушается учет медицинских отходов классов А, Б, В, Г и Д, а именно:</p> <p>Не представлены технологический журнал учета отходов в структурном подразделении в соответствии с классом отхода и технологический журнал учета медицинских отходов медицинской организации, Что является нарушением п. 208 СанПиН 2.1.3684-21</p> <p>Для учета медицинских отходов классов А, Б, В, Г и Д в медицинских организациях ведутся следующие журналы (рекомендуемые образцы приведены в приложении N 8 к</p>

				<p>Санитарным правилам): технологический журнал учета отходов в структурном подразделении в соответствии с классом отхода; технологический журнал учета медицинских отходов медицинской организации; технологический журнал участка по обращению с отходами. П. 210 СанПиН 2.1.3684-21 Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в области обращения с медицинскими отходами, организуют и осуществляют производственный контроль, который включает в себя: а) визуальную и документальную проверку (не реже 1 раза в месяц): количества расходных материалов (запас пакетов, контейнеров), средств малой механизации, дезинфицирующих средств; обеспеченности персонала средствами индивидуальной защиты, организации централизованной стирки спецодежды и регулярной ее смены; санитарного состояния и режима дезинфекции помещений временного хранения и (или) участков по обращению с медицинскими отходами, мусоропроводов, контейнерных площадок; соблюдения режимов обеззараживания, обезвреживания медицинских отходов, средств их накопления, транспортировки, спецодежды; регулярности вывоза медицинских отходов. б) лабораторно-инструментальную проверку: микробиологический контроль эффективности обеззараживания, обезвреживания отходов на установках обеззараживания, обезвреживания по утвержденным методикам (не реже 1 раза в год).</p>
10.	СП 2.2.3670-20	3.1	Статья 11 ст.25 п.2	<p>Нарушены организационные мероприятия, направленные на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника, а именно: в приложении № 10 к программе производственного контроля периодичность исследования шума, инфразвука, вибрации общей и локальной, микроклимата, световой среды проводится 1 раз в 5 лет при необходимой частоте 1 раз в год Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника, включают в себя: технологические и технические мероприятия; организационные мероприятия; организацию лечебно-профилактического питания; применение средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ).</p>
11.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.13.	Статья 24	<p>Моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды не оборудованы локальными вытяжными системами, что является нарушением п. 2.13. СП №2.3/2.4.3590-20 Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам.</p>
12.		8.1.10.	ст.17 п.1	<p>В пищеблоке не в полном объеме оставлены суточные пробы, а именно: на момент проверки 23.03.2023 отсутствуют кефир, яйцо отварное, что является нарушением п.8.1.10 СП №2.3./2.4.3590-20 В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная</p>

				проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставаться поштучно, целиком (в объеме одной порции). Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 °C до +6 °C.
--	--	--	--	--

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № П-09/03982-23 от 24.03.2023 г
- 2) Протокол испытаний № П-09/03982-23 от 24.03.2023 г.
- 3) Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № П-09/06647-23 от 22.03.2023 г
- 4) Протокол испытаний № П-09/06647-23 от 22.03.2023 г.
- 5) Протокол осмотра от 20.03.2023 г.
- 6) Протокол осмотра от 23.03.2023 г.

специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе Токарев Антон Андреевич

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя
Салда, городе Кировград и Невьянском районе Токарев Антон Андреевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

