

Министерство социальной политики Свердловской области
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Свердловской области
«Филатовский социально-реабилитационный центр»

Утверждаю:
Директор 
Л.В.Цепелева
приказ №84-од от 16.05.2023г



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 3
объекта социальной инфраструктуры
Свердловской области

ОБЪЕКТ: нежилое двухэтажное здание
(Свердловская область, Суходоложский район,
с. Филатовское, улица 40 лет Победы, д.1)

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

№3

16 мая 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: нежилое двухэтажное здание

1.2. Полный почтовый адрес объекта:

624819, Свердловская область, Сухоложский район, село Филатовское, улица 40 лет Победы, д.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее двухэтажное здание, 504,1 кв. м,

наличие прилегающего земельного участка: да, 1122 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1971г. Дата последнего капитального ремонта 1996 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2023,2024, 2025г,2026г, 2027г,2028г, 2029г, 2030г

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование - государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Филатовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;

краткое наименование – ГБУСО СО «Филатовский СРЦН»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail объекта

624819, Свердловская область, Сухоложский район, село Филатовское, улица Ленина, д.87,
filat_sirota@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Министерство социальной политики Свердловской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail):

Министерство социальной политики Свердловской области, г.Екатеринбург, Большакова д. 105, тел: (343 312 - 00 - 08 (доб.090, доб.141) – канцелярия; e-mail msspso@egov66.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов) социальное обслуживание

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью) - с умственной отсталостью.

2.4. Виды услуг: предоставление социальных услуг: срочных социальных услуг, социально-педагогических услуг, социально-медицинских услуг, социально-бытовых услуг, социально-правовых услуг, социально-трудовых, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, проживанием, на дому, дистанционно) стационарное обслуживание, полустационарное обслуживание, обслуживание на дому

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): вместимость, пропускная способность - 24 чел.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

городской автобус по маршруту «Сухой Лог-Филатовское», остановка «Филатовское 2»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 150 метров

3.2.2. Время движения (пешком) - 10 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть

их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ Строки	Категория инвалидов (вид нарушений)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	«ДУ»
2	В том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
5	с нарушением зрения	«ДУ»
6	с нарушением слуха	«ДУ»
7	с умственными нарушениями	«А»

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ"; (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно- функциональны е зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для передвигающихс я на креслах- колясках	О с другими нарушениями опорно- двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениям и слуха	У с умственным и нарушениям и	Для всех категорий маломобильн ых групп населения <***>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДП	ДП	ДП	ДП	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДЧ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДЧ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	НЕТ	НЕТ	ДУ	ДУ	ДП	НЕТ
8.	Все зоны и участки <***>	ДЧ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДП	ДЧ

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категории инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группам и населения);
<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

- 1) территория, прилегающая к зданию доступна не для всех категорий инвалидов, отдельным категориям инвалидов (К, О, С) требуется помощь сотрудника учреждения;
- 2) вход в здание возможен для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У), отдельным категориям инвалидов требуется помощь сотрудника учреждения (К); требуются противоскользящие ленты на ступени и пандус;
- 3) в доступности пути движения по 1 этажу здания, доступны условно пути эвакуации для инвалидов колясочников и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, 2 этаж здания не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- 4) зоны целевого назначения 1-го этажа, в данном случае это спортивный зал, тренажёрный зал, душевые, туалетные комнаты, находятся в доступности для всех категорий инвалидов, зоны 2-го этажа не доступны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата;

- 5) санитарно-гигиенические помещения на 1 этаже доступны для всех категорий инвалидов;
- 6) система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов на 1 этаже;
- 7) пути движения к объекту (от остановки транспорта) доступны не для всех категорий инвалидов (К,О), отдельным категориям инвалидов (С) требуется помощь сотрудника учреждения или сопровождающего;
- 8) все зоны и участки здания в основном находятся в основном в условной и частичной доступности

Таким образом, 100% доступности для всех категорий инвалидов нет.

Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	Текущий ремонт: Устранение неровности на асфальте на прилегающей территории. Срок выполнения - 2027г	-	-
2.	Вход (входы) в здание	доступ обеспечен	Оснащение оборудованием (дополнительно): установка противоскользящих (тактильных) лент на ступени и пандус. Срок выполнения - 2026год.	-	-
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	1 этаж - доступ обеспечен	Оснащение оборудованием: установка (обновление) визуальных и тактильных (ленты) ориентиров. Срок выполнения – 2026г- Установка поручней на лестнице и 2 этаже Срок исполнения – 2025г	ТСР для путей эвакуации: приобретение и установка мобильного пандуса Срок выполнения – 2023г	-
4.	Зона целевого назначения здания (целевого)	1 этаж - доступ обеспечен	-	ТСР для 2 этажа: приобретение мобильного	-

	посещения объекта)			лестницехода (подъемника) Срок исполнения – 2030г	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	доступ обеспечен	Оснащение оборудованием: Оснащение оборудованием: установка визуальных и тактильных ориентиров. Срок выполнения – 2023г	-	-
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	не нуждается	Оснащение оборудованием (дополнительно): организация стенда (перекидного блока) на входе учреждения с информацией для посетителей. Срок выполнения – 2023г	-	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	Текущий ремонт: письмо в администрацию города об устройстве тротуара до здания. Срок выполнения - 2024г	-	-
8	Все зоны и участки <*>		Оснащение оборудованием: установка визуальных и тактильных ориентиров. Срок выполнения – 2023г Установка звуковых (акустических) ориентиров. Срок выполнения - 2028г.	Приобрести кресло-коляску для нуждающихся посетителей Срок выполнения - 2026 год. Приобретение мобильного лестницехода для колясочников Срок исполнения – 2029г	

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: 2023 – 2030г в рамках исполнения Плана по созданию условий доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации : **соответствие требованиям по всем 7 функциональным зонам для всех категорий инвалидов – как с точки зрения досягаемости и безопасности, так и информативности и комфорта.**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

3
В соответствии нормативным требованиям основных функциональных зон (согласно п.1.6.СП 35-101-2001) обеспечен доступ к месту целевого назначения для все категорий инвалидов и МГН.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование.

4.5. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
не имеется

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.6. Информация размещена (обновлена) на сайте доступности субъекта РФ: «Доступная среда» Свердловской области <https://slk.msp.midural.ru/ds/index.html>

4.7. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов

Председатель ВОИ по г.Сухой Лог

Должность

Ведяев

подпись

Вешев Б

Ф.И.О

Должность

подпись

Ф.И.О

4.7.Информация направлена в

Управление социальной политики №11

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области)

Руководитель объекта

Директор

Цепелева Л.В.

Цепелева Л.В.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта № 1 от 25.04.2023 г.