

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе  
адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А  
тел. (343)210-36-65, E-mail: mail\_15@66.rosпотребнадzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103603345 от

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выезде на проверку в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

дата и время составления акта: 28.03.2023 г. 14 час. 30 мин. № 66-15-17/10-3357-2023

место составления акта: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А

**Акт плановой выездной проверки**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 14.03.2023 г. 9 час. 10 мин. № 66-15-17/10-2707-2023. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103603345 от 23.09.2022 г.
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070
3. Выездная проверка проведена:

Пучкова Наталья Алексеевна	Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
	Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в
	Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и
	в Сысертском районе
Мазурикова Алиса	специалист-эксперт Территориального отдела
Владимировна	Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском
	районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в
	Сысертском районе
Черноскутова Анастасия	специалист-эксперт Территориального отдела
Сергеевна	Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском
	районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в
	Сысертском районе

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» Испытательный лабораторный центр (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512086 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 04.02.2016)

Шишигина Анна Владимировна

Заведующий ЛКФХФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

Комарова Татьяна Ивановна

Врач-бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

Красных Анастасия Дмитриевна

Фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

Лоюк Людмила Владимировна

лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710351, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.05.2021)

Щур Денис Дмитриевич

заведующий отделом эпидемиологических экспертиз врач-эпидемиолог первой квалификационной категории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

Ахмедзянова Алена Альбертовна

врач-эпидемиолог первой квалификационной категории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

Ржанникова Нина Дмитриевна

помощник врача-эпидемиолога отдела эпидемиологических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

Романова Наталья Андреевна

помощник врача-эпидемиолога отдела эпидемиологических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

деятельность организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Отделение диагностики и разработки 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, программ комплексной реабилитации Грибоедова ул., 14-а



Отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями - ОРДиП 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Дагестанская ул., 34-а

Отделение реабилитации для детей раннего возраста - ОДРВ 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Грибоедова ул., 14-а

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ "ТАЛИСМАН" ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА"; 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ГРИБОЕДОВА УЛ., Д.14 К.А; ОГРН 1036605190214 ИНН 6664061315

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 15.03.2023 г. 09 час.30 мин. по 28.03.2023 г. 14 час.30 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 80 час. 00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр	16.03.2023г. с 10 час. 20 мин. по 10 час. 25 мин.	620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Грибоедова ул., 14-а	Протокол осмотра от 16.03.2023г.
2) осмотр	16.03.2023г. с 10 час. 25 мин. по 10 час. 50 мин.	620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Грибоедова ул., 14-а	Протокол осмотра от 16.03.2023г.
3) осмотр	16.03.2023г. с 11 час. 10 мин. по 11 час. 40 мин.	620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Дагестанская ул., 34-а	Протокол осмотра от 16.03.2023г.
4) отбор проб (образцов)	16.03.2023г. с 10 час. 20 мин. по 10 час. 25 мин.	620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Грибоедова ул., 14-а	Протоколы отбора проб (образцов)
5) отбор проб (образцов)	16.03.2023г. с 10 час. 25 мин. по 10 час. 50 мин.	620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Грибоедова ул., 14-а	Протоколы отбора проб (образцов)
6) отбор проб (образцов)	16.03.2023г. с 11 час. 10 мин. по 11 час. 40 мин.	620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Дагестанская ул., 34-а	Протоколы отбора проб (образцов)
7) осмотр	17.03.2023г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.	620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Грибоедова ул., 14-а	Лист технических записей от 17.03.2023г.
8) осмотр	17.03.2023г. с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин.	620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Дагестанская ул., 34-а	Лист технических записей от 17.03.2023г.
9) осмотр	17.03.2023г. с 09 час. 50 мин. по 11 час. 50 мин.	620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Грибоедова ул., 14-а	Лист технических записей от 17.03.2023г.
10) экспертиза	с 12 час. 00 мин. 16.03.2023г. по 14 час. 00 мин. 27.03.2023г.	620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А	Экспертное заключение № 66-20-015/17-1090-2023 от 27.03.2023г.
11) испытание	с 12 час. 00 мин. 16.03.2023г. по 10 час. 00 мин. 23.03.2023г.	620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А	Протоколы лабораторных испытаний №№ П-15/02802-23, П-15/02803-23, П-15/02800-23, П-15/02804-23, 15/06530-23, 15/06525-23, 15/06529-23 от 23.03.2023г.

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы:

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при



осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, оказывающим медицинские услуги (приложение № 10 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к объектам, являющимся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (приложение № 26 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность с отходами и к объектам, в результате деятельности которых образуются отходы, в том числе отходы животноводства (навоза) и птицеводства (помета) (приложение № 29 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда (приложение № 30 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Приказ Министерства социальной политики свердловской области №518 от 12.10.2017г. «О переименовании государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» города Екатеринбурга» и утверждения Устава государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» города Екатеринбурга».
- Распоряжение Правительства Свердловской области №211-ПП от 29.05.2020г. «О руководителях государственных учреждений Свердловской области» о назначении Щукиной Елены Федоровны на должность директора государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» города Екатеринбурга» с 22.08.2020 года.
- Приказ Правительства Свердловской области №73-д от 17.08.2020г. «О заключении трудового договора с Е.Ф.Щукиной» с 22.08.2020 года.
- Постановление Правительства Свердловской области №1131-ПП от 22.10.2008г. «О распоряжении объектами государственного казенного имущества Свердловской области».
- Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области №112 от 28.01.2009г. «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 26.05.2008г. №1313».



- Свидетельство о государственной регистрации права №66-01/01-199/2000-54 (объект права: детская больница; Литер А; площадь 648,6 кв.м; назначение: нежилое; адрес: Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Грибоедова, д.14-А), выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области.
- Свидетельство о государственной регистрации права №66-66-01/194/2005-447 (объект права: земельный участок; разрешенное использование: земли общественно-деловой застройки (для общественно-деловых целей); категория земель: земли поселений; площадь 1650 кв.м; адрес: Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Грибоедова, д.14-А), выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области.
- Свидетельство о государственной регистрации права №66-66-01/839/2008-605 (объект права: помещения (литер А), номер на плане: 1 этаж – помещения №46-53, 100-101, 2 этаж – помещения №28-34, 34а-62; площадь 679,8 кв.м; назначение: нежилое; адрес: Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Дагестанская, д.34-а), выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области.
- поэтажный план строения с указанием площадей, выданный Свердловским бюро технической инвентаризации.
- Штатное расписание на 01.03.2023г., утвержденное Директором Е.Ф.Щукиной.
- Справка об отсутствии в учреждении среди работников лиц, не достигших возраста 18 лет, иностранных граждан.
- Список работников по графику прохождения периодического медицинского осмотра.
- Поименный список лиц, подлежащий периодическим медицинским осмотрам в лечебно-профилактическом учреждении в 2022 году, 2023 году.
- Заключительный акт от 24.02.2022 года по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников в лечебно-профилактическом учреждении за 2022 год, выданный ООО «КДЦ Консилиум».
- Приказ №196-ОД от 27.12.2021г., №30-ОД от 03.03.2023г. «О проведении периодического медицинского осмотра работников», подписанный директором Е.Ф.Щукиной.
- Личные медицинские книжки, прививочные сертификаты сотрудников; список работников, вакцинированных от гриппа, от 23.01.2023г., утвержденный директором Е.Ф.Щукиной; реестр сотрудников для вакцинации против Covid-19 от 23.01.2023г., утвержденный директором Е.Ф.Щукиной.
- Программа производственного контроля, утвержденная директором Е.Ф.Щукиной.
- Акт №1606 от 01.07.2021г., б/н от 23.03.2023г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов, выданные Всероссийским добровольным пожарным обществом.
- Единый типовый договор холодного водоснабжения и водоотведения №2717/п от 01.01.2023г. (ул.Грибоедова, 14а), заключенный между ГАУСО СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» города Екатеринбурга» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием водопроводно-канализационного хозяйства (620075, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Царская, 4, ИНН/КПП 6608001915/667001001). Срок действия договора до 31.12.2023г.
- Договор теплоснабжения №30001 от 01.01.2023г., заключенный между ГАУСО СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» города Екатеринбурга» и ООО «Химмаш Энерго» (620010, Свердловская область, г.Екатеринбург, пер.Хибиногорский, д.33, ИНН/КПП 6679059460/667901001). Срок действия договора до 31.12.2023г.
- Договор энергоснабжения №13806 от 01.01.2023г., заключенный между ГАУСО СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» города Екатеринбурга» и АО «Екатеринбургэнергосбыт» (620144, г.Екатеринбург, ул. Сурикова, 48, ИНН/КПП 6671250899/785150001). Срок действия договора до 31.12.2023г.



- Договор №91/11 от 01.01.2023г. на возмещение расходов по коммунальным услугам, заключенный между ГАУСО СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» города Екатеринбурга» и ГАУЗ СО «ДГБ №8» (620085, Свердловская область, ул.Военная, 20; ИНН/КПП 6664060657/667901001). Срок действия договора до 31.12.2023г.
- Договор №3223 от 31.01.2023г., №3111 от 31.01.2022г. на дератизацию и дезинфекцию помещений и территории, заключенный между ГАУСО СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» города Екатеринбурга» и ООО «Городская дезинфекционная станция» (Свердловская обл., 620085, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Агрономическая, 30А, ИНН/КПП 6679063386/667901001). Срок действия договора до 31.12.2023г.
- Акты сдачи-приемки оказанных услуг по дератизации и дезинсекции от 13.02.2023, 31.01.2023, выданные ООО «Городская дезинфекционная станция».
- Договор №3223 от 31.01.2023г., №3111 от 31.01.2022г. на дератизацию и дезинфекцию помещений и территории, заключенный между ГАУСО СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» города Екатеринбурга» и ООО «УралДез Плюс» (623400, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, д.1, помещение 2, ИНН/КПП 6612055751/661201001). Срок действия договора до 31.12.2022г.
- Акты выполненных работ по дератизации и дезинсекции №336 от 22.12.2022, №291 от 10.11.2022, №261 от 11.10.2022, №221 от 08.09.2022, №209 от 22.08.2022, №161 от 08.07.2022, №130 от 08.06.2022, №96 от 13.05.2022, №69 от 04.04.2022, №43 от 16.03.2022, №33 от 22.02.2022, №16 от 31.01.2022, выданные ООО «УралДез Плюс».
- Инструкция по сбору, хранению и удалению отходов, образующихся в отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями (г.Екатеринбург, ул.Дагестанская, 34А), в отделении реабилитации для детей раннего возраста (г.Екатеринбург, ул.Грибоедова, 14-а), утвержденная Директором Е.Ф.Щукиной.
- Схема обращения с отходами в отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями (г.Екатеринбург, ул.Дагестанская, 34А), в отделении реабилитации для детей раннего возраста (г.Екатеринбург, ул.Грибоедова, 14-а) утвержденная Директором Е.Ф.Щукиной.
- Публичный договор №32460605 от 01.01.2023г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по муниципальному образованию г.Екатеринбург, заключенный между ГАУСО СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» города Екатеринбурга» и ЕМУП «Спецавтобаза» (620102, г.Екатеринбург, ул. Посадская, 3, ИНН/КПП 6608003655/665801001). Срок действия договора до 31.12.2023г.
- Акты сдачи-приемки услуг по обращению с ТКО №32154 от 28.02.2023, №1233 от 31.01.2023, №1056197 от 31.12.2022, №1037618 от 30.11.2022, №999198 от 31.10.2022, №973832 от 30.09.2022, №948406 от 31.08.2022, №923866 от 31.07.2022, №898815 от 30.06.2022, №872814 от 31.05.2022, №846770 от 30.04.2022, №823479 от 31.03.2022, №800016 от 28.02.2022, №777321 от 31.01.2022г., выданные ЕМУП «Спецавтобаза».
- Договор №100015 от 01.01.2023г. (г.Екатеринбург, ул.Грибоедова, 16), №300042 от 01.01.2023г. (г.Екатеринбург, ул. Дагестанская, 32) на оказание услуг по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов, заключенный между ГАУСО СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» города Екатеринбурга» и ООО «Жил Сервис Эксперт» (620010, г.Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д.43, ИНН/КПП 6674174029/667901001). Срок действия договора до 31.12.2023г.
- Договор №3221 от 11.01.2023г. на транспортировку и термическое уничтожение опасных медицинских отходов класса «Б», «В», заключенный между ГАУСО СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» города Екатеринбурга» и ООО «Энерго» (620075, Свердловская область,



- г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.22, оф.1014, ИНН/КПП 6659118904/667101001).  
Срок действия договора до 31.12.2023г.
- Договор №3108 от 25.01.2022г. на транспортировку и термическое уничтожение опасных медицинских отходов класса «Б», «В», заключенный между ГАУСО СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» города Екатеринбурга» и ООО «Комплексные экологические решения» (620135, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Старых Большевиков, строение 2А, офис 509, ИНН 6686122579). Срок действия договора до 31.12.2022г.
  - Акты сбора, транспортировки и термического уничтожения ОМО №ЦБВ00019887 от 28.02.2023, №ЦБВ00009610 от 31.01.2023, №456 от 31.12.2022, №431 от 30.11.2022, №388 от 31.10.2022, №350 от 30.09.2022, №301 от 31.08.2022, №261 от 31.07.2022, №211 от 30.06.2022, №169 от 31.05.2022, №125 от 30.04.2022, №81 от 31.03.2022, №46 от 28.02.2022, №18 от 31.01.2022, выданные ООО «Энерго».
  - Технологические карты на используемые дезинфицирующие средства;
  - Договор №3229 от 05.02.2023г. об организации доставки горячего питания, заключенный между ГАУСО СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» города Екатеринбурга» и ООО «Жемчужина» (620010, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Химмашевская, д.9, кв.107, ИНН/КПП 6674341865/667901001). Срок действия договора до 31.01.2024г.
  - Договор №3231 от 01.02.2023г. на оказание услуг по стрике и обработке белья, заключенный между ГАУСО СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» города Екатеринбурга» и ИП Олькова Марина Сергеевна (620142, Екатеринбург, ул.Чайковского 60-117, ИНН 662501819511). Срок действия договора до 31.12.2023г.
  - Реестр арматурных карточек по учету спецодежды.
  - Протоколы испытаний, выданный филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015г):
  - №15/23984-22 от 27.09.2022г. - вода питьевая централизованного водоснабжения;
  - №15/08415-22 от 27.09.2022г. – воздух закрытых помещений (микробная обсемененность);
  - №П-15/10063-22 от 11.11.2022г. - воздух закрытых помещений (микробная обсемененность);
  - №П-15/03886-22 от 04.05.2022г. – воздух закрытых помещений (микробная обсемененность).
  - №П-15/03883-22 от 04.05.2022г. – воздух закрытых помещений (микробная обсемененность).
  - №П-15/04460-22 от 20.05.2022г. – воздух закрытых помещений (микробная обсемененность).
  - №П-15/05355-22 от 17.06.2022г. – воздух закрытых помещений (микробная обсемененность).
  - №П-15/09361-22 от 17.10.2022г. – воздух закрытых помещений (микробная обсемененность).
  - №П-15/11597-22 от 15.12.2022г. – воздух закрытых помещений (микробная обсемененность).

12. По результатам выездной проверки установлено:

Отделение диагностики и разработки программ комплексной реабилитации (620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Грибоедова ул., 14-а)					
Выявлены нарушения обязательных требований					
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52	№ вопроса чек-листа
1.	№ 15-ФЗ	статья 12 пункт.1 пп.2, пункт 5.	-	17.03.2023г. в 10:00 в ГАУС СО «ТАЛИСМАН» обнаружено нарушение требований закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а именно: знак, запрещающий курение возле социально-реабилитационного учреждения отсутствует (подтверждается фото IMG_20230317_101618, IMG_20230317_101622), что является нарушением ст. 12 пункт.1 пп.2, пункт 5.	п. 105 (прил.30 к Приказу РПН № 18 от 20.01.22)



2.	СП 2.1.3678-20	п.9.21	Ст.24 п.1	17.03.2023г. в ГАУСО СО «ТАЛИСМАН» обнаружено нарушение требований к размещению, устройству, содержанию зданий, помещений и деятельности организаций социального обслуживания, а именно: нарушена целостность отделки стен лестничной клетки (фото: IMG_20230317_103346, IMG_20230317_103403, IMG_20230317_103408), стенки кладовой для хранения уборочного инвентаря с нарушением целостности отделки (фото: IMG_20230317_102222), потолок с нарушением целостности отделки в кабинете заведующего отделением диагностики и разработки программ социальной реабилитации (фото: IMG_20230317_101853), стены в коридоре с нарушением целостности, щели стыков пола и стен (фото: IMG_20230317_102343), с дефектами, не позволяет проводить качественно влажную текущую и генеральную уборку, что является нарушением п.9.21 СП 2.1.3678-20, согласно которому: <i>потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.</i>	пп. 41,42,43 (прил.10 к Приказу РПН № 18 от 20.01.22)
3.	СП 2.1.3678-20	п. 2.5	Ст.24 п.1	22.03.2023г. в 9:30 обнаружено нарушение требований к хозяйствующим субъектам в части освещения, а именно: под лестничной площадкой в кладовой для хранения уборочного инвентаря отсутствует освещение (фото: IMG_20230317_102206; IMG_20230317_102222; IMG_20230317_102227), что является нарушением п. 2.5 СП 2.1.3678-20, согласно которому: <i>уровни естественного и искусственного освещения, инсоляции, шума, вибрации, электромагнитных полей в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.</i>	-
4.	СП 2.1.3678-20	п. 2.1, 2.4, 4.5.30	Ст. 24 п.1 Ст. 32 п.1	21.03.2023 в 14:53 обнаружено нарушение требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, оказывающими медицинские услуги, а именно: в 2022 году и за истекший период 2023 года не организован и не проводился производственный контроль по разработанной программе лабораторного контроля (Приложение №2 к Программе производственного контроля) за факторами производственной среды и трудового процесса (на р.м заведующего отделением диагностики и разработки программ социальной реабилитации, р. м. специалиста по социальной работе, р.м. специалиста по лечебной физкультуре, р.м. социального педагога, р.м. оператора ЭВМ, р.м. диспетчера, р.м. статистика) - микроклимат 2 р. в год, освещенность 1 раз в год, шум 1 раз в год, ЭРОА 2 раза в год, что является нарушением п. 2.1, 2.4, 4.5.30 СП 2.1.3678-20, согласно которому: <i>хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению, должен осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации.</i> 2.4. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов.	п. 110 (прил.10 к Приказу РПН № 18 от 20.01.22)



				4.5.30. В рамках проведения производственного контроля организуется контроль за параметрами микроклимата и показателями микробной обсемененности воздушной среды с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев и загрязненностью химическими веществами воздушной среды не реже 1 раза в год.	
5.	СанПиН 3.3686-21	п. 58, п.62	Ст.34 п.1 Ст.34 п.3 Ст. 34 п.4	22.03.2023г. в 10:30 обнаружено нарушение требований к организации и проведению периодических и предварительных медицинских осмотров сотрудников, а именно: не пройдено обследование либо не внесена информация (отсутствует информация) о прохождении медицинского осмотра: дерматовенерологом у Гимрановой А.Ф. (воспитатель), у Толмачевой У.С. (бухгалтер), у Лазаревой А.С. (инструктор ЛФК); оториноларингологом у Гимрановой А.Ф. (воспитатель), у Толмачевой У.С. (бухгалтер), у Лазаревой А.С. (инструктор ЛФК); стоматологом у Гимрановой А.Ф. (воспитатель), у Толмачевой У.С. (бухгалтер), у Лазаревой А.С. (инструктор ЛФК); не пройдено обследование на яйца гельминтов у Гимрановой А.Ф. (воспитатель), у Толмачевой У.С. (бухгалтер), у Лазаревой А.С. (инструктор ЛФК); не пройдено обследование на кишечную группу у Гимрановой А.Ф. (воспитатель), у Толмачевой У.С. (бухгалтер), у Лазаревой А.С. (инструктор ЛФК); Не пройдено обследование на брюшной тиф у Гимрановой А.Ф. (воспитатель), у Толмачевой У.С. (бухгалтер), что является нарушением п. 58, п.62 СанПиН 3.3686-21, согласно которому: <i>в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (обследования); Данные о прохождении медицинских осмотров, наряду с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения подлежат внесению в медицинскую документацию, сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.</i>	-
6.	СанПиН 3.3686-21.	п. 64, 72, 761, 989, 990, 1657, 1658, 2769	Ст. 29 п.1 Ст. 29 п.3 Ст. 35	22.03.2023г. в 10:44 обнаружено нарушение требований к вакцинации сотрудников согласно Национальному и региональному календарям профилактических прививок и профилактических прививок по эпидпоказаниям, а именно: нарушена схема вакцинации против клещевого энцефалита у Лазаревой А.С. (инструктор ЛФК) RW – 23.05.2016г.); нет данных о вакцинации против кори у Лазаревой А.С. (инструктор ЛФК); нет данных о вакцинации против вируса гепатита В у Лазаревой А.С. (инструктор ЛФК); Нарушена схема вакцинации против COVID-19 (больше года) у Лазаревой А.С. (инструктор ЛФК), что является нарушением п. 64, 72, 761, 989, 990, 1657, 1658, 2768, 2769 СанПиН 3.3686-21.	-
Отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями - ОРДиП (620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Дагестанская ул., 34-а)					
Выявлены нарушения обязательных требований					
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52	№ вопроса чек/листа



1.	ФЗ №15	ст.12 п.5	ст. 24 п.1	<p>17.03.2023г. в 9.10 обнаружено нарушение требований к запрету курения табака или потребления никотинсодержащей продукции в Отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями (620010, г. Екатеринбург, Дагестанская ул., 34-а): на входе в здание отсутствует знак о запрете курения, что подтверждается фотоматериалами и является нарушением ФЗ №15 от 23.02.2013г. ст.12 п.5, согласно которому:</p> <p><i>Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака, потребление никотинсодержащей продукции, использование кальянов запрещены, размещается знак о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, требования к которому и порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.</i></p>	п. 105 (прил.30 к Приказу РПН № 18 от 20.01.22)
2.	СП 2.1.3678-20	2.1 2.3	ст.19 п.1 ст.32 п.1	<p>18.03.2023г. в 09.00 обнаружено нарушение требований к осуществлению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в Отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями (620010, г. Екатеринбург, Дагестанская ул., 34-а): не проводится производственный контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения в соответствии с программой производственного контроля (в соответствии с приложением 1 представленной программой производственного контроля периодичность лабораторных испытаний должна быть 1 раз в год); не представлены протоколы, подтверждающие соответствие гигиеническим нормативам воды, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, что является нарушением СП 2.1.3678-20 п. 2.1, п.2.3, в соответствии с которыми:</p> <p><i>хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению должен осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации.</i></p> <p><i>Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать гигиеническим нормативам. Не допускается использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей.</i></p>	п. 110 (прил.10 к Приказу РПН № 18 от 20.01.22)
3.	СП 2.1.3678-20	2.1 2.4 4.5.30	ст.24 п.1 ст.32 п.1	<p>18.03.2023г. в 10.00 обнаружено нарушение требований к проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в Отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями (620010, г. Екатеринбург, Дагестанская ул., 34-а): не проводится производственный контроль параметров микроклимата в соответствии с программой производственного контроля (в соответствии с представленной программой производственного контроля периодичность контроля должна быть 2 раза в год: в зимний и летний периоды года); не представлены протоколы, подтверждающие соответствие гигиеническим нормативам параметров микроклимата, что является нарушением СП 2.1.3678-20 п.2.1, п.2.4, п.4.5.30, согласно которыми:</p> <p><i>хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению должен осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические</i></p>	п. 110 (прил.10 к Приказу РПН № 18 от 20.01.22)



				<p>(профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов.</p> <p>В воздухе не допускается превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, определенных требованиями гигиенических нормативов</p> <p>СП 2.1.3678-20 п.4.5.30. В рамках проведения производственного контроля организуется контроль за параметрами микроклимата и показателями микробной обсемененности воздушной среды с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев и загрязненностью химическими веществами воздушной среды не реже 1 раза в год.</p>	
4.	СП 2.1.3678-20	2.1 2.5 9.4 9.20	ст.24 п.1 ст.32 п.1	<p>18.03.2023г. в 11.00 обнаружено нарушение требований к осуществлению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в Отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями (620010, г. Екатеринбург, Дагестанская ул., 34-а): не проводится производственный контроль уровней естественного и искусственного освещения, инсоляции, шума, электромагнитных полей, в соответствии с программой производственного контроля (в соответствии с представленной программой производственного контроля периодичность контроля должна быть 1 раз в год); не представлены протоколы, подтверждающие соответствие гигиеническим нормативам уровней естественного и искусственного освещения, инсоляции, шума, электромагнитных полей, что является нарушением СП 2.1.3678-20 п.2.1, п.2.5, п.9.4, п.9.20, согласно которым:</p> <p>Хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению должен осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Уровни естественного и искусственного освещения, инсоляции, шума, вибрации, электромагнитных полей в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.</p> <p>Уровни инсоляции и естественного освещения помещений, уровни шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электромагнитных полей и излучений на территории и в здании организации социального обслуживания не должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки.</p> <p>Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях организации социального обслуживания должны соответствовать гигиеническим нормативам естественного, искусственного и совмещенного освещения жилых и общественных зданий.</p>	п. 110 (прил.10 к Приказу РПН № 18 от 20.01.22)
5.	СП 2.1.3678-20	4.5.5.	ст.24 п.1	<p>23.03.2023 в 10.00 обнаружено нарушение требований к воздушной среде помещений медицинских организаций в Отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями (620010, г. Екатеринбург, Дагестанская ул., 34-а): в процедурном кабинете воздух не соответствует требованиям к предельному значению</p>	-



				содержания общего количества микроорганизмов в 1 м <sup>3</sup> , а именно: по результатам лабораторных испытаний общее количество микроорганизмов - 780 КОЕ/м <sup>3</sup> , при норме не более 300 КОЕ/м <sup>3</sup> , что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №П-15/02803-23 от 23.03.2023г. (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015г) и является нарушением СП 2.1.3678-20 п.4.5.5, согласно которому: <i>воздух помещений медицинских организаций должен соответствовать предельному значению содержания общего количества микроорганизмов в 1 м (далее - класс чистоты) с учетом температуры и кратности воздухообмена в соответствии с приложением N 3 к настоящим правилам.</i>	
6.	СП 3.1.3597-20 СанПиН 3.3686-21	6.1 80 81	ст.29 п.1	17.03.2023г. в 09.30 обнаружено нарушение требований к дезинфекционной деятельности в Отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями (620010, г. Екатеринбург, Дагестанская ул., 34-а): неверно выбраны режимы дезинфекции объектов при проведении дезинфекции с целью профилактики и борьбы с COVID-19, а именно: согласно пояснительной записки для обработки санитарно-технического оборудования и уборочного инвентаря используется раствор дезинфицирующего средства «Део-хлор Люкс» 0,1%, согласно инструкции по применению дезинфицирующего средства Део-хлор Люкс №18/13 для обработки санитарно-технического оборудования и уборочного инвентаря при режиме обеззараживания объектов при вирусных инфекциях используется раствор дезинфицирующего средства «Део-хлор Люкс» 0,06%, что подтверждается пояснительной запиской и является нарушением СП 3.1.3597-20 п.6., СанПиН 3.3686-21 п.80, п.81, согласно которым: <i>С целью профилактики и борьбы с COVID-19 проводят профилактическую и очаговую (текущую, заключительную) дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Пояснительная записка и фотоматериалы прилагаются к акту обследования.</i> <i>В ходе организации и осуществления дезинфекционной деятельности выполняются работы и услуги по проведению профилактической дезинфекции (дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезинвазия), очаговой дезинфекции (текущая и заключительная дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезинвазия), а также по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских изделий, контролю эффективности и безопасности проводимых мероприятий. Деятельность, связанная с использованием дезинфекционных средств, включает: приготовление, хранение, транспортировку, реализацию, применение средств, оборудования и материалов для дезинфекции, стерилизации, дезинсекции, дератизации, уничтожение дезинфекционных средств, контроль за эффективностью дезинфекционных средств и безопасным их применением, а также за проведением дезинфекционных мероприятий и их эффективностью.</i>	-
7.	СанПиН 3.3686-21	5 58 61 62	ст.29 п.1 ст.29 п.3 ст.34 п.1 ст.34 п.3	20.03.2023г. в 09:30 обнаружено нарушение требований к прохождению периодических медицинских осмотров сотрудников в Отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями (620010, г. Екатеринбург, Дагестанская ул., 34-а): не пройден ежегодный медицинский осмотр у педагога-психолога Болговой Е.В. (последние данные в медицинской книжке от 14.02.2022), у	-



			инструктора АФК Цыпышевой Ю.А. (последние данные в медицинской книжке от 06.12.2021г.), кухонного работника Бекк Н.В. (последние данные в медицинской книжке от 03.03.2021г.), что является нарушением СанПиН 3.3686-21 п.5, п.58, п.61, п.62, согласно которым: <i>В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должно обеспечиваться выполнение установленных санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов биологических факторов (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные) среды обитания человека и условий его жизнедеятельности (труда, проживания, воспитания, обучения, питания), а также должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, принятию мер в отношении больных инфекционными болезнями, прерыванию путей передачи (дезинфекционные мероприятия), проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (обследования) Работники, не прошедшие обязательный медицинский осмотр, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, а также при наличии медицинских противопоказаний не допускаются работодателем к исполнению ими трудовых обязанностей. Контроль допуска к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр, обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Данные о прохождении медицинских осмотров, наряду с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения подлежат внесению в медицинскую документацию, сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.</i>	
8.	СанПиН 3.3686-21	674 676 679	ст.29 п.1 17.03.2023г. в 09.20 обнаружено нарушение требований к профилактике ВИЧ-инфекции в Отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями (620010, г. Екатеринбург, Дагестанская ул., 34-а): в процедурном кабинете в укладке для профилактики ВИЧ-инфекции (аптечка анти-ВИЧ) отсутствует тест на беременность для проведения незамедлительного обследования пострадавшей в случае аварийной ситуации; некорректно ведется журнал учета аварийных ситуаций в соответствии с приложением 14 СанПиН 3.3686-21: отсутствуют графы о возрасте пострадавшего, наличии СИЗ, данных о больном, ФИО руководителя, которого проинформировали об аварии; нет данных о регистрации или отсутствии случаев аварийных ситуаций в журнале, что подтверждается фотоматериалами и является нарушением СанПиН 3.3686-21 п.674, п.676, п.679, согласно которым: <i>С целью профилактики заражения ВИЧ-инфекцией при исполнении профессиональных обязанностей проводится:</i>	



				<p>комплекс мероприятий по профилактике аварийных ситуаций при выполнении различных видов работ;</p> <p>учет случаев получения при исполнении профессиональных обязанностей травм, микротравм персоналом МО, других организаций, аварийных ситуаций с попаданием крови и биологических жидкостей на кожу и слизистые. В случае выявления факта заболевания, возникшего во взаимосвязи с аварийной ситуацией, а также аварийной ситуации, в результате которой были получены увечья, телесные повреждения, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавшего на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо смерть, составляются акт о случае профессионального заболевания и акт о несчастном случае на производстве. При возникновении аварийной ситуации на рабочем месте медицинский работник обязан незамедлительно провести комплекс мероприятий по предотвращению заражения ВИЧ-инфекцией.</p> <p>Необходимо незамедлительно после контакта обследовать на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С лицо, которое может являться потенциальным источником заражения и контактировавшее с ним лицо. Обследование на ВИЧ потенциального источника ВИЧ-инфекции и контактировавшего лица проводят методом экспресс-тестирования на антитела к ВИЧ после аварийной ситуации с обязательным направлением образца крови для стандартного тестирования на ВИЧ в диагностических тестах, одновременно выявляющих антитела к ВИЧ 1,2 и антиген р24. Образцы плазмы (или сыворотки) крови человека, являющегося потенциальным источником заражения, и контактного лица, передают для хранения в течение 12 месяцев в центр СПИД субъекта Российской Федерации.</p> <p>Пострадавшего и лицо, которое может являться потенциальным источником заражения, необходимо опросить о носительстве вирусных гепатитов, ИППП, воспалительных заболеваний мочеполовой сферы, других заболеваний, провести консультирование относительно менее рискованного поведения. Если источник инфицирован ВИЧ, выясняют, получал ли он антиретровирусную терапию. Если пострадавшая - женщина, необходимо провести тест на беременность и выяснить, не кормит ли она грудью ребенка. При отсутствии уточняющих данных постконтактную профилактику начинают незамедлительно, при появлении дополнительной информации схема корректируется.</p> <p>Аварийные ситуации должны учитываться в каждой медицинской организации в журнале учета аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций (приложение 14 к Санитарным правилам).</p>	
--	--	--	--	---	--

Отделение реабилитации для детей раннего возраста - ОДРВ (620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Грибоедова ул., 14-а)

**Выявлены нарушения обязательных требований**

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52	№ вопроса чек/листа
1.	СП 2.1.3678-20	п.9.21	ст.24.п.1	17.03.2023г. в ГАУСО СО «ТАЛИСМАН» обнаружено нарушение требований к внутренней отделке помещений, а именно: нарушена целостность отделки стен и потолка на стыке (фото IMG_20230317_103800, IMG_20230317_103802), стенки ОМО с нарушением целостности отделки (фото: IMG_20230317_105214, IMG_20230317_105151), с дефектами, не позволяет проводить качественно влажную текущую и генеральную уборку, что является нарушением п.9.21 СП 2.1.3678-20, согласно которому: <i>потолки, стены и полы всех</i>	пп. 41,42 (прил.10 к Приказу РПН № 18 от 20.01.22)



				помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, позволяющую осуществлять уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.	
2.	СП 2.1. 3678-20	п. 4.7, 9.24	ст.24.п.1	17.03.2023 в отделении реабилитации для детей раннего возраста – ОДРВ ГАУС СО «ТАЛИСМАН» обнаружено нарушение требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, оказывающими медицинские услуги, а именно: в массажном кабинете кушетка с дефектами отделки, не устойчива к воздействию дезинфицирующих веществ, что не позволяет проводить качественно дезинфекцию медицинских поверхностей (фото: IMG_20230317_104857, IMG_20230317_104902), что является нарушением п. 4.7, 9.24 СП 2.1. 3678-20, согласно которому: <i>В лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях (кроме административных и вестибюльных) должна использоваться мебель, выполненная из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. В организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.</i>	
3.	СП 2.1.3678-20	п. 2.1, 2.4, 2.5	Ст. 24. п.1 Ст. 32 п.1	22.03.2023 в 15:09 обнаружено нарушение требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, оказывающими медицинские услуги, а именно: в 2022 году и за истекший период 2023 года не организован и не проводился производственный контроль по разработанной программе лабораторного контроля (Приложение №2 к Программе производственного контроля) за факторами производственной среды и трудового процесса (на р.м заведующего ОДРВ, р. м. врача-специалиста, р.м. ст.м/с, р.м. м/с, р.м. м/с физиотерапии, р.м. м/с массажной, р.м. инструктора по АФК, р.м. соц.педагога, р.м. учителя-логопеда, р.м. учителя-дефектолога, р.м. педагога-психолога, р.м. воспитателя, р.м. педагога доп образования, р.м. кухонного работника, р.м. уборщика служебных помещений, р.м. методиста) - микроклимат 2 р. в год, освещенность 1 раз в год, шум 1 раз в год, ЭРОА 2 раза в год, что является нарушением п. 2.1, 2.4, 4.5.30 СП 2.1.3678-20, согласно которому, <i>Хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению, должен осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов. В рамках проведения производственного контроля организуется контроль за параметрами микроклимата и показателями микробной обсемененности воздушной среды с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев и загрязненностью химическими веществами воздушной среды не реже 1 раза в год.</i>	п. 110 (прил.10 к Приказу РПН № 18 от 20.01.22)  пп. 10, 12 (прил.30 к Приказу РПН № 18 от 20.01.22)



4.	СанПиН 3.3686-21	п. 58, п. 62	Ст. 34 п.1 Ст.34 п.3 Ст.34 п.4	<p>22.03.2023г. в 10:30 обнаружено нарушение требований к организации и проведению предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников, а именно: не пройдено обследование либо не внесена информация (отсутствует информация) о прохождении медицинского осмотра: дерматовенерологом у Гимрановой А.Ф. (воспитатель), у Толмачевой У.С. (бухгалтер), у Лазаревой А.С. (инструктор ЛФК);</p> <p>оториноларингологом у Гимрановой А.Ф. (воспитатель), у Толмачевой У.С. (бухгалтер), у Лазаревой А.С. (инструктор ЛФК);</p> <p>стоматологом у Гимрановой А.Ф. (воспитатель), у Толмачевой У.С. (бухгалтер), у Лазаревой А.С. (инструктор ЛФК);</p> <p>Не пройдено обследование на яйца гельминтов у Гимрановой А.Ф. (воспитатель), у Толмачевой У.С. (бухгалтер), у Лазаревой А.С. (инструктор ЛФК);</p> <p>Не пройдено обследование на кишечную группу у Гимрановой А.Ф. (воспитатель), у Толмачевой У.С. (бухгалтер), у Лазаревой А.С. (инструктор ЛФК);</p> <p>Не пройдено обследование на брюшной тиф у Гимрановой А.Ф. (воспитатель), у Толмачевой У.С. (бухгалтер), что является нарушением п. 58, п.62 СанПиН 3.3686-21, согласно которому:</p> <p><i>В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (обследования);</i></p> <p><i>Данные о прохождении медицинских осмотров, наряду с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения подлежат внесению в медицинскую документацию, сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.</i></p>	
5.	СанПиН 3.3686-21.	п. 64, 72, 761, 989, 990, 1657, 1658, 2769	Ст.29 п.1 Ст.29 п.3 Ст. 35	<p>22.03.2023г. в 10:44 обнаружено нарушение требований к вакцинации сотрудников согласно Национальному и региональному календарям профилактических прививок и профилактических прививок по эпидпоказаниям, а именно: нарушена схема вакцинации против клещевого энцефалита у Лазаревой А.С. (инструктор ЛФК) RW – 23.05.2016г.); нет данных о вакцинации против кори у Лазаревой А.С. (инструктор ЛФК); нет данных о вакцинации против вируса гепатита В у Лазаревой А.С. (инструктор ЛФК); Нарушена схема вакцинации против COVID-19 (больше года) у Лазаревой А.С. (инструктор ЛФК), что является нарушением п. 64, 72, 761, 989, 990, 1657, 1658, 2768, 2769 СанПиН 3.3686-21.</p>	
6.	СП 2.1.3678-20	п. 2.11	Ст. 24. п.1	<p>17.03.2023г. на момент обследования в отделении реабилитации для детей раннего возраста – ОДРВ ГАУС СО «ТАЛИСМАН» обнаружено нарушение требований к эксплуатации помещений, оборудования, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих выполнение работ или оказание услуг, а именно: уборочный инвентарь для туалетов хранится в одном помещении с прочим уборочным инвентарем в санитарной комнате (фото: IMG_20230317_105017, IMG_20230317_105022, IMG_20230317_105024, IMG_20230317_105047, IMG_20230317_105049, IMG_20230317_105127, IMG_20230317_105131, IMG_20230317_105137 ), что является</p>	п. 14 (прил.10 к Приказу РПН № 18 от 20.01.22)



				<p>нарушением п. 2.11 СП 2.1.3678-20, согласно которому: <i>уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.</i></p>	
7.	СП 2.1.3678-20	п.4.5.5.	Ст. 24. п.1	<p>23.03.2023 в 14:00 обнаружено нарушение требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, оказывающими медицинские услуги, а именно: воздух в процедурном кабинете не соответствует предельному значению содержания общего количества микроорганизмов в 1м<sup>3</sup>, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-15/02802-23 от 23.03.2023г. (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015г) и экспертным заключением №66-20-015/17-1038-2023 от 23.03.2023г. (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710351 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.05.2021) выданные филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе», согласно которым результат 700 КОЕ/м<sup>3</sup> (норма не более 300), что является нарушением п.4.5.5. СП 2.1.3678-20, согласно которому:</p> <p><i>Воздух помещений медицинских организаций должен соответствовать предельному значению содержания общего количества микроорганизмов в 1 м<sup>3</sup> (далее - класс чистоты) с учетом температуры и кратности воздухообмена в соответствии с <u>приложением N 3</u> к настоящим правилам.</i></p>	-
8.	СанПиН 3.3686-21	п. 3551, 3592	Ст.29 п.1 Ст.29 п.3	<p>23.03.2022 в 15:20 в отделении реабилитации для детей раннего возраста – ОДРВ ГАУС СО «ТАЛИСМАН» обнаружено нарушение требований к проведению дезинфекционных мероприятий, а именно: проведение профилактической (текущей и генеральной) уборки проводится некачественно: проба №2800/2 (смыв с локтевого дозатора в процедурном кабинете), не соответствуют требованиям по показателю БГКП (норма – отсутствие), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний П-15/02800-23 от 23.03.2023г., выданный филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510272 от 27.03.2015г) и экспертным заключением №66-20-015/17-1039-2023 от 23.03.2023г. (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710351 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.05.2021), что является нарушением п. 3551, 3592 СанПиН 3.3686-21, согласно которым:</p> <p><i>Плановую профилактическую дезинфекцию в МО проводят систематически с целью снижения микробной обсемененности объектов внутрибольничной среды и предупреждения возможности накопления микроорганизмов; предупреждения распространения микроорганизмов через медицинские изделия, руки медицинского персонала и кожные покровы пациентов, поверхности в помещениях, приборы, оборудование, предметы ухода за больными, воздух иные;</i></p>	-



				<p>освобождения помещений МО и окружающей территории от членистоногих и грызунов.</p> <p>Критерием качества проведенной дезинфекции является отсутствие высева санитарно-показательных микроорганизмов (золотистый стафилококк и бактерии группы кишечной палочки) в смывах с поверхностей и каналов изделий.</p>	
--	--	--	--	---	--

13. К настоящему акту прилагаются:
- 1) Протоколы осмотра от 16.03.2023г.
  - 2) Протоколы отбора проб (образцов) от 16.03.2023г.
  - 3) Экспертное заключение № 66-20-015/17-1090-2023 от 27.03.2023г.
  - 4) Фотоматериалы от 17.03.2023г.
  - 5) Скан-копии личных медицинских книжек.
  - 6) Протоколы лабораторных испытаний №№ П-15/02802-23, П-15/02803-23, П-15/02800-23, П-15/02804-23, 15/06530-23, 15/06525-23, 15/06529-23 от 23.03.2023г. (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015г), выданные филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе».
  - 7) Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, оказывающим медицинские услуги (приложение № 10 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)
  - 8) Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к объектам, являющимся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (приложение № 26 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)
  - 9) Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность с отходами и к объектам, в результате деятельности которых образуются отходы, в том числе отходы животноводства (навоза) и птицеводства (помета) (приложение № 29 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)
  - 10) Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными



учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда (приложение № 30 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

11) пояснительные записки

12) инструкция к дезинфицирующему средству «Део-хлор Люкс» №18/13.

13) Программа производственного контроля Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Талисман" города Екатеринбурга"

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города  
Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе Пучкова  
Наталья Алексеевна



Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе Пучкова Наталья Алексеевна, тел. (343) 266-55-21, Puchkova\_NA@66.rospotrebnadzor.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

