

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355)6-36-02, E-mail: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103558515 от 22.09.2022 г.



дата и время составления акта: 24.03.2023 г. 15 час. 00 мин. № 66-04-15/20-867-2023
место составления акта: 623955, Свердловская обл., г. Тавда, пер. Сельский, д.9

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 09.03.2023 г. 10 час. 00 мин. № 66-04-15/20-678-2023. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103558515 от 22.09.2022 г.
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070
3. Выездная проверка проведена:

Осыкина Владимировна	Татьяна	ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах	руководи тель группы
-------------------------	---------	--	----------------------------

Новгородова Ксения Сергеевна	специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
------------------------------	--

Чупракова Елена Геннадьевна	главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
-----------------------------	--

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016)

Киприна Светлана Владимировна

заведующая лабораторией, химик – эксперт медицинской организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

Сутягина Светлана Николаевна

Судницына Мария Александровна

Изместьева Кристина Дмитриевна

заведующий лабораторией, врач-бактериолог
Ирбитского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»
помощник врача по общей гигиене Ирбитского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»
помощник врача по общей гигиене Ирбитского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит,
Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный
номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения
сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)

Бессонова Светлана Леонидовна

помощник врача по коммунальной гигиене
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в
городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-
Туринском, Тавдинском, Таборинском и
Туринском районах»

Цыганова Ольга Анатольевна

помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Ирбит,
Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском районах»

5. Выездная проверка проведена в отношении:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться
обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим
деятельность, действия (бездействие)

Деятельность домов (интернатов) для лиц с физическими или умственными недостатками, в том
числе геронтопсихиатрических центров, психоневрологических интернатов

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Тавдинский психоневрологический 623950, Свердловская обл., г. Тавда, Сельский пер., 9
интернат

7. Контролируемое лицо: Государственное автономное стационарное учреждение
социального обслуживания Свердловской области «Тавдинский психоневрологический
интернат»; 623955, Свердловская обл., г. Тавда, пер. Сельский, д.9; ОГРН 1026601903492
ИНН 6634003041

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 13.03.2023 г. 09 час. 50 мин. по
24.03.2023 г. 15 час. 00 мин.

Выездная проверка не приостанавливалась.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более
06 час. 30 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
действия:

1) Осмотр	13.03.2023 г. с 09 час. 50 мин. по 12 час. 30 мин. 16.03.2023 г. с 09 час. 55 мин. по 12 час. 25 мин.	623955, Свердловская обл., г. Тавда, пер. Сельский, д.9	Протокол осмотра от 13.03.2023 г. Протокол осмотра от 16.03.2023 г.
2) Отбор проб	13.03.2023 г. с 12 час. 04 мин. по 12 час. 14 мин., с 12 час. 25 мин. по 12 час. 35 мин.	623955, Свердловская обл., г. Тавда, пер. Сельский, д.9	Протокол отбора проб воды от 13.03.2023 г., Протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов от 13.03.2023 г.

3) Испытание	с 13.03.2023 г. 17.03.2023 г.	623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9	Протокол испытаний № 04/01391-23 от 17.03.2023 г. Протокол испытаний № 04/01392-23, 04/01393-23 от 14.03.2023 г.
4) Экспертиза	С 13.03.2023 г. по 20.03.2023 г.	623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9	Экспертное заключение № 66-20-004/15-517-2023 по результатам лабораторных испытаний № 04/01391-23 от 17.03.2023 г. Экспертное заключение № 66-20-004/15-523-2023 от 20.03.2023 г.

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы:

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания (приложение № 4 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Устав Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат» от 18.11.2022г.
- Свидетельство о государственной регистрации права 66 АВ 193203 на земельный участок от 28.03.2006г.
- Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ 613544 от 11.03.2013 на жилое здание (корпус 1, литер А)
- Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ 807144 от 25.04.2013г. на 2-х этажное нежилое здание (2 корпус), литер Р.
- Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое здание (баня – прачечная) 66АЕ 613553 от 11.01.2013г.
- Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое здание (котельная) 66 АЕ 613360 от 25.12.2012г.
- Справка об общей численности работников Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат»
- Перечень профессий и количества работников, занятых в них, согласно штатного расписания Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат»
- Личные медицинские книжки и сертификаты профилактических прививок на работников Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат»
- Программа производственного контроля Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат»
- План помещений для проживания получателей услуг, список получателей услуг
- Договор энергоснабжения № ЭЭ0426 - 10362 от 01.01.2023 г. с АО «ЭнергосбыТ Плюс»
- Договор 60 - 264 от 10.01.2023 г. холодного водоснабжения и водоотведения с ООО «АВТ ПЛЮС»
- Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (ПДВ)

- Схема по обращению с отходами Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат»

- Договор № 355114 от 01.01.2021 г. с дополнительным соглашением к договору № 355114 от 01.01.2021 г. от 15.12.2021 г. «На оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами» с ЕМУП «Спецавтобаза»; Публичный договор № 31175304 от 01.01.2022 г. «на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по АПО – 3 Свердловской области, за исключением МО г. Екатеринбург; Публичный договор № 31175305 от 01.01.2023 г. «на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по АПО – 3 Свердловской области, за исключением МО г. Екатеринбург; Акты сдачи - приемки услуг

- Договор № 60 – 264 от 10.01.2023 г. холодного водоснабжения и водоотведения с ООО «АВТ ПЛЮС»

- Договор № 2692/2 У/2022 от 24.08.2022 г. «На оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов класса «Г» от 24.08.2022 с ООО «Урал – ЭКО».

- Договоры №№ 430 – 2020/О от 09.01.2020 г. с приложениями №№ 1, 2, 2/1 «Возмездного оказания услуг по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I – IV класса опасности с ООО «Эколайн»; 1377 – 2020/О от 13.07.2020 г. с приложениями №№ 1,2 «Возмездного оказания услуг по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I – IV класса опасности с ООО «Эколайн»; 164-2023/О от 18.01.2023 г. «Возмездного оказания услуг по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I – IV класса опасности с ООО «Эколайн».

- Договор № 41 Т на техническое обслуживание систем кондиционирования и вентиляции от 12.01.2021г. с ООО Монтажно - строительной компанией «Техносервис»

- Протоколы аэродинамических испытаний систем вентиляции помещений Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат» от 17.02.2020 г.

- Перечень применяемых дезинфицирующих средств в Государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат» по состоянию на 14.03.2023 г.

- Протоколы испытаний качества воды централизованного ХВС, ГВС за период 2021, 2022 г.г., выданные испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845

- Протоколы испытаний качества почвы от 07.09.2022 г., выданные испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845

- Отчет по результатам лабораторных измерений атмосферного воздуха, за период 2022г., выданный ООО «Экоаналитическим лабораторным центром» (ООО «ЭКОЛАБЦЕНТР»)

12. По результатам выездной проверки установлено:

Тавдинский психоневрологический интернат (623950, Свердловская обл., г. Тавда, Сельский пер., 9)					
Выявлены нарушения обязательных требований					
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52	№ вопроса чек/листа
1.	Приказ МЗ РФ 1122н	Прилож 1 Нац.КПП	Статья 35	При рассмотрении сертификатов профилактических прививок, предоставленных ГАСУ СО «Тавдинский ПНИ» установлено, что в рамках национального календаря не привиты против гриппа Дунская О.В., Соловьева Н.В., что не соответствует приложению 1 Приказа Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря	№ 26

				профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», согласно которому вакцинации против гриппа подлежат взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы).	
2.	Федеральный Закон 15-ФЗ	п. 5 ст. 12 устранено (Фото № 19)		16.03.2023 г. с 09 час. 55 мин. по 12 час. 35 мин. при проведении осмотра объектов ГАСУ СО «Тавдинский ПНИ» установлено, что у входа в котельную не размещен знак о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции, что не соответствует п. 5 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», согласно которому для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака, потребление никотинсодержащей продукции, использование кальянов запрещены, размещается знак о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, требования к которому и порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.	
3.	СП 2.1.3678-20	4.3.3.	ст.24 п.1	13.03.2023 г. с 09 час. 50 мин. по 13 час. 50 мин. при обследовании ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ» установлено, что элементы потолков в помещениях медицинских постов, процедурных, стоматологического кабинета (подвесные) не фиксированы, сдвигаются при уборке, отделочный материал-покраска потолка в процедурном кабинете жилого корпуса № 1 не обеспечивает возможность проведения влажной очистки и дезинфекции (Фото № 18), что не соответствует п. 4.3.3 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20), согласно которому материалы, из которых изготовлены потолки, должны обеспечивать возможность проведения влажной очистки и дезинфекции. Элементы потолков должны быть фиксированы без возможности сдвигания при уборке.	
4.		9.21	ст.24 п.1	13.03.2023 г. с 09 час. 50 мин. по 13 час. 50 мин. при обследовании ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ» установлено, что в комнате № 217 на потолке видны черные пятна сырости (Фото № 4), в комнате № 205 отделка потолка имеет нарушение целостности (отслоение покраски между плитами) (Фото № 5), в комнате № 236 на стене имеется дефект в виде трещины у подоконника (Фото № 9). В коридоре (на первом этаже) видны пятна сырости. В женском туалете на 2-ом этаже видны пятна сырости на потолке, на поверхности защитного короба (в котором проходят коммуникации). Защитный короб имеет	№ 79, № 80, № 81, № 83

				<p>нарушение целостности (Фото № 6, № 7, № 8). В коридоре отслаивающаяся штукатурка, вблизи от пола и на стене (у двери комнаты № 120). (Фото № 10, № 11, № 12). Напольная плитка с нарушением целостности (выбоины и трещины) (Фото № 13). В помещении ванной комнаты потолки имеют черные пятна сырости (Фото № 14, № 15). В изоляторах потолки имеют дефекты в виде трещин, отставшей покраски, наличие отверстий - от крепления потолочных светильников (Фото № 16, № 17), что не соответствует требованиям п. 9.21 СП 2.1.3678-20, согласно которому потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.</p>	
5.	СП 2.2.3670-20	2.5	Статья 32	<p>В программе производственного контроля за условиями труда в перечне химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для работника, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек (мест), в которых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения лабораторных исследований не верно указаны факторы, а именно в приложении № 1 (Программа организации лабораторного контроля факторов производственной среды и факторов трудового процесса) в графе ФПС и ТП указан биологический фактор: смывы (до работы) БГКП Золотистый стафилококк; указаны не все рабочие места (отсутствуют машинист-кочегар, охранник, техник), что не соответствует п. 2.5 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (далее - СП 2.2.3670-20), согласно которому хозяйствующий субъект устанавливает программу производственного контроля за условиями труда, которая включает перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для работника, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек (мест), в которых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения лабораторных исследований.</p>	
6.		2.6	Статья 25	<p>16.03.2023 г. с 09 час. 55 мин. по 12 час. 25 мин. при обследовании ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ» установлено, что в помещении котельной, где в воздухе рабочей зоны существует риск формирования загрязнения веществами с остронаправленным механизмом действия (углерод оксид, азота оксиды), уровень которых может превышать гигиенические нормативы, не осуществляется их производственный контроль постоянно в автоматическом режиме, что не соответствует п. 2.6 СП 2.2.3670-20, согласно которому в помещениях, где в воздухе рабочей зоны существует риск формирования загрязнения</p>	

			<p>веществами с остронаправленным механизмом действия, уровень которого превышает гигиенические нормативы, производственный контроль таких веществ должен осуществляться постоянно в автоматическом режиме и в случаях превышения их допустимого уровня должен сопровождаться подачей звукового и светового сигнала. Допускается осуществление контроля воздуха рабочей зоны перед входом в такие помещения.</p>	
7.	2.7	Статья 11 Статья 32	<p>В программе производственного контроля за условиями труда в приложении №1 (Программа организации лабораторного контроля факторов производственной среды и факторов трудового процесса) номенклатура, объем и периодичность контроля за соблюдением гигиенических нормативов по уровням микроклимата, освещенности, шума, вибрации (общей и локальной), инфразвука, ультразвука, электромагнитного излучения, лазерного излучения, ультрафиолетового излучения, тяжести и напряженности трудового процесса на рабочих местах установлена без учета степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания, что не соответствует п. 2.7 СП 2.2.3670-20, согласно которому номенклатура, объем и периодичность контроля за соблюдением гигиенических нормативов по уровням микроклимата, освещенности, шума, вибрации (общей и локальной), инфразвука, ультразвука, электромагнитного излучения, лазерного излучения, ультрафиолетового излучения, тяжести и напряженности трудового процесса на рабочих местах устанавливается хозяйствующими субъектами с учетом степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания в случаях, если указанные факторы идентифицированы на рабочих местах в ходе проведения специальной оценки условий труда и/или ранее проведенного производственного лабораторного контроля, а их фактические уровни не соответствуют установленным гигиеническим нормативам, а также после проведения реконструкции, модернизации производства, технического перевооружения и капитального ремонта, проведения мероприятий по улучшению условий труда. Контроль параметров микроклимата должен осуществляться не реже 1 раза в год.</p>	
8.	3.1	Статья 11 ст.25 п.2	<p>Не разработаны санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника, включающие в себя: технологические и технические мероприятия; организационные мероприятия; организацию лечебно-профилактического питания; применение средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), что не соответствует п. 3.1 СП 2.2.3670-20, согласно которому санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника, включают в себя: технологические и технические мероприятия; организационные мероприятия; организацию</p>	

				лечебно-профилактического питания; применение средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ).	
9.		4.24	ст.25 п.1	16.03.2023 г. с 09 час. 55 мин. по 12 час. 25 мин. при обследовании ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ» установлено, что в помещении котельной и помещениях гаража стены и элементы строительных конструкций проемы и поверхности окон, арматура освещения не очищаются от пыли и копоти не реже одного раза в три месяца, т.к. на стенах, окнах и строительных конструкциях пыль и копоть, документы, подтверждающие проведение очистки не представлены, что не соответствует п. 4.24 СП 2.2.3670-20, согласно которому воздуховоды вентиляционных систем, пол, стены и элементы строительных конструкций цехов, проемы и поверхности окон, арматура освещения должны очищаться от пыли и копоти не реже одного раза в три месяца	
10.		4.35	ст.25 п.1	В программе производственного контроля отсутствует информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами (перечень технологических процессов при которых используются канцерогенные вещества (с указанием их наименования); количество лиц, непосредственно контактирующих с данным веществами и занятых на соответствующих технологических процессах (всего и отдельно женщин) с указанием профессий), что не соответствует п. 4.35 СП 2.2.3670-20, согласно которому информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами (перечень технологических процессов при которых используются канцерогенные вещества (с указанием их наименования); количество лиц, непосредственно контактирующих с данным веществами и занятых на соответствующих технологических процессах (всего и отдельно женщин) с указанием профессий), должна быть указана в программе производственного контроля.	
11.		5.5 Устранено (Фото № 20, № 21)	ст.24 п.1	16.03.2023 г. с 09 час. 55 мин. по 12 час. 25 мин. при обследовании ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ» установлено, что у входа в котельную и прачечную (вход для персонала) отсутствуют приспособления для очистки обуви, что не соответствует п. 5.5 СП 2.2.3670-20, согласно которому у входов в производственные здания и сооружения должны быть приспособления для очистки обуви.	
12.		8.7	ст.24 п.1	16.03.2023 г. с 09 час. 55 мин. по 12 час. 25 мин. при обследовании ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ» установлено, что количество мест в гардеробной прачечной при закрытом способе хранения не соответствует количеству работников во всех сменах, т.к. имеется всего 2 шкафа, один для рабочей одежды, другой для личной, что не соответствует п. 8.7 СП 2.2.3670-20, согласно которому в гардеробных для рабочей и личной одежды при открытом способе хранения, количество мест должно соответствовать числу работников в двух смежных наиболее многочисленных сменах; а при закрытом способе хранения - количеству работников во всех сменах.	
13.		8.14 Устранено	ст.24 п.1	16.03.2023 г. с 09 час. 55 мин. по 12 час. 25 мин. при обследовании ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ»	

		(Фото № 22, № 23, № 24)		установлено, что в тамбурах санузлов персонала 2 корпуса отсутствуют электрополотенца или полотенца разового пользования. В санузле прачечной отсутствует умывальник с электрополотенцами или полотенцами разового пользования, что не соответствует п. 8.14 СП 2.2.3670-20, согласно которому тамбуры санузлов оснащаются умывальниками с электрополотенцами или полотенцами разового пользования.	
14.		8.20	ст.25 п.1	16.03.2023 г. с 09 час. 55 мин. по 12 час. 25 мин. при обследовании ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ» установлено, что санитарно-бытовые помещения котельной не подвергаются влажной уборке и дезинфекции после каждой смены, т.к. на стенах помещений, шкафах, на полу везде угольная пыль, что не соответствует п. 8.20 СП 2.2.3670-20, согласно которому санитарно-бытовые помещения должны подвергаться влажной уборке и дезинфекции после каждой смены	
15.	Приказ МЗ РФ 29н	18.	Статья 11 ст.34 п.6	Нарушена частота проведения периодических медицинских осмотров, определенная приложением к Приказу Минздрава России от 28.01.2021 N 29н и программой производственного контроля, утвержденной директором ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ» 01.12.2021 г., в соответствии с которыми периодический медицинский осмотр должен проводится не реже 1 раза в год. Периодический медицинский осмотр не проведен в 2021г. С момента проведения периодического медицинского осмотра в 2022 г. (январь 2022г., заключительные акты от 27.01.2022г. и 02.02.2022г., выданные ООО «Медицинские технологии») прошло более 1 года, что не соответствует п. 18 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», согласно которому частота проведения периодических медицинских осмотров определяется типами вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами выполняемых работ» (далее - Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н). Периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, предусмотренные приложением к настоящему Порядку.	№ 25
16.		24.	Статья 11 Статья 34	ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ» представлен список сотрудников, по состоянию на 13.03.2023г., в котором слесарь - сантехник Засыпкин Игорь Николаевич относится к группе при проведении работ на водопроводных сооружениях, имеющих непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей на которого не представлена личная медицинская книжка с данными о прохождении ежегодных медицинских осмотров, что не соответствует п. 24	№ 25

			Приложения «Периодичность и объем обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников» Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н, согласно которому при выполнении работ на водопроводных сооружениях, имеющих непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей необходимо 1 раз в год проходить врача-оториноларинголога, врача-дерматовенеролога, врач-стоматолога и лабораторные исследования: исследование крови на сифилис, исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год, либо по эпидпоказаниям.	
17.	26.	Статья 11 ст.34 п.1	При рассмотрении личных медицинских книжек, предоставленных ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ» установлено, что уборщики служебных помещений - Белехова О.Г., Волкова Н.В., Воскобойникова М.В., Зайцева Н.Б., Кильдишова Н.В., Поскочинова Л.Н., Рогацевич Н.Ю., Фоминых Г.В.; Парикмахер - Макогон Е.И.; Кастелянши - Дунская О.В., Лосимович С.В., Марсова О.Р.; Операторы стиральных машин - Ваганова А.Ю., Гапонцева Н.Г., Константинова О.Ю., Панова Е.А.; Санитарки: Анпина Н.А., Банникова Л.В., Боталова Т.Ю., Бердинская Т.С., Гольцева С.В., Жолудева К.В., Захарова Т.А., Захарова Т.А., Злобина А.Г., Иванова Н.О., Игнатенко М.И., Кадушевич Т.Ю., Кирова И.Б., Карпенко А.И., Коркина О.В., Косинович А.В., Кривоногова А.В., Кудымова Л.А., Кутовая И.Г., Махт Н.В., Мячина Н.А., Негода А.В., Некрасова Н.М., Носырева Н.Е., Пронина Ю.Е., Русских Н.Н., Семенюк И.А., Сизова Л.В., Снеткова Е.В., Старовойтова Н.В., Чупина А.В., Шаражва Н.Н. относятся к группе при проведении работ в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения, у которых данные о прохождении специалистов: врача - оториноларинголога, врача - дерматовенеролога, врача - стоматолога от 20.01.2022 г., 21.01.2022 г., что не соответствует п. 26 Приложения «Периодичность и объем обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников» Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н, согласно которому при выполнении работ в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения необходимо 1 раз в год проходить врача-оториноларинголога, врача-дерматовенеролога, врача-стоматолога, а также исследование крови на сифилис.	№ 25
18.	27.	Статья 11 Статья 34	При рассмотрении личных медицинских книжек, предоставленных ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ» установлено, что сотрудники: фельдшер Волкова Татьяна Андреевна; старшая медицинская сестра - Цепелева Галина Павловна; медицинские сестры палатные: Букова Олеся Анатольевна, Горлачева Алена Викторовна, Зырянова Надежда Аркадьевна, Камышенко Светлана Григорьевна, Кокорина Мария Владимировна, Новоселова Надежда Николаевна, Овсянникова Надежда	№ 25

				<p>Васильевна, Полянская Ирина Вячеславовна, Потапова Анна Алексеевна, Саватеева Валентина Владимировна, Савельева Светлана Александровна, Савина Анжелика Николаевна, Сафронова Ольга Анатольевна, Седнева Наталья Васильевна, Сыкчина Алефтина Александровна, Чернавская Елена Васильевна, Шабанова Гульचे Агамуратовна; медицинский брат палатный - Литвинов Денис Николаевич; медсестра по физиотерапии - Севостьянова Галина Федоровна; младшие медицинские сестры по уходу за больными: Барсукова Роза Михайловна, Богданова Кристина Сергеевна, Бочерикова Светлана Александровна, Костырева Екатерина Александровна, Паценкова Антонина Александровна, Юранова Ольга Николаевна, Якушевич Анна Александровна, которые относятся к группе при проведении работ в медицинских организациях, у которых последние данные о прохождении врача-оториноларинголога, врача - дерматовенеролога, врача - стоматолога от 20.01.2022 г., 21.01.2022 г., кроме Литвинова Д.Н. - последние данные от 08.09.2021г., что не соответствует п. 27 Приложения «Периодичность и объем обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников» Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н, согласно которому при выполнении работ в медицинских организациях необходимо 1 раз в год проходить врача-оториноларинголога, врача - дерматовенеролога, врача – стоматолога а также исследование крови на сифилис.</p>	
--	--	--	--	---	--

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Копия протокола осмотра от 13.03.2023 г.
- 2) Копия протокола осмотра от 16.03.2023 г.
- 3) Протокол отбора проб воды от 13.03.2023 г.
- 4) Протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов от 13.03.2023 г.
- 5) Протокол испытаний № 04/01391-23 от 17.03.2023 г., выданный испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845.
- 6) Протокол испытаний № 04/01392-23, 04/01393-23 от 14.03.2023 г., выданный испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845.
- 7) Экспертное заключение № 66-20-004/15-517-2023 по результатам лабораторных испытаний № 04/01391-23 от 17.03.2023 г., выданное Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо - Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069.
- 8) Копия экспертного заключения № 66-20-004/15-523-2023 от 20.03.2023 г., выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо - Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069.

9) Фотографии в количестве _____ шт.

ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
Оськина Татьяна Владимировна

ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском районах Оськина Татьяна Владимировна

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Ольга Александровна Валентиновича - директор
24.03.2023 15:00

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней
со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по
ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

