

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда

адрес: 623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4

тел.(3439) 24-52-15

E-mail: mail\_11@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103571346 от 22.09.2022 г.

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

дата и время составления акта: 04.08.2023 г. 10 час. 00 мин. №66-11-01/03- *БЗ/Б* -2023

место составления акта: 623283, Свердловская обл., г. Ревда, Л. Толстого ул., Д.2 А

**Акт плановой выездной проверки**

1. Плановая выездная проверка проведена в соответствии решением начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда – главного государственного санитарного врача по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда Хованова Ивана Борисовича о проведении плановой выездной проверки от 19.07.2023 г. 09 час. 20 мин. № 66-11-01/03-4989-2023. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103571346 от 22.09.2022 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Медведева Валерия специалист-эксперт Территориального отдела руководитель группы  
Игоревна Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510229, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.2016)

специалисты:

Шитикова Наталья Анатольевна

Орлова Ольга Юрьевна

Руководитель ИЛЦ, заведующая ООЛКиМО  
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Заведующая лабораторией биологических факторов, врач-бактериолог Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск,



Ерыкалкина Светлана Вилорьевна

Ткач Татьяна Владимировна

Мамаева Татьяна Владимировна

Искандарова Снежана Филарисовна

Гурьева Ирина Сергеевна

Ямщикова Екатерина Сергеевна

Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Заведующая лабораторией химических факторов, врач-лаборант Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Помощник санитарного врача отдела экспертиз условий обучения и воспитания Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Помощник санитарного врача отдела экспертиз условий труда Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Помощник врача-эпидемиолога Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Помощник врача-эпидемиолога Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Помощник врача-эпидемиолога Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов

Экспертная организация:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021)

эксперты:

Волегов Максим Львович

Руководитель органа инспекции, и.о. заместителя главного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Пивоварова Татьяна Михайловна

Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий обучения и воспитания Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Черных Елена Альбертовна

Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий обучения и воспитания Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской



области в городе Первоуральск, Шалинском,  
Нижнесергинском районах и городе Ревда»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должностных экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность организаций, оказывающих социальные услуги для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Государственное автономное учреждение 623283, Свердловская обл., г. Ревда, Л. Толстого ул.,  
социального обслуживания Д.2А  
Свердловской области "Социально-  
реабилитационный центр для  
несовершеннолетних Ревдинского  
района"

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-  
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РЕВДИНСКОГО  
РАЙОНА"; 623283, Свердловская обл., г. Ревда, ТОЛСТОГО УЛ., Д.2А; ОГРН  
1026601644520 ИНН 6627010827

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 24.07.2023 г. 08 час. 00 мин. по  
04.08.2023 г. 10 час. 00 мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовая пояс

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил 01 раб. день/02  
час. 00 мин.

указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)  
действия:

1) действие	с по	адрес	документ
1) Осмотр	24.07.2023г. с 09 час. 50 мин. по 11 час. 40 мин.	623283, Свердловская обл., г. Ревда, Л. Толстого ул., Д.2А	Протокол осмотра от 24.07.2023г. 11 ч. 40 мин.
2) Отбор проб (образцов)	С 10 час. 00 мин. по 11 час. 45 мин. 24.07.2023г.	623283, Свердловская обл., г. Ревда, Л. Толстого ул., Д.2А	Протокол отбора дезинфицирующих средств №1, протокол отбора проб воды питьевой №2, протоколы отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов №5, №6, протоколы отбора смыслов с объектов окружающей среды №4, №3 от 24.07.2023г.



3) Испытание	С 11 час. 45 мин. 24.07.2023г. по 09 час. 33 мин. 28.07.2023г.	623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4	Протоколы испытаний №П-11/04803-23, №11/11670-23, №11/11664-23 от 25.07.2023г., №11/11669-23, №П- 11/04804-23 от 27.08.2023г., №11/11667-23, 11/11668-23 от 28.07.2023г.
4) Экспертиза	с 24.07.2023г. по 31.07.2023г.	623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4	Экспертные заключения №66-20-011/12-2320- 2023 от 31.07.2023г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №66-20- 011/12-2300-2023 от 27.07.2023г.

указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент), даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий, даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

#### 10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы:

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей (приложение № 18 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания детей (приложение № 24 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

#### 11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

11.1. Список сотрудников ГАУСО СО «СРЦН Ревдинского района»

11.2. Копии личных медицинских книжек - 35 штук

11.3. Копии договоров № 11/2526 от 09.08.2022 г., № 11/2052 от 29.06.2023., заключены с Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»; копии Актов обследования на определение заселенности грызунами и Актов обследования на наличие членистоногих насекомых.



11.4. Копии результатов исследований на гельминтозы, выданные Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Лицензия № ФС -66-01-002046 от 22.01.2020 г.)

11.5. Копия «Журнал учета осмотра несовершеннолетних детей на педикулез и кожные заболевания»

11.6. Копия Справки № 39 от 11.07.2023 г. на заключительную дезинфекцию, выдана Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

11.7. Копия «ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в государственном автономном учреждении социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района» 623283, Свердловская область, г. Ревда, ул. Толстого, 2 – а, утвержденная Директором ГАУ «СРЦН Ревдинского района» Е.В. Щербаковой «9» января 2023 г.

11.8. Копии протоколов, выданные Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16 г.

11.9. Копия «14-ти дневное меню приготавливаемых блюд на возрастные категории: 3 – 6 лет, 7 – 11 лет, 12 лет и старше», утвержденное Директором ГАУ «СРЦН Ревдинского района» Е.В. Щербаковой 10.08.2022 г.

11.10. Письмо об устранении нарушений с фотоматериалами №66-11-4555-2023 от 28.07.2023г. указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

## 12. По результатам выездной проверки установлено:

При проведении плановой выездной проверки в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РЕВДИНСКОГО РАЙОНА"; 623283, Свердловская обл., г. Ревда, ТОЛСТОГО УЛ., Д.2А на объекте: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района" (623283, Свердловская обл., г. Ревда, Л. Толстого ул., Д.2А) выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки	№ вопроса чек/листа
1.	ТР ТС 021/2011  СанПиН 2.3/2.4.3590-20	ст. 10 п. 3 пп. 8  3.2.	ст.15 п.5 ст.17 п.1	Не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к обработке разделочного инвентаря на пищеблоке, а именно "Смыв с доски МВ" не соответствует требованиям ст. 10 п. 3 пп. 8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по показателю БГКП (гигиенический норматив установлен МР 4.2.0220 - 20 "Методы санитарно - бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды") - результат исследований - обнаружено, величина допустимого уровня - отсутствие, что подтверждается протоколом испытаний № П-11/04804-23 от 27.07.2023 г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16. и Экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № 66-20-011/12- 2300 - 2023 от 27.07.2023 г., выданным Первоуральским Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360, дата	



				внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021г.	
2.	Приказ МЗ РФ 1122н	Прилож 1 Нац.КПП П.15, п.16 П.18 Прилож 2 КПП эпид П.7, п.12	Статья 35 ст.34 п.1 ст.29 п.1	На основании экспертного заключения №66-20-011/12-2320-2023 от 31.07.2023г., выданного Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021, установлено: Нарушаются требования к проведению вакцинации, а именно в представленных копиях личных медицинских книжек отсутствуют данные о своевременной иммунизации: - против кори: у заведующего отделением Даниленко А.А., у сторожа - вахтера Байдиной А.Г., у педагога - психолога Плехановой О.А. - против вирусного гепатита В: у воспитателя Чебыкиной У.И. - против вирусного гепатита А: у старшей медицинской сестры Павловой Е.А. - против клещевого вирусного энцефалита: у педагога - психолога Сагдиевой М.А., у заместителя директора Тренихиной Г.В., у педагога - психолога Бессоновой Г.А. (дата последней ревакцинации - 10.04.2019 г.), у сторожа - вахтера Стожиловой И.М. (дата последней ревакцинации - 25.05.2019 г.) - против дифтерии, столбняка: у воспитателя Белопуховой Е.Е.	2/18
	Федеральный Закон 157-ФЗ	ГЛ.4.СТ.9 п.1 ГЛ.4.СТ.9 п.2 ГЛ.4.СТ.10 п.1 ГЛ.4.СТ.10 п.3 ГЛ.4.СТ.11 п.4 ГЛ.6.СТ.22			
	СП 2.4.3648-20	1.5.			
	СанПиН 3.3686-21	5. 64. 72. 761. 1657. 1666. 2423. 2424. 2769. 2965.			
3.	СП 2.4.3648-20	1.8.	ст.32 п.1	На основании экспертного заключения №66-20-011/12-2320-2023 от 31.07.2023г., выданного Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021, установлено: Не соблюдается выполнение "ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в государственном автономном учреждении социального обслуживания Свердловской области "Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района" 623283, Свердловская область, г. Ревда, ул. Толстого, 2 - а, утвержденная Директором ГАУ "СРЦН Ревдинского района" Е.В. Щербаковой "9" января 2023 г. за 2022 год и за истекший период 2023 года, а именно: -из запланированных программой исследований смывов с объектов окружающей (внешней) среды (жизнеспособные яйца гельминтов) 1 раз в 6 месяцев по 10 проб (в игровых комнатах), согласно представленным копиям протоколов, выданные Первоуральским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"	4/18
	СанПиН 3.3686-21	5. 11.			



				уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001.510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16 г. проводится 1 раз в 6 месяцев по 5 проб (на пищеблоке).	
4.	СП 2.4.3648-20	2.2.4.	ст.28 п.1	На основании протокола осмотра от 24.07.2023г. в 11 час. 40 мин. установлено, что имеются дефекты дорожек на собственной территории в виде ям, неровностей, трещин, выбоин (фотоматериал №8).	9/14, 12/24
5.	СП 2.4.3648-20	2.4.9.	ст.28 п.1	На основании протокола осмотра от 24.07.2023г. в 11 час. 40 мин. установлено, что имеются дефекты мебели (стульев) в виде сколов в комнатах №6, №5, имеются дефекты мебели (столов) в виде скола в комнате №4, в кабинете ИЗО (фотоматериал №1). Нарушение устранено в ходе плановой выездной проверки, представлены фотоматериалы вх.№66-11-4555-2023 от 28.07.2023г.	18/14
6.	СП 2.4.3648-20	2.4.13.	ст.28 п.1	На основании протокола осмотра от 24.07.2023г. в 11 час. 40 мин. установлено, что не оборудованы москитными сетками окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды в кабинете ИЗО, в кабинетах специалистов №4, №5 (фотоматериал №5). Нарушение устранено в ходе плановой выездной проверки, представлены фотоматериалы вх.№66-11-4555-2023 от 28.07.2023г.	
7.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	ст.28 п.1	На основании протокола осмотра от 24.07.2023г. в 11 час. 40 мин. установлено, что имеются дефекты пола в виде нецелостности линолеума в кабинете специалиста №5, имеются дефекты пола в виде следов сколов и трещин плитки на лестнице (фотоматериал №3). Нарушение устранено в ходе плановой выездной проверки, представлены фотоматериалы вх.№66-11-4555-2023 от 28.07.2023г.	14/14
8.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	ст.28 п.1	На основании протокола осмотра от 24.07.2023г. в 11 час. 40 мин. установлено, что имеются дефекты потолков в виде трещин, сколов в комнате №6, в кабинете специалиста №5, имеются дефекты потолка в виде следов протекания в кабинете педагога дополнительного образования (фотоматериал №2). Нарушение устранено в ходе плановой выездной проверки, представлены фотоматериалы вх.№66-11-4555-2023 от 28.07.2023г.	14/14
9.	СП 2.4.3648-20	2.8.9.	ст.28 п.1	На основании протокола осмотра от 24.07.2023г. в 11 час. 40 мин. установлено, что находится в неисправном состоянии один светильник в кабинете ИЗО (фотоматериал №4). Нарушение устранено в ходе плановой выездной проверки, представлены фотоматериалы вх.№66-11-4555-2023 от 28.07.2023г.	
10.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.4.6.2. 2.4.11. 2.9.	ст.28 п.1	На основании протокола осмотра от 24.07.2023г. в 11 час. 40 мин. установлено, что имеются дефекты санитарно-технического оборудования: раковина в прачечной содержит следы ржавчины, раковина в овощном цехе имеет трещины (фотоматериал №6). Нарушение устранено в ходе плановой выездной проверки, представлены фотоматериалы вх.№66-11-4555-2023 от 28.07.2023г.	21/14, 20/24
11.	СП 2.4.3648-20	2.11.8.	ст.23 п.1	На основании протокола осмотра от 24.07.2023г. в 11 час. 40 мин. установлено, что вентиляционные решетки содержат следы загрязнения (паутины) в	31/14



				кабинете специалиста №4 (фотоматериал №7). Нарушение устранено в ходе плановой выездной проверки, представлены фотоматериалы вх.№66- 11-4555-2023 от 28.07.2023г.	
--	--	--	--	--	--

13. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 24.07.2023г. 11 ч. 40 мин.

2) Фотоотчет на 2 л.

3) Предписание об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям №66-11-01/04-5337-2023 от 04.08.2023г.

4) Протокол отбора дезинфицирующих средств №1, протокол отбора проб воды питьевой №2, протоколы отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов №5, №6, протоколы отбора смывов с объектов окружающей среды №4, №3 от 24.07.2023г.

5) Протоколы испытаний №П-11/04803-23, №11/11670-23, №11/11664-23 от 25.07.2023г., №11/11669-23, №П-11/04804-23 от 27.08.2023г., №11/11667-23, 11/11668-23 от 28.07.2023г., выданные Первоуральским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

6) Экспертное заключение №66-20-011/12-2320-2023 от 31.07.2023г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №66-20-011/12-2300-2023 от 27.07.2023г. выданные Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

7) Проверочные листы в 2 экз. на 4 л.

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

специалист-эксперт Территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск,

Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда Медведева Валерия

Игоревна

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда Медведева Валерия Игоревна, тел. 8-343-9-24-46-17, Medvedeva\_VI@66.rospotrebnadzor.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

*Роспотребнадзор*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

*ознакомлена, по доверенности М.В. Медведева 04.08.2023 в 10:00 ч.*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

