

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе
адрес: 622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86
тел.(3435) 25-45-70

E-mail: mail_09@66.rosпотребнадzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103599295 от
23.09.2022 года

дата и время составления акта: 03.11.2023 г. 13 час. 00 мин. № 44/2023-226
место составления акта: 622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 13.10.2023 г. 14 час. 20 мин. № 01-01-01-03-09/10772-2023. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103599295 от 23.09.2022 г.
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070
3. Выездная проверка проведена:

Лялеко Наталия Васильевна заместитель начальника отдела Территориального руководства
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Кировград группы
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе
Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском
районе

Лапушняк Анна Алексеевна ведущий специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе
Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском
районе

Лошкарева Карина специалист-эксперт Территориального отдела
Владимировна Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда,
городе Кировград и Невьянском районе

Рыбакова Татьяна Витальевна главный специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе
Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском
районе

4. К проведению выездной проверки были привлечены

специалисты:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015)

Мальков Алексей Владимирович

зам.главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

Алдушин Роман Викторович

заведующий ЛКХФ, врач-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

Пирожкова Любовь Маратовна

Биолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

Устюгова Ирина Николаевна

зав. лабораторией контроля биологических факторов, врач-вирусолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710380, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.11.2021)

Зайцева Людмила Сергеевна

помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

Рязанова Елена Николаевна

заведующий отделом экспертиз, связанных с питанием населения - врач по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

Сельков Евгений Алексеевич

заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность организаций, оказывающих социальные услуги для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

ГКУ "СРЦН Невьянского района"

624190, Свердловская обл., г. Невьянск, Демьяна Бедного, 21

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НЕВЬЯНСКОГО РАЙОНА"; 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, Демьяна Бедного ул., 21; ОГРН 1026601328445 ИНН 6621007105

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 23.10.2023 г. 8 час. 30 мин. по 03.11.2023 г. 13 час. 00 мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольно-надзорного мероприятия; мотивированное представление - не приостанавливалось

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 80 час. 00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

действие	с по	адрес	документ
1) осмотр	23.10.2023 с 10-00 до 13-00	г. Невьянск, Демьяна Бедного ул., 21	протокол осмотра
2) отбор образцов	23.10.2023 с 11-30 до 12-35	г. Невьянск, Демьяна Бедного ул., 21	Протоколы отбора проб воды, пищи, дез.средств, смывов
3) получение объяснений	24.10.2023	г. Невьянск, Демьяна Бедного ул., 21	Объяснительные медицинской сестры Скрипиной О.А., кладовщика Якоревой С.М.
4) испытание	С 23.10.2023 по 30.10.2023	Свердловская область, г. Нижний Тагил, Октябрьской революции, 86	Протоколы испытаний от 24.10.2023 г. № П-09/15700-23, от 30.10.2023г. № 09/29248-23, № 09/29247-23, № 09/29244-23, № 09/29251-23
5) экспертиза	30.10.2023	Свердловская область, г. Нижний Тагил, Октябрьской революции, 86	экспертные заключение от 30.10.2023 № 09/29248-23, № 09/29251-23
6) истребование документов	23.10.2023	г. Невьянск, Демьяна Бедного ул., 21	требование о предоставлении документов

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы:

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей (приложение № 18 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания детей (приложение № 24 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Штатное расписание, утвержденное руководителем.

2. Личные медицинские книжки, прививочные сертификаты, список сотрудников учреждения (с указанием даты рождения, даты приема на работу, должности).
 3. Данные о прививках сотрудников.
 4. Данные о периодическом медицинском осмотре сотрудников, прохождении гигиенического обучения.
 5. Документы по дезинсекции и дератизации:
 - а. договор на проведение дератизации и дезинсекции в 2022г.- текущий период 2023г., подтвержденный актами выполненных работ по дезинсекции, дератизации.
 - б. документ, где отражены все этапы проведения дератизации и дезинсекции на объекте за 2022г.- текущий период 2023г.:
- санитарно-эпидемиологическое обследование объекта (до проведения профилактических или истребительных мероприятий);
 - разработки тактики дератизации и дезинсекции (видовая принадлежность насекомого и грызуна);
 - собственно дератизация и дезинсекция (количество использованного яда, ядохимиката или дез.средств, использованная методика и т.д.);
 - контроль результатов, проведенных мероприятий на объекте.
6. Информация о проведении акарицидных обработок в 2023 г., договор, акты выполненных работ.
 7. Документы, подтверждающие качество и безопасность игр, игрушек, детской мебели (декларации и сертификаты соответствия).
 8. Примерное 10-ти дневное меню, фактическое меню за сентябрь-октябрь 2023 г.
 9. Технологические карты к меню.
 10. Ведомости контроля за питанием детей (накопительные ведомости).
 11. Документы пищеблока (журналы, документы, подтверждающие качество, безопасность и прослеживаемость поступающих продуктов).
 12. Программу ХАССП.
 13. Информация о количестве детей, имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию.
 14. Перечень моечного, технологического и холодильного оборудования с разбивкой по цехам.
 15. Документы, подтверждающие проведение технического контроля соответствия технологического оборудования паспортным характеристикам.
 16. Справка о количестве на пищеблоке столовой посуды, моющих и дезинфицирующих средств.
 17. Схема поставки продуктов питания (с указанием по каждому продукту наименования предприятия и адреса производства, наименования и адреса поставщика).
 18. Наличие в меню продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами, использование премиксов.
 19. Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий юридического лица.
 20. Журналы, предусмотренные утвержденной руководителем предприятия (организации) программой производственного контроля
 21. Информацию о выполнении программы производственного контроля за текущий период 2023г. (протоколы лабораторных испытаний).
 22. Информация об обеспечении образовательного учреждения системами отопления, канализации, холодного и горячего водоснабжения (как организовано, договора).
 23. Копия договора на вывоз мусора, информацию о его выполнении за 2023г., в т.ч. люминесцентных ламп.
 24. Информацию о проведении текущих (за 2023г.) и капитальных ремонтах (когда проведены, объем проведенных работ).
 25. Копия договора с ЛПУ об организации медицинской деятельности.

26. Технический паспорт с указанием помещений школы (копия), количество детей в классах.
 27. Должностные инструкции и приказы о назначении на должность (копии) директора, заместителей директора, работников, ответственных за медицинские книжки сотрудников.
 28. Документы о контроле состояния здоровья сотрудников (журналы).
 29. Расчет потребности в дезинфицирующих и моющих средствах.
 30. Информацию о наличии моющих и дезинфицирующих средств, в т.ч. используемых для обработки рук с указанием по каждому средству наименования, назначения, объема, имеющегося в запасе, количество приобретенных средств в течение предыдущего месяца, источников финансирования для приобретения.
 31. Информация о местах установки дозаторов для кожных антисептиков.
 32. Расчет обеззараживающего оборудования с указанием марки БО, места установки, площади помещения.
 33. Информация о количестве термометров.
 34. Информацию об укомплектованности техническим персоналом с указанием необходимого количества сотрудников и фактически работающего.
 35. Графики проведения влажной уборки.
 36. Графики проветривания в классах.
 37. Информацию об организации питьевого режима: где и как организован (при использовании бутилированной воды указать наименование продукции, производителя, назначения, необходимого и используемого объемов, информацию об использовании дозирующей аппаратуры и её обработке с приложением договоров на поставку питьевой бутилированной воды; документы о фактическом поступлении воды в учреждение (акты выполненных работ за 2023г.), информацию о документах, подтверждающих качество и безопасность воды питьевой, кулеров (помпы) и одноразовую посуду, договора на обработку кулеров и акты выполненных работ за 2023г.).
 38. Информацию об организации медицинского обслуживания детей и сотрудников (количество сотрудников, график работы).
 39. Заключительный акт по результатам проведения периодического медицинского осмотра (обследования).
12. По результатам выездной проверки установлено:

ГКУ "СРЦН Невьянского района" (624190, Свердловская обл., г. Невьянск, Демьяна Бедного, 21)					
Выявлены нарушения обязательных требований					
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки	№ опроса чек/листа
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 17 п. 7 устранено		В ходе проведения плановой проверки 23.10.2023 года установлено, что нарушаются условия хранения картофеля свежего - согласно информации на маркировке изготовителем установлены условия хранения 0+18 град.С, фактически картофель хранится при температуре +18 град.С Нарушены требования п.7. ст.17 ТР ТС 021/2011. "О безопасности пищевой продукции" - При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.	18/24 - 4
2.	ТР ТС 021/2011 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	ст. 17 п. 9 п.8.1.2.		В ходе проведения плановой проверки 23.10.2023 года установлено, что на пищеблоке хранится мясо говядины без информации о товаре и его изготовителе, в том числе отсутствует	

			<p>информация об условиях хранения, сроке годности данной продукции (маркировочный ярлык отсутствует).</p> <p>Нарушены требования п.9. ст.17 ТР ТС 021/2011. "О безопасности пищевой продукции" - Пищевая продукция, находящаяся на хранении, должна сопровождаться информацией об условиях хранения, сроке годности данной продукции.</p> <p>Нарушены требования п.8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются.</p> <p>Приложение № 6 - Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей</p> <p>1. Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) признаками недоброкачества.</p>	
3.	ТР ТС 025/2012 СП 2.4.3648-20	п.7.3 ст.5 п.2.4.3 устранено	<p>В ходе проведения плановой проверки 23.10.2023 года установлено, что в группе № 1 на столах и стульях не нанесена цветовая маркировка в виде круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы размером не менее 10 x 15 мм в зависимости от ростовых номеров.</p> <p>Нарушены требования п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом</p> <p>Нарушены требования п.7.3 ст.5 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" ТР ТС 025/2012 - На видимых наружных поверхностях столов, парт и стульев для дошкольных учреждений и учебных заведений (кроме средних специальных и высших учебных заведений) должна быть нанесена цветовая маркировка в виде круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы размером не менее 10 x 15 мм следующих цветов в зависимости от ростовых номеров изделия мебели: 00 - черный</p>	18/18 – 16

				0 - белый 1 - оранжевый 2 - фиолетовый 3 - желтый 4 - красный 5 - зеленый 6 - голубой. Способ нанесения цветной маркировки должен обеспечивать ее длительную сохранность. Допускается нанесение цветной маркировки, выполненной печатным способом с самоклеящейся основой.	
4.	СанПиН 1.2.3685-21	172 Табл.6.1. устранено	ст.28 п.1	В ходе проведения плановой проверки 23.10.2023 года установлено, что в группах № 2,3,4 кровати установлены вплотную к наружным стенам и отопительным приборам. Нарушены требования п.172 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Нормативы площадей помещений представлены в таблице 6.1. Требования к нормативам площадей предъявляются при наличии в организации данных видов (типов) помещений. Минимальные разрывы, расстояния, не менее: Кровати в спальнях помещений от наружных стен не менее 60 см, от отопительных приборов не менее 20 см	
5.	Федеральный Закон 157-ФЗ СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 3.3686-21	гл.4 ст 9.1. гл.4 ст.10.3 1.5. 2.21 5. 62. 64. 72. 2965. 2907. 4155. 2423.	Статья 35	На момент проверки личных медицинских книжек и прививочных сертификатов (26.10.2023г) сотрудников ГКУ "СРЦН Невьянского района", расположенного по адресу г. Невьянск, Демьяна Бедного, 21, установлено, что отсутствует отметка о вакцинации против: - дифтерии, коклюша, столбняка у следующих сотрудников: воспитателя Волковой О.В. - вирусного гепатита А у следующих сотрудников: воспитателя Азановой Е.В., уборщика территории Долгинцева В.В., уборщика служебных помещений Ждановой Н.Ю., заведующего хозяйством Каюмова В.Г., воспитателя Корюковой О.Ю., воспитателя Кузнецовой Л.П., специалиста по соц.работе Лаптевой Е.А., воспитателя Мусатовой Т.А., Рыбниковой Г.П., специалиста по соц.работе Седышевой О.В., младшего воспитателя Хилецкой Т.В., младшего воспитателя Шмыриной Т.В.; - клещевого энцефалита у сотрудников: инструктора по труду Назаровой Н.И., уборщика служебных помещений Черепановой С.В., гл.4 ст 9.1. Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"- "Национальный календарь профилактических прививок включает профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита. Указанные профилактические прививки проводятся всем гражданам Российской Федерации в сроки, установленные национальным календарем	18/18 – 2

				<p>профилактических прививок". гл.4 ст.10.3 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"- Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, сроки проведения профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.</p> <p>Нарушены требования п 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.</p> <p>Нарушены требования п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - Лица, поступающие на работу в организации общественного питания, должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации, установленным законодательством Российской Федерации</p> <p>Нарушены требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" п.5. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должно обеспечиваться выполнение установленных санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов биологических факторов (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные) среды обитания человека и условий его жизнедеятельности (труда, проживания, воспитания, обучения, питания), а также должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации,</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, принятию мер в отношении больных инфекционными болезнями, прерыванию путей передачи (дезинфекционные мероприятия), проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан.</p> <p>62. Данные о прохождении медицинских осмотров, наряду с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения подлежат внесению в медицинскую документацию, сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.</p> <p>64. Профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с законодательством Российской Федерации</p> <p>72. Факт проведения профилактической прививки или отказа от нее в письменном виде должен быть зафиксирован в медицинских документах постоянного хранения.</p> <p>2965. Специфическая профилактика дифтерии проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и инструкциями по применению иммунобиологических лекарственных препаратов (далее - ИЛП).</p> <p>2907. Основным методом профилактики и защиты населения от коклюша является вакцинопрофилактика. Иммунизация населения против коклюша проводится в рамках национального календаря профилактических прививок.</p> <p>4155. Плановую специфическую профилактику против столбняка проводят иммунобиологическими лекарственными препаратами, разрешенными к применению, содержащими очищенный адсорбированный столбнячный анатоксин в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.</p> <p>2423. Вакцинацию населения против ОГА проводят в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, региональными календарями профилактических прививок и инструкциями по применению препаратов, разрешенных к использованию на территории Российской Федерации.</p>	
6.	СанПиН 2.1.3684-21	216 229	ст.22 п.1	В ходе проведения плановой проверки 23.10.2023 года установлено, что на территории учреждения размещены отработанные покрышки, которые используются в качестве игровых модулей и	

				<p>клумб для цветов.</p> <p>В соответствии с Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 (ред. от 02.11.2018) "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов" шины автомобильные отработанные имеют код классификатора 9 21 110 00 00 0, т.е. являются отходом.</p> <p>Нарушены требования СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий":</p> <p>-п.216 - накопление отходов допускается только в специально оборудованных местах накопления отходов, соответствующих требованиям Санитарных правил.</p> <p>- п.229. - Объекты размещения отходов должны располагаться за пределами жилой зоны на обособленных территориях с соблюдением требований, установленных для санитарно-защитных зон.</p>	
7.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.10.	ст.17 п.1	<p>В ходе проведения плановой проверки 23.10.2023 года установлено, что 22.10.2023 года не отобрана суточная проба чая (ужин) и батона (2й ужин)</p> <p>Нарушены требования п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции.</p> <p>Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставляться поштучно, целиком (в объеме одной порции). Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 °С до +6 °С.</p>	18/24 - 30
8.	<p>СП 2.4.3648-20</p> <p>СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p> <p>СанПиН 3.3686-21</p> <p>Приказ МЗ РФ 29н</p>	<p>1.5.</p> <p>2.21.</p> <p>5.</p> <p>58.</p> <p>74.</p> <p>75.</p> <p>6.</p> <p>18.</p>	<p>ст.34 п.1</p> <p>ст.11</p>	<p>На момент проверки личных медицинских книжек и прививочных сертификатов (26.10.2023г) сотрудников ГКУ "СРЦН Невьянского района", расположенного по адресу г. Невьянск, Демьяна Бедного, 21, установлено:</p> <p>не все сотрудники в полном объеме проходят предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а именно:</p> <p>- отсутствует отметка о ежегодном исследовании на гельминтозы у уборщика служебных</p>	<p>18/18 – 2</p> <p>18/24 - 2</p>

			<p>помещений Ждановой Н.Ю. (дата устройства 06.06.2023), воспитателя Корюковой О.Ю. (дата устройства 29.08.2023);</p> <p>- отсутствует отметка о серологическом обследовании на брюшной тиф при устройстве на работу у сотрудников: младшего воспитателя Денисовой М.П. (дата устройства на работу 03.10.2023), воспитателя Колёватовой Т.А. (дата устройства на работу 27.09.2023);</p> <p>- отсутствует отметка об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций при устройстве на работу у следующих сотрудников: младшего воспитателя Денисовой М.П. (дата устройства на работу 03.10.2023), воспитателя Колёватовой Т.А. (дата устройства на работу 27.09.2023), сторожа Мироновой Л.Е. (дата устройства на работу 24.11.2022), специалиста по социальной работе Ушаковой Е.В. (дата устройства на работу 16.10.2023), младшего воспитателя Ушаковой С.Н. (дата устройства на работу 26.07.2023);</p> <p>- отсутствует отметка о сдаче мазка из зева и носа на носительство патогенного стафилококка при устройстве на работу у сотрудников: младшего воспитателя Денисовой М.П. (дата устройства на работу 03.10.2023), младшего воспитателя Сковородниковой А.С. (дата устройства 27.08.2023), младшего воспитателя Ушаковой С.Н. (дата устройства на работу 26.07.2023), младшего воспитателя Шибаковой Л.Б. (дата устройства 26.07.2023).</p> <p>Также отсутствует отметка о прохождении гигиенического обучения и аттестации у следующих сотрудников: медицинской сестры Голузиной Н.М., младшего воспитателя Денисовой М.П., уборщика служебных помещений Стадухиной Н.А.,</p> <p>Нарушены требования п 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования К организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.</p> <p>Нарушены требования п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - Лица, поступающие на работу в</p>	
--	--	--	--	--

			<p>организации общественного питания, должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации, установленным законодательством Российской Федерации</p> <p>Нарушены требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней":</p> <p>п.5. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должно обеспечиваться выполнение установленных санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов биологических факторов (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные) среды обитания человека и условий его жизнедеятельности (труда, проживания, воспитания, обучения, питания), а также должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, принятию мер в отношении больных инфекционными болезнями, прерыванию путей передачи (дезинфекционные мероприятия), проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан.</p> <p>п.58 - В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (обследования)</p> <p>74. В целях повышения санитарной культуры населения, профилактики инфекционных болезней, пропаганды здорового образа жизни должно проводиться гигиеническое воспитание и обучение граждан</p> <p>75. Гигиеническое воспитание и обучение осуществляется в процессе воспитания и обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и оздоровительных организациях, а также при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.</p> <p>Нарушены требования п. 6 Приказа МЗ РФ от</p>	
--	--	--	---	--

				<p>28.01.2021 № 29н - Обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагаются на работодателя</p> <p>Нарушены требования п.18 Приказа МЗ РФ от 28.01.2021 № 29н - Частота проведения периодических медицинских осмотров определяется типами вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами выполняемых работ. Периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, предусмотренные приложением к настоящему Порядку.</p>	
9.	СП 2.4.3648-20	2.2.4.	ст.28 п.1	<p>В ходе проведения плановой проверки 23.10.2023 года установлено, что покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории учреждения имеют дефекты асфальтового покрытие с глубокими трещинами, частично отсутствует</p> <p>Нарушаются требования: п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.</p>	
10.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.3.3. 2.8.	ст.17 п.1	<p>На предприятии не соблюдается технология приготовления блюд, а именно: проба № 09/29248-23 от 30.10.2023г. "готовое блюдо для детей с 3 до 7 лет (рыба запеченная в томате с овощами 80 г и картофель отварной 150 г)" дата отбора 23.10.2023г., отобранная на основании Поручения о проведении отбора проб экспертом или специалистом, проведении инструментального обследования и испытания специалистом, проведении экспертизы экспертной организацией № 66-09-13/25-10401-2023 от 04.10.2023г.</p> <p>Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе не, соответствует требованиям технических документов (рецептур, технико-технологических карт) по показателям: жиры (при норме 9,9 - 11,7 на порцию, результат исследования составил $15,7 \pm 1,4$ г. на порцию), сухие вещества (при норме 53,6 - 59,5 г на порцию, результат исследования составил $71,7 \pm 0,7$ г. на порцию), Углеводы (при норме 24,5 - 26,9 г на порцию, результат исследования составил $41,4 \pm 4,1$ г. на порцию), энергетическая ценность (при норме 231,9 - 260,2 г ккал, результат исследования составил $356,1 \pm 25,0$ ккал), что является нарушением п 2.3.3.. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - "Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и</p>	18/24 - 5

				<p>гигиенических нормативов", и подтверждается Протоколом испытаний № 09/29248-23 от 30.10.2023 выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г.</p> <p>Нарушением п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - Готовые блюда, напитки, кулинарные и кондитерские изделия, изготавливаемые в предприятиях общественного питания, должны соответствовать требованиям технических регламентов и единым санитарным требованиям . Пищевая продукция предприятий общественного питания, срок годности которой истек, подлежит утилизации.</p>	
11.	СП 2.4.3648-20	2.4.9. п.2.11.2	ст.28 п.1	<p>В ходе проведения плановой проверки 23.10.2023 года установлено, что в группах используется мебель с нарушением покрытий, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - группа № 1 - обивка на спинка стульев протерта до тканевого основания - группа № 4 - на подлокотниках диванов обивка из искусственного материала протерта до тканевого основания - в группах № 2, 3 в приемных помещениях находятся тумбы, на которых отсутствуют защитные или защитно-декоративные покрытия (кромки), поверхность частично разрушена <p>Нарушаются требования:</p> <p>п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.</p> <p>Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.</p> <p>п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 - Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.</p> <p>Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в спортивных залах и групповых помещениях не реже 2 раз в день. Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно протираются с использованием мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса. Ковровое покрытие не реже одного раза в месяц подвергается влажной обработке. После каждого занятия спортивный, гимнастический, хореографический, музыкальный залы проветриваются в течение не менее 10 минут.</p>	18/18 – 18
12.	СП 2.4.3648-20	2.4.13. устранено	ст.28 п.1	<p>В ходе проведения плановой проверки 23.10.2023 года установлено, что в группах № 1, 2 на окнах имеются шторы длиной ниже уровня</p>	

				<p>подоконника. В группах № 2, 4 для проветривания открыты окна не оборудованные москитными сетками.</p> <p>Нарушены требования п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи - Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.</p>	
13.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	2.5.2. 5. 18.	ст.28 п.1	<p>В ходе проведения плановой проверки 23.10.2023 года установлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - группа № 1 - в приемном отделении линолеум не закреплен плинтусом - группа № 2 - в приемном отделении, игровой, спальнях покрытие пола разрушено (на линолеуме дыры), в спальне покрытие не подведено под плинтус - группа № 3 - в спальнях покрытие пола разрушено (на линолеуме дыры), не подведено под плинтус - группа № 4 в приемном отделении линолеум на полу на подведен под плинтус, в спальнях покрытие пола разрушено (на линолеуме дыры, в туалете плитка на полу со сколами, трещинами - медицинский блок - в кабинете медицинской сестры - линолеум не подведен под плинтус, в физ.кабинете между досками деревянного пола щели, покрытие пола многократно перекрашено - спортивный зал - между досками деревянного пола щели, покрытие пола многократно перекрашено <p>Имеющиеся дефекты не позволяют качественно произвести влажную обработку и дезинфекцию, дефекты создают травмоопасность для сотрудников и воспитанников.</p> <p>Нарушены требования п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи - Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.</p> <p>Нарушены требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" п.5. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должно обеспечиваться выполнение установленных санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов биологических факторов (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные) среды обитания человека и условий его жизнедеятельности (труда, проживания, воспитания, обучения, питания), а также должны своевременно и в полном объеме</p>	18/18 – 14

				<p>проводиться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, принятию мер в отношении больных инфекционными болезнями, прерыванию путей передачи (дезинфекционные мероприятия), проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан.</p> <p>п.18. В организациях воспитания и обучения, отдыха детей и их оздоровления должны обеспечиваться условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями</p>	
14.	<p>СП 2.4.3648-20</p> <p>СанПиН 3.3686-21</p>	<p>2.5.3.</p> <p>п.2.11.2</p> <p>5.</p> <p>18.</p>	<p>ст.28 п.1</p>	<p>В ходе проведения плановой проверки 23.10.2023 года установлено, что в помещениях стены имеют дефекты, повреждения, что не позволяет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - группа № 1 - в туалете разрушены швы между плитками на стене - группа № 3 - в спальне на потолке трещина - группа № 4 - в приемном отделении на стенах сколы краски, в туалете разрушены швы между плитками на стене - медицинский блок - кабинет медицинской сестры, физ.кабинет - на стене покрытие разрушено (места разрушения зашпаклеваны, но не покрашены), процедурный кабинет - разрушены швы между плитками на стене, изолятор - на потолке следы протечки черного цвета - спортивный зал - на стене покрытие разрушено (места разрушения зашпаклеваны, но не покрашены) - пищеблок - разрушены швы между плитками на стене <p>Нарушены требования п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи - Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.</p> <p>п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 - Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.</p> <p>Нарушены требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" п.5. В целях предупреждения возникновения и</p>	<p>18/18 - 14</p> <p>18/24 - 15</p>

				<p>распространения инфекционных болезней должно обеспечиваться выполнение установленных санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов биологических факторов (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные) среды обитания человека и условий его жизнедеятельности (труда, проживания, воспитания, обучения, питания), а также должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, принятию мер в отношении больных инфекционными болезнями, прерыванию путей передачи (дезинфекционные мероприятия), проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан.</p> <p>п.18. В организациях воспитания и обучения, отдыха детей и их оздоровления должны обеспечиваться условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями</p>	
15.	СП 2.4.3648-20	2.8.5.	ст.28 п.1	<p>В ходе проведения плановой проверки 23.10.2023 года установлено, что в группах № 1 (приемное отделение, игровая), группа № 2 (игровая, спальня), группа № 3 (игровая), группа № 4 (игровая), медицинский блок (кабинет медицинской сестры, процедурная) используются лампы с разным световым излучением, Нарушаются требования:</p> <p>п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.</p> <p>Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.</p>	
16.	СП 2.4.3648-20	2.8.9.	ст.28 п.1	<p>В ходе проведения плановой проверки 23.10.2023 года установлено, что в группе № 1 в приемном отделении часть ламп в нерабочем состоянии, в процедурном кабинете плафоны на лампах грязные, внутри плафонов имеются мухи.</p> <p>Нарушаются требования:</p> <p>п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.</p>	

17.	СП 2.4.3648-20	2.11.2. 2.4.9. устранено	ст.28 п.1	<p>В ходе проведения плановой проверки 23.10.2023 года установлено, что в спортивном зале используются маты с нарушением покрытий (покрытие протерто до тканевого основания, имеются сквозные порезы), что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.:</p> <p>Нарушены требования п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.</p> <p>Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в спортивных залах и групповых помещениях не реже 2 раз в день. Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно протираются с использованием мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса. Ковровое покрытие не реже одного раза в месяц подвергается влажной обработке. После каждого занятия спортивный, гимнастический, хореографический, музыкальный залы проветриваются в течение не менее 10 минут.</p>	1°/18 – 1
18.	СП 2.4.3648-20	2.11.6.	ст.23 п.1	<p>На момент проведения проверки 23.10.2023. ГКУ "СРЦН Невьянского района", расположенного по адресу г. Невьянск, Демьяна Бедного, 21, установлено, дезинфицирующее средство "Ника хлор", рабочий раствор 0,015%, приготовлено не в соответствии с инструкцией по разведению, а именно проба № 29251, отобранная на основании Поручения о проведении отбора проб экспертом или специалистом, проведении инструментального обследования и испытания специалистом, проведении экспертизы экспертной организацией № 66-09-13/25-10401-2023 от 04.10.2023г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе, при норме 0,014% - 0,016%, результат составил - 0,0191%), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 09/29251-23 от 30.10.2023г., выданным Аккредитованным испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе" Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510431 от 26.11.15., тем самым нарушены требования п 2.11.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"-</p> <p>"Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед</p>	

			непосредственным их применением"	
--	--	--	----------------------------------	--

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 23.10.2023
- 2) Протоколы отбора проб воды, пищи, дез.средств, смывов от 23.10.2023
- 3) Объяснительные медицинской сестры Скрипиной О.А., кладовщика Якоревой С.М.
- 4) Протоколы испытаний от 24.10.2023 г. № П-09/15700-23, от 30.10.2023г. № 09/29248-23, № 09/29247-23, № 09/29244-23, № 09/29251-23
- 5) экспертные заключение от 30.10.2023 № 09/29248-23, № 09/29251-23
- 6) проверочные листы от 03.11.2023
- 7) фотоматериалы
- 8) Предписание об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 03.11.2023 № 66-09-13/16-11481-2023
- 9) Предписание об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 03.11.2023 № 66-09-13/16-11481-2023
- 10) Предписание о приостановке реализации продукции от 03.11.2023 № 66-09-13/14-11485-2023
- 11) Предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда от 03.11.2023 № 66-09-13/30-11484-2022

заместитель начальника Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе Лялеко Наталия Васильевна

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

заместитель начальника отдела Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе
Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе Лялеко Наталия Васильевна

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

