

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1
тел. (34346)3-18-66, E-mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103486723 от
19.09.2022 г



дата и время составления акта: 29.11.2023 г. 10 час. 00 мин. № 66-02-01/28- **6149** -2023
место составления акта: 623795, Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, ул.
Калинина, 77

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 07.11.2023 г. 10 час. 2 мин. № 66-02-01/08-5784-2023. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103486723 от 19.09.2022 г.
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070
3. Выездная проверка проведена:

Туранова Александровна	Ксения	специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах	руководи тель группы
Войнова Елена Александровна		Заместитель Начальника территориального отдела Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах	
Телегина Ирина Анатольевна		заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах	
4. К проведению выездной проверки были привлечены
специалисты: Испытательного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного
учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 27.06.2016 г.)

Бондаренко Наталья Владимировна	Заведующий лабораторией биологических факторов — врач-бактериолог	контроля
---------------------------------	--	----------

Власова Лидия Борисовна

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»
Заведующий лабораторией, контроля химических и физических факторов – химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

эксперты (экспертные организации):

Орган инспекции Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021 г.)

Калинин Антон Евгеньевич

Врач по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Егорова Татьяна Вячеславовна

Помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Малых Галина Павловна

Помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Малых Елена Алексеевна

Врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, за исключением деятельности домов (интернатов) для лиц с физическими или умственными недостатками, в том числе неронтопсихиатрических центров, психоневрологических интернатов

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Социально-реабилитационное отделение 623795, Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, ул. Калинина, 77

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АРТЕМОВСКОГО РАЙОНА"; 623782, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, ул. Чайкиной, 24; ОГРН 1056600057348 ИНН 6602010078

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 16.11.2023 г. 08 час.30 мин. по 29.11.2023 г.16 час.45 мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольно-надзорного мероприятия;

мотивированное представление № _____ от _____
с "___" _____ г., _____ час. _____ мин.
по "___" _____ г., _____ час. _____ мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 80 час.00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) действие	с по	адрес	документ
2) осмотр	16.11.2023 г. с 09 ч. 40 мин. по 11 ч. 30 мин.	623795, Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, ул. Калинина, 77	Протокол осмотра от 16.11.2023 г.
3) истребование документов	16.11.2023 г. по 29.11.2023 г.	623795, Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, ул. Калинина, 77	Решение о проведении плановой выездной проверки от 07.11.2023 г. 10 час.02 мин. № 66-02-01/08-5784-2023
4) отбор проб (образцов)	16.11.2023 г. с 10 ч. 00 мин. по 10 ч. 10 мин.	623795, Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, ул. Калинина, 77	Протокол отбора проб воды от 16.11.2023 г.
5) испытание	16.11.2023 г. – 22.11.2023 г.	624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1	Протокол испытаний № 02/12849-23 от 22.11.2023 г.
6) экспертиза	16.11.2023 г. – 23.11.2023 г.	624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1	Экспертное заключение № 66-20-002/15-2068-2023 от 23.11.2023 г.

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы: Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания (приложение № 4 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Перечень зданий и помещений ГАУСО СО "КЦСОН Артемовского района" Паспорт вентиляционной системы Инструкция по ревизии (очистке) воздухопроводов и вентиляционного оборудования График ежегодной ревизии и очистки воздухопроводов социально-реабилитационного отделения Акт о результатах ревизии и очистки воздухопроводов систем вентиляции Договор № 12 от 30.12.2022 г. с ЕМУП «Спецавтобаза» ПНООЛР ГАУСО СО "КЦСОН Артемовского района" Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу Экспертное заключение № 02-02-15-12/961 от 19.07.2016 г., выданное филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах" Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект ПДВ № 66.01.31.000.Т.002202.10.16 от 19.10.2016 г. Программа производственного контроля ГАУСО СО "КЦСОН Артемовского района" Копии личных медицинских книжек работников ГАУСО СО "КЦСОН Артемовского района"

Список сотрудников ГАУСО СО "КЦСОН Артемовского района"

Журнал регистрации личных карточек учета выдачи СИЗ

Заключительные акты медосмотров, поименные списки

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Протоколы лабораторных испытаний

Договора на проведение дезинсекции, дератизации, акарицидной обработки, акты выполненных работ

12. По результатам выездной проверки установлено:

Социально-реабилитационное отделение (623795, Свердловская обл., Артемовский район, с. Покровское, Калинина ул., 77)					
Выявлены нарушения обязательных требований					
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки	№ вопроса чек/листа
1.	Федеральный Закон 157-ФЗ СанПиН 3.3686-21	ГЛ.4.СТ.10.3 Устранено 62 64	Статья 35	Руководителем организации не осуществлен контроль за вакцинопрофилактикой сотрудников: против гепатита А, дизентерии у сотрудника - С.С.С., кухонного работника. Данные в личных медицинских книжках отсутствуют, отказы или медицинские отводы отсутствуют. (данные о вакцинации внесены в ЛМК, нарушение устранено)	26.27
2.		ГЛ.4.СТ.11.4 Устранено 62 64	Статья 35	Руководителем организации не осуществлен контроль за вакцинопрофилактикой сотрудников: против кори у сотрудника - Ш.О.Е., 1973г.р.; против кори, гепатита В у сотрудника - С.С.С., кухонного работника. Данные в личных медицинских книжках отсутствуют, отказы или медицинские отводы отсутствуют. (данные о вакцинации внесены в ЛМК сотрудников, нарушение устранено)	26.27
3.	СП 2.1.3678-20 СП 2.2.3670-20	2.1 1.4 2.4	ст.32 п.1	На рабочих местах работников ГАУСО СО "КЦСОН Артемовского района" не осуществляется производственный контроль за условиями труда посредством проведения (организации) лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды в 2022 г. Подтверждающие документы (протоколы испытаний) не представлены (отсутствуют).	1
4.		2.4	ст.24 п.1	ГАУСО СО "КЦСОН Артемовского района" не осуществляет производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов посредством проведения (организации) лабораторных исследований и измерений параметров микроклимата в помещениях хозяйствующего субъекта, не представлены (отсутствуют) протоколы испытаний параметров микроклимата за 2022 г.	
5.		2.5	ст.24 п.1	ГАУСО СО "КЦСОН Артемовского района" не осуществляет производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов посредством проведения (организации) лабораторных исследований и измерений уровней искусственного освещения в помещениях хозяйствующего субъекта, не представлены (отсутствуют) протоколы испытаний искусственного освещения за 2022 г.	
6.		2.11	ст.24 п.1	Инвентарь для уборки туалетов хранится в одном помещении с другим инвентарем.	

7.		9.13	ст.24 п.1	Отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов.	64
8.		9.46	ст.24 п.1	Отсутствует изолятор для помещения больных с признаками инфекционного заболевания для временного пребывания до их госпитализации в медицинскую организацию.	178
9.	СанПиН 2.1.3684-21	121	ст.21 п.2	Не обеспечено проведение лабораторных исследований качества почвы территории социально-реабилитационного отделения (623795, Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, ул. Калинина, 77) на соответствие гигиеническим нормативам (приложение № 9 к СанПиН 2.1.3684-21) - не представлены протоколы лабораторных испытаний, подтверждающие проведение данных исследований, за 2022 год и по настоящее время.	
10.	СП 2.2.3670-20	1.7	Статья 11	По результатам проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда хозяйствующим субъектом не разработан и не выполняется в установленные им сроки перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда.	
11.		2.2	Статья 32	Номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля за условиями труда не определена в локальном акте хозяйствующего субъекта (далее - программа производственного контроля) с учетом характеристик производственных процессов и технологического оборудования, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания. Подтверждающие документы не представлены (отсутствуют).	
12.		2.5	Статья 32	В представленной программе производственного контроля, утвержденной приказом от 30.12.2022 № 470 отсутствует перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для работника, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек (мест), в которых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения лабораторных исследований.	
13.	Приказ МЗ РФ 29н СанПиН 3.3686-21	31.2.810. устранено	ст.34 п.1	Руководителем организации не осуществлен контроль за своевременным прохождением сотрудниками флюорографического обследования - Б.Т.Л., 1959гг., УСП (дата последнего исследования в личной медицинской книжке - 06.04.2022г). (данные о прохождении ФЛГ в 2023 году внесены в ЛМК сотрудника, нарушение устранено)	

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 16.11.2023 г.
- 2) Фотоматериалы от 16.11.2023 г.
- 3) Решение о проведении плановой выездной проверки от 07.11.2023 г. 10 час.02 мин. № 66-02-01/08-5784-2023
- 4) Протокол отбора проб воды от 16.11.2023 г.
- 5) Протокол испытаний № 02/12849-23 от 22.11.2023 г.

6) Экспертное заключение № 66-20-002/15-2068-2023 от 23.11.2023 г.

специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Туранова Ксения
Александровна



специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Туранова Ксения
Александровна

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

29.11.2023 10.00 *Виктор Сидоренко*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней
со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по
ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

