

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел

в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе  
адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А  
тел. (343)210-94-37, E-mail: mail\_15@66.rosпотребнадzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103539232 от  
21.09.2022г.

дата и время составления акта: 16.10.2023 г. 11 час. 30 мин. № 66-15-15/23- 13378 -2023  
место составления акта: 624015, Свердловская обл., Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул.,  
314

**Акт плановой выездной проверки**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 29.09.2023 г. 10 час. 00 мин. № 66-15-15/23-12649-2023. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103539232 от 21.09.2022 г.

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

3. Выездная проверка проведена:

Кузнецова Алена Сергеевна ведущий специалист- эксперт Территориального руководи  
отдела Управления Роспотребнадзора по тель  
Свердловской области в Чкаловском районе города группы  
Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском  
районе

4. К проведению выездной проверки были привлечены  
специалисты: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Свердловской области» Испытательный Лабораторный Центр («ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»), уникальный номер записи об  
аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510116, дата внесения  
сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015 г.

Киселева Елена Валерьевна заместитель главного врача Филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Чкаловском районе города Екатеринбурга,  
городе Полевской и Сысертском районе»

Шишигина Анна Владимировна заведующая ЛКФХФ Филиала Федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском  
районе города Екатеринбурга, городе Полевской и  
Сысертском районе»

Шашмурина Татьяна Павловна заведующая ЛКБФ Филиала Федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском

Кутлаев Никита Сергеевич	районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» врач по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Широбоков Денис Сергеевич	врач по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710351, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.05.2021)

Демидова Юлия Михайловна	врач по коммунальной гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Козловских Оксана Юрьевна	Заместитель главного врача Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность домов (интернатов) для лиц с физическими или умственными недостатками, в том числе геронтопсихиатрических центров, психоневрологических интернатов

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Щелкунский психоневрологический 624015, Свердловская обл., Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул., 314

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКУНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"; 624015, Свердловская обл., Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул., 314; ОГРН 1026602177667 ИНН 6652005010

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 03.10.2023 г. 10 час. 30 мин. по 16.10.2023 г. 11 час. 30 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 01 час. 40 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) действие	с по	адрес	документ
1) осмотр	03.10.2023г. с 10:30 до 12.10	624015, Свердловская обл., Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул., 314	Протокол осмотра от 03.10.2023г.

2) отбор проб холодной воды	03.10.2023г. 12:00	624015, Свердловская обл., Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул., 314	Протокол отбора от 03.10.2023г.
3) отбор проб дезинфицирующего средства	03.10.2023г. 12:05	624015, Свердловская обл., Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул., 314	Протокол отбора от 03.10.2023г.
4) испытание	03.10.2023г. в 10:50 и 11:20	624015, Свердловская обл., Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул., 314	протоколы испытаний № П-15/10569-23, П-15/10570-23 от 09.10.2023г.
6) испытание	с 03.10.2023г с 14:10 по 09.10.2023г. в 16:00	620130, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 177 А	протокол испытаний № 15/29539-23 от 09.10.2023г.
7) испытание	с 03.10.2023г с 14:30 по 04.10.2023г. в 11:16	620130, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 177 А	протокол испытаний № 15/29538-23 от 09.10.2023г.
8) экспертиза	с 03.10.2023г. с 14.30 по 16:50 12.10.2023г.	620130, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 177 А	Экспертное заключение № 66-20-015/15-4292-2023 от 13.10.2023г.

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы:

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания (приложение № 4 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) копия устава государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Щелкунский психоневрологический интернат",
- 2) копия приказа Министерства социальной политики Свердловской области от 06.02.2023 № 12-д «Об исполнении обязанности директора»,
- 3) копия приказа Министерства социальной политики Свердловской области от 28.06.2023 № 48-д «О внесении изменения в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 06.02.2023 № 12-д «Об исполнении обязанности директора»»,
- 4) копия Свидетельства 66 АЖ 851081 о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 18.12.2014 г.,
- 5) копия Свидетельства 66 АЖ 851080 о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 18.12.2014 г.,
- 6) копия Свидетельства 66 АЖ 773217 о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 17.12.2014 г.,
- 7) копия поэтажного плана корпуса № 1,
- 8) копия поэтажного плана корпуса № 2,
- 9) копия поэтажного плана корпуса № 3,
- 10) копия договора № 31-22 на оказание услуг по очистке хозяйственно-бытовых стоков от 25.01.2021 г., заключенного с МУП ЖКХ «Сысертское»,
- 11) копия договора оказания услуг по поставке тепловой энергии в горячей воде через присоединённую сеть № 53 от 24 октября 2022 г., заключенного с ООО «Теплосервис»,
- 12) копия договора оказания услуг по поставке тепловой энергии в горячей воде через присоединённую сеть № 34 от 06 сентября 2023 г., заключенного с ООО «Теплосервис»,
- 13) копия Публичного договора № 31388904 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по АПО-3 Свердловской области, за исключением муниципального



образования г. Екатеринбург от 12.01.2022 г., заключенного с ЕМУП «Спецавтобаза» (без приложений),

14) копия Публичного договора № 31388905 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по АПО-3 Свердловской области, за исключением муниципального образования г. Екатеринбург от 01.01.2023 г., заключенного с ЕМУП «Спецавтобаза»,

15) копия штатного расписания на 01.01.2023 г., утвержденного директором ГАСУСО СО "Щелкунский ПНИ" Н.А. Деменьшиной,

16) копия списка работников ГАСУСО СО "Щелкунский ПНИ",

17) копия договора о предоставлении социальных услуг № 120-ССО/ЮЗ/2021 от 01.01.2021 г., заключенного между ГАСУСО СО "Щелкунский ПНИ" и Вельчевой А.В.,

18) копия программы производственного контроля за соблюдением правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Щелкунский психоневрологический интернат", утвержденной директором ГАУ «Щелкунский ПНИ» Н.А. Деменьшиной 11 февраля 2019 г.,

19) копия информационного письма Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе от 31.10.2019 г. №66-15-15/23-10778-2019,

20) копия рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды, системы горячего водоснабжения (ул. Советская, д. 314), утвержденной директором ГАУ «Щелкунский ПНИ» Н.А. Деменьшиной 09 октября 2019 г.,

21) копии протоколов испытаний, выданных ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 27 марта 2015 г.): № 15/32668-22 от 22 декабря 2022 г., № 15/32655-22 от 22 декабря 2022 г., № 15/29492-22 от 17.11.2022 г., № 15/26261-22 от 17.10.2022 г., № 15/24563-22 от 03.10.2022 г., № 15/20147-22 от 12.08.2022 г., № 15/17385-22 от 14 июля 2022 г., № 15/14584-22 от 24 июня 2022 г., № 15/12087-22 от 30 мая 2022 г., № 15/07767-22 от 20 апреля 2022 г., № 15/06080-22 от 11 апреля 2022 г., № 15/02801-22 от 14 марта 2022 г., № 15/00645-22 от 08 февраля 2022 г., № 15/21756-23 от 03.08.2023, № 15/19977-23 от 27.07.2023, № 15/16695-23 от 29.06.2023, № 15/13859-23 от 08.06.2023, № 15/10405-23 от 10.05.2023, № 15/07054-23 от 31.03.2023, № 15/02335-23 от 10.02.2023, № 15/01103-23 от 20.01.2023; № 15/29539-23 от 09.10.2023, № 15/29538-23 от 09.10.2023, № П-15/10569-23 от 09.10.2023, № П-15/10570-23 от 09.10.2023,

22) копия свидетельства о государственной регистрации (единая форма Таможенного союза) № RU.77.99.22.002.Е.002831.08.19 от 08 августа 2019 на средство дезинфицирующее "НИКА-ХЛОР",

23) копия «Журнала регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки, 3 корпус»,

24) копия «Журнала регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки, 1 корпус»,

25) копия инструкции по применению облучателей-рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных, товарный знак «Дезар»,

26) копии личных медицинских книжек следующих сотрудников ГАСУСО СО "Щелкунский ПНИ": Прохорова Анастасия Сергеевна 05.02.1990 г.р. санитарка, Ширяев Павел Павлович 18.02.1992 г.р. санитар, Медведев Сергей Александрович 01.04.1955 г.р. слесарь-сантехник, Коновалова Танзиля Гафиятовна 23.08.1980 г.р. швея, Помазов Сергей Викторович 13.03.1972 г.р. инженер, Лазарев Евгений Дмитриевич 11.09.2001 г.р. слесарь-сантехник,

27) копии сертификатов профилактических прививок следующих сотрудников ГАСУСО СО "Щелкунский ПНИ": Мухаматьяров Расим Тагирьянович 02.01.1968 г.р. тракторист, Ширяев Павел Павлович 18.02.1992 г.р. санитар, Ширяева Марина Николаевна 01.06.1961г.р. библиотекарь, Лобанова Анна Николаевна 28.04.1974 г.р. санитарка.



28) копия протокола отбора проб воды от 03.10.2023 г. Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе,

29) копия протокола отбора проб дезинфицирующих средств, растворов от 03.10.2023 г. Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе,

30) копия протокола измерений физических факторов № 5875 от 02.10.2023 г. Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе,

## 12. По результатам выездной проверки установлено:

Щелкунский психоневрологический интернат (624015, Свердловская обл., Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул., 314)

### Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки	№ вопроса чек/листа
1.	СП 2.1.3678-20  СанПиН 1.2.3685-21	2.5., 9.20  143, табл. 5.52	п.1 ст.23	Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к жилым помещениям, а именно: в результате проведенных измерений световой среды в Щелкунском психоневрологическом интернате установлено: освещенность средняя в жилой комнате № 8 на 2 этаже корпуса №1 составила $101 \pm 9,3$ лк, освещенность средняя в жилой комнате № 2 корпуса № 3 составила $60,8 \pm 5,6$ лк при величине допустимого уровня не менее 150 лк, что подтверждается протоколом испытаний № П-15/10570-23 от 09.10.2023, выданным ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 27 марта 2015 г.). Уровень искусственного освещения в жилой комнате № 8 на 2 этаже корпуса №1, а также в жилой комнате № 2 корпуса № 3 Щелкунского психоневрологического интерната не соответствует гигиеническим нормативам искусственного освещения жилых зданий. Осветительные установки, независимо от используемых источников света и световых приборов, не обеспечивают нормативные требования к общему искусственному освещению, что является нарушением п.2.5. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым Уровни естественного и искусственного освещения, инсоляции, шума, вибрации, электромагнитных полей в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам. что является нарушением п.9.20. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях	

				<p>организации социального обслуживания должны соответствовать гигиеническим нормативам естественного, искусственного и совмещенного освещения жилых и общественных зданий.</p> <p>что является нарушением п.143 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в соответствии с которым гигиенические нормативы естественного, искусственного и совмещенного освещения жилых зданий представлены в таблице 5.52.</p>	
2.	<p>СанПиН 3.3686-21</p> <p>СП 3.1.3597-20</p>	<p>5</p> <p>62</p> <p>64</p> <p>72</p> <p>4.2.</p>	<p>Ст.35</p> <p>Ст.29 п.1</p> <p>Ст.29 п.3</p>	<p>Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а также к проведению профилактических прививок, а именно, ГАСУСО СО "Щелкунский ПНИ" не организовало проведение профилактических прививок, а также не осуществляет контроль за своевременным проведением профилактических прививок в рамках Национального календаря профилактических прививок и Календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, факт отказа от проведения профилактической прививки в письменном виде не зафиксирован в медицинских документах постоянного хранения, данные об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения не внесены в сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки: отсутствуют сведения об иммунизации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, у следующих сотрудников (работники организаций социального обслуживания): Мухаматьяров Расим Тагирьянович 02.01.1968 г.р. тракторист, Ширияев Павел Павлович 18.02.1992 г.р. санитар, Ширияева Марина Николаевна 01.06.1961г.р. библиотекарь, Лобанова Анна Николаевна 28.04.1974 г.р. санитарка, что подтверждается сертификатами профилактических прививок, что не соответствует п. 5 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должно обеспечиваться выполнение установленных санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов биологических факторов (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные) среды обитания человека и условий его жизнедеятельности (труда, проживания, воспитания, обучения, питания), а также должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, принятию мер в отношении больных инфекционными болезнями, прерыванию путей передачи (дезинфекционные мероприятия), проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан, что является нарушением п.62 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым данные о прохождении медицинских осмотров, наряду с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения подлежат внесению в медицинскую документацию, сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.</p>	26

				<p>что является нарушением п.64 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>что является нарушением п.72 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым факт проведения профилактической прививки или отказа от нее в письменном виде должен быть зафиксирован в медицинских документах постоянного хранения.</p> <p>что является нарушением п.4.2. СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в соответствии с которым ... проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям...</p>	
3.	СанПиН 3.3686-21	5 62 64 72 2965	Ст.35 Ст.29 п.1 Ст.29 п.3	<p>Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а также к проведению профилактических прививок, а именно, ГАСУСО СО "Щелкунский ПНИ" не организовало проведение профилактических прививок, а также не осуществляет контроль за своевременным проведением профилактических прививок в рамках Национального календаря профилактических прививок и Календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, факт отказа от проведения профилактической прививки в письменном виде не зафиксирован в медицинских документах постоянного хранения, данные об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения не внесены в сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки: отсутствуют сведения об иммунизации против дифтерии или пропущен срок очередной иммунизации против дифтерии у следующих работников (ревакцинация против дифтерии - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации): Мухаматьяров Расим Тагирьянович 02.01.1968 г.р. тракторист (RV2 – 06.09.2009 г.), Ширяев Павел Павлович 18.02.1992 г.р. санитар (отсутствуют отметка об иммунизации против дифтерии), Ширяева Марина Николаевна 01.06.1961г.р. библиотекарь (RV1 – 26.07.2012 г.), что подтверждается сертификатами профилактических прививок, что не соответствует п. 5 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должно обеспечиваться выполнение установленных санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов биологических факторов (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные) среды обитания человека и условий его жизнедеятельности (труда, проживания, воспитания, обучения, питания), а также должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, принятию мер в отношении больных инфекционными болезнями, прерыванию путей передачи (дезинфекционные мероприятия), проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан, что является нарушением п.62 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым данные о</p>	26



				<p>прохождении медицинских осмотров, наряду с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения подлежат внесению в медицинскую документацию, сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.</p> <p>что является нарушением п.64 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>что является нарушением п.72 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым факт проведения профилактической прививки или отказа от нее в письменном виде должен быть зафиксирован в медицинских документах постоянного хранения.</p> <p>что является нарушением п. 2965 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым специфическая профилактика дифтерии проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и инструкциями по применению иммунобиологических лекарственных препаратов (далее - ИЛП).</p>	
4.	СанПиН 3.3686-21	5 62 64 72 2423	Ст.35 Ст.29 п.1 Ст.29 п.3	<p>Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а также к проведению профилактических прививок, а именно, ГАСУСО СО "Щелкунский ПНИ" не организовало проведение профилактических прививок, а также не осуществляет контроль за своевременным проведением профилактических прививок в рамках Национального календаря профилактических прививок и Календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, факт отказа от проведения профилактической прививки в письменном виде не зафиксирован в медицинских документах постоянного хранения, данные об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения не внесены в сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки: отсутствуют сведения об иммунизации против вирусного гепатита А у следующих сотрудников, подверженных профессиональному риску заражения (медицинские работники): Ширяев Павел Павлович 18.02.1992 г.р. санитар (отсутствуют отметка об иммунизации против вирусного гепатита А), Лобанова Анна Николаевна 28.04.1974 г.р. санитарка (отсутствуют отметка об иммунизации против вирусного гепатита А), что подтверждается сертификатами профилактических прививок,</p> <p>что не соответствует п. 5 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должно обеспечиваться выполнение установленных санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов биологических факторов (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные) среды обитания человека и условий его жизнедеятельности (труда, проживания, воспитания, обучения, питания), а также должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в</p>	26

				<p>том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, принятию мер в отношении больных инфекционными болезнями, прерыванию путей передачи (дезинфекционные мероприятия), проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан, что является нарушением п.62 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым данные о прохождении медицинских осмотров, наряду с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения подлежат внесению в медицинскую документацию, сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.</p> <p>что является нарушением п.64 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>что является нарушением п.72 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым факт проведения профилактической прививки или отказа от нее в письменном виде должен быть зафиксирован в медицинских документах постоянного хранения.</p> <p>что является нарушением п.2423 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым вакцинацию населения против ОГА проводят в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, региональными календарями профилактических прививок и инструкциями по применению препаратов, разрешенных к использованию на территории Российской Федерации.</p>	
5.	<p>СанПиН 3.3686-21</p> <p>N 157-ФЗ</p>	<p>62</p> <p>64</p> <p>п.2 ст.5</p>	<p>Ст.35</p> <p>Ст.29 п.1</p> <p>Ст.29 п.3</p>	<p>Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а именно,</p> <p>ГАСУСО СО "Щелкунский ПНИ" в отсутствие профилактических прививок у работающих в Щелкунском психоневрологическом интернате (Ширяев Павел Павлович 18.02.1992 г.р. санитар, Лобанова Анна Николаевна 28.04.1974 г.р. санитарка) не осуществило отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, а именно, при работе с биологическими жидкостями человека,</p> <p>что является нарушением п.62 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым данные о прохождении медицинских осмотров, наряду с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения подлежат внесению в медицинскую документацию, сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.</p>	

				<p>что является нарушением п.64 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>что является нарушением п.2 ст.5 Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым отсутствие профилактических прививок влечет: ... отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями...</p>	
6.	СанПиН 3.3686-21	5 74 75	ст.36 п.1 ст.36 п.2	<p>Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации гигиенического воспитания и обучения сотрудников, а именно, ГАСУСО СО "Щелкунский ПНИ" не организовало проведение гигиенического воспитания и обучения при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения с периодичностью 1 раз в 2 года с занесением в личные медицинские книжки следующих работников: Прохорова Анастасия Сергеевна 05.02.1990 г.р. санитарка (отметка об аттестации после прохождения гигиенического обучения по специальности «воспитатель»), Ширяев Павел Павлович 18.02.1992 г.р. санитар (дата очередной аттестации 10.03.2023 г.), Медведев Сергей Александрович 01.04.1955 г.р. слесарь-сантехник (дата очередной аттестации 14.10.2021 г.), Коновалова Танзиля Гафиятовна 23.08.1980 г.р. швея (отметка об аттестации после прохождения гигиенического обучения отсутствует), Помазов Сергей Викторович 13.03.1972 г.р. инженер (дата очередной аттестации 12.03.2015 г.), Лазарев Евгений Дмитриевич 11.09.2001 г.р. слесарь-сантехник (отметка об аттестации после прохождения гигиенического обучения отсутствует), что подтверждается личными медицинскими книжками,</p> <p>что не соответствует п. 5 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должно обеспечиваться выполнение установленных санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов биологических факторов (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные) среды обитания человека и условий его жизнедеятельности (труда, проживания, воспитания, обучения, питания), а также должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, принятию мер в отношении больных инфекционными болезнями, прерыванию путей передачи (дезинфекционные мероприятия), проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан, что является нарушением п.74 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым в целях повышения санитарной культуры населения, профилактики инфекционных болезней, пропаганды здорового образа жизни должно проводиться гигиеническое воспитание и обучение граждан...</p>	28



				<p>что является нарушением п.75 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым гигиеническое воспитание и обучение осуществляется в процессе воспитания и обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и оздоровительных организациях, а также при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.</p>	
7.	<p>СанПиН 3.3686-21</p> <p>СП 2.1.3678-20</p>	<p>99 101</p> <p>2.12</p>	<p>ст.29 п.1 ст.29 п.3</p>	<p>Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в части организации и проведению дезинсекции, а именно,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2022 г. и истекший период 2023 г. не предусмотрело организацию и проведение плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение (Щелкунский психоневрологический интернат как объект, имеющий особое эпидемиологическое значение: здания, предназначенные для постоянного или временного пребывания людей, медицинская организация), кратностью не менее 2 раз в месяц; открытых территорий (земельный участок Щелкунского психоневрологического интерната) – 1 раз в месяц;</li> <li>- в 2022 г. и истекший период 2023 г. не предусмотрело организацию и проведение истребительных мероприятий с использованием механических, химических и биологических методов;</li> <li>- в 2022 г. и истекший период 2023 г. не предусмотрела организацию и проведение контроля эффективности истребительных мероприятий своими силами или силами исполнителей дезинсекционных работ или сторонних организаций,</li> </ul> <p>что подтверждается отсутствием договора на проведение плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, истребительных мероприятий с использованием механических, химических и биологических методов, проведение контроля эффективности истребительных мероприятий,</p> <p>что является нарушением п.99 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым дезинсекционные мероприятия включают организацию и проведение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>определения видовой принадлежности членистоногих; учета численности, определения заселенности членистоногими объектов и территории;</li> <li>истребительных мероприятий с использованием механических, химических и биологических методов;</li> <li>контроля эффективности истребительных мероприятий своими силами или силами исполнителей дезинсекционных работ или сторонних организаций. При отсутствии эффективности проверяют качество препарата, а дезинсекционные обработки повторяют, используя инсектициды из других групп химических веществ.</li> </ul> <p>что является нарушением п.101 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц, для других объектов – 1 раз в месяц (в местах общего пользования многоквартирных</p>	20

				домов, общежитий), в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний, а также анофелогенных водоемов - 1 раз в неделю, открытых территорий – 1 раз в месяц. что является нарушением п.2.12. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым в помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и дератизация. Дезинсекция и дератизация проводится в отсутствие работников и потребителей.	
8.	СанПиН 3.3686-21	100	ст.29 п.1 ст.29 п.3	Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в части организации и проведению дезинсекции, а именно, в 2022 г. и истекший период 2023 г. на территории земельного участка, на котором расположен Щелкунский психоневрологический интернат по адресу: 624015, Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, Советская ул., д.314, не предусмотрело организацию и проведение дезинсекции, включая акарицидные и ларвицидные обработки, в весенний, летний периоды, при необходимости, в осенний период, что подтверждается отсутствием заключенных договоров на организацию и проведение дезинсекции, включая акарицидные и ларвицидные обработки, в весенний, летний периоды, при необходимости, в осенний период, что является нарушением п.100 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым в лесопарковой зоне, на территории участков природных очагов, на которых расположены медицинские организации, организации отдыха детей и их оздоровления детей, санатории, базы отдыха, а также на территории населенных пунктов дезинсекция, включая акарицидные и ларвицидные обработки, проводится в весенний, летний периоды, при необходимости, в осенний период.	20
9.	СанПиН 3.3686-21  СП 2.1.3678-20	109 110 114  2.12	ст.29 п.1 ст.29 п.3	Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в части организации и осуществлению дератизационной деятельности, а именно, - в 2022 г. и истекший период 2023 г. не предусмотрело организацию и проведение ежемесячной оценки, то есть обследования объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов и территорий, их санитарно-гигиенического состояния, на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение (Щелкунский психоневрологический интернат как объект, имеющий особое эпидемиологическое значение: здания, предназначенные для постоянного или временного пребывания людей, медицинская организация), по результатам которой должно приниматься решение об осуществлении дератизации; - не предусмотрело организацию и проведение дератизации (истребительных мероприятий); - не предусмотрело организацию и проведение контроля эффективности истребительных мероприятий на основании учетов численности грызунов методами ловушко-суток или пылевými площадками на объектах или на территории через 1 - 2 календарных дня (если использовали приманки на основе острых родентицидов) и 10 - 30 календарных дней (если	21

				<p>использовали приманки на антикоагулянтах) после окончания дератизационных мероприятий,</p> <p>что подтверждается отсутствием заключенных договоров на организацию и проведение ежемесячной оценки на заселенность грызунами, на организацию и проведение дератизации (истребительных мероприятий), на организацию и проведение контроля эффективности истребительных мероприятий,</p> <p>что является нарушением п.109 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым дератизация на объектах предусматривает:</p> <p>обследование объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов и территорий, их санитарно-гигиенического состояния;</p> <p>разработку тактики и методики проведения дератизации, определения объемов истребительных и профилактических дератизационных мероприятий;</p> <p>проведение дератизации;</p> <p>оценку результатов проводимых мероприятий,</p> <p>что является нарушением п.110 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки. На территории городских и сельских поселений и в природных очагах инфекционных антропонозных заболеваний дератизация осуществляется по эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим показаниям.</p> <p>что является нарушением п.114 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым контроль эффективности истребительных мероприятий осуществляют на основании учетов численности грызунов методами ловушко-суток или пылевыми площадками на объектах или на территории до начала дератизационных мероприятий и через 1 - 2 календарных дня (если использовали приманки на основе острых родентицидов) и 10 - 30 календарных дней (если использовали приманки на антикоагулянтах) после их окончания.</p> <p>что является нарушением п.2.12. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым в помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и дератизация. Дезинсекция и дератизация проводится в отсутствие работников и потребителей.</p>	
10.	N 52-ФЗ	ст.18 п.3	ст.18 п.3	<p>Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к водному объекту, а именно:</p> <p>ГАСУСО СО "Щелкунский ПНИ" использует нецентрализованный (автономный) источник водоснабжения (скважина № 3141) в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Щелкунского психоневрологического интерната при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, что подтверждается отсутствием санитарно-эпидемиологического заключения в открытом реестре санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ,</p>	



				услуг) требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, что является нарушением п.3 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в соответствии с которым использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.	
11.	СанПиН 3.3686-21  СП 2.2.3670-20  СП 2.1.3678-20	11  1.4. 2.4.  2.1.	ст.29 п.1 ст.32 п.1	<p>Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в части осуществления производственного контроля, а именно: ГАСУСО СО "Щелкунский ПНИ" не обеспечило выполнение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, не осуществляет производственный контроль за условиями труда посредством проведения (организации) лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды в соответствии с программой производственного контроля, в связи с отсутствием протоколов лабораторных испытаний, выполненных лабораторией (центром), аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, что не соответствует п. 11 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны разработать и утвердить программу производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, и обеспечить его выполнение.</p> <p>что не соответствует п. 1.4. СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", в соответствии с которым юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять: производственный контроль за условиями труда...</p> <p>что не соответствует п. 2.4. СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", в соответствии с которым производственный контроль за условиями труда осуществляется посредством проведения (организации) лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды. Лабораторные исследования и испытания организуются хозяйствующим субъектом и проводятся испытательной лабораторией (центром), принадлежащей хозяйствующему субъекту, или иной лабораторией (центром), аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.</p> <p>что является нарушением п.2.1. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым хозяйствующий</p>	1

				<p>субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению должен осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p>	
12.	СП 2.2.3670-20	2.5. 2.5.2. 2.7.	ст.29 п.1 ст.32 п.1	<p>Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в части организации производственного контроля, а именно: хозяйствующий субъект ГАСУСО СО "Щелкунский ПНИ" утвердил программу производственного контроля, в том числе за условиями труда, без учета перечня конкретных химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для работника, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек (мест), в которых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения лабораторных исследований; а также без определения номенклатуры, объема и периодичности контроля за соблюдением гигиенических нормативов по уровням микроклимата, освещенности, шума, вибрации (общей и локальной), инфразвука, ультразвука, электромагнитного излучения, ультрафиолетового излучения, тяжести и напряженности трудового процесса на рабочих местах с учетом степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания в случаях, если указанные факторы идентифицированы на рабочих местах в ходе проведения специальной оценки условий труда и/или ранее проведенного производственного лабораторного контроля, а их фактические уровни не соответствуют установленным гигиеническим нормативам, а также после проведения реконструкции, модернизации производства, технического перевооружения и капитального ремонта, проведения мероприятий по улучшению условий труда,</p> <p>что не соответствует п. 2.5. СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", в соответствии с которым хозяйствующий субъект устанавливает программу производственного контроля за условиями труда, которая включает:</p> <p>что не соответствует п. 2.5.2. СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", в соответствии с которым перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для работника, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек (мест), в которых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения лабораторных исследований.</p> <p>что не соответствует п. 2.7. СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", в соответствии с которым номенклатура, объем и периодичность контроля за соблюдением гигиенических нормативов по уровням микроклимата, освещенности, шума, вибрации (общей и локальной), инфразвука, ультразвука, электромагнитного излучения, лазерного излучения, ультрафиолетового излучения, тяжести и напряженности трудового процесса на рабочих местах устанавливается хозяйствующими субъектами с учетом степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания в случаях, если указанные факторы идентифицированы на рабочих местах в ходе проведения специальной оценки условий труда и/или</p>	1



				ранее проведенного производственного лабораторного контроля, а их фактические уровни не соответствуют установленным гигиеническим нормативам, а также после проведения реконструкции, модернизации производства, технического перевооружения и капитального ремонта, проведения мероприятий по улучшению условий труда. Контроль параметров микроклимата должен осуществляться не реже 1 раза в год.	
	СП 2.1.3678-20	2.1. 2.4. 2.5. 9.4.	ст.29 п.1 ст.32 п.1	Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в части осуществления производственного контроля, а именно: программой производственного контроля за соблюдением правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Щелкунский психоневрологический интернат", утвержденной директором ГАУ «Щелкунский ПНИ» Н.А. Деменьшиной 11 февраля 2019 г., не предусмотрены мероприятия, необходимые для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: - в части организации и проведения лабораторных исследований посредством аккредитованной в установленном порядке лаборатории за уровнями шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электромагнитных полей и излучений на территории и в зданиях организации социального обслуживания, которые не должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки; - в части проведения лабораторных исследований посредством аккредитованной в установленном порядке лаборатории за используемыми дезинфицирующими средствами (рабочий раствор, концентраты). что является нарушением п.2.1. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению должен осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации. что является нарушением п.2.4. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым в помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов. В воздухе не допускается превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, определенных требованиями гигиенических нормативов. что является нарушением п.2.5. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также	
13.	СанПиН 3.3686-21	79, 83			1



				<p>условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым уровни естественного и искусственного освещения, инсоляции, шума, вибрации, электромагнитных полей в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.</p> <p>что является нарушением п.9.4. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым уровни инсоляции и естественного освещения помещений, уровни шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электромагнитных полей и излучений на территории и в здании организации социального обслуживания не должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки.</p> <p>что не соответствует п. 79 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым Дезинфекционная деятельность предусматривает организацию и осуществление работ и услуг, включающих борьбу с патогенными микроорганизмами, возбудителями инвазионных болезней, грызунами и их эктопаразитами, кровососущими членистоногими и другими насекомыми, имеющими медицинское значение, разработку, испытание, производство, хранение, транспортирование, реализацию, применение, уничтожение и утилизацию средств, оборудования, материалов для дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, дезинсекции, дезинвазии, дератизации, отпугивания (далее – дезинфекционная деятельность), а также контроль за этими работами и услугами.</p> <p>что не соответствует п. 83 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым средства, оборудование, материалы для дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, дезинсекции, дератизации (далее - дезинфекционные средства) должны быть эффективны в отношении целевых объектов и безопасны для человека и окружающей среды (приложение 6 к Санитарным правилам).</p>	
14.	<p>СанПиН 2.1.3684-21</p> <p>СП 2.1.3678-20</p> <p>СанПиН 3.3686-21</p>	<p>77</p> <p>2.3.</p> <p>13</p>	ст. 32 п. 1	<p>Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к проведению производственного контролю, а именно,</p> <p>ГАСУСО СО "Щелкунский ПНИ", как хозяйствующий субъект, осуществляющий водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, не осуществляет производственный контроль по Рабочей программе производственного контроля качества питьевой воды, системы горячего водоснабжения (ул. Советская, д. 314), утвержденной директором ГАУ «Щелкунский ПНИ» Н.А. Демьшиной 09 октября 2019 г., согласованной Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе 31.10.2019 г., посредством привлечения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации:</p> <p>- в 2022 г., истекший период 2023 г. не проводился отбор проб воды питьевой из подземного источника нецентрализованного водоснабжения – скважины № 3141, а также воды системы</p>	6

			<p>горячего водоснабжения, воды питьевой нецентрализованного водоснабжения с последующим проведением лабораторных исследований и испытаний в контрольных точках спальных корпусов № 1, № 2, № 3,</p> <p>- в 2022 г., истекший период 2023 г. не проводился отбор проб с последующим проведением лабораторных исследований и испытаний воды системы горячего водоснабжения в контрольной точке пищеблока № 1, а также воды питьевой нецентрализованного водоснабжения с периодичностью контроля 1 раз в месяц по органолептическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность), а также по микробиологическим показателям (колифаги, энтерококки (показатель определяется с 01.01.2022 г. вместо ТКБ), e.coli (показатель определяется с 01.01.2022 г. вместо ТКБ)) в контрольной точке пищеблока № 1, что подтверждается отсутствием протоколов испытаний воды в вышеуказанных контрольных точках,</p> <p>что является нарушением п.77 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", в соответствии с которым хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 N 10 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 523) и приложениями N 2 - N 4 к Санитарным правилам, что является нарушением п.2.3. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать гигиеническим нормативам.</p> <p>что не соответствует п. 13 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней индивидуальные предприниматели и юридические лица, владельцы и лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных, нецентрализованных, домовых распределительных, автономных систем питьевого водоснабжения населения, в том числе используемых в лечебных целях, и систем питьевого водоснабжения на транспортных средствах обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды установленным требованиям &lt;3&gt;.</p>
--	--	--	---

15.	СП 2.1.3678-20	2.7 9.21	ст.24 п.1	Обнаружено нарушение требований к устройству, содержанию зданий, а именно: в ГАСУСО СО "Щелкунский ПНИ" нарушена целостность следующих объектов: - подоконники в санузлах - стены и потолок в санузлах - раковина в санузле, что является нарушением п.2.7, 9.21. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которыми: - покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. - потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.	78 80
16.		9.24	ст.24 п.1	Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств мягкой мебели, а именно: в холлах установлены диваны и кресла с мягкой впитывающей обивкой, съемные чехлы отсутствуют, что не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 9.24. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», согласно которого: В организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели должны быть съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц.	101 102
17.		9.47	ст.24 п.1 ст.29 п.1	Обнаружено нарушение требований к предоставлению бытовых услуг, а именно: ГАСУСО СО "Щелкунский ПНИ" для матрасов не используются чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам, что является нарушением п. 9.47 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, по эпидемическим показаниям, а также после выписки (смерти) проживающих. Организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обеспечиваются обменным фондом постельных принадлежностей. Для матрацев и подушек используются чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам.	162 183

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 03.10.2023г.
- 2) Протокол отбора проб воды от 03.10.2023г.
- 3) Протокол отбора проб дезинфицирующего средства от 03.10.2023



- 3) Протоколы испытаний № П-15/10569-23, П-15/10570-23 № 15/29539-23, № 15/29538-23 от 09.10.2023г. (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 от 27 марта 2015г.).
- 4) Видеоматериалы от 03.10.2023г.
- 5) Проверочный лист от 16.10.2023г.
- 7) Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 66/2023-231 от 16.10.2023г.

ведущий специалист- эксперт Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города  
Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе Кузнецова  
Алена Сергеевна

*yl*


ведущий специалист- эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в  
Сысертском районе Кузнецова Алена Сергеевна

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его  
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

*Зам. директора Террасов Е.В. 16.10.23 11:30*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через  
личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Свердловской области

Территориальный отдел в Чкаловском районе города  
Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе  
адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8  
Марта, дом 177 А  
тел. (343)210-94-37,

E-mail: mail\_15@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП  
6670083677/667001001

ДИРЕКТОРУ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
"ЩЕЛКУНСКИЙ  
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ  
ИНТЕРНАТ"

624015, Свердловская обл., Сысертский район, с.  
Щелкун, Советская ул., 314

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103539232 от 21.09.2022 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению  
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

от 16.10.2023

№ 66/2023-231

При проведении плановой выездной проверки с 03.10.2023 по 16.10.2023  
в отношении

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКУНСКИЙ  
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624015, Свердловская обл., Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул., 314

дата регистрации 15.12.2002

ИНН/ОГРН 6652005010 / 1026602177667

Щелкунский психоневрологический интернат (624015, Свердловская обл., Сысертский район, с.  
Щелкун, Советская ул., 314)

рассмотрении представленных документов: акта от 16.10.2023

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании пп.1 п.2 ст.90 Федерального закона от  
31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в  
Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1	Обеспечить уровень искусственного освещения, в комнатах постояльцев в соответствии с гигиеническими нормативами	СП 2.1.3678-20 СанПиН 1.2.3685-21	2.5., 9.20 143, табл. 5.52	17.04.2024
2	Обеспечить организацию вакцинации сотрудников пансионата против новой коронавирусной инфекции	СанПиН 3.3686-21	5 62 64	17.04.2024

		СП 3.1.3597-20	72 4.2.	
3	Обеспечить организацию вакцинации сотрудников пансионата против дифтерии	СанПиН 3.3686-21	5 62 64 72 2965	17.04.2024
4	Обеспечить организацию вакцинации сотрудников пансионата против гепатита А	СанПиН 3.3686-21	5 62 64 72 2423	17.04.2024
5	Обеспечить отстранение сотрудников от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, не имеющих профилактических прививок в соответствии с Национальным календарем прививок	СанПиН 3.3686-21 N 157-ФЗ	62 64 п.2 ст.5	17.04.2024
6	Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к гигиеническому воспитанию и обучению сотрудников ГАСУСО СО "Щелкунский ПНИ"	СанПиН 3.3686-21	5 74 75	17.04.2024
7	Обеспечить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в части организации и проведению дезинсекции, а именно: - предусмотреть организацию и проведение плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение (Щелкунский психоневрологический интернат как объект, имеющий особое эпидемиологическое значение: здания, предназначенные для постоянного или временного пребывания людей, медицинская организация), кратностью не менее 2 раз в месяц; открытых территорий (земельный участок Щелкунского психоневрологического интерната) – 1 раз в месяц; - предусмотреть организацию и проведение истребительных мероприятий с использованием механических, химических и биологических методов; - предусмотреть организацию и проведение контроля эффективности истребительных мероприятий своими силами или силами исполнителей дезинсекционных работ или сторонних организаций,	СанПиН 3.3686-21 СП 2.1.3678-20	99 101 2.12	17.04.2024
8	Обеспечить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в части организации и проведению дезинсекции, а именно: - предусмотреть организацию и проведение дезинсекции, включая акарицидные и ларвицидные обработки, в весенний, летний периоды, при необходимости, в осенний период	СанПиН 3.3686-21	100	17.04.2024
9	Обеспечить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в части организации и проведению дератизации, а именно: - предусмотреть организацию и проведение ежемесячной оценки, то есть обследования объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов и территорий, их санитарно-гигиенического состояния, на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение (Щелкунский психоневрологический интернат как объект, имеющий особое эпидемиологическое значение: здания, предназначенные для постоянного или временного пребывания людей, медицинская организация), по	СанПиН 3.3686-21 СП 2.1.3678-20	109 110 114 2.12	17.04.2024



	результатам которой должно приниматься решение об осуществлении дератизации; - предусмотреть организацию и проведение дератизации (истребительных мероприятий); - предусмотреть организацию и проведение контроля эффективности истребительных мероприятий на основании учетов численности грызунов методами ловушко-суток или пылевыми площадками на объектах или на территории через 1 - 2 календарных дня (если использовали приманки на основе острых родентицидов) и 10 - 30 календарных дней (если использовали приманки на антикоагулянтах) после окончания дератизационных мероприятий,			
10	Обеспечить использование водного объекта (скважина) в целях хозяйственно-питьевого и бытового назначения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.	N 52-ФЗ	ст.18 п.3	17.04.2024
11	Обеспечить выполнение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, осуществлять производственный контроль за условиями труда посредством проведения (организации) лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды в соответствии с программой производственного контроля	СанПиН 3.3686-21 СП 2.2.3670-20 СП 2.1.3678-20	1.4. 2.4. 2.1.	17.04.2024
12	Обеспечить корректировку программы производственного лабораторного контроля, в том числе за условиями труда	СП 2.2.3670-20	2.5. 2.5.2. 2.7.	17.04.2024
13	В программе производственного контроля предусмотреть мероприятия, необходимые для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: - в части организации и проведения лабораторных исследований посредством аккредитованной в установленном порядке лаборатории за уровнями шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электромагнитных полей и излучений на территории и в зданиях организации социального обслуживания, которые не должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки; - в части проведения лабораторных исследований посредством аккредитованной в установленном порядке лаборатории за используемыми дезинфицирующими средствами (рабочий раствор, концентраты).	СП 2.1.3678-20 СанПиН 3.3686-21 СанПиН 3.3686-79, 83	2.1. 2.4. 2.5. 9.4.	17.04.2024
14	Обеспечить проведение производственного лабораторного контроля воды в соответствии с Рабочей программой производственного контроля качества питьевой воды, системы горячего водоснабжения	СанПиН 2.1.3684-21 СП 2.1.3678-20 СанПиН 3.3686-21	77 2.3.	17.04.2024

15	Обеспечить соблюдение требований к устройству, содержанию зданий, а именно: устранить дефекты повреждений на стенах, потолках, подоконниках	СП 2.1.3678-20	2.7 9.21	17.04.2024
16	Обеспечить использование мягкой мебели (диваны и кресла в холле) со съемными чехлами (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц.	СП 2.1.3678-20	9.24	17.04.2024
17	Обеспечить наличие на матрасах, используемых постояльцами, чехлов, изготовленных из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам	СП 2.1.3678-20	9.47	17.04.2024

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в срок до 18.04.2024г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

2.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКУНСКИЙ  
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

ведущий специалист- эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в  
Чкаловском районе города  
Екатеринбурга, в городе  
Полевской и в Сысертском районе

*Handwritten signature*

Кузнецова Алена Сергеевна

должность лица, уполномоченного осуществлять  
надзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

*Handwritten signature: зам. начальника*

должность, ФИО

*Handwritten signature*

подпись

*Handwritten signature: Кузнецова ЕВ*

*Handwritten date: 16.10.2023*

дата

Место выдачи предписания:

624015, Свердловская обл., Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул., 314

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно произошло вручение предписания