

ИЗВЕЩЕНИЕ
ЦЕНКОВА А.В.
27.11.23



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, г. Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

(Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области)


623640. Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, 32.

Тел.: (34371)2-85-22 Факс: (34371)2-85-22

E-mail: mail_14@66.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103603732 от

ссылка с размещением (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карту-схему мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Сведения об организации, являющейся адресатом обращения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", размещены по ссылке в едином реестре мероприятий (защитных мероприятий) о профилактических мероприятиях, контрольных (надзорных) мероприятиях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

дата и время составления акта: 27.11.2023 г. 13 час. 50 мин. № 34/2023-230

место составления акта: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 30.10.2023 г. 14 час. 20 мин. № 66-14-15/07-4274-2023. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103603732 от 23.09.2022 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Берснев Сергей Николаевич Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах руководителю группы

Сыскова Светлана Сергеевна Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

24.11.23
11
2023
1134

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах», Испытательный лабораторный центр (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512086, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 04.02.2016)

Лисина Тамара Алексеевна

Заведующий ЛКБФ, врач-бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

Старикова Ирина Николаевна

Химик-эксперт медицинской организации, заведующий ЛКХиФФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

Погадаева Мария Адольфовна

Химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

Климов Антон Сергеевич

Химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

указываются фамилия, инициалы, отчество (при наличии) должности специалиста

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)

Аксенова Виктория Валерьевна

Заведующая отделом, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

Романова Елена Петровна

помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

Карпова Нина Викторовна

Помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

Шихова Ольга Борисовна

помощник врача по коммунальной гигиене Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалистов
указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольных (надзорных) органов или наименования экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность домов (интернатов) для лиц с физическими или умственными недостатками, в том числе геронтопсихиатрических центров, психоневрологических интернатов

указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Государственное автономное стационарное 623622, Свердловская обл., Талицкий район, д. Бор, учреждение социального обслуживания Победы ул., 10 Свердловской области "Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов"

указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "БОРОВСКОЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"; 623622, Свердловская обл., Талицкий район, д. Бор, Победы ул., 10; ОГРН 1036602520481 ИНН 6654007319

указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 14.11.2023 г. 08 час. 00 мин. по 27.11.2023 г. 13 час. 50 мин.

указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс

проведение выездной проверки не приостанавливалось

указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 2 час. 00 мин.

указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом (лицами) контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) действие	с по	адрес	документ
2) осмотр;	14.11.2023 г. с 10 час 00 мин. по 12 час 00 мин.	Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов" 623622, Свердловская обл., Талицкий район, д. Бор, Победы ул., 10	Протокол осмотра № б/н. от 14.11.2023 г
3) отбор проб (образцов);	14.11.2023 г. с 10 час 00 мин. по 12 час 00 мин.	Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов" 623622, Свердловская обл., Талицкий район, д. Бор, Победы ул., 10	Протокол отбора проб № 3864. от 14.11.2023 г
4) испытание	С 14.11.2023 г. с 13 час 00 по 14.11.2023 г. 14 час. 00 мин.	Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах» 623640,	Протокол лабораторных испытаний № П-14/03864-23

		Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32	
5) экспертиза	23.11.2023 с 10 час. 30 мин.	Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах» 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32	Экспертное заключение № 66-20-014/15-3549-2023 от 23.11.2023 г.
6) экспертиза	С 14.11.2023 г. с 10 час 00 по 23.11.2023 г. 10 час 00 мин.	Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах» 623640, Свердловская область, г.Талица, ул. Красноармейская, д.32	Экспертное заключение № 66-20-014/15-3548-2023 от 23.11.2023 г.
7)			

указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) изъятие документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент), даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий, даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы:
 Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания (приложение № 4 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
 Устав юридического лица
 Список сотрудников для прохождения флюорографии
 Поименный список, работающих во вредных условиях труда
 Приказ о принятии на должность директора Соколову В.А.
 Протоколы лабораторных испытаний
 Выкопировка помещений учреждения с указанием площадей
 Отчет о проведении специальной оценки условий труда с приложением протоколов испытаний
 Договор подряда по дезинсекции постельных принадлежностей
 Документы, подтверждающие проведение дератизации, дезинсекции
 Договор оказания услуг по обращению с ТКО
 Договор на утилизацию опасных медицинских и промышленных отходов
 Акт сдачи –приема выполненных работ от 15.06.2023г.
 Договор на оказание услуг водоотведения
 Инструкции по применению рециркуляторов воздуха
 Инструкции схем и применяемых дез. средств
 Журнал осмотра на педикулез
 Журнал проф. прививок
 Перечень мед. оборудования и паспорт на рециркулятор
 Сведения о работниках, нуждающихся в лечебном профилактическом питании
 Сведения о проведении мед. осмотров вновь поступивших для проживания

Сведения об использовании труда инвалидов
 Сведения об использовании труда беременных женщин
 Протокол лабораторных испытаний вентиляции
 План вакцинации сотрудников
 Паспорт здоровья сотрудников
 Журнал здоровья
 Схема по обращению с медицинскими отходами
 Сертификат прививок

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать полнотой)

12. По результатам выездной проверки установлено:

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов" (623622, Свердловская обл., Талицкий район, д. Бор, Победы ул., 10)					
Выявлены нарушения обязательных требований					
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки	№ вопроса чек/листа
1.	СП 2.1.3678-20	9.10	ст.24 п.1	Юридическим лицом не обеспечено оказание услуг проживания людей в соответствии с требованиями санитарных правил, так в жилом помещении комнаты № 18 проживает 6 человек; в жилом помещении комнаты № 23 проживает 4 человека; в жилом помещении комнаты № 20 проживает 4 человека, в жилом помещении комнаты № 19 проживает 6 человек; в жилом помещении комнаты № 3 проживает 4 человека; в жилом помещении комнаты № 6 проживает 4 человека; в жилом помещении комнаты № 2 проживает 6 человек что является нарушением п. 9.10. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организуются на 3 человека. В организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (дневное пребывание), для отдыха получателей социальных услуг в течение дневного пребывания создаются зоны отдыха с креслами и (или) диванами.	
2.		9.21 устранено	ст.24 п.1	В отделении милосердия в комнатах №№ 3,5 отслойка краски на стенах, в комнате № 6 отошли со стены обои. В комнатах №№ 16, 28 и комнате отдыха в отделении общего типа частично отпали обои со стены, нарушена целостность поверхности, что не позволяет качественно проводить влажную уборку, что не соответствует требованиям раздела 9 п.9.21. СанПиН 2.1.3678-20, согласно которого потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку	

				влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.	
3.		9.22	ст.24 п.1	<p>В коридоре на втором этаже в отделении общего типа отсутствует облицовка помещения на высоту не ниже 1,8 метра материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Согласно ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 "Здания и сооружения. Общие термины" внутренняя облицовка относится к группе разделяющих и ограждающих конструкций, представляющее собой сухое покрытие внутренних поверхностей здания. При этом конструкция - упорядоченная система взаимосвязанных элементов, предназначенная для обеспечения определенной меры прочности и жесткости. Так поверхность стен покрашена краской "ОРЕОЛ" (водно-дисперсионная акриловая краска для потолков супер белая матовая, интерьерная моющаяся, фасадная, атмосферостойкая белая матовая. Согласно области применения данной краски краска предназначена для покраски вестибюлей, коридоров, лестничных пролетов (кроме влажных помещений). Краска по определению ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 это цветной материал покрытия, образующий при нанесении на основу непрозрачную сухую пленку. Краска не является разделяющей и ограждающей конструкцией, не обладает определенной мерой прочности и жесткости и не может пониматься как облицовочный материал. Что является нарушением п. 9.22 СанПиН 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В производственных и складских помещениях пищеблока, буфетных, коридоров и холлов, помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные, туалеты), помещениях прачечной, кладовых для хранения чистого и грязного белья стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств.</p>	
4.		9.23 <i>устрачено</i>	ст.24 п.1	<p>Юридическим лицом не обеспечено соответствие количества проживающих людей в комнатах количеству стульев. Так в комнате № 5 в помещении где проживает 3 человека, количество стульев -1; в комнате № 3 проживает 6 человек, количество стульев -1; в комнате № 6 в помещении где проживает 3 человека, количество стульев -1, что является нарушением п. 9.23 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к</p>	

				<p>эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Жилые комнаты (спальни) оборудуются кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкапами для хранения домашней одежды, белья, обуви.</p> <p>Каждый проживающий в организации социального обслуживания обеспечивается постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное). В умывальных и туалетных комнатах используются одноразовые полотенца для рук и ног.</p> <p>Количество отделений в шкафах не должно быть меньше количества спальных мест в комнате.</p> <p>Количество кроватей, тумбочек и стульев не должно быть меньше количества проживающих. Использование двухъярусных кроватей и раскладных кроватей не допускается.</p> <p>Для разделения пространства в жилых комнатах (спальнях) используется оборудование из материалов, позволяющих осуществить влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.</p>	
5.	9.24 устранено	ст.24 п.1	<p>При обследовании установлено, что в отделении общего типа в комнате № 27 на дверях санузла частичное отслоение покрытия, в санитарной комнате на дверях отслоилась краска, нарушена целостность поверхности, что не позволяет качественно проводить влажную уборку, в комнате № 22 отделения милосердия отслоилась краска на отопительной трубе, в комнате № 23 отделения милосердия частично отслоилась краска с прикроватного столика, в прачечной на дверях санитарной комнаты отслоилась краска, что не соответствует требованиям раздела 9 п.9.24. СанПиН 2.1.3678-20, согласно которого в организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели должны быть съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц.</p>		
6.	9.38 устранено	ст.24 п.1	<p>Установлено, что чистка светильников проводится некачественно - в комнате № 27 на светильниках отмершие мухи, что не соответствует требованиям раздела 9 п.9.38. СанПиН 2.1.3678-20, согласно которого окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). Чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, но не реже двух раз в год. Замена перегоревших</p>		

				ламп и неисправных источников света осуществляется своевременно.	
7.	СанПиН 2.1.3684-21	77	ст.32 п.3	<p>Юридическим лицом не обеспечено проведение производственного лабораторного контроля качества горячей воды по программе разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 N 10, а именно: юридическим лицом осуществляется нагрев, приготовление горячей воды на собственной котельной, расположенной на территории организации. Не обеспечена разработка и согласование Программы производственного контроля качества горячей воды с Талицким отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Программа производственного лабораторного контроля качества горячей воды отсутствует, что является нарушением п. 77 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", согласно которого хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 N 10 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 523) и приложениями N 2 - N 4 к Санитарным правилам.</p>	
8.		80	ст.19 п.2	<p>Юридическим лицом не обеспечена разработка и обоснование безопасности для человека технологии производства горячей воды, определение и разработка методов контроля за качеством приготовления горячей воды. Так согласно письма ГАСУСО СО "Боровской ДИ" вх. № 66-14-5288-2023 от 24.11.2023 г. для приготовления горячей воды юридическое лицо использует Реагент СК-110 (ингибитор (стабилизатор) солеотложения) в состав которого входят: Оксидэтилендифосфоновая, полимер акриловая кислоты и полиакрилат натрия. Юридическим лицом не обеспечено проведение исследований качества горячей воды из разводящей сети учреждения на производные веществ, используемых для</p>	

приготовления горячей воды (производные оксиэтилидендифосфоновой, полимер акриловой кислоты и полиакрилата натрия), а также на показатели радиационной безопасности. Согласно предоставленным юридическим лицом сведениям (протоколы лабораторных испытаний №№ 14/07941-22 от 22.09.2022 г., 14/10156-22 от 28.11.2023 г., 14/01669-23 от 05.04.2023 г.) горячая вода исследовалась на показатели: запах, цветность, мутность, массовая концентрация железа, водородный показатель, массовая концентрация марганца, обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число). Юридическим лицом не обеспечено проведение исследований качества горячей воды на показатели радиационной безопасности (альфа, бета радиоактивность), на показатели предусмотренные Приложением N 3 к СанПиН 2.1.3684-21 - Реагенты на основе оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФК) - Окисляемость перманганатная, Алюминий, Кадмий, Кобальт, Медь, Никель, Ртуть, Свинец, Хром общий, Цинк, полиакрилат натрия, акриловая кислота. Что является нарушением п. 80 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", согласно которого эксплуатирующие субъекты, обеспечивающие эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающие население питьевой и горячей водой, должны проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания <37>.

<37> Статья 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению, проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов

				продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания;	
9.	164	ст.22 п.1	Юридическим лицом не обеспечена разработка Схемы по обращению с медицинскими отходами, включающая в себя определение ответственных лиц за обращение с медицинскими отходами в организации. Так Юридическим лицом утверждена 09.01.2023 г. Схема утилизации медицинских отходов класса "Б", "Г" ГАСУСО СО "Боровской ДИ" в которой не определены ответственные лица по обращению с медицинскими отходами в организации, что является нарушением п. 164 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", согласно которого Хозяйствующим субъектом, осуществляющим медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность (далее - организация), утверждается схема обращения с медицинскими отходами, разработанная в соответствии с требованиями Санитарных правил, в которой определены ответственные за обращение с медицинскими отходами работники и процедура обращения с медицинскими отходами в данной организации (далее - Схема).		
10.	168	ст.22 п.1	Юридическим лицом не обеспечена разработка Схемы по обращению с медицинскими отходами в организации, включающая в себя сведения о количественном составе образующихся медицинских отходов в организации, потребности организации в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов, исходя из обязанности смены пакетов 1 раз в смену (не реже 1 раза в 8 часов), одноразовых контейнеров для острого инструментария - не реже 1 раза в 72 часа, порядок сбора медицинских отходов в организации, порядок и места хранения медицинских отходов в организации, кратность их вывоза, порядок действий работников организации при нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливания) медицинских отходов, порядок действий работников организации при плановой или аварийной приостановке работы оборудования, предназначенного для обеззараживания медицинских отходов, организация гигиенического обучения работников, осуществляющих работы с медицинскими отходами. В разработанной и утвержденной юридическим лицом Схеме утилизации медицинских отходов от 09.01.2023 г. указаны сведения о месте образования		

				<p>отходов, их хранения, обезвреживании, организация вывоза отходов (По договору с ООО "Энерго", ООО "Урал-ЭКО), что является нарушением п. 168 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", согласно которого В Схеме по обращению с медицинскими отходами указываются: качественный и количественный состав образующихся медицинских отходов в организации;</p> <p>потребность организации в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов, исходя из обязательности смены пакетов 1 раз в смену (не реже 1 раза в 8 часов), одноразовых контейнеров для острого инструментария - не реже 1 раза в 72 часа, в операционных залах - после каждой операции; порядок сбора медицинских отходов в организации;</p> <p>порядок и места хранения медицинских отходов в организации, кратность их вывоза; применяемые организацией способы обеззараживания (обезвреживания) и удаления медицинских отходов, а также способы дезинфекции оборудования, используемого для обращения с отходами;</p> <p>порядок действий работников организации при нарушении целостности упаковки (рассыпание, разливание) медицинских отходов;</p> <p>порядок действий работников организации при плановой или аварийной приостановке работы оборудования, предназначенного для обеззараживания медицинских отходов;</p> <p>организация гигиенического обучения работников, осуществляющих работы с медицинскими отходами.</p>	
11.	СанПиН 3.3686-21	58. устранено	ст.34 п.1 ст.34 п.3	<p>21.11.2023г. с 15 час.10мин до 17 час.00мин. при рассмотрении личных медицинских книжек сотрудников ГАСУСО СО "Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов" установлено, что в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний не организовано проведение периодических медицинских осмотров работников, работающих в учреждении по совместительству, отсутствуют личные медицинские книжки сотрудников с результатами обследования, работающих по совместительству, а именно: Симоновой О.С.-терапевта, Суворова И.А.-психиатра, Спиридонова А.С.- программиста, что является не соответствием п.58 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которого в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых</p>	

				неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (обследования) <9>.	
--	--	--	--	--	--

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра № б/н. от 14.11.2023 г
- 2) Протокол отбора проб № 3864. от 14.11.2023 г
- 3) Протокол лабораторных испытаний № П-14/03864-23
- 4) Экспертное заключение № 66-20-014/15-3549-2023 от 23.11.2023 г.
- 5) Экспертное заключение № 66-20-014/15-3548-2023 от 23.11.2023 г.
- 6) Видеозапись проведения осмотра
- 7) Ответы об устранении выявленных нарушений вх. № 66-14-5266-2023 от 24.11.2023 г. вх. № 66-14-5288-2023 от 24.11.2023 г.

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол доосмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (объектов), протокол инструментального обследования, протокол испытаний, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (дата их составления и регистрационный номер), а также документы и иные материалы, подтверждающие нарушения обязательных требований

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском,
Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском
районах Берсенев Сергей Николаевич

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и
Пышминском районах Берсенев Сергей Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

