

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел

в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах  
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97,  
тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail\_05@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103605548 от 23.09.2022 г.

дата и время составления акта: 10.10.2023 г. 15 час.00 мин. № 34/2023-222

место составления акта: 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83

**Акт плановой выездной проверки**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 22.09.2023 г. 10 час. 00 мин. № 66-05-01/01- 6724 - 2023. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103605548 от 23.09.2022 г.

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

3. Выездная проверка проведена:

Буркова Юлия Олеговна специалист-эксперт Территориального отдела руководителя группы  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,  
Сухоложском и Богдановичском районах

Винокурова Дарья Анатольевна специалист-эксперт Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,  
Сухоложском и Богдановичском районах

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016)

Голощапова Людмила Владимировна Заведующий отделом организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Кравченко Марина Владиславовна Химик-эксперт медицинской организации отдела организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, менеджер по качеству филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Незнамова Любовь Васильевна Инженер лаборатории физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Неугодникова Виктория Фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU:710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

Фефилова Елена Валерьевна Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Маслов Андрей Павлович Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Буравлева Светлана Заведующий отделом экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Черемкин Иван Павлович Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Пахотинских Ирина Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Складнева Ольга Биолог отдела эпидемиологических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Шатровская Дарья Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

#### 5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

**Вид деятельности** - деятельность организаций, оказывающих социальные услуги для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

#### 6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

ГКУ "СРЦН «Красногорский» города 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Каменска-Уральского" Строителей, д. 83

7. Контролируемое лицо: Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Красногорский» города Каменска-Уральского"; 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83; ОГРН 1026600930840 ИНН 6665008089

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 27.09.2023 г. 10 час. 35 мин. по 10.10.2023 г. 15 час. 00 мин.

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более    05 час.    30 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) действие	с по	адрес	документ
осмотр	27.09.2023 с 10:35 час – 27.09.2023 до 15:00 час.	623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83	Протокол осмотра от 27.09.2023 Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
опрос	Действие не проводилось		
получение письменных объяснений	действие не проводилось		
истребование документов	Действие не проводилось		
отбор проб (образцов)	27.09.2023 с 11:35 час – 27.09.2023 до 14:12 час.	623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83	Протоколы отбора проб б/н от 27.09.2023
	28.09.2023 с 07:10 час – 28.09.2023 до 07:15 час.	623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83	Протоколы отбора проб б/н от 27.09.2023
инструментальное обследование	27.09.2023 с 19:00 час – 27.09.2023 до 20:00 час.	623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83	Протокол измерений физических факторов б/н от 27.09.2023
испытание	27.09.2023-05.10.2023	623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021).	Протоколы испытаний. № 05/18758-23 от 05.10.2023г., № 05/18759-23 от 05.10.2023г., № 05/18760-23 от 05.10.2023 г., № 05/18761-23 от 05.10.2023г., № 05/18763-23 от 05.10.2023г., № 05/18762-23 от 05.10.2023г., № 05/18756-23 от 05.10.2023г., № П-05/10820-23 от 05.10.2023г., № П-05/10823 от 05.10.2023г., № 05/18757-23 от 05.10.2023г., № 05/18789-23 от 05.10.2023г., № П-05/10927-23 от 03.10.2023г., П-05/10926 от 03.10.2023 г.
экспертиза	27.09.2023-06.10.2023	623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97	Экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском

			районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2890-2023 от 06.10.2023г.
--	--	--	--

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы:

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей (приложение № 18 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания детей (приложение № 24 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

указываются проверочные листы, на структурных единицах если проверочный лист применяется не в полном объеме, в квадратных скобках, либо указывается, что проверочные листы не применяются

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Информационное письмо №62 от 04.10.2023г. об образовательной организации, помещениях, территории, за подписью директора Студеникиной О.Р
2. Экспликация помещений детского дома.
3. Приказ №71/1-ОД от 15.09.2023г. «О формировании групп», за подписью директора Студеникиной О.Р.
4. Публичный договор № 32496105 от 11.01.2023г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по АПО-3 Свердловской области, за исключением муниципального образования г. Екатеринбург с ЕМУП «Спецавтобаза» (региональный оператор).
5. Государственный контракт № УАЗ-0130/23-ГВ на горячее водоснабжение от 14.02.2023г. с АО «РУСАЛ Урал».
6. Единый договор №287 от 11.01.2023г. холодного водоснабжения и водоотведения с АО «Водоканал КУ».
7. Акт замены лампы УФ установке (стерилизаторе) для обеззараживания воды от 17.07.2023г. (проверено ООО «ПОЛАР»).
8. Акт от 11.09.2023г. о техническом состоянии водопровода и канализации учреждения (проверено сотрудниками образовательной организации).
9. Государственный контракт № УАЗ-0130/23-ОТ на теплоснабжение от 27.02.2023г. с АО «РУСАЛ Урал».
10. Акт от 23.06.2023г. о гидropневматической промывке системы теплоснабжения и гидравлическом испытании системы отопления/горячего водоснабжения (проверено АО «РУСАЛ Урал»).
11. Акт от 07.08.2023г. проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024г.г. (проверено АО «РУСАЛ Урал»).
12. Паспорт готовности к отопительному периоду 2023-2024г.г.
13. Акт № 516 о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов от 18.11.2022г. (проверено специалистами ВДПО).
14. Акт готовности технологического оборудования и холодильного оборудования на пищеблоке к работе в 2023 году от 11.09.2023г. (проверено сотрудниками образовательной организации).
15. Информационное письмо №63 от 05.10.2023г. по срокам эксплуатации лампы на вводе холодного водоснабжения, за подписью директора Студеникиной О.Р.

16. Приказ №07-ОД от 11.01.2021г. «Об организации питьевого режима в ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского, за подписью директора Студеникиной О.Р.
17. Копии личных медицинских книжек сотрудников.
18. Примерное двухнедельное меню для организации питания детей 3-7 лет, утверждённое директором Студеникиной О.Р. по приказу № 70-ОД от 29.12.2022г.
19. Примерное двухнедельное меню для организации питания детей 7-11 лет, утверждённое директором Студеникиной О.Р. по приказу № 70-ОД от 29.12.2022г.
20. Примерное двухнедельное меню для организации питания детей 12 лет и старше, утверждённое директором Студеникиной О.Р. по приказу № 70-ОД от 29.12.2022г.
21. Список поставщиков продуктов питания в 2023 году, за подписью главного бухгалтера Коновалова Е.А.
22. Акт готовности медицинского оборудования и оснащения медицинского кабинета от 24.08.2023г., за подписью директора Студеникиной О.Р.
23. Приказ №63-ОД от 31.08.2023г. О предупреждении и ограничении эпидемического распространения заболеваний в учреждении гриппом и ОРВИ воспитанников и работников в эпидемический сезон 2023 года, за подписью директора Студеникиной О.Р.
24. Договор № 652 от 18.01.2023г. на проведение дезинсекции, дератизации помещений с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
25. Акты сдачи-приёмки выполненных работ №555 от 06.02.2023г., №2204 от 04.04.2023г., № б/з № от 03.08.2023г. на проведении дезинсекции, дератизации помещений Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
26. Договор № 651 от 18.01.2023г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (работ). Акарицидная обработка от клещей с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
27. Акт приёмки выполненных работ от 13.05.2023г. на проведение акарицидной обработки против клещей, дератизации территории с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
28. Программа производственного контроля за соблюдением и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, утверждённая приказом директора Студеникиной О.Р. №70-ОД от 29.12.2022г.
29. Протоколы испытаний по производственному контролю за 2023 год готовой кулинарной продукции, воды питьевой (распределительная сеть), дезинфицирующего средства, смывов с объектов окружающей (внешней) среды, почвы (песка), ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
30. Протоколы лабораторных испытаний № 05/18758-23 от 05.10.2023г., № 05/18759-23 от 05.10.2023г., № 05/18761-23 от 05.10.2023г., № 05/18763-23 от 05.10.2023г., № 05/18762-23 от 05.10.2023г., № 05/18756-23 от 05.10.2023г., № П-05/10820-23 от 05.10.2023г., № П-05/10823 от 05.10.2023г., № 05/18757-23 от 05.10.2023г., № 05/18789-23 от 05.10.2023г., № П-05/10927-23 от 03.10.2023г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
31. Фотоматериалы от 27.09.2023г.
32. Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 27.09.2023г.
33. Предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда № 1090/2023-62 от 02.10.2023г.
34. Предписание о приостановке реализации продукции № 1092/2023-62 от 02.10.2023г.
35. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее

территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания детей (приложение № 24 к Приказу от 20.01.2022г. №18)

36. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей (приложение № 18 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)
37. Экспертное заключение филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2890-2023 от 06.10.2023г.
38. Письмо директора ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского, за подписью директора Студеникиной О.Р. (вх. № 66-05-7262-2023 от 09.10.2023г.) о частичном устранении выявленных нарушений с прилагаемыми фотоматериалами.
39. Письмо директора ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского, за подписью директора Студеникиной О.Р. (вх. № 66-05-7263-2023 от 09.10.2023г.) ответ на предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда № 1090/2023-62 от 02.10.2023г., предписание о приостановке реализации продукции № 1092/2023-62 от 02.10.2023г.
12. По результатам выездной проверки установлено:

Учитываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) полученные в распоряжении контролирующего (надзора) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (с учетом исключений)

ГКУ "СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского" 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	содержание несоответствия
1.	ТР ТС 021/2011	Ст.17п. 7	ст.15 п.5	27.09.2023 с 10 часов 35 минут до 15 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица: Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Красногорский» города Каменска-Уральского"; 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, на объекте ГКУ "СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского" 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, установлено: <i>на момент обследования 27.09.2023 с 10 час. 35 мин. до 15 час. 00 мин. не соблюдаются условия хранения пищевой продукции, установленные изготовителем, обеспечивающие соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента ТР ТС 021/2011и технических регламентов Таможенного союза, а именно: на пищеблоке в складском помещении, согласно термометра температура воздуха составила +16 градусов Цельсия, на хранении находятся яблоки «Крым» (температура хранения согласно маркировочного ярлыка +2 +4градусов); -не соблюдается контроль за сроком годности, установленным изготовителем, а именно: в овощном складском помещении осуществляется хранение бисквитных коржей АО "Русский бисквит", упаковка 400 грамм, в количестве 2 штук с датой изготовления 14.02.2023г., согласно информации изготовителя, на упаковке: срок годности продукта 6 месяцев, на 27.09.2023г. бисквитные коржи АО "Русский бисквит" 2 упаковки с истекшим сроком годности;</i>

				<p>-в складском помещении сыпучих продуктов в холодильнике с маркировкой "Консервация" осуществляется хранение Традиционных дрожжей Люкс, 2 пачки по 100 гр., с датой изготовления 07.08.2023г., согласно информации изготовителя на упаковке срок годности продукта до 21.09.2023, на 27.09.2023 Традиционные дрожжи Люкс 2 пачки - с истекшим сроком годности, что является нарушением требований п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011, в соответствии с которым: При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.</p> <p>ст. 13 п. 4 ТР ТС 021/2011, в соответствии с которой: Хранение продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемых при производстве (изготовлении) пищевой продукции, должно осуществляться в условиях, обеспечивающих предотвращение порчи и защиту этого сырья и этих компонентов от загрязняющих веществ.</p> <p>Что подтверждается фотоматериалами от 27.09.2023г., протоколом осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 27.09.2023г., экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2890-2023 от 06.10.2023г.</p>
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.19.	ст.28 п.1	<p>27.09.2023 с 10 часов 35 минут до 15 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица: Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Красногорский» города Каменска-Уральского"; 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, на объекте ГКУ "СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского" 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, установлено: на момент обследования 27.09.2023 с 10 час. 35 мин. до 15 час. 00 мин. нарушаются требования к маркировке уборочного инвентаря, а именно: на щеточке в тамбуре на швабре отсутствует маркировка по назначению (данное нарушение устранено, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-7262-2023 от 09.10.2023), что является нарушением п.2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в соответствии с которым: Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений должен выделяться отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в специально отведенных местах. Уборочный инвентарь для туалета должен храниться отдельно от инвентаря для уборки других помещений.</p> <p>Что подтверждается фотоматериалами от 27.09.2023г., протоколом осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 27.09.2023г., экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2890-2023 от 06.10.2023г.</p>

3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.10.	ст.28 п.1	<p>27.09.2023 с 10 часов 35 минут до 15 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица: Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Красногорский» города Каменска-Уральского"; 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, на объекте ГКУ "СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского" 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, установлено: на момент обследования требования к отбору суточной пробы, а именно: суточная проба на полдник за 25.09.2023г. отобрана не в соответствии с санитарными требованиями, так как в журнале бракеража готовой кулинарной продукции запеканка творожная и сгущенное молоко считаются как отдельно заложенные блюда, а в суточную пробу они помещены в одну ёмкость, что является нарушением требований п.8.1.10.СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в соответствии с которым: В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции.</p> <p>Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставаться поштучно, целиком (в объеме одной порции).</p> <p>Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 °С до +6 °С.</p> <p>Что подтверждается фотоматериалами от 27.09.2023г., протоколом осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 27.09.2023г., экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2890-2023 от 06.10.2023г.</p>
4.	СП 2.4.3648-20	1.5.	ст.34 п.1	<p>09.10.2023 с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2890-2023 от 06.10.2023г. по результатам проведения плановой выездной проверки в отношении юридического лица Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Красногорский» города Каменска-Уральского"; 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, на объекте ГКУ "СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского" 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, установлено: с 01.11.2022 по 06.10.2023 нарушаются требования к прохождению сотрудниками периодических медицинских осмотров и вакцинации, а именно: у младшего воспитателя Букиной Т.В. (№ санитарной книжки</p>

				<p>46903702, 32811335) отсутствуют данные по вакцинации против кори и дифтерии, у повара Домоной М.Т. (№ санитарной книжки 40191025, 0015687, 50292685) последняя отметка о заключении терапевта, ЛОР-врача, стоматолога, дерматовенеролога, обследований на яйца гельминтов от августа 2022 года, у кухонного рабочего Истомовой Н.В. (№ санитарной книжки 40168723, 53475599) последняя отметка о заключении терапевта, ЛОР-врача, стоматолога, дерматовенеролога, обследований на яйца гельминтов от июля 2022 года, у делопроизводителя Мыльниковой И.В. (№ санитарной книжки 0018633) 1 прививка против кори, у помощника воспитателя Ольковой Л.И. (№ санитарной книжки 40191224) отсутствуют данные по вакцинации против кори, что является нарушением требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно), вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.</p> <p>Что подтверждается экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2890-2023 от 06.10.2023г.</p>
5.	СП 2.4.3648-20	2.2.6	ст. 28 п. 1	<p>27.09.2023 с 10 часов 35 минут до 15 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица: Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Красногорский» города Каменска-Уральского"; 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, на объекте ГКУ "СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского" 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, установлено: на момент обследования 27.09.2023 с 10 час. 35 мин. до 15 час. 00 мин. нарушаются требования к ограждению собственной территории, а именно: на территории возле трансформаторной будки, за контейнерной площадкой, с улицы Строителей (со стороны входа на территорию организации) забор с нарушением целостности (железные прутья порваны, дыры) (данное нарушение устранено, в части: на территории возле трансформаторной будки, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-7262-2023 от 09.10.2023), что является нарушением СП 2.4.3648-20 п. 2.2.6, в соответствии с которым: На собственной территории должно быть обеспечено отсутствие грызунов и насекомых, в том числе клещей, способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами.</p> <p>п. 1001 СанПиН 3.3686-21, в соответствии с которым: юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обеспечивается: ограждение территории организации забором, полосой зеленых насаждений или другим естественным способом по периметру. Озеленение деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических условий.</p> <p>Что подтверждается фотоматериалами от 27.09.2023г., протоколом осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском</p>

				районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 27.09.2023г., экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2890-2023 от 06.10.2023г.
6.	СП 2.4.3648-20	2.4.9.	ст.28 п.1	<p>27.09.2023 с 10 часов 35 минут до 15 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица: Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Красногорский» города Каменска-Уральского"; 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, на объекте ГКУ "СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского" 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, установлено: на момент обследования 27.09.2023 с 10 час. 35 мин. до 15 час. 00 мин. нарушаются требования к отделке мебели, а именно: в игровой группы №3 (для мальчиков) детский стул с нарушением отделки (сколы в покрытии), стойка для игрушек, стеллаж для книг, в игровой группы №2 (для девочек), в игровой группы №4 стеллажи для игрушек с нарушением целостности отделки (торцевые кромки со сколами (данное нарушение устранено, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-7262-2023 от 09.10.2023)), что является нарушением СП 2.4.3648-20 п. 2.4.9, в соответствии с которым: Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.</p> <p>Что подтверждается фотоматериалами от 27.09.2023г., протоколом осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 27.09.2023г., экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2890-2023 от 06.10.2023г.</p>
7.	СП 2.4.3648-20	2.4.11	ст.28 п.1	<p>27.09.2023 с 10 часов 35 минут до 15 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица: Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Красногорский» города Каменска-Уральского"; 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, на объекте ГКУ "СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского" 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, установлено: на момент обследования 27.09.2023 с 10 час. 35 мин. до 15 час. 00 мин. нарушаются требования к санитарно-техническому оборудованию, а именно: на пищеблоке в зоне сырой продукции кран с холодной водой неисправен (дефекты в кране, вода вытекает наружу) (данное нарушение устранено, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-7262-2023 от 09.10.2023), что является нарушением СП 2.4.3648-20 п.2.4.11, в соответствии с которым: Санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим нормативам*, быть исправным и без дефектов....</p> <p>Что подтверждается фотоматериалами от 27.09.2023г., протоколом осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 27.09.2023г.,</p>

				экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2890-2023 от 06.10.2023г.
8.	СП 2.4.3648-20	2.4.12.	ст.28 п.1	<p>27.09.2023 с 10 часов 35 минут до 15 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица: Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Красногорский» города Каменска-Уральского"; 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, на объекте ГКУ "СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского" 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, установлено: <i>на момент обследования 27.09.2023 с 10 час. 35 мин. до 15 час. 00 мин. нарушаются требования хранению дезинфицирующего средства, а именно в группе №3 (для мальчиков) в туалетной комнате установлены ёмкости с дезинфицирующим средством, хранение которого осуществляется в доступном для детей месте (данное нарушение устранено, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-7262-2023 от 09.10.2023)</i>, что является нарушением требований п.2.4.12. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.</p> <p>Что подтверждается фотоматериалами от 27.09.2023г., протоколом осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 27.09.2023г., экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2890-2023 от 06.10.2023г.</p>
9.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	ст.28 п.1	<p>27.09.2023 с 10 часов 35 минут до 15 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица: Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Красногорский» города Каменска-Уральского"; 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, на объекте ГКУ "СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского" 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, установлено: <i>на момент обследования 27.09.2023 с 10 час. 35 мин. до 15 час. 00 мин. нарушаются требования к внутренней отделке помещений, а именно: в спальне группы №3 (для мальчиков) в левом углу возле запасного выхода на потолке осыпается известь, что не позволяет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (данное нарушение устранено, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-7262-2023 от 09.10.2023)</i>, что является нарушением СП 2.4.3648-20 п. 2.5.3, в соответствии с которым: Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p>

				<p>Что подтверждается фотоматериалами от 27.09.2023г., протоколом осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 27.09.2023г., экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2890-2023 от 06.10.2023г.</p>
10.	СП 2.4.3648-20	2.8.4.	ст.28 п.1	<p>27.09.2023 с 10 часов 35 минут до 15 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица: Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Красногорский» города Каменска-Уральского"; 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, на объекте ГКУ "СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского" 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, установлено: <i>на момент обследования 27.09.2023 с 10 час. 35 мин. до 15 час. 00 мин. в индивидуальной спальне (для девочек) зашторивание окна не проводится во время дневного и ночного сна, так как на окне отсутствуют затемняющие устройства (данное нарушение устранено, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-7262-2023 от 09.10.2023)</i>, что является нарушением требований п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не должна уменьшать светоактивную площадь оконного проема. Зашторивание окон в спальнях помещений проводится во время дневного и ночного сна, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения естественного освещения помещения.</p> <p>Что подтверждается фотоматериалами от 27.09.2023г., протоколом осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 27.09.2023г., экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2890-2023 от 06.10.2023г.</p>
11.	СП 2.4.3648-20	2.8.5.	ст.28 п.1	<p>27.09.2023 с 10 часов 35 минут до 15 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица: Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Красногорский» города Каменска-Уральского"; 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, на объекте ГКУ "СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского" 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, установлено: <i>на момент обследования 27.09.2023 с 10 час. 35 мин. до 15 час. 00 мин. нарушаются требования к освещению помещений, а именно: в игровой, спальне группы №3 (для мальчиков), в жилой комнате группы №2 (для девочек), в игровой группы №2 (для девочек), в музыкальном зале используются лампы с разным световозлучением, (данное нарушение устранено в части: в игровой, спальне группы №3 (для мальчиков), в музыкальном зале, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-7262-2023 от 09.10.2023)</i>, что является нарушением требований п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Система общего освещения</p>

				<p>обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс.</p> <p>Что подтверждается фотоматериалами от 27.09.2023г., протоколом осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 27.09.2023г., экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2890-2023 от 06.10.2023г.</p>
12.	СП 2.4.3648-20	2.8.9.	ст.28 п.1	<p>27.09.2023 с 10 часов 35 минут до 15 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица: Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Красногорский» города Каменска-Уральского"; 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, на объекте ГКУ "СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского" 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, установлено: на момент обследования 27.09.2023 с 10 час. 35 мин. до 15 час. 00 мин. нарушаются требования к освещению помещений, а именно: в спальне группы №3 (для мальчиков), в игровой группы №2 (для девочек) не функционируют 2 потолочных светильника, в спальне группы №2 (для девочек) не функционирует 1 потолочный светильник (данное нарушение устранено, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-7262-2023 от 09.10.2023), что является нарушением п.2.8.9. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.</p> <p>Что подтверждается фотоматериалами от 27.09.2023г., протоколом осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 27.09.2023г., экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2890-2023 от 06.10.2023г.</p>
13.	СП 2.4.3648-20	2.9.5.	ст.28 п.1	<p>27.09.2023 с 10 часов 35 минут до 15 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица: Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Красногорский» города Каменска-Уральского"; 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, на объекте ГКУ "СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского" 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, установлено: на момент обследования 27.09.2023 с 10 час. 35 мин. до 15 час. 00 мин. нарушаются</p>

			<p>требования к предотвращению возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, а именно: в буфетной группы №3 (для мальчиков) на халатах и фартуках для персонала (для получения пищи и её выдачи) отсутствует маркировка по назначению; в буфетной группы №3 отсутствуют инструкции по обработке ветоши для протирания столов;</p> <p>-в медицинском кабинете в изоляторе для кишечной и воздушно-капельной инфекции осуществляется хранение личной одежды медицинского работника, оборудовано рабочее место (стол, стул, компьютер) сотрудника пищеблока (кладовщика) (данное нарушение устранено, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-7262-2023 от 09.10.2023), что является нарушением требований п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующем субъектом проводятся (за исключением организаций дополнительного образования, развивающих центров, игровых комнат, организаций социального обслуживания в части предоставления социальных услуг в полустационарной форме (с кратковременным дневным пребыванием)):</p> <p>контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех объектов, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них;</p> <p>организация профилактических и противозидемических мероприятий и контроль за их проведением;</p> <p>работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением;</p> <p>осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез) при поступлении в Организацию, а также в случаях, установленных законодательством в сфере охраны здоровья;</p> <p>организация профилактических осмотров воспитанников и обучающихся и проведение профилактических прививок;</p> <p>распределение детей в соответствии с заключением о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой;</p> <p>документирование и контроль за организацией процесса физического воспитания и проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; за состоянием и содержанием мест занятий физической культурой; за пищеблоком и питанием детей;</p> <p>назначение мероприятий по закаливанию, которые организуются с согласия родителей (законных представителей) и проводятся с учетом состояния здоровья детей (молодежи);</p> <p>работу по формированию здорового образа жизни и реализация технологий сбережения здоровья;</p> <p>контроль за соблюдением правил личной гигиены;</p> <p>контроль за информированием хозяйствующего субъекта и медицинских работников обо всех случаях инфекционных заболеваний в своей семье и обращением за медицинской помощью в случае возникновения заболеваний.</p> <p>В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в дошкольных образовательных организациях организуются и проводятся меры по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии.</p> <p>Все выявленные инвазированные регистрируются в журнале для инфекционных заболеваний.</p> <p>При регистрации случаев заболеваний контагиозными гельминтозами санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в течение 3 календарных дней после окончания лечения.</p> <p>При наличии бассейна с целью профилактики паразитарных заболеваний проводится лабораторный контроль качества воды в</p>
--	--	--	---

				<p>ванне плавательного бассейна хозяйствующего субъекта и одновременным отбором смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели.</p> <p>Что подтверждается фотоматериалами от 27.09.2023г., протоколом осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 27.09.2023г., экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2890-2023 от 06.10.2023г.</p>
14.	СП 2.4.3648-20	2.11.3.	ст 28.п.1.	<p>27.09.2023 с 10 часов 35 минут до 15 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица: Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Красногорский» города Каменска-Уральского"; 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, на объекте ГКУ "СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского" 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83, установлено: <i>на момент обследования 27.09.2023 с 10 час. 35 мин. до 15 час. 00 мин. нарушаются требования к уборочному инвентарю, а именно: в туалете для сотрудников осуществляется совместное хранение уборочного инвентаря (лентяйка, ветошь, ведро) для туалета с уборочным инвентарём для групповой; в группе №2 (для девочек) не оборудовано место для хранения уборочного инвентаря, фактически уборочный инвентарь (ведра) для уборки туалета и группы хранится в коридоре; в техническом помещении на 1-м этаже совместно хранится уборочный инвентарь (ведра, ветошь, швабры, тазы) с уборочным инвентарём для уборки кабинетов, коридора (данное нарушение устранено, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-7262-2023 от 09.10.2023),</i> что является нарушением требований п.2.11.3. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.</p> <p>Что подтверждается фотоматериалами от 27.09.2023г., протоколом осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 27.09.2023г., экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2890-2023 от 06.10.2023г.</p>

При обследовании складского помещения ГКУ "СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского", 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 83 в рамках мониторинга пищевой продукции на основании Приказа Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 05.09.2023 № 01-01-01-01/496 «печень говяжья» страна происхождения – Аргентина, запрещенная и временно ограниченная продукция на территории РФ, водные биоресурсы и продукция из них (рыба, рыбные продукты, морепродукты и тд) произведенные в Японии, выловленные в Тихоокеанском регионе - не обнаружены.

13. К настоящему акту прилагаются:

1) Фотоматериалы от 27.09.2023г.



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

И.О. директора Заевкина И.В. *И* ознакомился  
10.10.2023 в 15:10 мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

