

СОГЛАСОВАНО:


Заместитель начальника
Территориального отдела
Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районе, городе Нижняя Салпа,
городе Кировград и Невьянском районе
Н.В. Далекое



« 15 » 11

УТВЕРЖДАЮ:

Директор государственного казенного учреждения
социального обслуживания Свердловской области
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Невьянского района



Е.Ю. Степанова

« 15 » 11. 2023 г.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО/ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГКУ «СРЦН Невьянского района»
АДРЕС 624194, г.Невьянск, ул.Демяна Бедного, 21

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ГКУ «СРЦН Невьянского района»
АДРЕС 624194, г.Невьянск, ул.Демяна Бедного, 21

Дата подготовки программы: 13.11.2023
Дата получения программы: _____

**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
(ИЛИ ОТДЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА)**

№	Содержание	
1	Полное наименование организации	государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Невьянского района»
2	Адрес места регистрации	624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Д. Бедного, д. 21
3	Реквизиты организации	ИНН/КПП 6621007105/668201001 ОГРН 1026601328445 от 10.12.2002 г. ОКТМО 65714000 ОКПО 48571522 Платежные реквизиты: Министерство финансов Свердловской области (ГКУ «СРЦН Невьянского района») л/с 03015197650), счет: 03221643650000006200 в Уральском ГУ Банка России/ УФК по Свердловской области в г. Екатеринбург, БИК 016577551, к/с 40102810645370000054.
4	Данные статистики	ОКВЭД 85.31
5	Фамилия, имя, отчество руководителя	Степанова Екатерина Юрьевна
6	Телефон/ факс	Тел: 8-(34356)-4-56-08; 8-(34356)-4-56-09

1. Мероприятия по предотвращению причинения вреда (план корректирующих действий)

Дата обнаружения несоответствия	Описание несоответствия Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»	Корректирующее действие	Ответственный за выполнение	Дата выполнения	Ответственный за контроль	Дата
23.10.2023	- в ходе проведения плановой проверки установлено, что на пищеблоке хранится мясо говядины без информации о товаре и его изготовителе, отсутствует информация об условиях хранения, сроке годности данной продукции.	1. Не допускать хранение продукции (мяса говядины) без информации о товаре и его изготовителе, в том числе об условиях хранения, сроке годности Для соблюдения данных требований: - издать акт списания мяса говядины - приказ, в соответствии с которым утвердить лицо, ответственное за приемку, реализацию и контроль за наличием и сохранением маркировки, этикеток на товары до полной реализации товаров; - осуществлять надлежащий ежедневный контроль за сохранностью маркировки, ярлыков на все продукты	Якорева С.М.	незамедлительно устранено	Москвина К.О.	08.01.2024
23.10.2023	- в ходе проведения плановой проверки установлено, что на территории учреждения размещены отработанные покрышки, которые используются в качестве игровых модулей и клумб для цветов. В соответствии с Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (ред.от 02.11.2018) «Об утверждении Федерального классификационного каталога	Нарушены требования СанПиН 2.1.3684-21: - п.216 – накопление отходов допускается только в специально оборудованных местах накопления отходов, соответствующих требованиям Санитарных правил. - п.229 – Объекты размещения отходов должны располагаться за пределами жилой зоны на обособленных территориях с соблюдением требований, установленных для	Каюмов В.Г.	май	Васильева И.Е.	01.09.2024

	<p>отходов» шины автомобильные отработанные имеют код классификатора 9 21 110 00 00 0, т.с. являются отходом.</p>	<p>санитарно-защитных зон.</p> <p>Для устранения нарушений следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приказ об ответственности за уборку шин, - заключение договора с организацией, которая принимает данные шины - утилизация шин в организацию - предоставление документов по утилизации шин в Роспотребнадзор. 		
<p>26.10.2023</p>	<p>- на момент проверки личных медицинских книжек и прививочных сертификатов сотрудников учреждения установлено, что отсутствуют отметки о вакцинации у части сотрудников.</p> <p>отметка о вакцинации против: - дифтерия, коклюш, столбняк у воспитателя Волковой О.В.;</p> <p>- вирусный гепатит А у 12 человек;</p>	<p>Нарушены требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - гл.4 ст.9.1., ст.10.3 ФЗ от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». - п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» <p>Для устранения нарушений следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приказ об усилении мер по контролю за прививками (на медсестру) - вирусный гепатит А у 12 человек; - клещевой энцефалит у Назаровой С.В. 	<p>Волкова О.В.</p> <p>декабрь 2023</p> <p>частично устранено (6 чел)</p> <p>устранено</p>	<p>08.01.2024</p> <p>Голузина Н.М.</p>

		<p>Н.И. методвод по жизненно., Черепановой С.В. представила 07.11.2023</p> <p>- информировать Роспотребнадзор о выполнении мероприятий сотрудниками</p>				
26.10.2023		<p>Нарушены требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» <p>Для устранения нарушений следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приказ об ответственности за контроль предварительных и периодических медосмотров и гигиеническим обучением - 3.11 и 8.11 прошли гигиеническое обучение Голузина Н.М., Колевагова Т.А., Стадухина Н.А. - информировать Роспотребнадзор о выполнении мероприятий сотрудниками 	<p>Денисова М.П. Голузина Н.М. Колевагова Т.А. Стадухина Н.А.</p>	устранено	Скрытина т.О.А.	08.01.2024

23.10.2023	<p>В ходе проведения плановой проверки установлено, что покрытые проездов, подходов и дорожек на собственной территории учреждения имеют дефекты: асфальтовое покрытие с глубокими трещинами, частично отсутствует</p>	<p>Нарушены требования: - п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Для устранения нарушений следующие мероприятия: - разработка проектно-сметной документации; - аукцион, заключение договора с организацией для укладки асфальтового покрытия - информировать Роспотребнадзор о выполнении мероприятий – укладке асфальтового покрытия</p>	Каюмов В.Г.	апрель май	Васильева И.Е.	01.09. 2024
23.10.2023	<p>В ходе проведения плановой проверки установлено, что в группах используется мебель с нарушением покрытий, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств</p>	<p>Нарушены требования: - п.2.2.4., п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Для устранения нарушений следующие мероприятия: - ремонт мебели - проведение закупки новой мебели - информировать Роспотребнадзор об исправлении нарушения</p>	Каюмов В.Г.	частично устранено, в течение года	Васильева И.Е.	01.09. 2024
23.10.2023	<p>В ходе проведения плановой проверки установлено, что - в группах имеются повреждения линолеума, - в кабинете мед.сестры в</p>	<p>Нарушены требования: - п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и</p>	Каюмов В.Г.	:	Васильева И.Е.	01.09. 2024

	<p>медицинском блоке линолиум не заведен под плинтус, - в туалете 4 группы плитки на полу со сколами и трещинами, - в физ.кабинете и в спортивном зале покрытие пола многократно перекрашено. Имеющиеся дефекты не позволяют качественно произвести влажную уборку и дезинфекцию.</p>	<p>молодежи» - СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» Для устранения нарушений следующие мероприятия: - затирка швов плитки в туалете 4 группы - разработка проектно-сметной документации для ремонта пола и замена линолеума в группах, спальных комнат актовом зале, в физ.кабинете, установка плинтусов, - информировать Роспотребнадзор об исполнении предписания по исправлению нарушений</p>	<p>устранено шпатель, шпатель</p>	<p>01.09.2024</p>
<p>23.10.2023</p> <p>В ходе проведения плановой проверки установлено, что в помещениях (группы 1, 3, 4, медицинский блок, спортивный зал, пищеблок) стены имеют дефекты, повреждения, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию.</p>	<p>Нарушены требования: - п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» Для устранения нарушений следующие мероприятия: - восстановление швов между плитками на стене пищеблока, туалетов групп 1,3,4, фойе медицинского блока, спортзала - информировать Роспотребнадзор об</p>	<p>Катомов В.Г.</p> <p>устранено в туалетах групп 1,3,4, пищеблок, спортзал, фойе медицинского блока</p>	<p>Васильева И.Е.</p>	<p>01.09.2024</p>

23.10.2023	В ходе проведения плановой проверки установлено, что в группах № 1, 2, 3, 4, медицинском блоке используются лампы с разным световозлучением.	исправлении нарушений (фото) Нарушены требования: - п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Для устранения нарушений следующие мероприятия: - установить в помещениях групп № 1, 2, 3, 4, медицинском блоке лампы с одинаковым световозлучением, одного типа - информировать Роспотребнадзор об исправлении нарушений	Гомзин А.Б.	устранено в группах 1,2,3,4,	Каюмов В.Г.	08.01.2024
23.10.2023	В ходе проведения плановой проверки установлено, что в группе № 1 в приемном отделении часть ламп в нерабочем состоянии, в процедурном кабинете плафоны на лампах грязные.	Нарушены требования: - п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Для устранения нарушений следующие мероприятия: - вымыть плафоны на лампах процедурного кабинета, - заменить лампы в группе № 1 на рабочие, - информировать Роспотребнадзор об исправлении нарушений (фото)	Гомзин А.Б., Скрипина О.А.	устранено в процедурном кабинете медицинского блока	Каюмов В.Г.	08.01.2024
23.10.2023	В ходе проведения проверки установлено, что не отобрана суточная проба чая(ужин) и багона (ужин)	Нарушены требования ст.17п.1 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» СанПиН2.3./2.4.3590-20 Санитарно-	Москвина К.О.	устранено 03.11.2023	Е.Ю.Степанова	08.01.2023

	<p>эпидемиологические требования к питанию организации общественного питания населения п8.1.10</p> <p>Обеспечить отбор суточной пробы. Для соблюдения данных требований: - издать приказ по отбору суточной пробы и об ответственности.</p>	Заворохина Н.В.	10.11.2023	Степанова Е.Ю.	13.11.2023
	<p>- Разработать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда</p> <p>- Направить данную программу (надзора) в государственного контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией, а именно с Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области для согласования</p>	Каюмов В.Г. Васильева И.Е.		Степанова Е.Ю.	
	<p>Осуществлять постоянный контроль за исполнением мероприятий согласно программе мероприятий по предотвращению причинения вреда приобретателям</p>	ФИО лица	в сроки, определенные органом государственного контроля (надзора)	ФИО лица	
	<p>Предоставить в орган государственного контроля (надзора) информацию по разработке программы мероприятий в предотвращению вреда (проведенных в соответствии с ней мероприятий), об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.</p>				

района», адрес

«СРЦН Невульянского

ГКУ

на объекте

причинения вреда

до 01.09.2024г.

Срок действия программы мероприятий по предотвращению причинения вреда оставляю за собой _____

Свердловская область, г.Невьянск, ул.Д.Бедного, д 21 с 13.11.2023г. до 01.09.2024г.

Контроль исполнения программы мероприятий по предотвращению причинения вреда оставляю за собой _____