

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел  
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах  
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97  
тел. (3439)34-03-84, E-mail: mail\_05@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97, каб. 107

**АКТ ПРОВЕРКИ № 1281/2015-62**

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах  
юридического лица

15.09.2015г. 10ч. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-05/17275 от 14.08.2015г.

Заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области А.И. Юровских

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Красногорский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья» (Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Строителей ул., 83)  
ОГРН 1026600930840 ИНН 6665008089

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

ГКОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Красногорский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья»

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Строителей ул., 83

Дата и время проведения выездной проверки:

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	14.09.2015г.	09ч. 00мин. по 10ч. 00мин.	01ч. 00мин.	ГКОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Красногорский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья» Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Строителей ул., 83

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней, фактическое время нахождения на объекте 01ч. 00мин.

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор Государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Красногорский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья» (Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Строителей ул., 83)  
Студеникина Ольга Равильевна 17.08.2015г. в 08ч.15 мин.

Лицо(а), проводившие проверку  
Тагильцева Полина Александровна

главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах  
специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

При проведении проверки присутствовали:

Директор Государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Красногорский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья» (Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Строителей ул., 83)



Студеникина Ольга Равильевна

При проведении проверки осуществлялась

Фотосъемка фотоаппаратом SONY CORP

О проведении фотосъемки

уведомлена (а)

Директор Государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Красногорский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья» (Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Строителей ул., 83)  
Студеникина Ольга Равильевна

Студеникина О. Р.

Студеникина

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Красногорский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья»
2.	адрес	623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Строителей ул., 83
3.	дата регистрации	22.09.1998
4.	ИНН	6665008089
5.	ОКПО	50291942
6.	ОГРН	1026600930840
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Собственность субъектов РФ
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.31
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Студеникина Ольга Равильевна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	37-99-27

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	ГКОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Красногорский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья»					
2.	адрес	623400, г. Каменск-Уральский, Строителей ул., 83					
3.	ОКВЭД	85.31 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания					
4.	ОКОНХ	92500 учреждения для воспитания детей, оставшихся без попечения родителей					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Студеникина Ольга Равильевна, директор					
9.	телефон, факс, e-mail	37-99-27					
10.	контактная информация	30-77-10					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	все жители	43	0	21	0	0	0
	женщины	40	0	0	0	0	0
	дети до 14 лет	0	0	18	0	0	0
	подростки 15-17 лет	0	0	0	0	0	0
	население трудоспос.возр.	43	0	0	0	0	0
	иностранцы граждане	0	0	0	0	0	0

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД
1.	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
2.	Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
3.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.



4.	СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
6.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
7.	Закон от 12.06.2008 № 88-ФЗ Технический регламент на молоко и молочную продукцию.
8.	Закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов.
9.	ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.

#### Описательная часть

С 20.08.2015г. по 15.09.2015г. на основании распоряжения № 01-01-01-03-05/17275 от 14.08.2015г. заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области А.И. Юровских проведена внеплановая выездная проверка в отношении Государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Красногорский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья» (Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Строителей ул., 83).

**по контролю предписаний об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 72/2015-222 от 29.05.2015г.**, выданного ГКОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Красногорский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья».

В процессе проверки проведены следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- рассмотрение документов – с 20.08.2015г. по 15.09.2015г.

- обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и т.д. – 14.09.2015г.

**В ходе проверки проверено выполнение предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 72/2015-222 от 29.05.2015г.**

**По пункту № 1** – Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к водоснабжению, а именно качество питьевой воды (в любой точке водопроводной сети вне зависимости от вида водоисточника и системы обработки воды) должно удовлетворять гигиеническим требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

Разобраться в причинах несоответствия проб «Вода горячая» (на пищеблоке, в группе № 1) по показателю Споры сульфитредуцирующих клостридий (при норме отсутствие).

Принять все необходимые меры по устранению причины несоответствия проб «Вода горячая» (на пищеблоке, в группе № 1) по показателю Споры сульфитредуцирующих клостридий (при норме отсутствие).

Представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах информацию по принятым мерам и данные о проведении производственного лабораторного контроля (после принятых мер) проб «Вода горячая» (на пищеблоке, в группе № 1) по показателю Споры сульфитредуцирующих клостридий (при норме отсутствие).

**Предписание выполнено** - предоставлен протокол лабораторных испытаний № 14186 от 20.07.2015г., проба «Вода горячая» соответствует требованиям санитарного законодательства.

**По пункту № 2** – Обеспечить соблюдение требований санитарного режима на пищеблоке, а именно:

Для уборки пищеблока инвентарь должен быть отдельным для уборки обеденного зала, производственных и бытовых помещений. Ведра и ветошь для уборки туалетов должна иметь сигнальную окраску и храниться в специально отведенных местах.

Для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, а также туалетов выделить отдельный инвентарь, который хранить в специально отведенных местах, максимально приближенных к местам уборки.

**Предписание выполнено.**

**По пункту № 3** – Обеспечить контроль за соблюдением требований организации питания, а именно:

Не использовать на пищеблоке кастрюлю «компот» из алюминия.

Для приготовления и хранения готовой пищи рекомендуется использовать посуду из нержавеющей стали. Алюминиевую и дюралюминиевую посуду использовать только для приготовления и кратковременного хранения пищи.

**Предписание выполнено** – имеется кастрюля «компот» из нержавеющей стали

**По пункту № 4** - Обеспечить контроль за соблюдением требований технических регламентов к безопасности пищевой продукции, а именно:

Разобраться в причинах несоответствия пробы «творог с м.д.ж. 9%» по показателю БГКП (колиморфы).

Принять все необходимые меры по устранению причины несоответствия пробы «творог с м.д.ж. 9%» по показателю БГКП (колиморфы).

Представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах информацию по принятым мерам и данные о проведении производственного лабораторного контроля (после принятых мер) пробы «творог с м.д.ж. 9%» по показателю БГКП (колиморфы).

**Предписание выполнено** – в ГКОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Красногорский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья» для питания детей используется творог производителя ООО «Надежа плюс», предоставлен протокол лабораторных испытаний № 15962 от



10.08.2015г. (проба «творог с м.д.ж. 9%» соответствует требованиям)

**По пункту № 5** - Обеспечить контроль за соблюдением требований к хранению пищевых продуктов, а именно: Обеспечить хранение пищевой продукции с надлежащей маркировкой с информацией о производителе, указания условий хранения, даты изготовления и сроков годности в соответствии с требованиями технических регламентов и санитарных правил.

**Предписание выполнено** - хранение пищевой продукции осуществляется с надлежащей маркировкой с информацией о производителе, указания условий хранения, даты изготовления и сроков годности в соответствии с требованиями технических регламентов и санитарных правил

**По пункту № 6** - Обеспечить контроль за соблюдением требований технических регламентов и санитарных правил к хранению пищевых продуктов, а именно:

При хранении пищевой продукции соблюдать условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям технических регламентов и санитарных правил.

**Предписание выполнено**

**По пункту № 7** - Обеспечить контроль за соблюдением требований к транспортировке, приему и хранению сырья, пищевых продуктов, а именно:

Для уборки шкафа для хлеба использовать специальную щетку.

**Предписание выполнено** - для уборки шкафа для хлеба используется специальная щетка

**По пункту № 8** - Обеспечить контроль за соблюдением требований санитарных правил к организации питания, а именно:

Обеспечить хранение молока в холодильнике в соответствии с требованиями санитарных правил.

**Предписание выполнено**

**По пункту № 9** - Обеспечить контроль за соблюдением требований к организации питания, а именно: обработку сырых и готовых продуктов проводить отдельно в специально оборудованных цехах, использовать инвентарь с соответствующей маркировкой. В учреждении вместимостью до 50 мест допускается обработка сырья и готовой продукции в одном помещении на разных разделочных столах.

Для разделки сырых и готовых продуктов использовать набор ножей и гладко выструганных, без щелей и зазоров досок. Доски и ножи маркируются: "СМ" - сырое мясо, "ВМ" - вареное мясо, "СР" - сырая рыба, "ВР" - вареная рыба, "СО" - сырые овощи, "ВО" - вареные овощи, "Гастрономия", "Зелень", "Хлеб", "Сельдь"; в целях профилактики сальмонеллеза для обработки кур необходимо иметь отдельную доску.

Доски и ножи хранить непосредственно на рабочих местах, либо установленными на ребро в металлических стеллажах.

**Предписание выполнено**

**По пункту № 10** - Обеспечить контроль за соблюдением требований санитарных правил к санитарному содержанию песочниц, а именно:

Обеспечить наличие крышек для песочниц.

Песочницы на ночь закрывать крышками.

**Предписание выполнено** – все песочницы имеют крышки, которые закрываются на ночь

**По пункту № 11** - Обеспечить контроль за проведением ежегодного обследования детей на контагиозные гельминтозы и кишечные протозоозы, а именно:

В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в дошкольных образовательных организациях организовать и проводить меры по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии,

Выявление инвазированных контагиозных гельминтозами осуществлять одновременным однократным обследованием всех детей дошкольных образовательных организаций один раз в год,

Обследованию на энтеробиоз подлежат:

- дети дошкольных образовательных организаций;
- персонал дошкольных образовательных организаций;

Пановые профилактические обследования детей и обслуживающего персонала в детских дошкольных коллективах и коллективах младшего школьного возраста проводить 1 раз в год (после летнего периода, при формировании коллектива) и (или) по эпидемическим показаниям.

**Предписание выполнено** - обследования детей на контагиозные гельминтозы и кишечные протозоозы проведено с июня по август 2015г.

При проверке проверено выполнение требований Закон 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля ст. 8 - новых видов деятельности у ГКОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Красногорский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья» нет, нарушений не выявлено.




Иностранные граждане для работы в ГКОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Красногорский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья» не привлекаются.


Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля у ГКОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Красногорский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья» имеется, но не соответствует установленным требованиям.

В ходе внеплановой выездной проверки Государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Красногорский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья» (623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Строителей ул., 83), на объекте ГКОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Красногорский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья" (Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Строителей ул., 83) рассмотрение документов, обследовании территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и т. п., факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений № 72/2015-222 от 29.05.2015г. не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
подпись проверяющего

Директор ГКОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Красногорский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья", Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Строителей ул., 83,  
Студеникина Ольга Равильевна

  
подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

Акт осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 14.09.2015г.


Копия протокола лабораторных испытаний № 14186 от 20.07.2015г.

Фотоматериалы

акты осмотра помещений и территорий, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, лабораторных исследований, по которым устанавливается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г.  
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и  
Богдановичском районах  
специалист-эксперт Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Каменск-  
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и  
Богдановичском районах

  
подпись


Тагильцева Полина Александровна

Углова Ирина Сергеевна


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Красногорский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья», 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Строителей ул., 83,

Студеникина Ольга Равильевна

  
подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

15.09.2015г.

  
подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

1 - лишний экземпляр Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяемой группы), проводившим проверку