

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах
адрес: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5
тел.(34385) 6-42-86
E-mail:mail_13@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66250041000115487230 от 20.09.2024 г.

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

дата и время составления акта: 17.02.2025 г. 15 час. 00 мин. № 66-13-02/10-9
место составления акта: 624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 42

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 31.01.2025 г. 10 час. 00 мин. № 66-13-02/10-370-2025. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66250041000115487230 от 20.09.2024 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Баёв Михаил Сергеевич Заместитель начальника отдела Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах руководителем группы

Агеева Ольга Дмитриевна Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001510230 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015 г.

Сунцова Татьяна Владимировна заведующий лабораторией контроля химических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

Ведерникова Ирина Николаевна

заведующий лабораторией контроля биологических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

Пестова Наталья Викторовна

заведующий лабораторией инструментальных измерений физических и радиологических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах

лаборант лаборатории инструментальных измерений физических и радиологических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

Киприна Светлана Владимировна

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)

Жарков Василий Александрович

врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

Яруллина Наталия Юрьевна

врач по коммунальной гигиене, заведующий отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

Чеснокова Александра Константиновна

Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах, заместитель директора ОИ

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, за исключением деятельности домов (интернатов) для лиц с физическими или умственными недостатками, в том числе геронтопсихиатрических центров, психоневрологических интернатов

указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

отделение милосердия

624383, Свердловская обл., Верхотурский район, п. Привокзальный, Чапаева ул, зд.20А

центр социальной помощи

624380, Свердловская обл., Верхотурский район, г. Верхотурье, Мелиораторов ул., д.42

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХОТУРСКОГО РАЙОНА"; 624380, Свердловская обл., Верхотурский район, г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, д. 42; ОГРН 1026602074388 ИНН 6640002504

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 04.02.2025 г. 10 час. 30 мин. по 17.02.2025 г. 15 час. 00 мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольно-надзорного мероприятия; мотивированное представление № _____ от _____

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 2 час. 30 мин.

указываются срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

действие	с по	адрес	документ
1) Осмотр	с 11:05 по 11:30 с 11:55 по 13:05 04.02.2025	624380, Свердловская обл., Верхотурский район, г. Верхотурье, Мелиораторов ул., д.42 624383, Свердловская обл., Верхотурский район, п. Привокзальный, Чапаева ул, зд.20А	Протоколы осмотра от 04.02.2025 г.
2) Истребование документов	с 11:05 04.02.2025 по 15:00 17.02.2025	624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, 5	Требование о предоставлении документов № 66-13- 02/10-410-2025 от 04.02.2025 г.
3) Получение письменных объяснений	06.02.2025	624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, 5	Информация об устранении нарушений вх. № 66-13-583-2025 от 06.02.2025 г.
4) Отбор проб (образцов)	с 11:05 по 11:30 с 11:45 по 13:05 04.02.2025	624380, Свердловская обл., Верхотурский район, г. Верхотурье, Мелиораторов ул., д.42 624383, Свердловская обл., Верхотурский район, п. Привокзальный, Чапаева ул, зд.20А	Протоколы отбора от 04.02.2025 г.
5) Инструментальное обследование	с 10:30 по 11:30 04.02.2025	624383, Свердловская обл., Верхотурский район, п. Привокзальный, Чапаева ул, зд.20А	Протокол измерения физических факторов от 04.02.2025г.
6) Испытание	с 04.02.2025 по 13.02.2025	624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, 5	Протоколы лабораторных испытаний воды № 13/00343-25, № 13/00346-25 от 13.02.2024; Протокол лабораторных испытаний дезинфицирующих средств № 13/00345-25

			от 05.02.2025г., Протоколы лабораторных испытаний дезинфицирующих средств № 13/00347-25, № 13/00344-25 от 13.02.2025г., Протокол лабораторных испытаний микроклимата № П-13/00223-25 от 05.02.2025г., выданный Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510230. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015 г.
7) Экспертиза	с 04.02.2025 по 13.02.2025	624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, 5	Экспертное заключение № 66-20-013-15/12-04-254-2025 от 13.02.2025

указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент), даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий, даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы:
 Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания (приложение № 4 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
 1. Заключительный акт от 08 апреля 2024г. По результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Верхотурского района»;
 2. Заключительный акт от 18 марта 2024 г. По результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Верхотурского района» в центре профпатологии за 2024г.;

3. Программа производственного контроля Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Верхотурского района» отделение стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и совершеннолетних инвалидов (отделение милосердия);
4. Список сотрудников, находящихся по адресу п. Привокзальный ул. Чапаева, 20 а на 01.02.25;
5. Копии протоколов лабораторных испытаний, выполненных в рамках производственного контроля в течении 2024г.;
6. Копия договора № Д/602 от 08.01.2024г., копия договора № Д/602 от 16.01.2025г., копии документов, подтверждающих проведение дезинсекции, дератизации и акарицидных обработок;
7. Протокол № 7 Обследования технического состояния вентиляции от 12.03.2024г.;
8. Выписки из медицинских карт лиц, оформляющихся в отделение милосердия за 2024 г.;
9. Личные медицинские книжки и сертификаты профилактических прививок – 21 шт.

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено:

отделение милосердия (624383, Свердловская обл., Верхотурский район, п. Привокзальный, Чапаева ул, зд.20А)					
Выявлены нарушения обязательных требований					
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки	№ вопроса чек/листа
1.	СП 2.1.3678-20	9.10	ст.24 п.1	Спальные комнаты в отделении милосердия ГАУ "КЦСОН Верхотурского района" организованы с нарушением требований действующего санитарного законодательства, а именно: на момент проведения обследования 04.02.2025г. в комнате № 16 проживает 4 человека, в комнате № 11 - 4 человека, в комнате № 7 - 4 человека, в комнате № 3 - 5 человек	58
2.	СП 2.1.3678-20	9.21 2.7	ст.24 п.1	Отделка потолков, стен и полов ряда помещений отделения милосердия ГАУ "КЦСОН Верхотурского района" имеют нарушение целостности, а именно: на момент проведения обследования 04.02.2025г. в коридоре около процедурного кабинета имеется нарушение целостности отделки стен в виде отслоения краски и штукатурки, что подтверждается фотоматериалами (фото № 5, фото № 6), в комнате № 13 - нарушение целостности стен в виде щелей что подтверждается фотоматериалами (фото № 7, фото № 8), в помещении медицинского поста - нарушение целостности стен в виде щелей, что подтверждается фотоматериалами (фото № 9), в комнате № 9 - нарушение целостности стен в виде щелей, что подтверждается фотоматериалами (фото № 10, фото № 11), в коридоре перед комнатой № 3 - нарушение целостности напольной керамической плитки в виде битой плитки, что подтверждается фотоматериалами (фото № 14), в помещении ванной комнаты - нарушение целостности стен в виде отслоения краски, что подтверждается фотоматериалами (фото № 15, фото № 16), в комнате № 7 - нарушение целостности стен в виде щелей что подтверждается фотоматериалами (фото № 18, фото № 19), в туалете - нарушение стен в виде щелей между керамической плиткой, что подтверждается фотоматериалами (фото № 20), нарушение целостности напольной керамической плитки в	79, 80, 81, 83

				виде битой плитки, что подтверждается фотоматериалами (фото № 21)
3.	СП 2.1.3678-20	9.47	ст.24 п.1	Дезинфицирующий раствор "Фарма-Хлор" для проведения дезинфекции помещений готовят не в соответствии с инструкцией по применению дезраствора №1, а именно: в рабочем растворе 0,1% "Фарма-хлор", отобранном в санитарной комнате 04.02.2025 г, массовая доля активного хлора составила 0,21±0,04%, при величине допустимого уровня 0,09-0,11%, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 13/00345-25 от 05.02.2025г., выданным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510230. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015 г.

центр социальной помощи (624380, Свердловская обл., Верхотурский район, г. Верхотурье, Мелкоягоров ул., д.42)
Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки	№ вопроса чек/листа
1.	СП 2.1.3678-20	2.11 устранено	ст.24 п.1	На момент обследования 04.02.2025г. уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений Центра социальной помощи, не промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, инвентарь для уборки туалетов также не промаркирован, что подтверждается фотоматериалами (фото № 2, фото № 3, фото № 4)	

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Решение о проведении проверки № 66-13-02/10-370-2025 от 31.01.2025 г.;
 - 2) Протоколы осмотра от 04.02.2025 г.;
 - 3) Требование о предоставлении документов № 66-13-02/10-410-2025 от 04.02.2025 г.;
 - 4) Информация об устранении нарушений вх. № 66-13-583-2025 от 06.02.2025 г.;
 - 5) Протоколы отбора от 04.02.2025 г.;
 - 6) Протокол измерения физических факторов от 04.02.2025г.; Протоколы лабораторных испытаний воды № 13/00343-25, № 13/00346-25 от 13.02.2024; Протокол лабораторных испытаний дезинфицирующих средств № 13/00345-25 от 05.02.2025г., Протоколы лабораторных испытаний дезинфицирующих средств № 13/00347-25, № 13/00344-25 от 13.02.2025г., Протокол лабораторных испытаний микроклимата № П-13/00223-25 от 05.02.2025г., выданный Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510230. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015 г.;
 - 7) Экспертное заключение № 66-20-013-15/12-04-254-2025 от 13.02.2025 г.
- указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение) составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

Заместитель начальника отдела Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском,
Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах
Баёв Михаил Сергеевич