

*Зверев*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Территориальный отдел Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Свердловской области в  
Талицком, Байкаловском, Тугулымском  
районах,  
г. Камышлов, Камышловском и Пышминском  
районах  
(Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора  
по Свердловской области)  
623640, Свердловская область, г. Талица,  
ул. Красноармейская, 32.  
Тел.: (34371)2-85-22 Факс: (34371)2-85-22  
E-mail: [mail\\_14@66.rosпотребнадzor.ru](mailto:mail_14@66.rosпотребнадzor.ru)  
ОКПО 75756282, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору Государственного автономного  
стационарного учреждения социального  
обслуживания Свердловской области  
"Боровской дом-интернат для престарелых и  
инвалидов"

Валентине Афонасьевной Соколовой

623622, Свердловская обл., Талицкий район,  
д. Бор, Победы ул., 10

E-mail: [tal-bdi@mail.ru](mailto:tal-bdi@mail.ru)

Для сведения:

Министерство социальной политики  
Свердловской области

620144, Екатеринбург, ул. Большакова, 105

E-mail: [msspso@egov66.ru](mailto:msspso@egov66.ru)



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66250041000115501125 от 22.09.2024 г.

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 66-14-15/07-881-2025


от 28.02.2025 г.

При проведении плановой выездной проверки с 17.02.2025 по 28.02.2025, на основании решения о  
проведении плановой выездной проверки № 66-14-15/07-685-2025 от 13.02.2025 г.

в отношении

Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания  
Свердловской области "Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов"

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя  
юридический адрес 623622, Свердловская обл., Талицкий район, д. Бор, Победы ул., 10  
дата регистрации 19.02.2003  
ИНН/ОГРН 6654007319 / 1036602520481



Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов" (623622, Свердловская обл., Талицкий район, д. Бор, Победы ул., 10)  
 При рассмотрении представленных документов: Акта плановой выездной проверки от 28.02.2025 г. № 20/2025-230

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на основании ст. 90, 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	<p>Помещение прачечной, в котором имеются источники выделения избытков влаги не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции. Для удаления избытков влаги из помещения в оконной раме вмонтирован вентилятор. Согласно "СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" система вентиляции - комплекс функционально связанных между собой оборудования, установок, устройств, воздухопроводов, осуществляющих обмен воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, влаги, вредных веществ с целью обеспечения допустимых метеорологических условий и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещения. Имеющийся вентилятор в стене не позволяет квалифицировать его как систему вентиляции, так как отсутствуют базовые принципы определения системы вентиляции: отсутствует воздуховод, функционально связанный с оборудованием и установками, устройствами для удаления избытков тепла, влаги, вредных веществ из рабочей зоны помещения. Юридическим лицом не обеспечен контроль работы системы вентиляции прачечной с инструментальными измерениями объемов вытяжки. Так предоставленный протокол испытаний от 04.06.2024 г. содержит сведения об исправности системы дымового и газового</p>	СП 2.1.3678-20	2.6	<p>Помещение прачечной, оборудование в которой является источником избытка тепла и влаги, должно быть оборудовано местной системой вытяжной вентиляции. Обследование технического состояния вентиляции в прачечной осуществлять с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.</p>	16.01.2026

<p>вентиляционного канала. Сведений об инструментальных измерениях объемов вытяжки, запрошенные п. 16 п. 13 Решения о проведении плановой выездной проверки от 13.02.2025 г. № 66-14-15/07-685-2025 не предоставлены, что является нарушением п. 2.6. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции.</p> <p>Обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.</p>				
<p>2. Поверхность пола при входе в жилые комнаты №№ 25-32 имеет неровности, нарушена целостность поверхности стен и полов, что не позволяет проведение качественной влажной уборки, что не соответствует требованиям раздела 9 п.9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.</p>		9.21	В комнатах №№ 25-32 устранить дефекты в отделке пола, у входа в жилые помещения.	16.01.2026

Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека				
<p>3. В холле и коридоре 1 этажа учреждения отсутствует облицовка на высоту не менее 1,8 метра материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств, так поверхность стен на всю высоту покрыта жидкими обоями с характерной рифленой поверхностью, накапливающей пыль, что является нарушением п. 9.22 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В производственных и складских помещениях пищеблока, буфетных, коридоров и холлов, помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные, туалеты), помещениях прачечной, кладовых для хранения чистого и грязного белья стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств.</p>		9.22	Поверхность стен в холле и коридоре 1 этажа должна быть на высоту не ниже 1,8 метра облицована материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств.	16.01.2026
<p>4. В коридоре используется мягкая мебель - диваны с покрытием из кожзаменителя. В углах 3 диванов имеются повреждения в поверхности. Съемные чехлы, пригодные для их стирки не используются. Что является нарушением п. 9.24 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и</p>		9.24	При использовании мягкой мебели должны быть съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц.	16.01.2026

<p>дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели должны быть съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц.</p>				
<p>5. Юридическим лицом после выписки (смерти) проживающих не обеспечена обработка постельных принадлежностей (матрацы, подушки, одеяла) в дезинфекционной камере. Так ИА.П. 17.09.1951 г.р. - выписана 18.07.2024 г., Сведений о проведении обработки постельных принадлежностей (матрацы, подушки, одеяла) в дезинфекционной камере, запрошенные п. 11, п. 13 Решения о проведении плановой выездной проверки от 13.02.2025 г. № 66-14-15/07-685-2025 не предоставлены. Что является нарушением п. 9.47 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, по эпидемиологическим показаниям, а также после выписки (смерти) проживающих. Организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обеспечиваются обменным фондом постельных принадлежностей. Для матрацев и подушек используются чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам. При проведении дезинфекции, дератизации, предстерилизационной очистки и стерилизации должны соблюдаться правила охраны труда и использования средств индивидуальной защиты с учетом инструкции по применению конкретных средств дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Для профилактической дезинфекции не применяются фенольные и альдегидсодержащие средства.</p>	<p>9.47  <i>95 выписки          10 июня 2024 г.          62025 и 3          выписки          нет сведений</i></p>	<p>9.47</p>	<p>После выписки (смерти) проживающих, постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) должны подвергаться обработке в дезинфекционной камере.</p>	<p>16.01.2026</p>

Информацию о выполнении предписания представить в  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в срок до 16.01.2026 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве  
подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений  
обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст.  
93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и  
муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать  
в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О  
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с  
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "БОРОВСКОЙ ДОМ-  
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" СОКОЛОВУ ВАЛЕНТИНУ  
АФОНАСЬЕВНУ

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего  
государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к  
административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо,  
штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Специалист-эксперт

Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области в

Талицком, Байкаловском,

Тугулымском районах, городе

Камышлов, Камышловском и

Пышминском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять  
подпись

подпись

Берсенева Сергей Николаевич

ФИО

Предписание получило:

директор МКУ СОСБ Боровской ДИ  
должность, ФИО

подпись

23.01.2025

дата

В.А. Соколов

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-14-15/07-881-2025 от 28.02.2025  
г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица  
Министерство социальной политики Свердловской области 620144, Екатеринбург, ул. Большакова,  
105, E-mail: mspso@egov66.ru

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением,  
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается  
контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия  
учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных  
нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания  
направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого  
лица.