



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах,

г. Камышлов, Камышловском и Пышминском районах  
(Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области)

623640, Свердловская область, г. Талица,  
ул. Красноармейская, 32.

Тел.: (34371)2-85-22 Факс: (34371)2-85-22

E-mail: mail\_14@66.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66250041000115414224 от 17.09.2024 г.

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных

(надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

дата и время составления акта: 14.03.2025 г. 09 час. 10 мин. № 21/2025-230

место составления акта: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32

### Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 27.02.2025 г. 09 час.00 мин. № 66-14-15/07-856-2025. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66250041000115414224 от 17.09.2024 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля


3. Выездная проверка проведена:

Берснев Сергей Николаевич Специалист-эксперт Территориального отдела руководител  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской тель  
области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском группы  
районах, городе Камышлов, Камышловском и  
Пышминском районах

Сыскова Светлана Сергеевна Специалист-эксперт Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской  
области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском  
районах, городе Камышлов, Камышловском и  
Пышминском районах

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномощенных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:



Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах». Испытательный лабораторный центр (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512086, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 04.02.2016)

Лисина Тамара Алексеевна

Заведующий лабораторией, врач-бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

Старикова Ирина Николаевна

Заведующий ЛКХФ, врач лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

Погадаева Мария Адольфовна

Химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)

Аксенова Виктория Валерьевна

Заведующая отделом, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

Карпова Нина Викторовна

Помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

Шихова Ольга Борисовна

Помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

Белькова Елена Александровна

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность домов (интернатов) для лиц с физическими или умственными недостатками, в том числе геронтопсихиатрических центров, психоневрологических интернатов

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):  
 "отделение общего типа" ГАУ "Талицкий пансионат " 623640, Свердловская обл., Талицкий район, г. Талица, Урга, 2  
 отделение "Милосердия" и "Реабилитации" ГАУ "Талицкий пансионат " 623640, Свердловская обл., Талицкий район, г. Талица, Красноармейская ул., 31

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТАЛИЦКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"; 623644, Свердловская обл., Талицкий район, г. Талица, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛ., Д.31; ОГРН 1026602236121 ИНН 6654009549

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 03.03.2025 г. 08 час. 00 мин. по 14.03.2025 г. 17 час. 00 мин.

проведение выездной проверки не приостанавливалось

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 4 час. 00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) действие	с по	адрес	документ
2) осмотр	С 09 час. 20 мин. по 12 час. 00 мин. 04.03.2025 г.	отделение "Милосердия" и "Реабилитации" ГАУ "Талицкий пансионат " 623640, Свердловская обл., Талицкий район, г. Талица, Красноармейская ул., 31	Протокол осмотра № б/н. от 04.03.2025 г.
3) осмотр	С 13 час. 40 мин. по 15 час. 20 мин. 04.03.2025 г.	"отделение общего типа" ГАУ "Талицкий пансионат " 623640, Свердловская обл., Талицкий район, г. Талица, Урга, 2	Протокол осмотра № б/н. от 04.03.2025 г.
4) осмотр	С 10 час. 00 мин. по 11 час. 20 мин. 10.03.2025 г.	отделение "Милосердия" и "Реабилитации" ГАУ "Талицкий пансионат " 623640, Свердловская обл., Талицкий район, г. Талица, Красноармейская ул., 31	Протокол осмотра № б/н. от 10.03.2025 г.
5) отбор проб и образцов	С 09 час. 20 мин. по 12 час. 00 мин. 04.03.2025 г.	отделение "Милосердия" и "Реабилитации" ГАУ "Талицкий пансионат " 623640, Свердловская обл., Талицкий район, г. Талица, Красноармейская ул., 31	Протокол отбора проб и образцов № б/н. от 04.03.2025 г.
6) отбор проб и образцов	С 13 час. 40 мин. по 15 час. 20 мин. 04.03.2025 г.	"отделение общего типа" ГАУ "Талицкий пансионат " 623640, Свердловская обл., Талицкий район, г. Талица, Урга, 2	Протокол отбора проб и образцов № б/н. от 04.03.2025 г.
7) испытание	С 04.03.2025 г. по 10.03.2025 г.	Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области	Протоколы испытаний № П-14/00694-25 от 10.03.2025 г., № П-14/00695-25 от

		в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах» 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32	10.03.2025 г., № П-14/00697-25 от 10.03.2025 г., № П-14/00698-25 от 10.05.2025 г., №14/01305-25 от 07.03.2025 г., № 14/01361-25 от 07.03.2025 г.
8) экспертиза	С 09 час. 20 мин. 04.03.2025 г. по 14 час. 12.03.2025 г.	Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах» 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32	Экспертное заключение № 66-20-014-15/15-623-2025 от 12.03.2025 г.

указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия (1) осмотр, 2) досмотр, 3) опрос, 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент); даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий;  
даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы:

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания (приложение № 4 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Копия Приказа Министерства социальной защиты населения по Свердловской области «По личному составу» № 389 от 16 декабря 2002 года на 1 л. в 1 экз.
2. Копия Приказа директора ГАСУСО СО «Талицкий пансионат» «О назначении ответственных лиц при проведении проверки Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области» № 76 от 03 марта 2025 года на 1 л. в 1 экз.
3. Заверенный список сотрудников; на 5 л. в 1 экз.
4. Копии документов, подтверждающие прохождение работниками профилактических предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских, флюорографических осмотров (списки, заверенные ЛПУ) на 28 л. в 1 экз.
5. Копия Заключительных актов по результатам периодического медицинского осмотра работающих за 2024-2025 год, в ЛПУ, в центре Профпатологии на 10 л. в 1 экз.
6. Копия Протоколы лабораторных испытаний дезинфицирующих средств, стерильности используемого инвентаря инструментов и оборудования, уровня освещенности, параметров микроклимата, воды (холодной, горячей) на эксплуатируемом объекте на 2024 год и истекший период 2025 года на 110 л. в 1 экз.
7. Копия Списков сотрудников ГАСУСО СО «Талицкий пансионат» подтверждающие прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников за 2024 год и истекший период 2025 год на 4 л. в 1 экз.
8. Списки сотрудников ГАСУСО СО «Талицкий пансионат» подтверждающие проведение вакцинопрофилактики сотрудников за 2024 год истекший период 2025 год на 19 л. в 1 экз.
9. Копия Договора по передаче отходов производства и потребления специализированным предприятием за 2024 год и истекший период 2025 год; на 36 л. в 1 экз.

10. Копии Актов выполненных работ с указанием площадей обработанных территорий за 2024 год и истекший период 2025 года на 13 л. в 1 экз.
11. Копия Журнала осмотра на педикулез.
12. Копия Инструкции по использованию (применению) технологического оборудования и инвентаря (бактерицидных облучателей, ионизаторов, стерилизаторов, озонаторов) предназначенных для очистки питьевой воды, воздуха на 12 л. в 1 экз.
13. Инструкции, схемы и применяемые дезинфицирующие средства для обработки мест общего пользования в организации с указанием должностных лиц, ответственных за проведение данных работ; на 8 л. в 1 экз.
14. Список ПСУ вновь прибывших в ГАСУСО СО «Талицкий пансионат» в 2024-2025 г. на 2 л. в 1 экз.
15. Копия Журнала о проведении осмотров на педикулез, чесотку проживающих лиц в ГАСУСО СО «Талицкий пансионат» на 2 л. в 1 экз.
16. Протокол лабораторных испытаний о техническом состоянии вентиляционных производственных помещений на 1 л. в 1 экз.
17. Копия Приказа № 68 от 05.02.2025г. «О закрытии приемно-карантинного отделения на период ремонтных работ».

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено:

"отделение общего типа" ГАУ "Талицкий пансионат" (623640, Свердловская обл., Талицкий район, г. Талица, Урга, 2)					
Выявлены нарушения обязательных требований					
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки	№ вопроса чек/листа
1.	СП 2.1.3678-20	2.7	ст.24 п.1	Покрытие стен в помещении для хранения грязного белья прачечной имеет следы протеканий и признаков поражения грибом, что является нарушением п. 2. 7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.	
2.		9.10	ст.24 п.1	В отделении милосердия по адресу: Талицкий район, г. Талица, ул. Урга, 2 спальные комнаты №№ 10/1, 9, 8, 6, 4, 2, 25,23, 21, 19, 17, 15. 13 организованы для проживания с количеством человек в одной комнате более 3, а именно: 4 человека, что является нарушением п. 9.10. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организуются на 1-3 человека. В организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (дневное пребывание), для отдыха получателей социальных услуг в	58

				течение дневного пребывания создаются зоны отдыха с креслами и (или) диванами.	
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------	--

отделение "Милосердия" и "Реабилитации" ГАУ "Талицкий пансионат" (623640, Свердловская обл., Талицкий район, г. Талица, Красноармейская ул., 31)

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки	№ вопроса чек/листа
1.	СП 2.1.3678-20	2.6	ст.24 п.1	Юридическим лицом не обеспечен контроль работы системы вентиляции прачечной с инструментальными измерениями объемов вытяжки. Так предоставленный протокол испытаний от 08.11.2024 г. содержит сведения о проверке технического состояния вентиляционного канала. Сведений об инструментальных измерениях объемов вытяжки, запрошенные п. 16 п. 13 Решения о проведении плановой выездной проверки от 27.02.2025 г. № 66-14-15/07-856-2025 не предоставлены, что является нарушением п. 2.6. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции. Обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.	9
2.		2.7	ст.24 п.1	В покрытии пола в игровой комнате № 150 имеются дефекты - нарушена целостность линолеума. В умывальной комнате - сколы на пластиковой отделке стены. В мужском блоке в коридоре выбита частично плитка с пола, в женском - нарушена целостность полового покрытия - линолеума, В блоке для девушек, у входа, имеется повреждение пола в виде щели, размерами около 5 см., что не позволяет проведение уборки пола и стен влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств п. 2.7. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с	

				применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.	
3.	СанПиН 3.3686-21	2.12, 88	ст.24 п.1	<p>В помещении зала для занятия физическими упражнениями на поверхности окон имеются живые и мертвые насекомые - мухи. Что является нарушением п. 2.12 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности.</p> <p>При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и дератизация. Дезинсекция и дератизация проводится в отсутствие работников и потребителей.</p> <p>- п. 88 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», согласно которого юридические лица и индивидуальные предприниматели обеспечивают организацию и осуществление дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, транспортных средствах, территориях (прилегающих к объектам населенного пункта, природного очага), в том числе посредством привлечения специализированных организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность, и в этих целях проводят:</p> <p>профилактические (организационные, инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими;</p> <p>обследования с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории грызунами и членистоногими;</p> <p>истребительные мероприятия против грызунов и членистоногих;</p> <p>профилактическую и очаговую (текущую и заключительную) дезинфекции по эпидемиологическим показаниям;</p>	19
4.		9.10	ст.24 п.1	<p>В отделении милосердия по адресу: Талицкий район, г. Талица, ул. Красноармейская,31 спальные комнаты №№ 142, 140, 138, 136, 130, 128, 126, 124, 122, 102, 246, 248, 237, 239, 242, 244, 251, 238, 253, 227 организованы для проживания с количеством человек в одной комнате более 3, а именно: от 4-х до 7 человек , что является нарушением п. 9.10. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с</p>	58

				обеспечением проживания, организуются на 1-3 человека. В организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (дневное пребывание), для отдыха получателей социальных услуг в течение дневного пребывания создаются зоны отдыха с креслами и (или) диванами.	
5.		9.15	ст.24 п.1	В составе медицинского пункта отделения "Милосердия " и "Реабилитация" ГАУ "Талицкий пансионат", предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, отсутствует (не функционирует) приемно-карантинное отделение, с изолятором в соответствии с Приказом № 68 от 05.02.2025 г." О закрытии приемно-карантинного отделения на период проведения ремонтных работ" изолятор не функционирует, что является не соответствием п.9.15. СП 2.1.3678-20 , согласно которого в составе медицинского пункта в организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, должно быть приемно-карантинное отделение с изолятором.	67
6.		9.37	ст.24 п.1	10.03.2025 г. с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. по адресу: 623640, Свердловская область, г.Талица, ул. Красноармейская, д.32 рассмотрев протокол лабораторных испытаний № П-14/00694-25 от 10.03.2025 г., выданный испытательным лабораторным центром Талицкого филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.51208, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 04.02.2016 г.) установлено, что в отделении "Милосердия" ГАУ "Талицкий пансионат" в палате №102 не качественно проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. 04.03.2025 г. в 10 часов 10мин. проведен отбор проб (смывов с объектов внешней среды) на группу кишечной палочки. При проведении исследований установлено что в одной из проб - пробе № 694/5 (смыв с поручней) обнаружено наличие кишечной палочки, при допустимом значении - отсутствие. В помещении для занятия спортом не обеспечено ежедневное протирание спортивного инвентаря с применением моющих средств. Так спортивный инвентарь - скейт доски имеют видимое для глаза загрязнение, при этом данный инвентарь не использовался с осеннего периода времени года. Что является нарушением п. 9.37. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условия деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого все помещения организации социального обслуживания ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств. В местах общего пользования (буфетных, столовых, вестибюле, коридорах, гостиных, санитарных узлах, душевых, ванных комнатах) влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств. В столовой и туалетах дезинфицирующие средства применяются в соответствии с режимом, для борьбы с	150

				бактериальными инфекциями, в душевых и ванных комнатах - для борьбы с грибковыми инфекциями. В помещениях для занятий физкультурой ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса, спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью. При использовании спортивных матов матерчатые чехлы спортивных матов подвергаются стирке не реже 1 раза в неделю и по мере их загрязнения.
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы осмотра № б/н. от 04.03.2025 г.
- 2) Протокол осмотра № б/н. от 10.03.2025 г.
- 3) Протоколы отбора проб и образцов № б/н. от 04.03.2025 г.
- 4) Протоколы испытаний № П-14/00694-25 от 10.03.2025 г., № П-14/00695-25 от 10.03.2025 г., № П-14/00697-25 от 10.03.2025 г., № П-14/00698-25 от 10.05.2025 г., № П-14/01305-25 от 07.03.2025 г., № П-14/01361-25 от 07.03.2025 г.
- 5) Экспертное заключение № 66-20-014-15/15-623-2025 от 12.03.2025 г.
- 6) Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 14.03.2025 г. № 66-14-15/07-1051-2025

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение) составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском,  
Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском  
районах Берсенев Сергей Николаевич

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской  
области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и  
Пышминском районах Берсенев Сергей Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его  
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через  
личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней  
со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О  
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с  
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по  
ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

