

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А
тел. (343)210-94-37, E-mail: mail_15@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
юридического лица

06.10.2017 г. 10 час. 0 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-15/22164 от 04.09.2017 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
Д.Н.Козловских

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Центр социальной помощи семье и детям Чкаловского района города Екатеринбурга"

620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Запорожский пер., 14

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

Отделение социально-медицинской реабилитации 620010, г. Екатеринбург, Запорожский пер., 14

Отделение помощи лицам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации 620010, г. Екатеринбург, Профсоюзная ул., 59

Отделение психолого-педагогической помощи 620010, г. Екатеринбург, Хибинский пер., 29

Дата и время проведения выездной проверки: с 11.09.2017 15:00 по 06.10.2017 10

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	11.09.2017 г. 27.09.2017 г.	с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. с 10 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин.	4 часа	Отделение социально-медицинской реабилитации, 620010, г. Екатеринбург, Запорожский пер., 14
2.	13.09.2017 г. 27.09.2017 г.	с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин.	2 часа	Отделение помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 620010, г. Екатеринбург, Профсоюзная ул., 59

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
директор Ахметова Анна Рахимьяновна

Лицо(а), проводившие проверку

Потапова Оксана Витальевна

Специалист - эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе
города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

При проведении проверки присутствовали:

И.о. директора Уткин Василий Иванович

Старшая медицинская сестра Копейцева Татьяна Васильевна

При проведении проверки осуществлялась

осуществлялась

Сотовый телефон iPhone, modelA1530

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Центр социальной помощи семье и детям Чкаловского района города Екатеринбурга"
2.	адрес	620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Запорожский пер., 14
3.	дата регистрации	27.07.1995

4.	ИНН	6664046814
5.	ОКПО	41732092
6.	ОГРН	1036605192293
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Государственная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	87.90
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Ахметова Анна Рахимьяновна ,директор
13.	телефон, факс, e-mail	(3432)274050 факс 274050, chl-sd@gov.ru

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту						
1.	наименование	Отделение социально-медицинской реабилитации				
2.	адрес	620010, г. Екатеринбург, Запорожский пер., 14				
3.	ОКВЭД	87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая приюты (87.90)				
4.	ведомственная классификация	приюты (87.90)				
5.	классификация предприятия розничной торговли					
6.	наличие ППК	есть				
7.	наличие ИИИ	нет				
8.	руководитель: ФИО, должность	Ахметова Анна Рахимьяновна ,директор				
9.	телефон, факс, e-mail	258-42-55				
10.	контактная информация					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	загрязнение почвы
	всего	62	0	20	0	0
	женщины	52				
	подростки 15-17 лет	0		4		
Предмет проверки						
№ п/п	наименование НД	пункты НД				
1.	ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки.					
2.	ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.					
3.	ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности.					
4.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.					
5.	ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.					
6.	ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.					
7.	ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию.					
8.	ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции.					
9.	ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции.					
10.	ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции.					
11.	Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.					
12.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность					
13.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения					
14.	СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения					
15.	СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.					
16.	СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.					
17.	СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин.					
18.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.					
19.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.					
20.	СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений					
21.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки					
22.	СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов					
23.	СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.					
24.	СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания.					

25.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья
26.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
27.	СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
28.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.
29.	Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации.
30.	СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.
31.	СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
32.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии
33.	СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.
34.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
35.	СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.
36.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
37.	СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами
38.	СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза
39.	СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами.
40.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
41.	СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.
42.	СП 3.3.2.1248-03 Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов
43.	СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации.
44.	СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.
45.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.
46.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.
47.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
48.	СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
49.	без номера Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299
50.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Описательная часть

27.10.2017 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям Чкаловского района г. Екатеринбурга» (далее ГАУ «ЦСПСиД Чкаловского района г. Екатеринбурга»), расположенного по адресу: 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Запорожский пер., 14, электронный адрес: chl-sd@gov66.ru.

Проверка проводилась на основании Распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области Д.Н. Козловских № 01-01-01-03-15/22164 от 04.09.2017 г. о проведении плановой выездной проверки юридического лица на основании ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 14.11.2016 г. №01-01-01-01/442 и согласованного прокуратурой Свердловской области (30.11.2016г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области (www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (www.66.rosпотребнадзор.ru).

Проверка проводилась в период с 11.09.2017 г. по 06.10.2017 г.

ГАУ «ЦСПСиД Чкаловского района г. Екатеринбурга» не относится к предприятиям малого и среднего бизнеса. Последняя плановая проверка в отношении ГАУ «ЦСПСиД Чкаловского района г. Екатеринбурга» проводилась в период с 01.03.2011 г. по 01.04.2011 г.

Иностранные граждане по штатному расписанию и фактически не задействованы.

Юридическое лицо осуществляет работу в соответствии с Уставом, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 07.10.2015 г. № 903-ПП «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям Чкаловского района г. Екатеринбурга» путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям Чкаловского района г. Екатеринбурга».

Руководителем учреждения является Ахметова Анна Рахимьяновна (Распоряжение Правительства свердловской области № 1028-РП от 31.10.2016 г.).

Автономное учреждение является унитарной некоммерческой организацией.

Входит в систему социального обслуживания в Свердловской области, является организацией социального обслуживания Свердловской области – поставщиком социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании. В целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их возможности самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Автономное учреждение исполняет обязанности по содержанию, воспитанию и образованию, а также защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, временно помещенных в Автономное учреждение.

В структуру юридического лица входят:

1. Отделение психолого-педагогической помощи.
2. Отделение социального сопровождения замещающих семей.
3. Отделение социально-медицинской реабилитации.
4. Отделение социально-правовой помощи.
5. Отделение помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
6. Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
7. Стационарное отделение.
8. Аппаратный центр.

Учреждение размещено на территории микрорайона Химмаш Чкаловского района г.Екатеринбурга, вне санитарно-защитной зоны, в отдельно стоящем здании.

Через территорию учреждений не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение).

Представлено свидетельство о государственной регистрации права на объект – земельный участок серия 66-АГ № 798872 от 12.08.2009 г.

Земельный участок имеет удобные подъездные пути; въезд для автомашин и вход для детей, взрослых предусмотрены раздельными.

Вблизи учреждения располагаются общеобразовательная школа № 20 и Лицей № 135. Обучение детей школьного возраста осуществляется на базе МБОУ СОШ № 20, г.Екатеринбург, ул. Инженерная, 44.

Земельный участок имеет ограждение, и освещаться в вечернее время. Нарушаются требования санитарного законодательства к территории организации для детей-сирот, а именно: уровень искусственной освещенности на территории составляет менее 1 до 9,3 лк, при норме не менее 10 лк, что является нарушением п.3.1 СанПин 2.4.3259-15, согласно которого территория отдельно стоящего здания организации для детей-сирот должна иметь наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на территории должен быть не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток, для слабовидящих детей - не менее 40 лк.

Площадь участка составляет 5149 кв.м.

На территории учреждения имеется 2 игровые площадки. Площадь игровых площадок составляет 130 кв.м

Покрытие игровых и спортивных площадок хорошо дренирующее и беспыльное.

На игровых площадках оборудованы тентовые навесы, рассчитанные на проведение игр в плохую погоду и защиту воспитанников от перегрева в солнечную погоду.

Тентовые навесы имеют ограждение с трех сторон (для защиты от ветра). Имеют дощатый пол на расстоянии от земли.

Оборудование на участке исправно, устойчиво закреплено, без выступов и шероховатостей. Покрытие водостойкое и поддается очистке и дезинфекционной обработке.

На территории предусмотрена физкультурная площадка. Совмещена для игр в баскетбол, волейбол, бадминтон. Размеры спортивной площадки 9 м x 18 м.

На территории предусмотрено оборудование двух въездов (основной и хозяйственный).

Хозяйственная зона располагается на границе земельного участка вдали от игровых и физкультурных площадок.

На территории хозяйственной зоны размещены: гараж, складские помещения, места для сушки белья, проветривания и выколачивания ковровых изделий.

В хозяйственной зоне оборудована площадка с твердым покрытием для сбора мусора на расстоянии от здания. На площадке установлен контейнер с крышкой. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера.

Площадка оборудована с трех сторон ограждением, превышающим высоту используемого контейнера.

Вывоз бытового мусора осуществляется согласно договору оказания услуг № 6813 от 30.12.2016 г. с ЕМУП «Спецавтобаза». Срок договора с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Нарушаются требования санитарного законодательства к уровню шума на территории организации, а именно: не представлены подтверждающие документы соответствия уровня шума на территории, что является нарушением п.3.16 СанПиН 2.4.3259-15, согласно которого: уровни шума на территории организации для детей-сирот не должны превышать допустимые уровни, установленные санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки" (утверждены постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации 31.10.1996, N 36).

Для предупреждения затопления и загрязнения территории обеспечивается отвод паводковых и ливневых вод.

На территории организации для детей-сирот ежедневно проводится уборка.

Очистка мусоросборников производится при их заполнении на 2/3 объема. Очистка мусоросборников проводится специализированными организациями.

Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках для детей дошкольного возраста проводится полная смена песка. Вновь завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям.

Песочницы в отсутствие детей закрыты полимерной пленкой во избежание загрязнения песка.

Здание, оборудование помещений:

Представлены:

1. Свидетельство о государственной регистрации права на часть здания жилого назначения (литер А), площадь общая 642,7 кв.м, кадастровый номер 66-66-01/416/2008-281, серия 66АГ № 317723 от 17.07.2008г.
2. Свидетельство о государственной регистрации права на помещения (литер А), площадь общая 102,9 кв.м, кадастровый номер 66-66-01/613/2010-268, серия 66АД № 760558 от 26.01.2011г.
3. Свидетельство о государственной регистрации права на здание склада (литер Б), площадь общая 122,8 кв.м, кадастровый номер 66:01/01:00:334:14:00, серия 66АГ № 317725 от 17.07.2008г.
4. Свидетельство о государственной регистрации права на сооружение, назначение: иное сооружение (сооружение теплицы), площадь общая 18,4 кв.м, кадастровый номер 66:41:0509023:72, серия 66АЗ № 041694 от 20.05.2015г.

Специализированное учреждение предназначено для детей и подростков от 3-х до 18 лет, нуждающихся в экстренной социальной помощи. На момент проверки дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья отсутствовали.

Вместимость учреждения составляет 25 воспитанников. На момент проверки в учреждении находилось 16 детей.

Количество воспитанников в группах с круглосуточным пребыванием составляет: дошкольная группа - 3 человека; группа мальчиков - 7 человек; группа девочек - 6 человек, что соответствует установленным требованиям санитарного законодательства (численность детей в воспитательной группе в возрасте до 4-х лет не должна превышать 6 человек, в возрасте от 4-х и старше - 8 человек. При наличии в воспитательной группе детей в возрасте до 4-х лет и старше наполняемость группы не должна превышать 6 человек).

Учреждения размещено в отдельно стоящем здании. Этажность здания составляет 2 этажа. Размещение детей дошкольного и младшего школьного возраста осуществляется на 2-м этаже.

Планировочное решение здания обеспечивает принцип групповой изоляции, четкое деление на основные функциональные группы помещений: приемное отделение, жилые, учебные, общевоспитательного назначения, психологической коррекции и социальной реабилитации, медицинского обслуживания, административно-хозяйственные и бытовые помещения с пищеблоком и прачечной.

Наружные входы в здания оборудованы тамбурами.

Приемное отделение:

Приемное отделение размещено на первом этаже с самостоятельным выходом на участок и предназначено: для проведения первичной санитарной обработки воспитанников; для проведения медицинского осмотра и направления их при наличии показаний на лечение в стационарно-медицинское учреждение и для оказания первичной психологической и медицинской помощи.

В состав приемного отделения входят:

- санпропускник (приемник, помещение для первичного осмотра, кладовая для сбора одежды, бывшей на детях при поступлении в приют, ванна, санитарный узел);
- кабинет врачебного осмотра площадью 30,7 кв.м, совмещен с вестибюлем;
- изолятор (2 палаты, площадью 10,4 кв.м на 3 места и 7,2 кв.м на 2 места). Площадь палаты на 2 места не соответствует гигиеническим требованиям и составляет 7,2 кв.м, при норме не менее 9 кв.м. В соответствии с представленным техническим паспортом в приемном отделении имеется 3 палаты, доступ в 3-ю палату не осуществлен. Со слов медицинской сестры в данном помещении находится вентиляционная труба.
- помещение для обработки против педикулеза площадью 4,4 кв.м, при норме не менее 6 м²;
- буфет-раздаточная с 2-х секционной мойкой, при норме 3-секционная мойка, площадью 3,4 кв.м, при норме не менее 6 кв.м;
- в составе санитарного узла не предусмотрена ванная комнатой или душевой площадью не менее 8 кв.м и помещение для одевания воспитанников площадью не менее 5 кв.м;
- раздевалка для персонала площадью не менее 5 кв.м отсутствует.

Набор помещений воспитательных групп включает: жилые комнаты (спальни); помещение для отдыха и игр (гостиная); помещение для занятий (подготовки уроков); помещение для приема и приготовления пищи; санитарно-бытовые помещения (санитарные узлы, душевая или ванная комната); комнату воспитателя; раздевальную (прихожую).

Санитарные узлы и душевые размещаются в отдельных помещениях. Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных кабин. Умывальные оборудованы вешалками для полотенец и умывальными раковинами: для детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста - отсутствуют детские умывальные раковины, для детей среднего и старшего школьного возраста - умывальными раковинами для взрослых. Зона санитарных кабин оборудована унитазами со стульчаками для детей дошкольного и младшего школьного возраста не предусмотрены детские унитазы, для среднего и старшего школьного возраста - унитазами для взрослых. Туалетные комнаты оборудованы шкапами для хранения уборочного инвентаря.

Унитазы (для мальчиков и девочек независимо от возраста) оборудованы закрывающимися (без запоров) кабинками высотой на расстоянии от пола.

Имеется комната личной гигиены девочек, оборудована биде и унитазом. умывальник находится в умывальной зоне.

Рядом с умывальной раковиной установлены одноразовое полотенце. На момент проверки мыло, туалетная бумага были в наличии.

Душевые оборудованы душевыми поддонами с душевой сеткой на гибком шланге. Каждый ребенок обеспечен индивидуальной мочалкой.

Состав и площади помещений воспитательной группы:

Наименование помещений в жилых ячейках	Площадь (кв. м) на 1.человека, не менее
жилые комнаты (спальни): -спальня на 2 человека -спальня на 3 человека	4,5 3,5 3,5
помещение для отдыха и игр (гостиная)	2,0 4,3
помещение для занятий (подготовки уроков)	2,0
помещение для приема и (или) приготовления пищи	1,5 3,5
санитарный узел и душевая (ванная комната)	1,5 1,2
комната воспитателя	не предусмотрена
раздевальная (прихожая)	не предусмотрена

Нарушаются требования санитарного законодательства к площади на 1 человека в спальнях, а именно: площадь на 1 человека составляет 3,5 кв.м, при норме не менее 4,5 кв.м; площадь санитарного узла и душевой составляет 1,2 кв.м, при норме не менее 1.5 кв.м, что является нарушением п. 4.6 СанПиН 2.4.3259-15, согласно которого набор помещений воспитательных групп включает: жилые комнаты (спальни); помещение для отдыха и игр (гостиная); помещение для занятий (подготовки уроков); помещение для приема и (или) приготовления пищи; санитарно-бытовые помещения (санитарные узлы, душевая или ванная комната); комнату воспитателя; раздевальную (прихожую). Санитарные узлы и душевые (ванные комнаты) размещаются в отдельных и/или в совмещенных помещениях. Минимальные площади помещений приведены в таблице 1.

Для детей школьного возраста жилые комнаты (спальни) предусмотрены отдельными для девочек и мальчиков. В одной жилой комнате (спальне) проживает не более 4 детей.

Жилые комнаты (спальни) оборудованы стационарными кроватями в соответствии с росто-возрастными особенностями детей, шкафами для хранения личных вещей детей, тумбочками. Также на 1-м этаже здания установлены общие шкафы-купе для раздевания детей.

Помещение для отдыха и игр (гостиная) оборудована шкафами, тумбами, стеллажами для хранения игр и игрушек, развивающего, обучающего оборудования и инвентаря, издательской продукции, столами и стульями, мягкой мебелью (диваны, кресла).

Мягкая мебель (диваны, кресла) покрыта специальными сменными чехлами, позволяющими проводить их стирку.

В организациях для детей-сирот используются мебель и игрушки, безвредные для здоровья детей и имеющие документы, подтверждающие безопасность.

Помещение для занятий (подготовки уроков) оборудуется канцелярскими шкафами, столами и стульями в соответствии с росто-возрастными особенностями детей.

Раздевальное помещение (прихожая) отсутствует. На 1-м этаже здания установлены шкафы для раздельного хранения одежды и обуви, предусмотрено место для просушивания верхней одежды и обуви детей.

Медицинский блок расположен на первом этаже здания, имеет отдельный вход из коридора. Представлена лицензия на право осуществления медицинской деятельности № ЛО-66-01-004075 от 02.06.2016 г., выданная Министерством Здравоохранения Свердловской области.

Виды работ, услуг, осуществляемые по адресу: 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д.14, литер А, согласно приложению №1 к лицензии № ЛО-66-01-004075 от 02.06.2016 г.: При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации сестринского дела, сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). Медицинское обслуживание детей осуществляют 1 врач-педиатр, 1 врач-психиатр (от МАУ «ДГБ №8»), 4 медицинские сестры, 1 старшая медсестра.

В медицинском блоке осуществляется только осмотр детей, оказание первой медицинской помощи (выдача лекарственных средств), медицинское сопровождение детей в лечебно-профилактических организациях. Вакцинопрофилактика не проводится: проведение вакцинации, и постановка туберкулиновых проб осуществляется по

месту учебы (организованные дети), либо централизованно в согласованные дни в поликлинике МАУ «ДГБ № 8» (неорганизованные дети). 2 раза в неделю осуществляется осмотр детей на педикулез.

Медицинский блок имеет следующий набор помещений:

- медицинский кабинет (выдача лекарственных средств, их хранение, осмотр детей)
- кабинет врача (ведение и хранение документации)
- изолятор, в состав которого входит: туалет на 2 санузла, 2 палаты на 5 коек, игровая с зоной приема пищи, буфетная, прихожая, приемник с ванной, комната хранения дез.средств.

В приемно-карантинном отделении размещают вновь поступающих детей на период установления у них наличия или отсутствия инфекционных (паразитарных) заболеваний.

В случае выявления заболевшего инфекционным заболеванием, он незамедлительно изолируется в изолятор до момента госпитализации бригадой СМП (ведутся журналы амбулаторных обращений, журналы вызова СМП). Также на таких заболевших врачом подается экстренное извещение в территориальный орган госсанэпиднадзора, также ведется журнал регистрации экстренных извещений.

Внутренняя отделка и оснащение отвечает требованиям санитарного законодательства.

Во всех помещениях мед.блока установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды. В качестве резервного источника горячего водоснабжения в кабинете врача и буфетной изолятора установлены накопительные электрические водонагреватели «Ariston», объемом 10 и 50 литров.

Отопление централизованное, от существующей системы отопления здания. В качестве отопительных приборов во всех помещениях используются чугунные радиаторы отопительные, которые могут подвергаться влажной уборке и дезинфекции. Теплоноситель для системы отопления – вода.

Во всех кабинетах предусмотрено естественное освещение через оконные проемы, проветривание через фрамуги. В качестве искусственного освещения используются люминесцентные лампы.

Обеззараживание воздуха производится во всех кабинетах. Кварцевание помещений организовано по графику. Ведется учет выработанных часов в каждом помещении – о чем делается отметка в специальных журналах.

Для оказания медицинской помощи используется медицинское оборудование. Оборудование и мебель расположены таким образом, что имеется свободный доступ для уборки, эксплуатации и обслуживания. Для оснащения кабинетов используется мебель с гладкой поверхностью, устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Имеются промаркированные емкости с крышками для хранения рабочих растворов дезинфицирующих средств, для обработки поверхностей в медицинских помещениях. Текущие и генеральные уборки проводятся по графику, ведутся журналы. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в отдельном помещении.

Все холодильное оборудование обеспечено термометрами. Заведены журналы контроля температурного режима оборудования, предполагающие наличие отметок утром и вечером.

Для защиты персонала в достаточном количестве имеются средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, марлевые повязки и т.д.). Обеспечение спецодеждой – в полном объеме: на каждого сотрудника предусмотрено 3 сменных комплекта спецодежды (медицинские халаты, костюмы). Спецодежда меняется 1 раз в смену, и по мере загрязнения. Верхняя одежда и спецодежда хранятся раздельно.

В медицинском блоке образуются отходы класса «А», «Б» и «Г».

Образующиеся отходы класса А собираются в черные одноразовые пакеты, вложенные в ведра с крышками, ежедневно по мере заполнения пакеты ответственным сотрудником собираются и выносятся на контейнерную площадку и утилизируются согласно договора №6813 от 30.12.2016г., заключенного между ГАУСОН СО "ЦСПСиД Чкаловского района г.Екатеринбурга" и ЕМУП "Спецавтобаза" (Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Посадская, 3, ИНН 6608003655). Договор действителен до 31.12.2017г.

Образующиеся отходы класса Б (в зависимости от морфологической структуры) собираются в желтые непрокальваемые контейнеры и желтые пакеты, вложенные в ведра с крышками. Отходы класса Б обеззараживаются персоналом в местах их образования. Временно хранятся в желтом контейнере, установленном в специально выделенном помещении, расположенном в подвале, утилизируются 1 раз в месяц согласно договора возмездного оказания услуг по сбору, транспортировке, термическому уничтожению опасных медицинских отходов класса «Б», «В», и «Г» №590/17 от 01.01.2017г., заключенного между ГАУСОН СО "ЦСПСиД Чкаловского района г.Екатеринбурга" и ООО "Энерго" (Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, д.22, оф. 1014 ИНН 6659118904). Представлены акты выполненных работ. Договор действителен до 31.12.2017г. Договор действителен до 31.12.2017г.

Отходы класса Г (перегоревшие люминесцентные лампы) утилизируются по договору №590/17 от 01.01.2017г., заключенного между ГАУСОН СО "ЦСПСиД Чкаловского района г.Екатеринбурга" и ООО "Энерго" (Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, д.22, оф. 1014 ИНН 6659118904). Договор действителен до 31.12.2017г. Договор действителен до 31.12.2017г.

Отходы класса Г до утилизации временно размещаются в специально выделенном помещении, в закрывающемся контейнере.

Смешение отходов разных классов не допускается. Использованные дезинфицирующие растворы сливаются в систему канализации.

В организации для детей-сирот оборудовано помещение прачечной для стирки постельного белья, полотенец и личных вещей.

Прачечная имеет 2 входа: для приема грязного белья и выдачи чистого белья и имеет следующий набор помещений:

- помещение, где осуществляется стирка;
- сушильная;
- гладильная;
- кладовую чистого белья площадью 13 кв.м;
- кладовую грязного белья площадью 22,0 кв.м;

- помещение кастелянской совмещено с кладовой чистого белья.

Стирка одежды осуществляется с использованием бытовых стиральных машин, стирка постельного белья по договору. Нарушаются требования санитарного законодательства к использованию детской мебели в помещениях, для выполнения домашнего задания, а именно: на момент проверки на мебели отсутствовала маркировка согласно ростовозрастным особенностям детей, что является нарушением п.4.21 СанПин 2.4.3259-15, согласно которого детская мебель, развивающее, обучающее, игровое, спортивное оборудование и инвентарь, издательская продукция, технические и аудиовизуальные средства должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, быть безвредными для здоровья детей и учитывать специфику организации педагогического процесса и лечебно-восстановительных мероприятий, а также соответствовать росту и возрасту детей.

В учреждении предусмотрена комната для индивидуальных занятий со специалистами (логопед, психолог) площадью 4,9 кв.м и 6,8 кв.м соответственно.

Обучение детей школьного возраста осуществляется на базе общеобразовательной средней школы № 20, располагающейся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Инженерная, 44.

В составе помещений предусмотрен актовый зал для проведения общественных мероприятий и музыкальных занятий, площадью 46,6 кв.м.

Помещение столовой выделено в специальный блок на 1 этаже с отдельным выходом на хозяйственный двор.

В состав помещений столовой входят: холодный цех, площадью 6,0 кв.м, горячий цех, площадью 24,9 кв.м, мойка столовой посуды, площадью 5,9 кв.м, комната приема пищи персонала, площадью 5,7 кв.м, обеденный зал, площадью 56,7 кв.м.

Полы в моечной и производственных помещениях имеют трап с уклоном для стока воды в канализацию.

Перед обеденным залом или внутри него не предусмотрена раковина из расчета не менее 1 умывальника на 18 посадочных мест.

В производственных помещениях установлено технологическое оборудование, работающее на электричестве.

Обслуживание оборудования осуществляется согласно договору на комплексное обслуживание торговой техники № 1004 от 01.01.2017 г. с ООО «Холодсервис». Срок действия договора с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

В холодном цехе установлены 2 ванны с маркировкой «Овощи», «Мясо-рыба». Не предусмотрена отдельная ванна для курицы (имеется специально выделенный таз с маркировкой «Кура»). Имеются картофелечистка, мясорубка, клеенчатые фартуки с маркировкой «ОС», «РС», «МС», «КС»; разделочный инвентарь (доски, ножи с соответствующей маркировкой «ОС», РС», «МС», «КС»). Уборочный инвентарь с маркировкой «Холодный цех».

После мытья и просушивания доски хранят непосредственно на рабочих местах в подвешенном состоянии. Не предусмотрена раковина для мытья рук.

Технологическое оборудование для обработки сырых и готовых продуктов имеет маркировку.

В горячем цехе установлено следующее оборудование: 2 холодильные камеры: для хранения молочной продукции и мясо-рыбной. Температура в холодильной камере для молочной продукции, на момент проверки, составляла +6 гр. В наличии имелись следующие продукты: молоко, йогурт питьевой, масло сливочное.

Температура в холодильной камере для мясо-рыбной продукции, на момент проверки, составляла +5,8 гр. В наличии имелись следующие продукты: рыба (минтай), сосиски; 2 моечные ванны для мытья кухонной посуды, на смесителях предусмотрены гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания посуды, имеются воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки, которая устроена выше сифонных устройств в месте присоединения производственных ванн к канализации; имеется стеллаж для хранения чистой кухонной посуды, стол и весы сырой продукции, 2 стола для готовой продукции, весы для готовой продукции, разделочный инвентарь (доски, ножи с соответствующей маркировкой для готовой продукции); универсальный привод, стол для нарезки хлеба, доска и нож с маркировкой «Хлеб», электрическая плита на 6 конфорок.

Мойка столовой посуды оборудована 5-секционной ванной. Мытье столовой посуды производится ручным способом.

Нарушаются требования санитарного законодательства к системе канализации в мойке столовой посуды, а именно: отсутствуют воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки, которая устроена выше сифонных устройств в месте присоединения производственных ванн к канализации, на смесителях не предусмотрены гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания посуды, что является нарушением п.3.8 СП 2.3.6.1079-01, согласно которого производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны).

В помещении мойки имеются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

В качестве моющего средства используется «Прогресс», имеются мерные емкости для моющего средства; ветошь (хранится в специальных емкостях с крышками и маркировкой «грязная ветошь», «чистая ветошь»). Для обработки рабочих поверхностей и обеденных столов используется мыльно-содовый раствор. Кухонная посуда хранится на специальных полках и стеллажах, мелкий инвентарь - в шкафах.

Столовые приборы после обработки ручным способом прокалывают в пекарском, шкафу и хранят в металлических кассетницах в вертикальном положении (ручками вверх).

Комната для приема пищи сотрудников оборудована кухонным столом, СВЧ печью, бытовым холодильником, шкафом для хранения столовой посуды.

Транспортировка пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом.

За качеством поступающих в специализированное учреждение пищевых продуктов отвечает продуктов кладовщик и медицинский работник с отметкой в бракеражном журнале сырых продуктов.

Хранение продуктов организовано в кладовом помещении.

Обеденный зал рассчитан на 36 посадочных мест, оборудован мебелью (столы, стулья).

Питьевой режим организован с использованием бутилированной питьевой воды и одноразовых стаканчиков. Для сбора использованных одноразовых стаканов имеется промаркированное ведро.

При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, предусмотрена замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой.

В организации для детей-сирот обеспечен свободный доступ детей к питьевой воде.

Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя.

Внутренняя отделка помещений:

Поверхности стен, потолков, полов основных помещений гладкие, позволяющие проводить их уборку (мытьё) и дезинфекцию. Панели окрашены масляными красками светлых тонов. Стены и потолки окрашены известковой побелкой.

Стены производственных и складских помещений пищеблока облицованы глазурованной плиткой, допускающей систематическую очистку и влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Стены в помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные, прачечная, постирочная), кладовая для хранения чистого и грязного белья, туалетах облицованы керамической глазурованной плиткой.

Потолки в помещениях с влажным режимом (душевые, постирочная, прачечная, умывальные и др.) и туалетах окрашена масляной краской.

Полы помещений специализированного учреждения гладкие, плотно пригнанными, без щелей и дефектов, кроме игрового помещения в жилой ячейке для девочек, на стыке не плотно пригнано линолеумное покрытие.

В качестве материала для полов используют синтетические полимерные материалы (линолеум), имеющее санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам.

Полы в помещениях с влажным режимом покрыты метлахской плиткой.

Естественное и искусственное освещение:

Помещения учреждения имеют естественное и искусственное освещение. Отсутствует естественного освещения в санитарных узлах, душевых, кладовых и складских помещениях.

Светопроемы в жилых помещениях (спальнях), помещениях для отдыха и игр, помещениях для занятий (подготовки уроков) оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы светлых тонов со светорассеивающими и светопропускающими свойствами.

Зашторивание окон в жилых помещениях (спальнях) проводится лишь во время сна детей, в остальное время шторы раздвигаются, обеспечивая инсоляцию помещения. В нерабочем состоянии шторы размещаются в простенках между окнами.

Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стекол проводится своевременно.

В рамках государственного контроля проведены замеры световой среды (освещенность общая) в помещениях ГАУ «ЦСПСиД Чкаловского района г. Екатеринбурга». Замеры проводились 13.09.2017 г. на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.510272 от 16.07.2015 г. В результате проведенных измерений установлено: измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», что подтверждается экспертным заключением № 9407 от 02.10.2017 г.

Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в специально выделенном помещении, недоступном для детей, и направляются на утилизацию согласно договора №

Для поддержания необходимых уровней искусственной освещенности чистка арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не реже двух раз в год, перегоревшие лампы подлежат своевременной замене.

В жилых помещениях предусмотрено устройства для дежурного (ночного) освещения.

Осветительные приборы в помещениях для воспитанников имеют защитную светорассеивающую арматуру для обеспечения равномерного освещения.

Воздушно-тепловой режим:

Здание организации оборудовано системами отопления и вентиляции.

Очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется не реже одного раза в год.

В рамках государственного контроля проведены замеры параметров микроклимата (температура воздуха и относительная влажность воздуха) в помещениях ГАУ «ЦСПСиД Чкаловского района г. Екатеринбурга». Замеры проводились 13.09.2017 г. на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.510272 от 16.07.2015 г. Измерения проводились в спальне мальчиков № 1 (2-х местная), спальня мальчиков №2 (2-х местные), спальня мальчиков № 3 (3-х местная), спальня девочек № 4 (1 местная), спальня девочек № 3 (3-х местная). В результате проведенных измерений установлено: температура воздуха не соответствует нормативным величинам, установленным санитарным законодательством и составляет от 18 до 18,3 гр., при норме не менее 20 гр., что подтверждается экспертным заключением № 9408 от 02.10.2017 г. и является нарушением п.10.3 СанПин 2.4.3259-15, согласно которого температура воздуха в раздевальных, помещениях для занятий (подготовки уроков), жилых комнатах (спальнях), помещениях для приема пищи, в помещениях для отдыха и игр (гостиные), санитарных узлах должна составлять не ниже 20 °С.

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха не более чем на 2 °С.

В помещениях медицинского назначения параметры микроклимата принимаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

Для контроля температурного режима жилые помещения (спальни), помещения для отдыха и игр, помещения для занятий (подготовки уроков), помещения медицинского назначения оснащены бытовыми термометрами, которые прикрепляются к стене на высоту от пола.

Все помещения ежедневно проветриваются. Проводится сквозное и угловое проветривание помещений.

Система водоснабжения и канализация:

Здания организации для детей-сирот оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Представлен единый типовый договор холодного водоснабжения и водоотведения от 30.12.2016 г. Срок действия договора с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

В рамках государственного контроля проведен отбор проб питьевой воды в ГАУ «ЦСПСиД Чкаловского района г. Екатеринбурга». Отбор проведен 27.09.2017 г., исследования проводились на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.510272 от 16.07.2015 г. В результате проведенных исследований установлено: вода системы горячего водоснабжения в объеме проведенных испытаний не соответствует требованиям п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по показателю «запах» и составляет 3 балла при норме 2 балла и подтверждается экспертным заключением № 21600 от 02.10.2017 г.

Вода питьевая централизованной системы водоснабжения в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", что подтверждается экспертным заключением № 21599 от 02.10.2017 г. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока (кухни), помещения медицинского назначения, прачечная (постирочная), санитарно-бытовые помещения.

Умывальные раковины, моечные ванны, душевые установки (ванны) обеспечены смесителями.

Организация режима дня:

Режим дня и организация учебно-воспитательного процесса в организациях для детей-сирот построен с учетом особенностей здоровья дифференцированно для детей дошкольного и школьного возраста.

Во второй половине дня организована самоподготовка детей школьного возраста, а также различные виды активной деятельности и отдыха: прогулки с подвижными играми, общественно полезный труд.

При организации сна учитываются возрастные нормы суточной потребности детей во сне: для детей 6 - 7 лет - 11 часов, 8 - 9 лет - 11 - 10 ч 30 мин., 10 лет - 10 ч 30 мин. - 10 ч, 11 - 12 лет - 10 - 9 ч, 13 - 14 лет - 9 ч 30 мин. - 9 ч, 15 лет и старше - 9 ч - 8 ч 30 мин. Подъем детей после ночного сна в 7 часов утра.

Отход ко сну детям младшего школьного возраста организован не позднее 21-00 ч, детям среднего и старшего школьного возраста в 22.00 - 22.30 ч.

После ночного сна в режиме дня должна предусмотрена утренняя зарядка продолжительностью не менее 15 минут.

Личная гигиена детей включает в себя утренний и вечерний туалет (в том числе чистка зубов), мытье рук перед едой и по мере необходимости.

1 раза в 7 дней организовано купание детей с проведением гигиенических процедур под контролем воспитателя.

В режиме дня организовано питание 6 раз в день (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) с интервалами между приемами пищи не более 3,5 часов для детей дошкольного возраста и не более 4 часов для детей школьного возраста.

В режиме дня предусмотрено время на подготовку уроков (самоподготовку) в период учебного процесса. Затраты времени на подготовку уроков (самоподготовку) для обучающихся не превышают (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 часа, в 4 - 5 классах - 2 часа, в 6 - 8 классах - 2,5 часа, в 9 - 11 классах - до 3,5 часа.

Порядок выполнения домашних заданий выбирается самими детьми по собственному усмотрению.

Между учебными занятиями и началом приготовления домашнего задания соблюдается перерыв 2 - 2,5 часа для отдыха, прогулки.

Длительность просмотра телепередач детей дошкольного возраста проводится не более 40 минут в день, младшего школьного возраста - 1 час, среднего и старшего школьного возраста - 1,5 часа.

В режиме дня предусмотрено свободное время для младших школьников - 1 - 1,5 часа, для старших школьников - 1,5 - 2 часа (для самообслуживания, занятий по интересам).

Организация питания воспитанников:

В учреждении организовано 6 разовое питание для детей дошкольного возраста и 5 разовое питание для детей школьного возраста. У детей дошкольного возраста предусмотрен второй завтрак и второй ужин. У детей школьного возраста второй ужин.

При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, юридическим лицом разработаны, внедрены и поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points).

В учреждении имеется примерное 2-недельное меню, разработанное на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и утвержденных норм.

На основании примерного меню ежедневно медицинской сестрой, поваром и кладовщиком составляется меню-раскладка для детей дошкольного и школьного возраста.

С целью профилактики недостаточности йода для приготовления блюд используют йодированную соль.

В рамках государственного контроля проведен отбор соли йодированной пищевой на содержание йода в пищеблоке ГАУ «ЦСПСиД Чкаловского района г. Екатеринбурга». Отбор проведен 27.09.2017 г., исследования проводились на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.510272 от 16.07.2015 г. В результате проведенных исследований установлено: соль йодированная пищевая в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил.3, п.9 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается экспертным заключением № 21614 от 02.10.2017 г.

С целью обеспечения детей витамином С проводят витаминизацию сладких блюд и напитков аскорбиновой кислотой.

В рамках государственного контроля проведен отбор компота из изюма и яблок на содержание витамина «С» в пищеблоке ГАУ «ЦСПСиД Чкаловского района г. Екатеринбурга». Отбор проведен 27.09.2017 г., исследования проводились на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.510272 от 16.07.2015 г. В результате проведенных исследований установлено: нарушаются требования санитарного законодательства к витаминизации третьих блюд, а именно: компот из изюма, яблок не соответствует требованиям санитарного законодательства по показателю аскорбиновая кислота (витамин С) и составляет 11,2 мг/порцию, при норме 60-70 мг/порцию, что подтверждается экспертным заключением № 21610 от 02.10.2017 г. и является нарушением п. 9.1 СанПин 2.4.5.2409-08, согласно которого при составлении примерного меню следует обеспечивать поступление с рационами питания витаминов и минеральных солей в количествах, регламентированных приложением 4 настоящих санитарных правил.

Витаминизацию проводит и регистрирует в журнале медицинский работник.

Также всем детям проводят профилактическую витаминизацию поливитаминными препаратами.

Кулинарная обработка пищевых продуктов проводится в соответствии с рецептурой блюд и технологий приготовления кулинарных изделий, с учетом соблюдения принципа организации шадящего питания для детей и подростков в организованных коллективах, в целях профилактики различных заболеваний органов пищеварения.

В рамках государственного контроля проведен отбор готовой продукции суп овощной, кура отварная, рагу овощное в пищеблоке ГАУ «ЦСПСиД Чкаловского района г. Екатеринбурга». Отбор проведен 27.09.2017 г., исследования проводились на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.510272 от 16.07.2015 г. В результате проведенных исследований установлено: суп овощной, кура отварная, рагу овощное в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям прил.1, прил.2 п.1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается экспертным заключением № 21602, 21605, 21606 от 03.10.2017 г.

В рамках государственного контроля также проведен отбор готовой продукции – рацион (количественный химический анализ (белки, жиры, углеводы, калорийность) в пищеблоке ГАУ «ЦСПСиД Чкаловского района г. Екатеринбурга». Отбор проведен 27.09.2017 г., исследования проводились на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.510272 от 16.07.2015 г. В результате проведенных исследований установлено: рацион в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 21609 от 03.10.2017 г.

В рамках государственного контроля проведен отбор свежих овощей (огурцы, помидоры, капуста) на содержание нитратов в пищеблоке ГАУ «ЦСПСиД Чкаловского района г. Екатеринбурга». Отбор проведен 27.09.2017 г., исследования проводились на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.510272 от 16.07.2015 г. В результате проведенных исследований установлено: огурцы, помидоры, капуста в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил.3, п.6 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 21611-21613 от 02.10.2017 г.

Яйца перед использованием обрабатывают в соответствии с санитарными требованиями, на рабочем месте имеется инструкция по обработке яйца с указанием моющих и дезинфицирующих средств.

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы медицинским работником, ставится отметка о вкусовых качествах и готовности, а также соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд.

Ежедневно отбирается суточная проба готовых блюд. Пробу отбирает в стерильную стеклянную посуду с крышкой (гарниры и салаты - в отдельную посуду), сохраняют в холодильнике на отдельной полке при температуре +2 - +6 град. С не менее 48 часов. Контроль за правильностью отбора и хранения суточных проб осуществляет медицинский работник.

В помещениях пищеблока ежедневно проводится тщательная влажная уборка. Ежедневно с применением моющих средств моют стены, двери, подоконники, очищают стекла и осветительную арматуру. Генеральную уборку проводят один раз в месяц с применением дезинфицирующих средств, что подтверждается имеющимися графиками влажной и генеральной уборки.

Инвентарь для уборки обеденного зала, производственных и бытовых помещений пищеблока отдельный и храниться в специально отведенном месте. Для обработки уборочного инвентаря, приготовления моющих и дезинфицирующих растворов, забора воды для мытья пола не предусмотрен поддон с подводкой холодной и горячей воды.

Ведро и ветошь для уборки туалетов имеют сигнальную окраску и храниться в специально отведенном месте.

Для сбора отходов и мусора в производственных помещениях установлены педальные ведра с крышками, которые в конце рабочего дня очищают, промывают горячим 2% раствором кальцинированной соды, ополаскивают и просушивают.

В рамках государственного контроля проведен отбор смывов с окружающей среды на БГКП и яйца гельминтов в пищеблоке ГАУ «ЦСПСиД Чкаловского района г. Екатеринбурга». Отбор проведен 27.09.2017 г., исследования проводились на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.510272 от 16.07.2015 г. В результате проведенных исследований установлено: в объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», что

подтверждается экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № 9105 от 02.10.2017г.; соответствуют требованиям МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями», что экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № 9106 от 02.10.2017г.

Также в рамках государственного надзора на пищеблоке учреждения был проведен отбор масла сливочного на жирно-кислотный состав. Исследования проводятся на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Лабораторные исследования на момент окончания плановой выездной проверки находились в исследованиях.

Ежедневно перед началом рабочего дня каждый работник пищеблока делает запись в журнале "Здоровье". Медицинский работник осуществляет контроль за своевременным и правильным заполнением журнала "Здоровье", а также проводит осмотр зева и открытых поверхностей тела на наличие гнойничковых заболеваний у работников пищеблока и детей, дежурных по столовой. Результаты осмотра заносятся в специальный журнал.

Санитарное содержание территории, помещений организации для детей-сирот и проведение дезинфекционных мероприятий:

Уборка помещений проводится при отсутствии детей в помещении ежедневно не менее одного раза в день, а также по мере необходимости при открытых фрамугах или окнах с применением моющих средств. В качестве дезинфицирующего средства используется «Део-Хлор». Имеются инструкции по приготовлению рабочих растворов дезинфицирующего средства.

В рамках государственного контроля 27.09.2017 г. проведен отбор дезинфицирующего средства. В результате исследований установлено: "Део-хлор", рабочий раствор 0,015% не соответствует требованиям Инструкции № 24/12 "по применению средства дезинфицирующего «Део-Хлор» что подтверждается экспертным заключением № 21618 от 04.10.2017 г. и составляет 0,01%, при норме от 0,014-0,016% и является нарушением п.13.9 СанПиН 2.4.3259-15, согласно которого в организации для детей-сирот проводятся санитарно-гигиенические мероприятия и профилактическая дезинфекция. Приготовление и использование моющих и дезинфицирующих растворов должно осуществляться в соответствии с инструкцией по их применению.

Исследования проведены на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитованной испытательной лаборатории № RA.RU.510272 от 16.07.2015 г.

Ежедневно моются загрязняющиеся поверхности (ручки дверей, шкафов, подоконники, выключатели, мебель, включая столы) и места скопления пыли (полы у плинтусов и под мебелью, радиаторы, арматура осветительных приборов, вентиляционные решетки). Поверхность подоконников гладкая, без сколов, щелей и дефектов.

В жилых помещениях (спальнях) влажную уборку проводят после ночного сна; в обеденном зале, помещении для приема пищи - после каждого приема пищи.

Каждый ребенок обеспечен комплектом полотенец (для лица и рук, для ног и банное), индивидуальными предметами личной гигиены (зубная щетка, мыло, мочалка, расческа).

На каждого ребенка предусмотрено три комплекта постельного белья, включая полотенца и две смены наматрасников.

Постельное белье, кроме наволочек, маркируется у ножного края.

Смена постельного белья, полотенца проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю в день помывки (купания) детей.

Для мягкой мебели (диваны, кресла) имеется два комплекта сменных чехлов.

Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой. Сменные чехлы для мягкой мебели подвергаются стирке.

Санитарно-техническое оборудование подлежит ежедневному мытью и дезинфекции. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моют теплой водой с моющим средством, затем обрабатывают дезинфицирующим средством. Ванны, умывальные раковины и унитазы чистят щетками с использованием чистяще-дезинфицирующих средств.

В душевых, ваннных комнатах проводится ежедневная уборка и дезинфекция поверхностей, оборудования, предметов обстановки - скамьи, шкафчики, резиновые коврики и прочие. В душевых дети используют индивидуальные: обувь, полотенце, зубную щетку, расческу, мыло и мочалку.

Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, имеет специальную (отличительную) маркировку.

Генеральная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится один раз в месяц.

Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже двух раз в год (весной и осенью).

Постельные принадлежности (подушки, одеяла, матрасы), ковры проветриваются и выколачиваются на улице.

Грязное белье собирается в двойной мешок из материи и отправляются к месту стирки. Матерчатые мешки после использования выстирываются.

В организации для детей-сирот проводятся санитарно-гигиенические мероприятия и профилактическая дезинфекция. Приготовление и использование моющих и дезинфицирующих растворов должно осуществляться в соответствии с инструкцией по их применению.

В учреждении проводятся мероприятия, исключающие проникновение насекомых и грызунов, что подтверждается наличием договора о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (работ) № 240 от 01.01.2017 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Данные о прохождении медицинских осмотров и вакцинации сотрудников в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям:

Согласно списочному составу, в учреждении работает 69 сотрудника.

На момент проверки сотрудники проходили периодический медицинский осмотр, в связи с чем не были представлены личные медицинские книжки и прививочные сертификаты.

Соблюдение законодательства по защите прав потребителей:

Имеется вывеска с указанием юридического лица, на 1 этаже оформлен информационный стенд.

Наличие программы производственного контроля:

У юридического лица имеется разработанная и утвержденная директором учреждения программа производственного контроля. Производственный контроль за факторами внутренней среды (физических, химических) образовательного учреждения выполняется своевременно. Представлены результаты лабораторного контроля (протоколы лабораторных испытаний за 2017 год).

Ранее выданные предписания: выполнены в полном объеме. Журнал учета мероприятий по контролю имеется.

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	СанПиН 2.1.4.1074-01	3.5.	ст.19 п.1	Нарушаются требования санитарного законодательства к системе горячего водоснабжения, а именно: проба № 21600 "Вода системы горячего водоснабжения" не соответствует требованиям санитарного законодательства по показателю запах и составляет 3 балла, при норме 2 балла, что является нарушением п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01, согласно которого благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице 4, а также нормативам содержания веществ, оказывающих влияние на органолептические свойства воды, приведенным в таблицах 2 и 3 и в Приложении 2.
2.	СанПиН 2.4.3259-15	3.1.	ст.28 п.1	Нарушаются требования санитарного законодательства к территории организации для детей-сирот, а именно: уровень искусственной освещенности на территории составляет менее 1 до 9,3 лк, при норме не менее 10 лк, что является нарушением п.3.1 СанПин 2.4.3259-15, согласно которого территория отдельно стоящего здания организации для детей-сирот должна иметь наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на территории должен быть не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток, для слабовидящих детей - не менее 40 лк.
3.	СанПиН 2.4.3259-15	3.15.	ст.28 п.1	Нарушаются требования санитарного законодательства к территории социального учреждения, а именно: имеются дефекты асфальтового покрытия, что является нарушением п.3.15 СанПин 2.4.3259-15, согласно которого въезды и входы на территорию организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадке для сбора мусора покрываются асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием.
4.	СанПиН 2.4.3259-15	3.16.	ст.28 п.1	Нарушаются требования санитарного законодательства к уровню шума на территории организации, а именно: не представлены подтверждающие документы соответствия уровня шума на территории, что является нарушением п.3.16 СанПиН 2.4.3259-15, согласно которого: уровни шума на территории организации для детей-сирот не должны превышать допустимые уровни, установленные санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки" (утверждены постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации 31.10.1996, N 36).
5.	СанПиН 2.4.3259-15	4.6.	ст.28 п.1	Нарушаются требования санитарного законодательства к площади на 1 человека в спальнях, а именно: площадь на 1 человека составляет 3,5 кв.м, при норме не менее 4,5 кв.м; площадь санитарного узла и душевой составляет 1,2 кв.м, при норме не менее 1.5 кв.м, что является нарушением п. 4.6 СанПиН 2.4.3259-15, согласно которого набор помещений воспитательных групп включает: жилые комнаты (спальни); помещение для отдыха и игр (гостиная); помещение для занятий (подготовки уроков); помещение для приема и (или) приготовления пищи; санитарно-бытовые помещения (санитарные узлы, душевая или ванная комната); комнату воспитателя; раздевальную (прихожую). Санитарные узлы и душевые (ванные комнаты) размещаются в отдельных и/или в совмещенных помещениях. Минимальные площади помещений приведены в таблице 1.
6.	СанПиН 2.4.3259-15	4.21.	ст.28 п.1	Нарушаются требования санитарного законодательства к использованию детской мебели в помещениях, для выполнения домашнего задания, а именно: на момент проверки на мебели отсутствовала маркировка согласно росту-возрастным особенностям детей, что является нарушением п.4.21 СанПин

				2.4.3259-15, согласно которого детская мебель, развивающее, обучающее, игровое, спортивное оборудование и инвентарь, издательская продукция, технические и аудиовизуальные средства должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, быть безвредными для здоровья детей и учитывать специфику организации педагогического процесса и лечебно-восстановительных мероприятий, а также соответствовать росту и возрасту детей.
7.	СанПиН 2.4.3259-15	8.2.	ст.28 п.1	Нарушаются требования санитарного законодательства к внутренне отделке помещений учреждения, а именно: имеются дефекты стен в спальне (приёмное отделение), в коридоре на потолке трещина (блок для проживания девочек, кабинет логопеда), вокруг оконных проемов после замены оконных блоков дефекты стен, что является нарушением п. 8.2 СанПин 2.4.3259-15, согласно которого потолки, стены и панели всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и следов подтеков
8.	СанПиН 2.4.3259-15	10.3.	ст.28 п.1	Нарушаются требования санитарного законодательства к параметрам микроклимата в помещениях учреждения, а именно: в результате проведенных измерений установлено: температура воздуха не соответствует нормативным величинам, установленным санитарным законодательством и составляет от 18 до 18,3 гр., при норме не менее 20 гр., что подтверждается экспертным заключением № 9408 от 02.10.2017 г. и является нарушением п.10.3 СанПин 2.4.3259-15, согласно которого температура воздуха в раздевальных, помещениях для занятий (подготовки уроков), жилых комнатах (спальнях), помещении для приема пищи, в помещениях для отдыха и игр (гостиные), санитарных узлах должна составлять не ниже 20 °С.
9.	СанПиН 2.4.3259-15	11.6.	ст.28 п.1	Нарушаются требования санитарного законодательства к искусственной освещенности в прачечной (постирочное отделение), а именно на момент проверки 27.09.2017 г. имелась неисправная перегоревшая лампа, что является нарушением п.11.6 СанПиН 2.4.3259-15 согласно которого для поддержания необходимых уровней искусственной освещенности чистка арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не реже двух раз в год, перегоревшие лампы подлежат своевременной замене.
10.	СанПиН 2.4.3259-15	13.1.	ст.28 п.1	Нарушаются требования санитарного законодательства к санитарному содержанию мебели в учреждении, а именно: поверхность мебели с дефектами (приемное отделение), что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п.13.1 СанПин 2.4.3259-15 согласно которого уборка помещений проводится при отсутствии детей в помещении ежедневно не менее одного раза в день, а также по мере необходимости при открытых фрамугах или окнах с применением моющих средств, в соответствии с инструкцией по применению. Ежедневно моются загрязняющиеся поверхности (ручки дверей, шкафов, подоконники, выключатели, мебель, включая столы) и места скопления пыли (полы у плинтусов и под мебелью, радиаторы, арматуру осветительных приборов, вентиляционные решетки). Поверхность подоконников должна быть гладкой, без сколов, щелей и дефектов.
11.	СанПиН 2.4.3259-15	13.9.	ст.28 п.1	Нарушаются требования санитарного законодательства к использованию готового раствора дезинфицирующего средства, а именно: в результате исследований установлено: "Део-хлор", рабочий раствор 0,015% не соответствует требованиям Инструкция № 24/12 "по применению средства дезинфицирующего "Део-Хлор" что подтверждается экспертным заключением № 21618 от 04.10.2017 г. и составляет 0,01%, при норме от 0,014-0,016% и является нарушением п.13.9 СанПиН 2.4.3259-15, согласно которого в организации для детей-сирот проводятся санитарно-гигиенические мероприятия и профилактическая дезинфекция. Приготовление и использование моющих и дезинфицирующих растворов должно осуществляться в соответствии с инструкцией по их применению.

12.	СанПиН 2.4.5.2409-08	9.1	ст.17 п.1	Нарушаются требования санитарного законодательства к витаминизации третьих блюд, а именно: компот из изюма, яблок не соответствует требованиям санитарного законодательства по показателю аскорбиновая кислота (витамин С) и составляет 11,2 мг/порцию, при норме 60-70 мг/порцию и является нарушением п. 9.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, согласно которого при составлении примерного меню следует обеспечивать поступление с рационами питания витаминов и минеральных солей в количествах, регламентированных приложением 4 настоящих санитарных правил. зафиксированы нарушения в ходе лабораторных испытаний (протоколы № 21610 от 02.10.17) - Аскорбиновая кислота (витамин С)
13.	СП 2.3.6.1079-01	3.8	ст.17 п.1	Нарушаются требования санитарного законодательства к системе канализации в мойке столовой посуды, а именно: отсутствуют воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки, которая устроена выше сифонных устройств в месте присоединения производственных ванн к канализации, что является нарушением п.3.8 СП 2.3.6.1079-01, согласно которого производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны).
Нарушения требований других пунктов НД не установлено				

Данные по объекту							
1.	наименование	Отделение помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации					
2.	адрес	620010, г. Екатеринбург, Профсоюзная ул., 59					
3.	ОКВЭД	87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая					
4.	ведомственная классификация	приюты (87.90)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Ахметова Анна Рахимьяновна ,директор					
9.	телефон, факс, e-mail						
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	5	0	5	0	0	0
	женщины	5					
	подростки 15-17 лет						
Предмет проверки							
№ п/п	наименование НД	пункты НД					
1.	ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки.						
2.	ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.						
3.	ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности.						
4.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.						
5.	ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.						
6.	ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.						
7.	ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию.						
8.	ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции.						
9.	ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции.						
10.	ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции.						
11.	Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.						
12.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность						
13.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения						
14.	СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения						

15.	СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.
16.	СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.
17.	СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин.
18.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.
19.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
20.	СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
21.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
22.	СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов
23.	СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.
24.	СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания.
25.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья
26.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
27.	СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
28.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.
29.	Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации.
30.	СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.
31.	СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
32.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии
33.	СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.
34.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
35.	СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.
36.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
37.	СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами
38.	СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза
39.	СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами.
40.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
41.	СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.
42.	СП 3.3.2.1248-03 Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов
43.	СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации.
44.	СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.
45.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.
46.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.
47.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
48.	СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
49.	без номера Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299
50.	СП 1.1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Описательная часть

Данное отделение предназначено для временного пребывания детей в возрасте от 14 до 23 лет. Располагается в цокольном этаже 5 этажного жилого дома в микрорайоне Химмаш Чкаловского района по адресу: г.Екатеринбург, ул. Профсоюзная, 59. Расположение помещений отделения в цокольном этаже, подтверждается представленным свидетельством о государственной регистрации права 66 АД 668987 от 22.12.2010 года. Общая площади помещений составляет 122,7 кв.м. В состав отделения входит следующий набор помещений:

- спальня на 3 места, площадью 10,7 кв.м;
- спальня на 4 места, площадью 18,3 кв.м;
- кухня, площадью 20,9 кв.м;
- комната отдыха, площадью 16,5 кв.м;
- санитарный узел, умывальная;
- кабинет.

-кабинет.

Оборудование помещений:

Спальни оборудованы стационарными кроватями, тумбочками и шкафами по количеству проживающих.

В комнате отдыха имеется мягкая мебель, телевизор для просмотра телепередач.

Кухня оборудована электрической плитой на 4 конфорки, бытовым холодильником, микроволновой печью, 2 мойками, шкафом для хранения посуды, кухонным столом. Для питьевого режима используется расфасованная вода (кулер).

В санитарном узле установлен 1 унитаз, 1 умывальная раковина и дешевой поддон. Для стирки личных вещей имеется 1 стиральная машина-автомат.

Внутренняя отделка помещений:

Стены в спальнях комнатах и комнате отдыха оклеены моющимися обоями, на кухне покраска, в туалете облицованы керамической плиткой.

Для отделки пола используется синтетическое напольное покрытие (линолеум), кроме туалета (пол выстлан плиткой).

Потолок во всех помещениях покрыт известковой побелкой.

В рамках государственного контроля проведены замеры параметров микроклимата, световой среды. Измерения проводились 14.09.2017 г. Исследования проводились на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.510272 от 16.07.2015 г. В результате проведенных исследований установлено: в результате проведенных измерений установлено: измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», что подтверждается экспертным заключением по результатам лабораторного контроля № 8536, 8537 от 02.10.2017 г.

Нарушения требований НД не установлено

Данные по объекту

1.	наименование	Отделение психолого-педагогической помощи				
2.	адрес	620010, г. Екатеринбург, Хибинский пер., 29				
3.	ОКВЭД	88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам				
4.	ведомственная классификация	КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ				
5.	классификация предприятия розничной торговли					
6.	наличие ППК	нет				
7.	наличие ИИИ	нет				
8.	руководитель: ФИО, должность	Ахметова Анна Рахимьяновна, директор				
9.	телефон, факс, e-mail	факс/тел. 258-54-01, 'chl-sd@gov66.ru'				
10.	контактная информация					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	загрязнение почвы
	всего	5	0	10	0	0
	женщины	5				
	подростки 15-17 лет					

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки.	
2.	ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.	
3.	ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности.	
4.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.	
5.	ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.	
6.	ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.	
7.	ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию.	
8.	ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции.	
9.	ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции.	
10.	ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции.	
11.	Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.	
12.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность	
13.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	
14.	СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	
15.	СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.	

16.	СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.
17.	СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин.
18.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.
19.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
20.	СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
21.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
22.	СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов
23.	СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.
24.	СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания.
25.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья
26.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
27.	СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
28.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.
29.	Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации.
30.	СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.
31.	СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
32.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии
33.	СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.
34.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
35.	СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.
36.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
37.	СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами
38.	СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза
39.	СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами.
40.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
41.	СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.
42.	СП 3.3.2.1248-03 Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов
43.	СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации.
44.	СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.
45.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.
46.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.
47.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
48.	СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
49.	без номера Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299
50.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
Описательная часть	
По адресу: 620010, г. Екатеринбург, Хибинский пер., 29 размещены офисные помещения для административно-управленческого персонала.	
Нарушения требований НД не установлено	

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы ¹

1. Устав юридического лица.
2. Структура юридического лица (объекты юридического лица).
3. Документы на право собственности помещений (договор аренды, договор оперативного управления помещениями). Сведения о размещении и площадях помещений.
4. Юридический документ по закреплению земельного участка за хозяйствующим субъектом.
5. Технический паспорт учреждения.
6. Документы, подтверждающие поставку питьевой и горячей воды и прием сточных вод.
7. Документы, подтверждающие рабочее состояние систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения, отопления.
8. Документы, подтверждающие передачу отходов специализированным предприятиям, с предоставлением актов выполненных работ 2015-2017 гг.
9. Документы, подтверждающие оказание услуг по содержанию контейнерной площадки.
10. Документы, подтверждающие проведение дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки территории (договоры, акты выполненных работ 2015-2017 гг.). Документы, подтверждающие проведение обучения, профессиональной подготовки и аттестации у лиц, занимающихся проведением дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий.
11. Отчёт о техническом состоянии вентиляции и заключение о соответствии вентиляции требованиям действующих норм и правил (с протоколами аэродинамических испытаний вентиляционных систем, выполненных аккредитованной организацией).
12. Режим дня.
13. Документы, подтверждающие исправность холодильного и технологического оборудования пищеблока.
14. Приказ о назначении на должность руководителя.
15. Приказ (доверенность) от имени юридического лица на должностное лицо уполномоченное участвовать в мероприятиях при проведении обследования, предоставлять по запросу лица органа государственного контроля (надзора) документы и сведения, давать объяснения и пояснения в устном и письменном виде по ходу и окончанию проверки, знакомиться, расписываться и получать под роспись акт по результатам плановой проверки, получать под роспись предписания о вызове в органы государственного контроля (надзора).
16. Штатное расписание на 01.09.2017 г. или выписку из него (справка), содержащую информацию о возрасте, с указанием пола работающих, даты поступления на работу, стажа работы в данной специальности;
17. Должностная инструкция руководителя.
18. Должностные инструкции работников (по требованию).
19. Программа производственного контроля, утвержденная руководителем предприятия (организации), со всеми приложениями и результатами выполнения;
20. Сведения об обследовании детей на гельминтозы за 2015-2017г.
21. Документы по организации и проведению предварительных и периодических медицинских осмотров (направления на предварительный осмотр, контингенты и поименные списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам на 2015-2017 гг.
22. Документ, подтверждающий прохождение работниками периодического профилактического медицинского осмотра за 2015-2017 гг. – «Заключительный акт».
23. Распорядительный документ о назначении должностного лица ответственного за организацию медицинских осмотров (в том числе периодических медосмотров лиц декретированных профессий) и иммунопрофилактику в учреждении.
24. Личные медицинские книжки на всех работников декретированных профессий.
25. Прививочные сертификаты на всех работников.
26. Инструкции и сертификаты к применяемым дезинфицирующим средствам.
27. Список обеззараживающей и дезинфицирующей аппаратуры (наименование, тип лампы, режим работы, срок эксплуатации, место установки, объем площадей), паспорта.
28. Справка о списочной численности детей, в т.ч. списки детей по группам.
29. Документы подтверждающие, организацию горячего питания в ДОУ (примерное 10-дневное меню, сопроводительные документы на пищевое сырье и продукцию, удостоверяющие ее качество и безопасность, технологические документы на выпускаемую продукцию общественного питания, товарно-транспортные документы на сырье, журналы осмотров на гнойничковые заболевания персонала пищеблока, журналы бракеража сырой и готовой продукции, накопительную ведомость, журнал «С»-витаминизации, схема поставки продуктов, договора с поставщиками, реестр используемых транспортных средств, санитарные паспорта на продуктовые машины).
30. Протоколы лабораторных исследований и испытаний факторов внутренней среды (химических, физических и биологических) и факторов производственной среды и трудового процесса (химических, физических и биологических, тяжесть и напряженность труда) на постоянных рабочих местах, производственной практики студентов в 2015-2017 гг., выполненные лабораторией, аккредитованной в установленном порядке. Планы профилактических мероприятий по улучшению условий труда. Документированную информацию по внедрению мероприятий.
31. Протоколы лабораторных исследований и испытаний качества питьевой воды из разводящей сети в 2015-2017 гг. выполненные лабораторией, аккредитованной в установленном порядке.
32. Журналы, предусмотренные утвержденной руководителем программой производственного контроля.

¹ - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку

33. Информация о привлечении иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности (количество, в т.ч. женщин, разрешение на работу, места проживания, условия питания и т.д.).

34. План мероприятий по доведению учреждения до требований санитарного законодательства.

35. Документы по организации медицинского обслуживания учащихся.

36. Документы, подтверждающие качество и безопасность мебели, отделочных материалов, игрушек, постельного белья, оборудования, водоочистных установок (сертификаты соответствия, декларации соответствия), паспорта на оборудование.


37. Экспертное заключение № 9105 от 02.10.2017 г., № 21611-21613 от 02.10.2017 г., № 21609 от 03.10.2017 г., № 21602, 21605, 21606 от 03.10.2017 г., № 21614 от 02.10.2017 г., № 21610 от 02.10.2017 г., № 21619 от 02.10.2017 г., № 21599 от 02.10.2017 г., № 21600 от 02.10.2017 г., № 21651 от 04.10.2017 г., № 21618 от 04.10.2017 г., № 21615 от 04.10.2017 г., № 9408 от 02.10.2017 г., № 9106 от 02.10.2017 г., № 8396 от 12.09.2017 г., № 8537 от 02.10.2017 г., № 8536 от 02.10.2017 г.,

38. Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 14/2017-231 от 06.10.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист - эксперт

должность



подпись

Потапова Оксана Витальевна

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. директора Уткин Василий Иванович

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

20 г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку