



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, г. Камышлов, Камышловском и Пышминском районах
(Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области)

623640. Свердловская область, г. Талица,
ул. Красноармейская, 32.
Тел.: (34371)2-85-22 Факс: (34371)2-85-22
E-mail: mail_14@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66250041000115429433 от
18.09.2024 г.

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

дата и время составления акта: 25.04.2025 г. 11 час. 00 мин. № 28/2025-230

место составления акта: 623550, Свердловская обл., Пышминский район, д. Комарова, Советская ул., 4

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 10.04.2025 г. 10 час. 30 мин. № 66-14-15/07-1547-2025. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66250041000115429433 от 18.09.2024 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Берсенеv Сергей Николаевич Специалист-эксперт Территориального отдела руководител
Управления Роспотребнадзора по Свердловской тель
области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском группы
районах, городе Камышлов, Камышловском и
Пышминском районах

Сыскова Светлана Сергеевна Специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском
районах, городе Камышлов, Камышловском и
Пышминском районах

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512086, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 04.02.2016)

Лисина Тамара Алексеевна

Заведующий ЛКБФ, врач-бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

Старикова Ирина Николаевна

Химик-эксперт медицинской организации, заведующий ЛКХиФФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

Старкова Нелли Владимировна

Лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов

Помощник врача по общей гигиене

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)

Белькова Елена Александровна

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

Романова Елена Петровна

Помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

Чернова Дарья Александровна

Помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

Марова Анна Михайловна

Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе

Пелевин Сергей Михайлович

Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

Помощник врача по гигиене труда филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.

указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Стационарное отделение

623550, Свердловская обл., Пышминский район, д. Комарова, Советская ул., 4

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПЫШМИНСКОГО РАЙОНА"; 623550, Свердловская обл., Пышминский район, пгт Пышма, ПИОНЕРСКАЯ УЛ., 12; ОГРН 1026601075401 ИНН 6649003252

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 14.04.2025 г. 08 час. 00 мин. по 25.04.2025 г. 17 час. 00 мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 4 час. 00 мин.

указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) действие	с по	адрес	документ
2) осмотр	17.04.2025 г. С 10 час. 20 мин. По 11 час. 40 мин.	Стационарное отделение 623550, Свердловская обл., Пышминский район, д. Комарова, Советская ул., 4	Протокол осмотра от 17.04.2025 г. № б/н.
3) отбор проб и образцов	14.04.2025 г. С 10 час. 30 мин. По 11 час. 55 мин.	Стационарное отделение 623550, Свердловская обл., Пышминский район, д. Комарова, Советская ул., 4	Протоколы отбора проб и образцов от 14.04.2025 г. № б/н.
4) испытание	С 14.04.2025 г. По 17.04.2025 г.	Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах» 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32	Протоколы испытаний № П-14/01484-25 от 15.04.2025 г., № П-14/01550-25 от 16.04.2025 г., № П-14/01549-25 от 17.04.2025 г.

5) Экспертиза	С 14.04.2025 г. По 23.04.2025 г.	Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах» 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32	Экспертное заключение № 66-20-014-15/15-1126-2025 от 23.04.2025 г.
---------------	----------------------------------	---	--

указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент), даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий, даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы:

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания (приложение № 4 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Доверенность № 11 Министерство социальной политики Свердловской области ГАУ «Комплексного центра социального обслуживания населения Пышминского района» от 11.04.2025 г.;
- Список сотрудников ГАУ «КЦСОН Пышминского района» от 01.04.2025 г.;
- Копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра работников ГАУ «КЦСОН Пышминского района» от 26.09.2024 г.;
- Список сотрудников прошедших ГАУ «КЦСОН Пышминского района» флюорографическое обследование;
- Копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра работников ГАУ «КЦСОН Пышминского района» в центре профессиональной патологии за 2023 г.;
- Копия договора с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Талицкий филиал на прохождение гигиенического обучения от 02.02.2024 г. от 09.04.2024 г., 03.03.2025 г.;
- Копия публичного договора № 31342506 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по АПО-3 Свердловской области, за исключением МО г. Екатеринбург от 09.01.2024 г.;
- Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 10.01.2025 г.;
- Копия договора на вывоз сточных вод №4/2/2024 от 09.01.2024 г.;
- Копия договора на вывоз сточных вод №9/2/2025 от 09.01.2025 г.;
- Копия договора № 14/1189 от 01.02.2024 г. на дератизацию, дезинсекцию, акарицидную обработку с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Талицкий филиал от 01.02.2024 г., 21.01.2025 г.;
- Копии актов сдачи-приемки выполненных работ по дезинсекции и дератизации с февраля 2024 г. по апрель 2025 г.;
- Копия договора № 7 на оказания услуг по камерной дезинфекции материала от 19.02.2025 г.;
- Копия договора № 10124 на оказания услуг по камерной дезинфекции материала от 10.01.2024 г.;
- Копия журнала «Регистрации дезинфекции (дезинсекции) постельных принадлежностей в дезинфекционных камерах»;

- Копии актов приема – передачи камерной дезинфекции с ГАУЗ СО «Камышловская ЦРБ от 04.03.2024 г., от 24.03.2024 г., 01.04.2024 г., 03.05.2024 г., 10.07.2024, 07.06.2024 г., 07.10.2024 г., 18.10.2024 г., 05.11.2024 г., акт выполненных работ № 58 от 19.02.2025 г.;
- Список клиентов стационарного ГАУ «КЦСОН Пышминского района» на 14.04.2025 г.;
- Копии медицинской карты престарелого (инвалида), оформляющегося в дом- интернат за 2024 г. по текущий 2025 г.;
- Копия инструкции по применению дезинфицирующего средства «Део-Хлор» в таблетках;
- Копия отчета по результатам аэродинамических испытаний систем вентиляции от 29.12.2023 г.;
- Копия протокола испытаний № 6341/2023-ВС от 29.12.2023 г. по проведению аэродинамических испытаний систем вентиляции, выданный аккредитованной ИЛ ООО «ЭТ-НТ»;
- Копия паспорта рециркулятора воздуха бактерицидный «Интлайт»;
- Копия руководства по эксплуатации облучателя рециркулятора бактерицидного ОРБ 2*15;
- Копия руководства по эксплуатации облучателя – рециркулятора воздуха ультрафиолетового бактерицидного передвижного «Дезар – кронт» - 801п;
- Копия руководства по эксплуатации рециркулятора «Armed»;
- Копии протоколов испытаний воздуха рабочей зоны за апрель 2024 г., май 2024 г., август 2024 г., октябрь 2024 г. выданные ИЛЦ Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.512086;
- Копии протоколов испытаний дезинфицирующего средства «Део-хлор», рабочий раствор выданные ИЛЦ Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.512086 за апрель 2024 г., июнь 2024 г., октябрь 2024 г.;
- Копии протоколов испытаний параметров микроклимата за 2024 г. выданные ИЛЦ Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.512086;
- Копии протоколов лабораторных испытаний питьевой воды из разводящей сети за 2024 г. и текущий 2025 г. выданные ИЛЦ Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.512086;
- Копии протоколов лабораторных испытаний смывов с объектов окружающей среды за 2024 г. и текущий 2025 г. выданные ИЛЦ Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.512086.

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено:

Стационарное отделение (623550, Свердловская обл., Пышминский район, д. Комарова, Советская ул., 4)					
Выявлены нарушения обязательных требований					
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки	№ вопроса чек/листа
1.	СП 2.1.3678-20	9,1	Статья 11 ст.12 п.2	Юридическим лицом допущено нахождение стационарного отделения по адресу: 623550, Свердловская обл., Пышминский район, д. Комарова, Советская ул., 4 в санитарно-защитной зоне промышленного объекта - котельной по адресу: 623550, Свердловская обл., Пышминский район, д. Комарова, ул. Свердлова, 20. Так при проведении плановой выездной проверки установлено, что на расстоянии 30 метров от территории стационарного отделения по адресу: 623550, Свердловская обл., Пышминский район, д. Комарова, Советская ул., 4 находится промышленный объект - котельная по адресу: 623550, Свердловская обл., Пышминский район, д. Комарова, ул. Свердлова, 20, предназначенная для	30,31

				<p>отопления общественных зданий и жилых многоквартирных домов в д. Комарова. Согласно п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.</p> <p>Согласно п. 10.4.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе относятся к 4 классу опасности объектов и производств с организацией ориентировочной санитарно-защитной зоны 100 метров.</p> <p>Таким образом Стационарное отделение по адресу: 623550, Свердловская обл., Пышминский район, д. Комарова, Советская ул., 4 расположено в ориентировочной санитарно-защитной зоне котельной по адресу: 623550, Свердловская обл., Пышминский район, д. Комарова, ул. Свердлова, 20</p> <p>Согласно сведениям, размещенным на сайте http://fp.srg.ru/ (Реестр санитарно-эпидемиологических заключений Роспотребнадзора) для объекта - котельная по адресу: 623550, Свердловская обл., Пышминский район, д. Комарова, ул. Свердлова, 20 проект санитарно-защитной зоны не разрабатывался, санитарно-эпидемиологическое заключение на проект СЗЗ не получалось. Согласно п. 13 ст. 26</p> <p>ьного закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ "О и изменений в Градостроительный кодекс кой Федерации и отдельные гтельные акты Российской Федерации" государственной власти, органы местного авления, а также правообладатели в недвижимости, расположенных ю или частично в границах ровочных, расчетных (предварительных) но-защитных зон, вправе обратиться в государственной власти, уполномоченные ятие решений об установлении санитарно-х зон, с заявлениями об установлении ювания ориентировочных, расчетных рительных) санитарно-защитных зон с ением необходимых документов. Что я нарушением п. 9.1 СП 2.1.3678-20 рно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений,</p>
--	--	--	--	---

*Засвие об
установле. сан
сам. защ.
зонч.
с чл. 26 ФЗ
допускае
оформляе*

				оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого организации социального обслуживания размещаются на территории жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон организаций, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни физических факторов и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки.	
2.		9.10	ст.24 п.1	При обследовании установлено, что в жилых комнатах №№ 1, 4, 5, 7 и 8 проживает более трех человек, а именно в комнате № 1 - 4 человека, комнате № 4 - 5 человек, комнате № 5 - 4 человека, комнате № 7 - 4 человека, комнате № 8 - 4 человека., что является не соответствием п. 9.10. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организуются на 1 - 3 человека.	58
3.		9.21 устранено	ст.24 п.1	Поверхность стен в комнате № 3 (у батареи) имеет дефекты в покрытии - отслоение обоев, что не позволяет осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Что является нарушением п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибок и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.	80 ✓
4.		9.22	ст.24 п.1	Поверхность стен буфета (столовой), коридора, женского туалета, кладовой для хранения чистого белья, прачечной покрашена краской. Отсутствует на высоту не ниже 1,8 метра облицовка стен буфета (столовой), коридора, женского туалета, кладовой для хранения чистого белья, прачечной материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Что является нарушением п. 9.22 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В производственных	85,86,87,8 8,91

				и складских помещениях пищеблока, буфетных, коридоров и холлов, помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные, туалеты), помещениях прачечной, кладовых для хранения чистого и грязного белья стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств.	
5.		9.24 устранено	ст.24 п.1	Юридическим лицом допущено использование мебели, покрытие которой не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в комнате № 3 поверхность стула имеет дефекты в виде трещины покрытия, в столовой 2 стула имеют повреждения в покрытии, что является нарушением п. 9.24 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого в организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели должны быть съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц.	101
6.		9.25 <i>устранено</i>	ст.24 п.1	14.04.2025 года в 11 часов 27 минут обнаружено, что 1) в зоне душевой для постояльцев отсутствует полочки для умывальных принадлежностей, умывальные принадлежности расставлены на унитазе и подоконнике окна, 2) в ванной комнате для постояльцев отсутствует, резиновый коврик с ребристой поверхностью, что не соответствует требованиям п.9.25 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" согласно, которого умывальная зона оборудуется умывальной раковиной и вешалками для полотенец, полочками для умывальных принадлежностей. Зона унитазов оборудуется закрытыми кабинками с сиденьем, держателями для туалетной бумаги. Зона душевой оборудуется душевой установкой в закрытой кабинке, вешалками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей, полотенец, и личной одежды, резиновыми ковриками с ребристой поверхностью.	109
7.	СанПиН 3.3686-21	88	ст.29 п.1	24.04.2025 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Талица, ул. Красноармейская, 32, кабинет № 308 рассмотрев сведения, размещенные на сайте реестр санитарно-эпидемиологических заключений https://fp.crc.ru/ установлено, что	

			<p>юридическим лицом не обеспечена организация и осуществление дезинфекционных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней (камерная обработка постельных принадлежностей) посредством привлечения специализированных организаций, имеющей право (разрешение, лицензия) на осуществление дезинфекционной деятельности. Так согласно договора № 10124 от 10.01.24 г., договора № 7 от 19.02.2025 г., заключенного между ГАУСО СО "КЦСОН Пышминского района" и ГАУЗ СО "Камышловская ЦРБ" проведена камерная обработка постельных принадлежностей в следующие сроки 07.10.2024 г., 18.10.2024 г., 05.11.2024 г., что подтверждено актом выполненных работ № 58 от 19.02.2025 г. Согласно Постановлению Правительства РФ от 20.03.2024 N 337 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" Лицензируемая деятельность включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) услуги по дезинфекции; б) услуги по дезинсекции; в) услуги по дератизации; г) услуги по камерной дезинфекции и дезинсекции. <p>Лицензирование деятельности и федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью (далее - лицензионный контроль) осуществляют Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальные органы (далее - лицензирующий орган).</p> <p>Сведения о выданных лицензиях на деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, услуги по камерной дезинфекции и дезинсекции размещены на сайте реестр санитарно-эпидемиологических заключений https://fp.crc.ru/. При этом ГАУЗ СО "Камышловская ЦРБ" не имеет и не получала (разрешение) лицензию на осуществление услуги по камерной дезинфекции и дезинсекции, за исключением осуществления юридическим лицом деятельности самостоятельно для обеспечения собственных нужд. Что является нарушением п. 88 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которого органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели обеспечивают организацию и осуществление дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, транспортных средствах, территориях (прилегающих к объектам населенного пункта, природного очага), в том числе посредством привлечения</p>
--	--	--	--

*реестр лицензий
14.02.2025*

				специализированных организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность, и в этих целях проводят: - профилактическую и очаговую (текущую и заключительную) дезинфекции по эпидемиологическим показаниям;	
--	--	--	--	---	--

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 17.04.2025 г. № б/н.
- 2) Протоколы отбора проб и образцов от 14.04.2025 г. № б/н.
- 3) Протоколы испытаний № П-14/01484-25 от 15.04.2025 г., № П-14/01550-25 от 16.04.2025 г., № П-14/01549-25 от 17.04.2025 г.
- 4) Экспертное заключение № 66-20-014-15/15-1126-2025 от 23.04.2025 г.
- 5) Предписание об устранении выявленных нарушений № 66-14-15/07-1835-2025 от 25.04.2025 г.

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

**Специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском,
Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пыпминском
районах Берсенеv Сергей Николаевич**

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

**Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и
Пыпминском районах Берсенеv Сергей Николаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

