

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ГАУ «Североуральский ПНИ»
Федоров В.Ю.
« 19 » января 2024 г.

**ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И
ПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА КЛИЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ
В ГАУ «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПНИ»
НА 2024 - 2026гг**

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	Изучение нормативно – правовой документации	Постоянно. По мере поступления новой нормативной документации	Зам.директора по мед.части.
2	Провести тех. учебу с персоналом по вопросам профилактики и раннего выявления туберкулеза. По проведению противозидемиологических мероприятий в учреждении.	Ежегодно 2 раза в год	Зам.директора по мед.части. ст. медсестра
3	Определить потребность туберкулина для проведения плановой туберкулино диагностики, вакцины БЦЖ, туберкулиновых шприцов и препаратов для проведения ХП(при необходимости)	При необходимости	Зам.директора по мед.части, участковый фтизиатр.

Профилактические противотуберкулезные мероприятия

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Прием клиентов в учреждение проводить после консультации фтизиатром и врачом рентгенологом филиала ГБУЗ СО «ПТД №2»	Постоянно	Зам.директора по мед.части,
2	Вновь поступивших в учреждение обследовать на туберкулез с профилактической целью методом ФГ и РГ органов грудной клетки , не зависимо от указания о проведении такого обследования в направленных документах срока и	Постоянно	Зам.директора по мед.части, фельдшер

	результата обследования, в течение месяца		
3	Проведение ФГ и РГ органов грудной клетки с диагностической целью при возникновении клинических показаний.	Немедленно	Зам.директора мед.части, фельдшер
4	Длительно температурающих (субфибралитет) 1-2 недели, без соматических проявлений направлять на ФГ и РГ органов грудной клетки, вне зависимости от давности предыдущего обследования.	По показаниям	Зам.директора по мед.части, фельдшер
5	Проведение полного и своевременного обследование клиентов с повышенной температурой, предъявляющих жалобы или имеющих симптомы похожие на симптомы при туберкулезе: сбор анамнеза, КАК, КАМ, анализ крови на билирубин, АЛТ, АСТ, бактериоскопия мазка мокроты на МБТ, посев мочи в случаи пиурии, неподдающейся неспецифической терапии в течение 2-х недель(общий анализ мочи), туберкулиновая проба Манту с 2ТЕ рентгенофлюорографическое исследование и необходимые обследования специалистов по внелегочной патологии при наличии показаний.	По показаниям Немедленно	Зам.директора по мед.части, фельдшер
6	Использовать с профилактической и диагностической целью бактериологический метод исследования мокроты и мочи (при пиурии стойкого характера) на МБТ, при невозможности рентгенологического метода обследования из-за статуса больного.	2 раза в год с проф...целью.	Зам.директора по мед.части, фельдшер
7	Проводить обследование сотрудников и клиентов учреждения на туберкулез с профилактической целью методом ФГ или РГ органов грудной клетки	1 раза в год	Зам.директора по мед.части,
8	Проводить туберкулинодиагностику сотрудников и клиентов учреждения	При необходимости	Зам.директора по мед.части,
9	При выявлении лиц, отрицательно реагирующих на туберкулин, проводить ревакцинацию БЦЖ вне зависимости от возраста (по эпид.показаниям) в случае отсутствия R-архива в легких и упоминания туберкулеза в прошлом.	По мере выявления	Зам.директора по мед.части, фельдшер, участковый фтизиатр.
10	При обнаружении на ФГ или РГ органов грудной клетки патологических изменений, подозрительных на туберкулез: перевод в изолятор. При получении положительного результата бактериологического(бактериоскопического) обследования на МБТ, проведенного с	Немедленно	Зам.директора по мед.части, участковый фтизиатр

	профилактической или диагностической целью, переводить в территориальное противотуберкулезное отделение.		
11	Проводить профилактическое ФГ или РГ органов грудной клетки клиентов в учреждении, выписанных из противотуберкулезного диспансера в связи с клиническим излечением, а также лиц, имеющих остаточные изменения в легких (ФГ обследование в течение первых трех лет с момента снятия с диспансерного учета у фтизиатра)	Постоянно 2 раза в год	Зам.директора по мед.части, фельдшер,
12	Проведение противорецидивного лечения клиентов, находящихся на диспансерном учете у фтизиатра.	По показаниям фтизиатра	Зам.директора по мед.части, фельдшер, участковый фтизиатр
13	Проведение ХП туберкулеза клиентам и сотрудникам учреждения.	При необходимости По назначению фтизиатра 2 раза в год	Зам.директора по мед.части, фельдшер, участковый фтизиатр
14	Измерение температуры тела клиентам учреждения 1 раз в сутки, контактными – 2 раза в сутки.	В течении года	Мед.сестра
15	Контроль веса клиентам учреждения 1 раз в месяц	В течении года	Мед.сестра
14	Вскрытие всех умерших клиентов в учреждение независимо от возраста.	В течении года	Зам.директора по мед.части,

ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	При получении информации о заболевшем туберкулезом или подозрении на заболевание туберкулезом, поместить больного или подозрительного на ТБС в оборудованный изолятор учреждения.	Немедленно	Зам.директора по мед.части, фельдшер
2	Подать экстренное извещение в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».	Немедленно в течении 12 часов.	Зам.директора по мед.части, фельдшер
3	Определить границы очага и круг контактных лиц.	Немедленно	Зам.директора по мед.части, фельдшер, участковый фтизиатр
4	При установлении диагноза туберкулез - госпитализация в ПТД из изолятора	Не позднее 72 ч. после установления диагноза.	Зам.директора по мед.части, фельдшер,

5	<p>Провести в очаге заключительную дезинфекцию(влажным и камерным способом). Заключительная дезинфекция:</p> <p>1. Проведение заключительной дезинфекции в комнате заболевшего или подозрительного на туберкулез, в местах общего пользования: пищеблок, столовая, туалеты, душ, коридоры, холлы, лестничные проемы, библиотека, актовый зал. В течении 24 часов.</p> <p>2. Проведение заключительной дезинфекции всех комнат клиентов в течении 48ч.</p> <p>В заключительную дезинфекцию входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - влажная уборка помещения, мебели и воздуха. - камерная обработка постельных принадлежностей, подушек, одеял, матрацев, одежды. 	После помещения больного в изолятор или ПТД	Зам.директора по мед.части, фельдшер, дезинфектор.
6	После госпитализации в стационар выявленного больного в изоляторе провести заключительную дезинфекцию	Немедленно	Зам.директора по мед.части, фельдшер, дезинфектор
7	Контактных, в пределах установленных границ очага(клиентов персонал учреждения) обследовать по эпид.показаниям на туберкулез: ФГ, РГ органов грудной клетки, бак. Мокроты, реакция Манту, ОАМ, КАК,. При необходимости (по показаниям) взять посеvy материала бактериологический	В течении первых 2-х недель с момента выявления больного или подозрительного	Зам.директора по мед.части, фельдшер
8.	Проводить контактным по эпид.показаниям курсы ХП туберкулеза в течении 3-х месяцев(1курс) по назначению фтизиатра	По назначению фтизиатра 2раза в год	Зам.директора по мед.части, фельдшер, участковый фтизиатр
9	Отрицательно реагирующим на туберкулин контактным клиентам и сотрудникам, без ограничения возраста по результатам пробы Манту с 2 ТЕ (отрицательной) провести прививку БЦЖ по эпид.показаниям после консультации с фтизиатром	После окончания курса ХП , поставленной пробы Манту и ФГ в течении 2-х недель	Зам.директора по мед.части, фельдшер, участковый фтизиатр
10	При сохраняющейся после курса ХП повышенной чувствительности к туберкулину по пробе Манту с 2 ТЕ (гиперпроба) – провести исследование у фтизиатра. При отсутствии локальных признаков туберкулеза через полгода повторить курс ХП.	После консультации фтизиатра	Зам.директора по мед.части, фельдшер, участковый фтизиатр