

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66260041000119061110 от
26.08.2025 г.



дата и время составления акта: 18.03.2026 г. 13 час. 00 мин. № 66-15-15/23-~~3603~~-2026
место составления акта: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 03.03.2026 г. 16 час. 30 мин. № 66-15-15/23-2886-2026. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66260041000119061110 от 26.08.2025 г.

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

3. Выездная проверка проведена:

Кузнецова Алена Сергеевна главный специалист- эксперт Территориального руководи
отдела Управления Роспотребнадзора по тель
Свердловской области в Чкаловском районе города группы
Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском
районе

4. К проведению выездной проверки были привлечены
специалисты:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе
города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об
аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512086 дата внесения сведений в
реестр аккредитованных лиц 04.02.2016)

Киселева Елена Валерьевна Заместитель Главного врача филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе
города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе

Ножкова Диана Альбертовна Лаборант ЛКФХФ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе г.
Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

Шишигина Анна Владимировна Заведующая ЛКФХФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе
города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

Костромин Александр
Владимирович

Физик-эксперт ЛКФХФ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбург, городе Полевской и Сысертском районе»

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710351, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.05.2021, аккредитован Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация))

Коренник Наталья Владимировна	И.о. заместителя главного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Демидова Юлия Михайловна	Врач по коммунальной гигиене первой квалификационной категории Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Прокопенко Анастасия Андреевна	Врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Моисеенко Ольга Владимировна	Заместитель главного врача Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Корпус 1,2,3. 624015, Свердловская обл., м.о. Сысертский, с. Щелкун, Советская ул., д.314
Корпус 4,5. 624015, Свердловская обл., м.о. Сысертский, с. Щелкун, Советская ул., д. 155

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКУНСКИЙ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"; 624015, Свердловская обл., м.о. Сысертский, с. Щелкун, Советская ул., д.314; ОГРН 1026602177667 ИНН 6652005010

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 04.03.2026 г. 10 час.30 мин. по 18.03.2026 г.13 час.00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 03 час. 30 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

действие	с	по	адрес	документ
1) осмотр	С 10:30	по 13:00 04.03.2026г.	624015, Свердловская обл., м.о. Сысертский, с. Щелкун, Советская ул., д.314	Протокол от 04.03.2026г.

		624015, Свердловская обл., м.о. Сысертский, с. Щелкун, Советская ул., д. 155	
2) отбор проб	10:42 04.03.2026г.	624015, Свердловская обл., м.о. Сысертский, с. Щелкун, Советская ул., д.314, 1 корпус	Протокол отбора проб воды от 04.03.2026г.
3) отбор проб	11:41 04.03.2026г.	624015, Свердловская обл., м.о. Сысертский, с. Щелкун, Советская ул., д.155, 1 корпус	Протокол отбора проб воды от 04.03.2026г.
4) истребование документов	С 04.03.2026 г. по 06.03.2026г.	620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А	Решение о проведении проверки от 03.03.2026г. № 66-15-15/23-2886-2026
5) инструментальное обследование	04.03.2026	624015, Свердловская обл., м.о. Сысертский, с. Щелкун, Советская ул., д.314, 1 корпус	Протокол измерений физических факторов № 198 от 19.02.2026г.
6) инструментальное обследование	04.03.2026	624015, Свердловская обл., м.о. Сысертский, с. Щелкун, Советская ул., д.155, 4 корпус	Протокол измерений физических факторов № 199 от 19.02.2026г.
7) испытание	С 04.03.2026 по 13.03.2026г.	620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А	Протоколы испытаний №П-15/00377-26 от 06.03.2026, №П-15/00692-26 от 06.03.2026, №П-15/00379-26 от 06.03.2026, №П-15/00693-26 от 06.03.2026, №66-01-15/06403-26 от 13.03.2026г., №66-01-15/06398-26 от 13.03.2026г
8) экспертиза	С 04.03.2026 по 16.03.2026г.	620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А	Экспертное заключение № 66-20-015-15/24- 1111 -2026 от 16.03.2026

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы: Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания (приложение № 4 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- сопроводительное письмо ГАСУСО СО «Щелкунский ДСО» №126 от 06.03.2026г.
- приказ Министерства социальной политики свердловской области №30 от 02.02.2026г. о переименовании государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Щелкунский психоневрологический интернат" и утверждении устава государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания свердловской области "Щелкунский дом социального обслуживания"
- устав государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания свердловской области "Щелкунский дом социального обслуживания", утвержденный приказом Министерства социальной политики свердловской области №30 от 02.02.2026г.
- распоряжение правительства Свердловской области №224-ПП 26.05.2025г. «О руководителях государственных учреждений Свердловской области»
- приказ ГАСУСО СО «Щелкунский ДСО» №27-од от 12.01.2026г.
- справка ГАСУСО СО «Щелкунский ДСО» 126 от 05.03.2026г.
- штатное расписание ГАСУСО СО «Щелкунский ДСО»
- выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков в отношении организации по состоянию на 26.02.2026 № 1428922

- поименный список работников ГАСУСО СО "Щелкунский ПНИ", подлежащих периодическим медицинским осмотрам с 13.01.2025 г. по 31.12.2025 г.
- поименный список работников ГАСУСО СО "Щелкунский ПНИ", подлежащих периодическим медицинским осмотрам с 12.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
- поэтажный план корпусов №1,2,3
- план корпусов №4,5
- договор на услугу по приему сточных вод №36 от 12.01.2026г.
- договор № 40/МЕД на вывоз и обезвреживание медицинских отходов классов «Г» от 05.03.2025г.
- договор о предоставлении социальных услуг №143-ССО/103/2024 от 20.08.2024г.
- договор на услугу по приему сточных вод №2 от 09.01.2025г.
- договор №57/25 возмездного оказания услуг от 01.01.2025г.
- договор №129/26 возмездного оказания услуг от 20.01.2026г.
- договор №31388902 от 01.01.2025г.
- договор №31388908 от 13.01.2026г.
- договор №1 по отпуску холодной воды от 09.01.2025г.
- договор №35 по отпуску холодной воды от 12.01.2026г.
- договор оказания услуг по поставке тепловой энергии в горячей воде через присоединенную сеть №38 от 16.09.2025г.
- договор оказания услуг по поставке тепловой энергии в горячей воде через присоединенную сеть №42 от 06.08.2024г.
- акт готовности ГАСУСО СО «Щелкунский ПНИ» к работе в отопительный период 2025/2026 года от 15.09.2025г.
- акт №1 промывки систем отопления зданий и сооружений от 12.09.2025г.
- акт №2 промывки систем отопления зданий и сооружений от 12.09.2025г.
- акт №3 промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции от 12.09.2025г.
- акт №4 испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность от 12.09.2025г.
- акт №5 испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность от 12.09.2025г.
- акт №6 проверки целостности пломб и работы счетчика холодной воды от 12.09.2025г.
- программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07, СП 2.2.3670-20 государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Щелкунский психоневрологический интернат"
- рабочая программа производственного лабораторного контроля качества питьевой и горячей воды для первой площадки ГАСУСО СО «Щелкунский ПНИ» по адресу: ГАСУСО СО «Щелкунский ПНИ», Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Советская, 314 на 2024-2028г.г.
- рабочая программа производственного лабораторного контроля качества питьевой и горячей воды для первой площадки ГАСУСО СО «Щелкунский ПНИ» по адресу: ГАСУСО СО «Щелкунский ПНИ», Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Советская, 155 на 2024-2028г.г.
- договор №5 оказание услуг по дезинсекции, дератизации и акарицидной обработке от 07.03.2025г., акты к договору №39 от 25.03.2025г., №82 от 13.05.2025г., №135 от 06.08.2025г., №206 от 06.11.2025г.
- договор №148 оказание услуг по дезинсекции, дератизации и акарицидной обработке от 02.03.2026г.
- сервисные акты санитарно-эпидемиологического обследования объекта с целью определения наличия грызунов и их видов, выявления мест локации и уровня их численности, санитарных членистоногих объекты от 20.01.2025г., от 17.03.2025г., от 19.05.2025г., от 21.07.2025г., от 15.09.2025г., от 17.11.2025г.
- график работы бактерицидных установок, утвержденный директором 13.02.2026г.
- инструкция №12 от 15.05.2021г. по применению средства дезинфицирующего «БиаХлорПлюс» производства ООО «Бирюса» ТУ 20.20.14-012.02321719-2021
- паспорт качества на средство дезинфицирующее «БиаХлорПлюс» №370/1кг
- свидетельство о государственной регистрации продукции KZ.16.01.98.002.E.001054.11.21 от 09.11.2021 года на средство дезинфицирующее «БиаХлорПлюс»

- декларация о соответствии средства дезинфицирующего «БиаХлорПлюс» от 26.11.2021г.
- протоколы испытаний за 2025 год, выполненные ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, г. Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 от 27 марта 2015г.)
- личные медицинские книжки и сертификаты профилактических прививок сотрудников
- протоколы испытаний № П-15/00377-26 от 06.03.2026, №П-15/00692-26 от 06.03.2026, №П-15/00379-26 от 06.03.2026, №П-15/00693-26 от 06.03.2026, №66-01-15/06403-26 от 13.03.2026г., №66-01-15/06398-26 от 13.03.2026г., выданные ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 от 27 марта 2015г.)
- экспертное заключение № 66-20-015-15/24- 1111 -2026 от 16.03.2026, выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710351, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.05.2021, аккредитован Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация))

12. По результатам выездной проверки установлено:

Корпус 1,2,3. (624015, Свердловская обл., м.о. Сысертский, с. Щелкун, Советская ул., д.314)					
Выявлены нарушения обязательных требований					
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки	№ вопроса чек/листа
1.	СП 2.1.3678-20	2.1	ст.32 п.1	Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации производственного контроля, а именно: ГАСУСО СО "Щелкунский ДСО" не осуществляет производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей хозяйствующему субъекту или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации, что подтверждается отсутствием протоколов испытаний, что является нарушением, что является нарушением п.2.1. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению должен осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации.	
2.		2.7 9.21	ст.24 п.1	Обнаружено нарушение требований к обустройству, содержанию зданий, а именно: в ГАСУСО СО "Щелкунский ДСО" нарушена целостность следующих объектов: - подоконники и стены в изоляторе 3-го корпуса - стены и пол в санузлах 1-го корпуса - подоконники и окна в жилых комнатах 3-го корпуса, что является нарушением п.2.7, 9.21. СП 2.1.3678-20	

				<p>"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которыми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. - потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств (что подтверждается фотоматериалами в МП Инспектор) 	
3.	СанПиН 2.1.3684-21	77	ст.32 п.1	<p>Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации производственного контроля за качеством воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а именно: ГАСУСО СО "Щелкунский ДСО" как хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию систем водоснабжения, не осуществляет производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, что подтверждается отсутствием протоколов лабораторных испытаний качества воды питьевой нецентрализованного водоснабжения, воды системы горячего водоснабжения и воды питьевой централизованного водоснабжения, не представлены протоколы испытаний за качеством воды за истекший период 2026г., что является нарушением п. 77 "СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", в соответствии с которым Хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 N 10 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 523) и приложениями N 2 - N 4 к Санитарным правилам.</p>	
4.	СанПиН 3.3686-21	62 808	ст.34 п.4	<p>Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а также к обязательным медицинским осмотрам, а именно: ГАСУСО СО "Щелкунский ДСО" не осуществляет контроль за своевременным прохождением следующими сотрудниками организации профилактических осмотров на туберкулез в соответствии с установленными санитарными правилами сроками (1 раз в год): П.П.Н. 22.04.1959г.р., слесарь-сантехник, что подтверждается личной медицинской книжкой сотрудника ГАСУСО СО "Щелкунский ДСО", в которую не внесены данные флюорографического обследования, что является нарушением п.62 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по</p>	

				профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым данные о прохождении медицинских осмотров, наряду с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения подлежат внесению в медицинскую документацию, сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор; п.808 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым контроль за своевременным прохождением сотрудниками организации профилактических осмотров на туберкулез осуществляется руководством организации в соответствии с установленными Санитарными правилами сроками....	
5.	74 75 78	ст.36 п.1	Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению гигиенического воспитания и обучения сотрудников, как работников организации деятельность которых связана коммунальным обслуживанием населения с периодичностью 1 раз в 2 года (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2000 г. N 229 О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций) с занесением в личную медицинскую книжку сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: Ч.Е.А. 11.05.1995г.р., специалист по социальной работе, Ш.М.Н. 01.06.1961г.р., специалист по социальной работе (01.01.2026), В.Е.В. 07.10.1971г.р., заместитель директора, Н.Е.В. 14.09.1971г.р, директор, К.Г.И. 28.10.1967г.р. специалист по социальной работе (01.01.2026), что подтверждается отсутствием отметки в личных медицинских книжках (скан-копии личных медицинских книжек), что является нарушением п.74 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым: в целях повышения санитарной культуры населения, профилактики инфекционных болезней, пропаганды здорового образа жизни должно проводиться гигиеническое воспитание и обучение граждан..., п.75 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым: гигиеническое воспитание и обучение осуществляется в процессе воспитания и обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и оздоровительных организациях, а также при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения; п.78 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым: Гигиеническое воспитание и обучение граждан проводится не реже 1 раза в год либо иной предусмотренной санитарными правилами периодичностью.		
6.	98 99 101	ст.29 п.1	Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в части организации и проведения дезинсекции, а именно, ГАСУСО СО "Щелкунский ДСО" не предусмотрело		

				<p>организацию и проведение плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение (здания, предназначенные для постоянного или временного пребывания людей), кратностью не менее 2 раз в месяц; открытых территорий - 1 раз в месяц, посредством привлечения специализированной организации, имеющей действующую лицензию с целью осуществления деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что подтверждается договорами №5 от 07.03.2025г., №148 от 02.03.2026г. на оказание услуг по дезинсекции, дератизации и акарицидной обработке, заключенные между ГАСУСО СО "Щелкунский ДСО" (Заказчик) и ИП Ахтаровым И.М. (Исполнитель), в соответствии с договорами кратность дератизации и дезинсекции 4 раза в год, что является нарушением п.98 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым дезинсекция включает в себя организационные, санитарно-технические, санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия, направленные на уничтожение членистоногих, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, и должна проводиться на следующих объектах (далее - объекты, имеющие особое эпидемиологическое значение):... здания, предназначенные для постоянного или временного пребывания людей....; п.99 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым дезинсекционные мероприятия включают организацию и проведение: определения видовой принадлежности членистоногих; учета численности, определения заселенности членистоногими объектов и территории; истребительных мероприятий с использованием механических, химических и биологических методов; контроля эффективности истребительных мероприятий своими силами или силами исполнителей дезинсекционных работ или сторонних организаций. При отсутствии эффективности проверяют качество препарата, а дезинсекционные обработки повторяют, используя инсектициды из других групп химических веществ; п.101 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц, для других объектов - 1 раз в месяц (в местах общего пользования многоквартирных домов, общежитий), в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний, а также анофелогенных водоемов - 1 раз в неделю, открытых территорий - 1 раз в месяц.</p>	
7.	109 110 111	ст.29 п.1	Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в части организации и осуществлению дератизационной деятельности, а именно, ГАСУСО СО "Щелкунский ДСО" не предусмотрело организацию и проведение ежемесячной оценки, то есть обследования объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов и территорий, их санитарно-гигиенического состояния, на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение (здания, предназначенные для постоянного или временного пребывания людей), по результатам которой должно приниматься решение об		

				<p>осуществлении дератизации, посредством привлечения специализированной организации, имеющей действующую лицензию с целью осуществления деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что подтверждается договорами №5 от 07.03.2025г., №148 от 02.03.2026г. на оказание услуг по дезинсекции, дератизации и акарицидной обработке, заключенные между ГАСУСО СО "Щелкунский ДСО" (Заказчик) и ИП Ахтаровым И.М. (Исполнитель), в соответствии с договорами кратность дератизации и дезинсекции 4 раза в год и сервисными актами санитарно-эпидемиологического обследования объекта с целью определения наличия грызунов и их видов, выявления мест локации и уровня их численности, санитарных членистоногих объекты от 20.01.2025г., от 17.03.2025г., от 19.05.2025г., от 21.07.2025г., от 15.09.2025г., от 17.11.2025г., что является нарушением п.109 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым дератизация на объектах предусматривает: обследование объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов и территорий, их санитарно-гигиенического состояния; разработку тактики и методики проведения дератизации, определения объемов истребительных и профилактических дератизационных мероприятий; проведение дератизации; оценку результатов проводимых мероприятий; п.110 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки. На территории городских и сельских поселений и в природных очагах инфекционных антропозоонозных заболеваний дератизация осуществляется по эпидемиологическим и санитарно-гигиеническими показаниям; п.111 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым при проведении обследования объекта или территории обработки осуществляются мероприятия по определению численности и локализации грызунов с целью расчета заселенности, кратности и объема истребительных мероприятий. При эксплуатации производственных, общественных, жилых помещений, зданий, транспорта следует соблюдать меры, препятствующие миграции грызунов, создающие неблагоприятные условия для их обитания.</p>	
8.	Федеральный Закон 52-ФЗ	гл. III ст. 18 п. 3	ст. 18 п. 3	<p>Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к водному объекту, а именно: ГАСУСО СО "Щелкунский ДСО" использует нецентрализованный (автономный) источник водоснабжения (скважина № 3 141) в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения корпусов 1,2,3 Щелкунского дома социального обслуживания при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, что подтверждается отсутствием санитарно-эпидемиологического заключения в открытом реестре санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и</p>	

				благополучия человека, что является нарушением п.3 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в соответствии с которым использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.	
--	--	--	--	---	--

Корпус 4,5. (624015, Свердловская обл., м.о. Сысертский, с. Щелкун, Советская ул., д. 155)

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки	№ вопроса чек/листа
1.	СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.1.3678-20	табл.5.52 9.20	ст.27 п.1	Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к жилым помещениям, а именно: в результате проведенных измерений световой среды в ГАСУСО СО "Щелкунский ДСО" в комнате №8 корпуса №4, средняя освещенность составила $41,1 \pm 3,8$ лк, при величине допустимого уровня не менее 150лк, что подтверждается протоколом испытаний № №П-15/00693-26 от 06.03.2026, выданным ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 27 марта 2015 г.), что является нарушением табл. 5.52. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п.9.20. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях организации социального обслуживания должны соответствовать гигиеническим нормативам естественного, искусственного и совмещенного освещения жилых и общественных зданий	
2.	СП 2.1.3678-20	2.7 9.21	ст.24 п.1	Обнаружено нарушение требований к устройству, содержанию зданий, а именно: в ГАСУСО СО "Щелкунский ДСО" нарушена целостность следующих объектов: - пол в жилой комнате 4-го корпуса, что является нарушением п.2.7, 9.21. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которыми: - покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. - потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, позволяющую осуществить	

				уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств (что подтверждается фотоматериалами в МП Инспектор)	
--	--	--	--	---	--

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы испытаний № П-15/00377-26 от 06.03.2026, №П-15/00692-26 от 06.03.2026, №П-15/00379-26 от 06.03.2026, №П-15/00693-26 от 06.03.2026, №66-01-15/06403-26 от 13.03.2026г., №66-01-15/06398-26 от 13.03.2026г., выданные ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе"
- 2) Протокол осмотра от 04.03.2026г.
- 3) Протоколы измерений физических факторов № 198, 199 от 19.02.2026г.
- 4) Протоколы отбора воды от 04.03.2026г.
- 5) Фотоматериалы от 04.03.2026г. в МП Инспектор
- 6) Проверочный лист от 18.03.2026г.
- 7) Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 40/2026-231 от 18.03.2026г.

главный специалист- эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе Кузнецова
Алена Сергеевна

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



главный специалист- эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе Кузнецова Алена Сергеевна

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:


