

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

директору
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЩЕЛКУНСКИЙ ДОМ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе
адрес: 620130, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А
тел. (343)210-94-37, E-
mail:mail_15@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624015, Свердловская обл., м.о. Сысертский, с.
Щелкун, Советская ул., д.314

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66260041000119061110 от 26.08.2025 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 18.03.2026

№ 40/2026-231

При проведении плановой выездной проверки с 04.03.2026 по 18.03.2026, на основании решения о проведении плановой выездной проверки № 66-15-15/23-2886-2026 от 03.03.2026 г.

в отношении

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКУНСКИЙ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624015, Свердловская обл., м.о. Сысертский, с. Щелкун, Советская ул., д.314

дата регистрации 15.12.2002

ИНН/ОГРН 6652005010 / 1026602177667

1. Корпус 1,2,3. (624015, Свердловская обл., м.о. Сысертский, с. Щелкун, Советская ул., д.314)

2. Корпус 4,5. (624015, Свердловская обл., м.о. Сысертский, с. Щелкун, Советская ул., д. 155)

При рассмотрении представленных документов: акта от 18.03.2026

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на основании ст. 90, 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

| № п/п | содержание выявленных нарушений | № нормативного документа | пункт НД | содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований | срок |
|---|---------------------------------|--------------------------|----------|--|------|
| Корпус 1,2,3. (624015, Свердловская обл., м.о. Сысертский, с. Щелкун, Советская ул., д.314) | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------|---|------------|
| 1. | <p>Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации производственного контроля, а именно: ГАСУСО СО "Щелкунский ДСО" не осуществляет производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей хозяйствующему субъекту или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации, что подтверждается отсутствием протоколов испытаний, что является нарушением, что является нарушением п.2.1. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению должен осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> | СП 2.1.3678-20 | 2.1 | <p>Обеспечить осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей хозяйствующему субъекту или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации</p> | 21.09.2026 |
| 2. | <p>Обнаружено нарушение требований к обустройству, содержанию зданий, а именно: в ГАСУСО СО "Щелкунский ДСО" нарушена целостность следующих объектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подоконники и стены в изоляторе 3-го корпуса - стены и пол в санузлах 1-го корпуса - подоконники и окна в жилых комнатах 3-го корпуса, что является нарушением п.2.7, 9.21. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которыми: - покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным | СП 2.1.3678-20 | 2.7 9.21 | <p>Обеспечить соблюдение требований к обустройству, содержанию зданий, а именно: устранить дефекты повреждений на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подоконниках и стенах в изоляторе 3-го корпуса - стенах и полах в санузлах 1-го корпуса - подоконниках и окнах в жилых комнатах 3-го корпуса | 21.09.2026 |

| | | | | | |
|----|--|--------------------|-----------|---|------------|
| | способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. - потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств (что подтверждается фотоматериалами в МП Инспектор) | | | | |
| 3. | Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации производственного контроля за качеством воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а именно: ГАСУСО СО "Щелкунский ДСО" как хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию систем водоснабжения, не осуществляет производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, что подтверждается отсутствием протоколов лабораторных испытаний качества воды питьевой нецентрализованного водоснабжения, воды системы горячего водоснабжения и воды питьевой централизованного водоснабжения, не представлены протоколы испытаний за качеством воды за истекший период 2026г., что является нарушением п. 77 "СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", в соответствии с которым Хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 N 10 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 523) и приложениями N 2 - N 4 к Санитарным правилам. | СанПиН 2.1.3684-21 | 77 | Обеспечить организацию производственного контроля за качеством воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а именно: осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 N 10 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 523) и приложениями N 2 - N 4 к Санитарным правилам. | 21.09.2026 |
| 4. | Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а также к обязательным медицинским осмотрам, а именно: ГАСУСО СО "Щелкунский ДСО" не осуществляет контроль за своевременным | СанПиН 3.3686-21 | 62 808 | Обеспечить контроль за своевременным прохождением сотрудниками организации профилактических осмотров на туберкулез в соответствии с установленными | 21.09.2026 |

| | | | | | |
|----|--|------------------|----------------|--|------------|
| | <p>прохождением следующими сотрудниками организации профилактических осмотров на туберкулез в соответствии с установленными санитарными правилами сроками (1 раз в год): П.П.Н. 22.04.1959г.р., слесарь-сантехник, что подтверждается личной медицинской книжкой сотрудника ГАСУСО СО "Щелкунский ДСО", в которую не внесены данные флюорографического обследования.; что является нарушением п.62 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым данные о прохождении медицинских осмотров, наряду с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения подлежат внесению в медицинскую документацию, сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор; п.808 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым контроль за своевременным прохождением сотрудниками организации профилактических осмотров на туберкулез осуществляется руководством организации в соответствии с установленными Санитарными правилами сроками....</p> | | | санитарными правилами сроками (1 раз в год) | |
| 5. | <p>Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению гигиенического воспитания и обучения сотрудников, как работников организации деятельность которых связана коммунальным обслуживанием населения с периодичностью 1 раз в 2 года (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2000 г. N 229 О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций) с занесением в личную медицинскую книжку сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: Ч.Е.А. 11.05.1995г.р., специалист по социальной работе, Ш.М.Н. 01.06.1961г.р., специалист по социальной работе (01.01.2026), В.Е.В. 07.10.1971г.р., заместитель директора, Н.Е.В. 14.09.1971г.р, директор, К.Г.И. 28.10.1967г.р. специалист по социальной работе (01.01.2026), что подтверждается отсутствием отметки в личных медицинских книжках (скан-копии личных медицинских книжек), что является нарушением п.74 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым: в целях повышения</p> | СанПиН 3.3686-21 | 74 75 78 | Обеспечить организацию и проведение гигиенического воспитания и обучения сотрудников, как работников организации деятельность которых связана коммунальным обслуживанием населения с периодичностью 1 раз в 2 года (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2000 г. N 229 О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций) с занесением в личную медицинскую книжку сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: | 21.09.2026 |

| | | | | | |
|----|--|------------------|-----------------|---|------------|
| | <p>санитарной культуры населения, профилактики инфекционных болезней, пропаганды здорового образа жизни должно проводиться гигиеническое воспитание и обучение граждан..., п.75 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым: гигиеническое воспитание и обучение осуществляется в процессе воспитания и обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и оздоровительных организациях, а также при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения; п.78 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым: Гигиеническое воспитание и обучение граждан проводится не реже 1 раза в год либо иной предусмотренной санитарными правилами периодичностью.</p> | | | | |
| 6. | <p>Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в части организации и проведения дезинсекции, а именно, ГАСУСО СО "Щелкунский ДСО" не предусмотрело организацию и проведение плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение (здания, предназначенные для постоянного или временного пребывания людей), кратностью не менее 2 раз в месяц; открытых территорий - 1 раз в месяц, посредством привлечения специализированной организации, имеющей действующую лицензию с целью осуществления деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что подтверждается договорами №5 от 07.03.2025г., №148 от 02.03.2026г. на оказание услуг по дезинсекции, дератизации и акарицидной обработке, заключенные между ГАСУСО СО "Щелкунский ДСО" (Заказчик) и ИП Ахтаровым И.М. (Исполнитель), в соответствии с договорами кратность дератизации и дезинсекции 4 раза в год, что является нарушением п.98 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым дезинсекция включает в себя организационные, санитарно-технические,</p> | СанПиН 3.3686-21 | 98 99 101 | <p>Обеспечить организацию и проведение работ по дезинсекции, а именно: предусмотреть организацию и проведение плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение (здания, предназначенные для постоянного или временного пребывания людей), кратностью не менее 2 раз в месяц; открытых территорий - 1 раз в месяц, посредством привлечения специализированной организации, имеющей действующую лицензию с целью осуществления деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения</p> | 21.09.2026 |

| | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--|--------------------|
| | | | | |
| <p>санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия, направленные на уничтожение членистоногих, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, и должна проводиться на следующих объектах (далее - объекты, имеющие особое эпидемиологическое значение):... здания, предназначенные для постоянного или временного пребывания людей....; п.99 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым дезинсекционные мероприятия включают организацию и проведение: определения видовой принадлежности членистоногих; учета численности, определения заселенности членистоногими объектов и территории; истребительных мероприятий с использованием механических, химических и биологических методов; контроля эффективности истребительных мероприятий своими силами или силами исполнителей дезинсекционных работ или сторонних организаций. При отсутствии эффективности проверяют качество препарата, а дезинсекционные обработки повторяют, используя инсектициды из других групп химических веществ; п.101 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц, для других объектов - 1 раз в месяц (в местах общего пользования многоквартирных домов, общежитий), в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний, а также анофелогенных водоемов - 1 раз в неделю, открытых территорий - 1 раз в месяц.</p> | <p>СанПиН 3.3686-21</p> | <p>109 110 111</p> | <p>Обеспечить организацию и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в части организации и осуществления дератизационной деятельности, а именно: предусмотреть организацию и проведение ежемесячной оценки, то есть обследования объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов и территорий, их санитарно-гигиенического состояния, на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение (здания, предназначенные для постоянного или временного пребывания людей), по результатам которой должно приниматься решение об осуществлении дератизации, посредством привлечения специализированной организации,</p> | <p>21.09.2-026</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>имеющей действующую лицензию с целью осуществления деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что подтверждается договорами №5 от 07.03.2025г., №148 от 02.03.2026г. на оказание услуг по дезинсекции, дератизации и акарицидной обработке, заключенные между ГАСУСО СО "Щелкунский ДСО" (Заказчик) и ИП Ахтаровым И.М. (Исполнитель), в соответствии с договорами кратность дератизации и дезинсекции 4 раза в год и сервисными актами санитарно-эпидемиологического обследования объекта с целью определения наличия грызунов и их видов, выявления мест локации и уровня их численности, санитарных членистоногих объекты от 20.01.2025г., от 17.03.2025г., от 19.05.2025г., от 21.07.2025г., от 15.09.2025г., от 17.11.2025г., что является нарушением п.109 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым дератизация на объектах предусматривает: обследование объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов и территорий, их санитарно-гигиенического состояния; разработку тактики и методики проведения дератизации, определения объемов истребительных и профилактических дератизационных мероприятий; проведение дератизации; оценку результатов проводимых мероприятий; п.110 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки. На территории городских и сельских поселений и в природных очагах инфекционных антропоозоонозных заболеваний дератизация осуществляется по эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим показаниям; п.111 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым при проведении обследования объекта или территории обработки осуществляются мероприятия по определению численности и локализации грызунов с целью расчета заселенности, кратности и объема истребительных мероприятий. При эксплуатации производственных, общественных, жилых помещений, зданий, транспорта следует соблюдать меры, препятствующие миграции грызунов,</p> | | <p>значение (здания, предназначенные для постоянного или временного пребывания людей), по результатам которой должно приниматься решение об осуществлении дератизации, посредством привлечения специализированной организации, имеющей действующую лицензию с целью осуществления деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения</p> | |
|---|--|---|--|

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------------------|---|------------|
| | создающие неблагоприятные условия для их обитания. | | | | |
| 8. | Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к водному объекту, а именно: ГАСУСО СО "Щелкунский ДСО" использует нецентрализованный (автономный) источник водоснабжения (скважина № 3141) в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения корпусов 1,2,3 Щелкунского дома социального обслуживания при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, что подтверждается отсутствием санитарно-эпидемиологического заключения в открытом реестре санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, что является нарушением п.3 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в соответствии с которым использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. | Федеральный Закон 52-ФЗ | гл. III ст. 18 п. 3 | Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к безопасному использованию водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а именно: получить санитарно-эпидемиологическое заключение на источник водоснабжения скважину № 3141 | 21.09.2026 |
| Корпус 4,5. (624015, Свердловская обл., м.о. Сысертский, с. Щелкун, Советская ул., д. 155) | | | | | |
| 1. | Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к жилым помещениям, а именно: в результате проведенных измерений световой среды в ГАСУСО СО "Щелкунский ДСО" в комнате №8 корпуса №4, средняя освещенность составила 41,1±3,8лк, при величине допустимого уровня не менее 150лк, что подтверждается протоколом испытаний № №П-15/00693-26 от 06.03.2026, выданным ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 27 марта 2015 г.), что является нарушением табл. 5.52. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п.9.20. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования | СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.1.3678-20 | табл. 5.52 9.20 | Обеспечить уровень искусственного освещения, в комнатах постояльцев: а именно в комнате №8 корпуса №4 в соответствии с гигиеническими нормативами | 21.09.2026 |

| | | | | | |
|----|--|----------------|-------------|--|------------|
| | и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях организации социального обслуживания должны соответствовать гигиеническим нормативам естественного, искусственного и совмещенного освещения жилых и общественных зданий | | | | |
| 2. | Обнаружено нарушение требований к устройству, содержанию зданий, а именно: в ГАСУСО СО "Щелкунский ДСО" нарушена целостность следующих объектов: - пол в жилой комнате 4-го корпуса, что является нарушением п.2.7, 9.21. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которыми: - покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. - потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибок и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств (что подтверждается фотоматериалами в МП Инспектор) | СП 2.1.3678-20 | 2.7 9.21 | Обеспечить соблюдение требований к обустройству, содержанию зданий, а именно: устранить дефекты повреждений на полу в жилой комнате 4-го корпуса | 21.09.2026 |

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе в срок до 22.09.2026г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания
- 2.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

директора ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКУНСКИЙ ДОМ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Главный специалист- эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе
Полевской и в Сысертском районе



Кузнецова Алена Сергеевна

должность, лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 40/2026-231 от 18.03.2026 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.