


УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Правительства Свердловской  
области  
от 11.02.2014 № 70-ПП  
«О координации деятельности в сфере  
формирования доступной среды жизнедеятельности  
для инвалидов и других маломобильных групп  
населения на территории Свердловской области»



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГАСУСО СО «Североуральский ДСО»

 / В. Ю. Федоров  
«27» марта 2026 года  
(М.П.)

### ПАСПОРТ

#### доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг

№ 6

«27» марта 2026 года

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: здание дома интернета государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Североуральский дом социального обслуживания»

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Советская, д. 71

#### 1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (количество этажей) 3 этажа, 6375,10 кв. м,  
часть здания \_\_\_\_\_ этаж (-а, -ей) (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_ кв. м,  
наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 17358 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта 2025.

#### 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2026 – 2028 г.г., капитального нет

#### 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

##### 1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Североуральский дом социального обслуживания»

сокращенное наименование (по учредительным документам):

ГАСУСО СО «Североуральский ДСО»

##### 1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:

624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Советская, д. 71 8(34380)3-40-44,  
msp-sev-su@egov66.ru

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):  
оперативное управление

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): государственная (региональная)

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Министерство социальной политики Свердловской области

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта:

620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105, 8(343)312-00-08, mspso@egov66.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): **социальная защита**

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): **взрослые**

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): **инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями**

2.4. Виды услуг: **социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально-трудовые услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги**

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): **с проживанием**

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) **365;**

вместимость **365;**

пропускная способность **365**

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): **да**

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **объект находится на расстоянии 2,02 км от автовокзала, движение автобуса по маршруту от остановки «Автовокзал» до остановки «Магазин Энергия» (угол улицы Ленина – улицы Маяковского)**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **900** метров.

3.2.2. Время движения (пешком) **11** минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): **да**

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): **нерегулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): **есть – в местах пересечения пешеходных и транспортных путей от остановки общественного транспорта имеются перепады высотой до 0,2 м, их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): нет.**

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов<sup>\*(1)</sup>

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг <sup>*(2)</sup>
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <sup>*(3)</sup>	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	А
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	А
5.	с нарушением зрения	А
6.	с нарушением слуха	А
7.	с умственными нарушениями	ДУ

## 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов*(4)							Для всех категорий маломобильных групп населения*(5)
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	У	У	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ	ДП	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДЧ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДУ
8.	Все зоны и участки <sup>5</sup>	ДУ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: Обследуемый объект доступен частично для категории «С» и доступен полностью для категории «О», «Г», «У», «К» с замечаниями. Результаты обследования необходимо учитывать при мероприятиях по подготовке и проведению ремонтных работ. Они распространяются на функционально-планировочные элементы, их участки или отдельные помещения, доступные для маломобильных групп населения: входные узлы, коммуникации, пути эвакуации, помещения (зоны) обслуживания, а также на их информационное и инженерное оборудование.

## 4. Управленческое решение

## 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	не нуждается (доступ обеспечен)	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *(6)		
			ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения – невозможны – альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		<p>1. При проведении ремонта КПП необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- увеличить входную площадку до 2,2х2,2 м.;</li> <li>- по краям съезда установить бортики высотой не менее 0,05 м.;</li> <li>- поверхность съезда выделить контрастным цветом.</li> </ul> <p>2. Произвести ремонт покрытия перед наружной лестницей и пандусом.</p> <p>3. На пешеходных путях около здания, которые совмещены с проезжей частью, нанести ограничительную разметку, которая обеспечит безопасное движение людей и</p>	<p>1. При необходимости осуществлять помощь при входе инвалида на кресло-коляске.</p>	

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* (6)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения – невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
			<p>автомобильного транспорта.</p> <p>4. На основных путях движения людей предусмотреть не менее чем через 100 – 150 м. места отдыха доступные для маломобильных групп населения.</p>		
2.	Вход (входы) в здание		<p>1. Произвести ремонт эвакуационных лестниц, запасных выходов № 9, 12, 13.</p> <p>2. Оборудовать эвакуационные лестницы поручнями с двух сторон.</p> <p>3. При реконструкции пандуса центрального входа учесть, что длина одного марша пандуса должна быть не более 6 метров.</p> <p>4. При реконструкции пандусов, запасных</p>	<p>1. При необходимости открывать вторую створку входной двери, для расширения свободного пространства проема.</p>	

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *(6)			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
			<p>выходов № 2, 7, 8 учесть: - размер входной площадки с пандусов не менее 2,2х2,2 м.; - предусмотреть длину марша пандуса с учетом продольного уклона по таблице 5.1 СП 59.13330.2020.</p> <p>5. Оборудовать пандусы запасных выходов № 2, 4, 7 двойными поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м.</p> <p>6. Произвести ремонт (замену) входной двери: - ширина одной створки должна быть не менее 0,9 м.;</p> <p>- ликвидировать порог или предусмотреть перекатную рампу или снизить высоту порога (не более 0,014 м.); - оборудовать дверь смотровыми панелями,</p>		

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *(6)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения – невозможны – альтернативной формы обслуживания
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		заполненными прозрачным и ударопрочным материалом. 1. Для комфортного использования обустроить места отдыха и ожидания скамейками с подлокотниками в соответствии с п. 6.4.4 СП 59.13330. 2. В вестибюле оборудовать углы стен защитными уголками контрастного цвета, для сведения к минимуму травм у маломобильных групп населения. 3. В коридорах предусмотреть устройство двойных поручней на высоте 0,9 м. и 0,7 м. от уровня пола. Край поручня должен быть загнутым или		

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *(6)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – альтернативной формы обслуживания
			<p>замкнутым в петлю, с поворотом вниз или к стене. При обустройстве поручней следует учесть, что движению руки не должны препятствовать крепления к стойкам.</p> <p>3. Оборудовать лестничные марши непрерывным поручнем с безопасным завершением.</p> <p>4. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней предусмотреть рельефное обозначение этажей.</p> <p>5. Пандус внутри здания оборудовать поручнем. Поверхность марша съезда, выделить цветом, для визуального контрастирования с горизонтальной поверхностью в начале и конце съезда.</p>		

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *(6)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
			<p>6. На боковых поверхностях дверных проемов выходов из лифтов обозначить номер этажа рельефными цифрами, продублированными шрифтом Брайля.</p> <p>7. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусмотреть ручки нажимного действия.</p> <p>8. В проемах эвакуационных дверей оборудовать пороги не более 0,014 м.</p>		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		<p>1. Актовый зал: - оборудовать сцену пандусом; - обозначить для слабовидящих выход из зала; - оборудовать зал индукционной петлей.</p>		

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	не нуждается (доступ обеспечен)	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*(6)		
			ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения		<p>1. Санузел 1 этаж:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оборудовать дверью шириной не менее 0,9 м;</li> <li>- предусмотреть около унитаза пространство не менее 0,8 м. шириной для размещения кресла-коляски;</li> <li>- оборудовать санузел ручками для костылей, поручнями вокруг раковины.</li> </ul> <p>2. У раковин для инвалидов краны с раздельным управлением горячей и холодной водой заменить на водопроводные краны с рычажной ручкяткой и термостатом или автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа.</p>		
6.	Система информации и связи		1. Дополнительно		


Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*:(6)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения – невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	(на всех зонах)		оборудовать визуальными, акустическими и тактильными средствами		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		Трогуар от остановки общественного транспорта нуждается в ремонте.		
8.	Все зоны и участки	---	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	-----

4.2. Период проведения работ: **в период проведения текущих и капитальных ремонтов на объекте, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения** в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): **плана мероприятий по адаптации основных структурных элементов объекта социальной инфраструктуры здания ГАУ «Североуральский ПНИ» для маломобильных групп населения .**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: **доступно полностью всем категориям по варианту «А».**

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии:

 / Г.В. Орлова

Члены Комиссии:

 / В.А. Чихман

Председатель

Североуральской МО ВОИ

 / Е.П. Полуэктова



/ И.А. Пургина

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена

\_\_\_\_\_ (дата)

в Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 18

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

\*(1) С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

\*(2) Указывается один из вариантов:

"А" (доступность всех зон и помещений (универсальная);

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет" (не организована доступность).

\*(3) Указывается худший из вариантов ответа.

\*(4) Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

\*(5) Указывается худший из вариантов ответа.

\*(6) Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.