

Утверждаю
 Директор ГАСУСО СО «Североуральский ДСО»


 В.Ю. Федоров
 « 27 » марта 2026 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по адаптации основных структурных зон объекта социальной инфраструктуры
 ГАСУСО СО «Североуральский дом социального обслуживания»

Номер строки	Наименование мероприятия	Необходимое количество средств (сумма, руб.)	Срок реализации	Ответственные за исполнение	Выполнение
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)					
1.1.	Ремонт пандуса при входе на территорию через КПП: - увеличить входную площадку до 2,2x2,2 м.; - по краям съезда установить бортики высотой не менее 0,05 м.; - поверхность съезда выделить контрастным цветом.	200 000,00	При проведении ремонта комплексного пропускного пункта	Полуэктова Е.П. – заведующий структурным подразделением	
1.2.	Произвести ремонт покрытия между наружной лестницей и пандусом. На пешеходных путях около здания, которые совмещены с проезжей частью, нанести ограничительную разметку, которая обеспечить безопасное движение людей и автомобильного транспорта	500 000,00	2026 – 2028 г.г.	Полуэктова Е.П. – заведующий структурным подразделением	
1.3.	Монтаж уличных скамеек, беседок	500 000,00	2026 – 2028 г.г.	Полуэктова Е.П. – заведующий структурным подразделением	
2. Вход (выходы) в здание					
2.1.	Произвести ремонт эвакуационных лестниц,	600 000,00	2027 – 2028 г.г.	Полуэктова Е.П. –	

Номер строки	Наименование мероприятия	Необходимое количество средств (сумма, руб.)	Срок реализации	Ответственные за исполнение	Выполнение
	запасных выходов № 9, 12, 13			заведующий структурным подразделением	
2.2.	Оборудовать эвакуационные лестницы поручнями с двух сторон	---	При проведении ремонта запасных выходов	Полуэктова Е.П. – заведующий структурным подразделением	
2.3.	Краевые ступени лестничных маршей, выделить контрастными противоскользящими полосами	100 000,00	При проведении ремонта запасных выходов	Полуэктова Е.П. – заведующий структурным подразделением	
2.4.	На запасных выходах № 2, 4, 7, 8 предусмотреть: - размер входной площадки с пандусов не менее 2,2х2,2 м.; - длину марша пандуса с учетом продольного уклона по таблице 5.1 СП 59.13330.2020; - двойные поручни на высоте 0,9 и 0,7 м.	800 000,00	При проведении реконструкции пандусов запасных выходов	Полуэктова Е.П. – заведующий структурным подразделением	
2.5.	Ремонт (замена) входной двери с учетом особенностей: - ширина одной створки не менее 0,9 м.; - ликвидировать порог или предусмотреть перекатную рампу или снизить высоту порога (не более 0,014 м.); - оборудовать дверь смотровыми панелями, заполненными прозрачным ударопрочным материалом.	200 000,00	При проведении ремонта входной группы	Полуэктова Е.П. – заведующий структурным подразделением	

3. Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации

Номер строки	Наименование мероприятия	Необходимое количество средств (сумма, руб.)	Срок реализации	Ответственные за исполнение	Выполнение
3.1.	Обустроить места отдыха и ожидания скамейками с подлокотниками в соответствии с п. 6.4.4 СП 59.13330	400 000,00	2026 – 2028 г.г.	Полуэктова Е.П. – заведующий структурным подразделением	
3.2.	В вестибюле оборудовать углы стен защитными уголками контрастного цвета, для сведения к минимуму травм у маломобильных групп населения	---	При проведении ремонта вестибюля	Полуэктова Е.П. – заведующий структурным подразделением	
3.3.	В коридорах предусмотреть устройство двойных поручней на высоте 0,9 и 0,7 м. от уровня пола. Край поручня должен быть загнутым или замкнутым в петлю, с поворотом вниз или к стене. При обустройстве поручней следует учесть, что движению руки не должны препятствовать крепления к стойкам.	---	При проведении ремонта в коридорах	Полуэктова Е.П. – заведующий структурным подразделением	
3.4.	Оборудовать лестничные марши непрерывным поручнем с безопасным завершением	---	При проведении ремонта в коридорах, включая лестничные марши	Полуэктова Е.П. – заведующий структурным подразделением	
3.5.	На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней предусмотреть рельефное обозначение этажей	7 000,00	2026 год	Полуэктова Е.П. – заведующий структурным подразделением	
3.6.	Пандус внутри здания оборудовать поручнем. Поверхность марша съезда, выделить цветом, для визуального контрастирования с	38 000,00	При проведении ремонта коридора	Полуэктова Е.П. – заведующий структурным подразделением	

Номер строки	Наименование мероприятия	Необходимое количество средств (сумма, руб.)	Срок реализации	Ответственные за исполнение	Выполнение
	горизонтальной поверхностью в начале и в конце съезда			подразделением	
3.7.	На боковых поверхностях дверных проемов выходов из лифтов обозначить номер этажа рельефными цифрами, продублированными шрифтом Брайля	2 000,00	2026 год	Полуэктова Е.П. – заведующий структурным подразделением	
3.8.	В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусмотреть ручки нажимного действия. В проемах эвакуационных дверей оборудовать пороги не более 0,014 м.	----	При проведении ремонта запасных выходов	Полуэктова Е.П. – заведующий структурным подразделением	
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)					
4.1.	Актный зал: - оборудовать сцену пандусом; - обозначить для слабовидящих выход из зала; - оборудовать зал индукционной петлей	200 000,00	При проведении ремонта актового зала	Полуэктова Е.П. – заведующий структурным подразделением	
5. Санитарно-гигиенические помещения					
5.1.	Санузел 1 этажа: - оборудовать дверью шириной не менее 0,9 м.; - предусмотреть около унитаза пространство не менее 0,8 м. шириной для размещения кресла-коляски; - оборудовать крючками для костылей, поручнями вокруг раковины	---	При проведении ремонта в санузле	Полуэктова Е.П. – заведующий структурным подразделением	
5.2.	У раковин для инвалидов краны с раздельным управлением горячей и холодной воды заменить на водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом или автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа	90 000,00	2026 год	Полуэктова Е.П. – заведующий структурным подразделением	

Номер строки	Наименование мероприятия	Необходимое количество средств (сумма, руб.)	Срок реализации	Ответственные за исполнение	Выполнение
6. Система информации и связи (на всех зонах)					
6.1.	Дополнительно оборудовать визуальными, акустическими и тактильными средствами	----	По мере необходимости	Орлова Г.В. – заместитель директора по общим вопросам	