

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел

в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах  
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97  
тел. (34329)34-03-84, E-mail: mail\_05@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта  
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97, каб. 107

**АКТ ПРОВЕРКИ № 53/2017-222**

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

28.04.2017г. 14 час. 00мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-05/6384 от 28.03.2017г. заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области А.И. Юровских

полное в (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование Ю/И, фамилия, имя и отчество ИП

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области  
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского» Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Попова 21

ОГРН 1026600937549 ИНН 6612006850

полное в (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование Ю/И, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):

ГАУ «РЦ г.Каменска-Уральского» Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Попова 21

Дата и время проведения выездной проверки:

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	03.04.2017г.	с 10 ч. 23мин. по 11ч. 00мин.	00час. 37мин.	ГАУ «РЦ г.Каменска-Уральского» Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Попова 21
2.	19.04.2017г.	с 09 ч. 10мин. по 09ч. 35мин.	00час. 25мин.	ГАУ «РЦ г.Каменска-Уральского» Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Попова 21
3.	20.04.2017г.	с 20 ч. 30мин. по 21ч. 30мин.	01час. 00мин.	ГАУ «РЦ г.Каменска-Уральского» Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Попова 21
4.	24.04.2017г.	с 13 ч. 20мин. по 16ч. 00мин.	03час. 40мин.	ГАУ «РЦ г.Каменска-Уральского» Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Попова 21

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, фактическое время нахождения на объекте – 05час. 42мин.

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен:

Директор Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского» (Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Попова 21) Ячменёва Елена Юрьевна 28.03.2017г. в 16ч. 43 мин., 03.04.2017г. в 10ч. 23 мин.

*Альятгуль Рахматуловна*

фамилия, имя, отчество, подпись, дата (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку  
Чарипова Альятгуль Рахматуловна

Тагильцева Полина Александровна

Углова Ирина Сергеевна

заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах  
главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах  
специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

фамилия, имя, отчество, должность, должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имя, отчество, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемые к проведению проверки:  
 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходожемском и Богдановическом районах» (приказ Федеральной службы по аккредитации №А-3129 от 15.06.2015г., Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710069 от 28.07.2015 г.)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU. 710069 от 28.07.2015 г., аттестат аккредитации РОССТУ.0001.510116 от 17.05.13 до 17.05.18)

- Медведева Татьяна Александровна  
заведующий ОЭЭ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходожемском и Богдановическом районах»
- Кирвас Вера Григорьевна  
врач-эпидемиолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходожемском и Богдановическом районах»
- Хороших Людмила Александровна  
помощник врача-эпидемиолога Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходожемском и Богдановическом районах»
- Суворкова Наталья Леонидовна  
помощник врача-эпидемиолога Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходожемском и Богдановическом районах»
- Воробьева Ксения Николаевна  
помощник врача-эпидемиолога Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходожемском и Богдановическом районах»
- Широбоков Сергей Леонидович  
заведующий ЛИИФиРФ, врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходожемском и Богдановическом районах»
- Кузнецова Наталья Леонидовна  
врач по радиационной гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходожемском и Богдановическом районах»
- Незнамова Любовь Васильевна  
Инженера отдела ФФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходожемском и Богдановическом районах»
- Ноговицына Алена Федоровна  
помощника врача отдела ФФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходожемском и Богдановическом районах»
- Таскина Светлана Викторовна  
Помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходожемском и Богдановическом районах»
- Полянская Арина Альбертовна  
Помощника врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходожемском и Богдановическом районах»

При проведении проверки присутствовали:  
 Директор Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского» (Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Попова 21) Ячменёва Елена Юрьевна

При проведении проверки осуществлялась Фотосъемка фотоаппаратом SONY CORP DCS-WX100

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер  
 О проведении Фотосъемки уведомлена (а) Директор ГАУ «РЦ г.Каменска-Уральского» (Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Попова 21) Ячменёва Елена Юрьевна  
 фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись  
 Подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права	
1. наименование	Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского»
2. адрес	623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Попова ул., 21
3. дата регистрации	27.12.2002

4.	ИНН	6612006850
5.	ОКПО	52312878
6.	ОГРН	1026600937549
7.	организационно-правовая форма	Автономные учреждения
8.	вид собственности	Собственность субъектов РФ
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.11.1
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Ячменёва Елена Юрьевна , директор
13.	телефон, факс, e-mail	39-91-28

## 2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	ГАУ «РЦ г.Каменска-Уральского»						
2.	адрес	623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Попова ул., 21						
3.	ОКВЭД	85.11.1 Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных						
4.	ведомственная классификация	амбулаторно-поликлинические отделения ЛПУ						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Ячменёва Елена Юрьевна , директор						
9.	телефон, факс, e-mail	39-91-28						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	51	0	40	0	0	0
		женщины	50					
		подростки 15-17 лет						

Предмет проверки	
№ п/п	наименование НД
1.	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
2.	Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
3.	Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
4.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность
5.	СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.
6.	Закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности
7.	СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.
8.	СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
9.	СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»
10.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.
11.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
12.	СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.
13.	СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.
14.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
15.	СП 3.1.5.2826 -10 Профилактика ВИЧ-инфекции
16.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней
17.	СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней
18.	СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами.
19.	СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.
20.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.
21.	СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих
22.	СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»
23.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

24.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
25.	СП 1.1.2193-07 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01
26.	СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
27.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
28.	СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
29.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
30.	Приказ Минздрава РФ от 29 июня 2000г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»
31.	СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.
32.	СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

#### Описательная часть

С 03.04.2017г. по 28.04.2017г. на основании распоряжения №01-01-01-03-05/6384 от 28.03.2017г. заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области А.И. Юровских проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского» Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Попова 21

СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами, Закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности, СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В, СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций, СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии, СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, СП 3.1.2.825-10 Профилактика вирусного гепатита А, СП 3.1.2.952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита, СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита, СП 3.1.5.2826 -10 Профилактика ВИЧ-инфекции, СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней, СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами, СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации, СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности, СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих, СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, СП 1.1.2193-07 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, Приказ Минздрава РФ от 29 июня 2000г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы, СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского» расположено в 2 этажном здании, имеет отдельный вход.

**Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-003945 от 15.03.2016г.**

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре; медицинскому массажу; организации сестринского дела; сестринскому делу; физиотерапии; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по : педиатрии; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неврологии; физиотерапии.

Территория имеет по всему периметру ограждение забором. Имеется наружное электрическое освещение

Структура, планировка помещений обеспечивает поточность технологических процессов и исключает возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности.

#### Внутренняя отделка помещений.

Помещение	Внутренняя отделка		
	Пол	Потолок	Стены
<u>Подвал:</u>	плитка	побелка	покраска
комната временного хранения отходов класса Б	Плитка	покраска	плитка
Комната для грязного белья	Плитка	покраска	плитка
Кабинет «Игровая»	линолеум	покраска в/эмульсионной краской	обои
Кабинет массажа	линолеум	покраска в/эмульсионной краской	обои
Кабинет №24 психолога	линолеум	покраска в/эмульсионной краской	обои
Кабинет № 30 зав. отделением и старшей м/с	линолеум	Потолок натяжной	бумажные обои
Кабинет № 28	линолеуми	покраска в/эмульсионной краской	обои
Кабинет №21	линолеум	Потолок натяжной	обои
Кабинет №27 специалиста по социальной работе на 2 рабочих места	линолеум	покраска в/эмульсионной краской	обои
Кабинет №26 логопеда	линолеум	покраска в/эмульсионной краской	бумажные обои
Процедурный кабинет	линолеум	покраска в/эмульсионной краской	Кафельная плитка на 2 м далее покраска
Кабинет №31 невролог и физиотерапевт на 2 рабочих места	линолеум	побелка	обои
Зал ЛФК	линолеум	покраска	покраска
Комната персонала	плитка	покраска линолеум в/эмульсионной краской	Кафельная плитка на 2 м далее покраска
Туалет для посетителей	Плитка	Навесной потолок	плитка

Имеются дефекты отделки в следующих помещениях:

- в подвале в комнате для временного хранения отходов класса Б и помещении для грязного белья на стенах и полу дефекты плитки, местами на стенах отпала кафельная плитка, на потолке и оконных рамах отслоилась краска
- в кабинете №24 психолога на стенах возле окон дефекты обоев
- в кабинете №31 на потолке трещины, местами отслоилась покраска
- в кабинете физиотерапии на 1 этаже на потолке и стенах местами трещины, дефекты покраски
- в комнате приема пищи на полу местами дефекты и трещины плитки, на стенах и потолке трещины, отслоилась краска в некоторых местах
- в комнате для хранения уборочного инвентаря на потолке дефекты покраски и трещины

Что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств

#### Холодное водоснабжение и водоотведение

Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение осуществляется по единому договору № 73 с АО «Водоканал Каменск-Уральский» от 30.01.2017г.

#### Горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение осуществляется по государственному контракту № УАЗ-0028/17-ГВ с АО «СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ И КОМПАНИЯ» от 30.01.2017г.

В процедурном кабинете Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения

Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского» отсутствует водонагревательное устройство в качестве резервного источника горячего водоснабжения.

Отопление централизованное. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, допускающую легкую очистку, размещены у наружных стен, под окнами, без ограждений.

Освещение помещений с постоянным пребывание пациентов и персонала – естественное; имеется искусственное освещение (люминесцентные лампы). Светильники общего пользования, размещенные на потолке, имеют сплошные (закрытые) рассеиватели.

#### **Санитарно-противоэпидемические мероприятия**

В помещениях медицинского назначения установлены: бактерицидные облучатели ОБП-150;

Методы применения ультрафиолетового бактерицидного облучения, правила эксплуатации и безопасности бактерицидных установок (облучателей) соответствуют гигиеническим требованиям и инструкциям по применению ультрафиолетовых лучей.

**Процедурный кабинет** оборудован раковиной для мытья рук, с локтевым смесителем и дозаторами с жидким мылом «Чистея» и раствором кожного антисептика «Клинекс», одноразовые бумажные полотенца для рук. Имеется в наличии 2 манипуляционных столика, холодильник для хранения медикаментов, сухожаровой шкаф. Нет водонагревателя. Для постановки инъекций используют одноразовые перчатки, шприцы и спиртовые салфетки, которые приносят пациенты. Для дезинфекции используют рабочие растворы дезинфицирующего средства Део-хлор, Бианол. Для сбора отходов класса А и класса Б имеются специальные емкости с крышкой.

Имеется аптечка анти ВИЧ.

Влажную уборку помещений проводят не менее двух раз в день (между сменами и после окончания работы) с использованием моющих и дезинфицирующих средств (по режимам дезинфекции при бактериальных инфекциях) способами орошения и/или протирания.

Персонал обеспечен комплектами сменной одежды в достаточном количестве (на каждого работника имеется не менее 3-х комплектов спецодежды).

Имеется комната персонала, оборудованная эл.чайником, 2 микроволновые печи, холодильник, телевизор.

Сбор грязной спец.одежды осуществляется в клеенчатые мешки, разбор и хранение грязного белья в специальном помещении, расположенном в подвале.

Стирка спецодежды персонала осуществляется по договору №134 от 30.01.2017г с ООО «Химчистка Реакция», представлены акты приемки выполненных работ №297 от 31.03.17г, №125 от 28.02.2017, №28 от 31.1.2017г; глажка и хранение чистого белья осуществляется в кабинете для хранения чистого белья у сестры-хозяйки.

Дезинфицирующие средства приобретаются в готовых формах. Запас дезинфицирующих средств - на 1 месяц, хранится у старшей мед.сестры в специальном помещении на 2 этаже.

Хранение недельного запаса дезинфицирующих средств осуществляется на рабочих местах в отдельных тумбочках или полках шкафов.

Транспортирование дезинфицирующих средств осуществляется спец.автотранспортом, который не используется для иных целей (автотранспорт фирм-поставщиков).

Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в таре (упаковке) изготовителя, снабженной этикеткой, в условиях, регламентированных нормативными документами на каждое средство. Тарная этикетка хранится весь период хранения и реализации дезинфекционного средства. Обеспечено раздельное хранение дезинфицирующих средств, моющих средств. Приготовление рабочих растворов осуществляется на рабочих местах; рабочие растворы дезинфицирующих средств готовят с учетом рекомендаций, изложенных в инструкции к дезинфицирующему средству. Емкости с дезинфицирующими и моющими средствами имеют четкие надписи с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности. В наличии достаточное количество отдельных емкостей с рабочими растворами дезинфицирующих средств для обработки различных объектов. На рабочих местах имеются технологические карты по применению и приготовлению рабочих растворов дезинфицирующих средств.

Журналы прихода и расхода дезинфицирующих средств ведутся. Расчет потребности дезинфицирующих средств и кожных антисептиков имеется.

В коридорах, игровой, массажном кабинете, кабинете невролога имеется мебель с мягкой обивкой (диван, кресла, стулья с мягкой обивкой, скамейки с мягкой обивкой)

Что затрудняет проведение уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств

Проведение дератизационных и дезинсекционных работ в 2017 году осуществлялось по договору № 14 от 30.01.2017 г с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах», представлен акт обследования на заселенность грызунами, насекомыми от 09.02.2017гг

#### **Утилизация отходов:**

Отходы класса А собираются в промаркированные многоразовые емкости с одноразовыми пакетами (любого цвета, за исключением желтого и красного).

На смежной с территорией организации размещена контейнерная площадка. На площадке с твердым покрытием установлены 3 контейнера с крышками. Вывоз отходов предусмотрен по договору на оказание услуг по обращению с отходами № 69 от 30.01.2017г. с АО «Горвнешблагоустройство», в 2016г. – договор №42 от

20.01.2016г. с АО «Горвнешблагаустройство».

Отходы класса Б: сбор осуществляется в одноразовые полиэтиленовые пакеты желтого цвета (мягкий материал) и твердую (непрокальваемую) упаковку желтого цвета (иглы и другие колюще-режущие изделия).

Далее контейнеры с отходами данного класса доставляют в помещение для сбора и временного хранения отходов класса Б, расположенное в подвале.

Вывоз отходов осуществляется спецавтотранспортом ООО «НТЦ Экотехпром» по договору № М408170301 возмездного оказания услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию отходов 1-4 класса опасности от 01.03.2017 г. (акты выполненных работ предоставлены)

Отходы класса Г собираются в герметично закрывающиеся металлические емкости, хранение не осуществляется. Вывоз осуществляется ООО «НТЦ Экотехпром» по договору № О438170301 возмездного оказания услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию отходов 1-4 класса опасности от 01.03.2017 г. (акты выполненных работ предоставлены)

**При проведении мероприятия был проведен отбор проб:**

- 1) 3 пробы дезинфицирующего средства: рабочие растворы 0,06%, 0,015% Део-хлор , рабочий раствор 0,5% Бианол в процедурном кабинете.
- 2) 1 проба воды питьевой (системы ГВС)
- 3) 1 проба воды питьевой (распределительная сеть)
- 4) Освещенность. Рабочая зона. -12
- 5) Микроклимат. Общественные помещения -2

**СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий**

программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении реабилитационной деятельности в «РЦ города Каменска-Уральского» от 02.03.2016г. разработана в полном объеме.

За 2016 год не проведен в полном объеме производственный контроль согласно программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении реабилитационной деятельности в «РЦ города Каменска-Уральского» от 02.03.2016г. :

- смывы на БГКП, бактериологическое исследование воздуха проведены только 3 раза (согласно программе необходимо проводить 4 раза в год)

- исследование воды по бактериологическим показателям проведено только 1 раз (согласно программе необходимо проводить 4 раза в год по 3 пробы)

Согласно программе организации лабораторного контроля условий труда по состоянию на 2016г. от 02.03.2016г. - На рабочих местах за 2016г. не проведены замеры напряженности электромагнитного поля, плотность магнитного потока, освещенность искусственная (ПК – персональный компьютер), тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса и т.д. (документы не предоставлены).

**Периодический и предварительный медицинский осмотр сотрудников:**

обнаружено нарушение требований санитарных правил к проведению периодических медицинских осмотров и профилактических прививок среди сотрудников, а именно:

из выборочно проверенных личных медицинских книжек не имеют обследования на гепатит А и не привиты против гепатита А

- Комарова М. Ю.
- Перевалова О.В.
- Тропина В.А.
- Сомова В.В.
- Устюгова Е.М.
- Шаповарова Е.В.
- Дерябина Е.П.
- Мухина О.А.

**не привиты от кори**

- Евсеева Л.Л.
- Тропина В.А.
- Дерябина Е.П.

**не привиты от гепатита В**

- Акберова С.В.

**Нет обследования на золотистый стафилококк**

- Перевалова О.В.
- Евсеева Л.Л.
- Александрова И.И.
- Тропина В.А.
- Сомова В.В.
- Осипова Н.А.
- Васильева Т.Н.
- Акберова С.Ф.
- Устюгова Е.М.

- Козлова М.В.
- Шаповарова Е.В.
- Дерябина Е.П.
- Мухина О.А.
- Калистратова Е.Р.

СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза - ежегодно все сотрудники проходят флюорографическое обследование, что подтверждается специальными штампами в мед. книжках.

В 2016г. персонал ГАУ «РЦ г.Каменска-Уральского» не прошел периодический медицинский осмотр, с оформлением акта заключительной комиссии (документы отсутствуют)

Не составлены пофамильные списки лиц, работающих в организации и подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации на предстоящий год и не направил их не позднее 1 февраля текущего года на согласование в центр госсанэпиднадзора одновременно с проектом плана этой подготовки.

При проверке проверено выполнение требований Закон 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля ст. 8 - новых видов деятельности у ГАУЗ СО «Богдановичская стоматологическая поликлиника» нет, нарушений не выявлено. Иностранцы граждане для работы в ГАУЗ СО «Богдановичская стоматологическая поликлиника» не привлекаются.

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля у ГАУЗ СО «Богдановичская стоматологическая поликлиника» имеется, но не соответствует установленным требованиям.

В ходе проведения плановой выездной проверки Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского» (Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Попова 21) на объекте ГАУ «РЦ г.Каменска-Уральского» (Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Попова 21) рассмотрены документы, обследованы территории, здания, строения, сооружений, помещений, оборудования и т. п., выявлены нарушения нормативных документов:

1.	2.1.3.2630-10	р.1,5.4.	ст.24 п.1	<p>24.04.2017г. с 13ч. 20мин. до 14ч. 00мин., при проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского» (Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Попова 21) обнаружено, что ГАУ «РЦ г.Каменска-Уральского» не обеспечило соблюдение требований к наличию резервного горячего водоснабжения, а именно:</p> <p><b>В процедурном кабинете отсутствует водонагревательные устройства в качестве резервного источника горячего водоснабжения</b></p> <p>что является нарушением п.1,5.4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» согласно которого - Для вновь строящихся и реконструируемых ЛПО на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения должно быть предусмотрено централизованное резервное горячее водоснабжение. Для существующих учреждений - в качестве резервного источника устанавливаются водонагревательные устройства.</p> <p>что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 24.04.2017г. фотоматериалами</p>
2.	2.1.3.2630-10	р.1,4.2.	ст.24 п.1	<p>24.04.2017г. с 13ч. 20мин. до 14ч. 00мин., при проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского» (Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Попова 21) обнаружено, что ГАУ «РЦ г.Каменска-Уральского» не обеспечило соблюдение требований к внутренней отделке помещений, а именно:</p>

				<p>- в подвале в комнате для временного хранения отходов класса Б и помещении для грязного белья на стенах и полу дефекты плитки, местами на стенах отпала кафельная плитка, на потолке и оконных рамах отслоилась краска</p> <p>- в кабинете № 24 психолога на стенах возле окон дефекты обоев</p> <p>- в кабинете № 31 на потолке трещины, местами отслоилась покраска</p> <p>- в кабинете физиотерапии на 1 этаже на потолке и стенах местами трещины, дефекты покраски</p> <p>- в комнате приема пищи на полу местами дефекты и трещины плитки, на стенах и потолке трещины, отслоилась краска в некоторых местах</p> <p>- в комнате для хранения уборочного инвентаря на потолке дефекты покраски и трещины</p> <p><b>Что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств</b></p> <p>что является нарушением</p> <p>р.1,4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» согласно которого - Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. При использовании панелей их конструкция также должна обеспечивать гладкую поверхность.</p> <p>что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 24.04.2017г., фотоматериалами</p>
3.	2.1.3.2630-10	р.1,8.8.	ст.24 п.1	<p>24.04.2017г. с 13ч. 20мин. до 14ч. 00мин., при проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского» (Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Попова 21) обнаружено, что ГАУ «РЦ г.Каменска-Уральского» не обеспечило соблюдение требований к мебели, а именно:</p> <p><b>В коридорах, игровой, массажном кабинете, кабинете невролога имеется мебель с мягкой отделкой (диван, кресла, стулья и т.д.)</b></p> <p><b>Что затрудняет проведение уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств</b></p> <p>что является нарушением</p> <p>р.1,8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» согласно которому - в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях, кроме административных, должна использоваться медицинская мебель. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 24.04.2017г., фотоматериалами</p>
4.	3.1/3.2.3146-13	19.2.	ст.29 п.1	<p>24.04.2017г. с 13ч. 20мин. до 14ч. 00мин., при проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного</p>

	2.1.3.2630-10	р.3,3.20. р.3,3.26. р.3,3.34.		<p>автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского» (Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Попова 21) обнаружено, что ГАУ «РЦ г.Каменска-Уральского» не обеспечило соблюдение требований к санитарно-противоэпидемическому режиму, а именно:</p> <p><b>Персонал ГАУ «РЦ г.Каменска-Уральского», при постановке инъекций пациентам, не обеспечен медицинскими перчатками, одноразовыми шприцами и одноразовыми спиртовыми салфетками (перчатки, шприцы и спиртовые салфетки приносят родители пациентов)</b></p> <p>что является нарушением п.19.2. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", согласно которому - В медицинских организациях должны обеспечиваться безопасные условия труда медицинских работников, соблюдаться санитарно-противоэпидемический режим, осуществляться мероприятия по предупреждению возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.</p> <p>р.3,3.20. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» согласно которому – Все инвазивные диагностические и лечебные манипуляции проводятся в перчатках. Перчатки необходимы также при контакте со слизистыми оболочками пациентов и использованными инструментами.</p> <p>р.3,3.26. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» согласно которому – Перчатки необходимо надевать во всех случаях, когда возможен контакт со слизистыми оболочками, поврежденной кожей, с кровью или другими биологическими субстратами, потенциально или явно загрязненными микроорганизмами.</p> <p>р.3,3.34. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» согласно которому – Обработку инъекционного поля проводят последовательно, двукратно, стерильной салфеткой, смоченной кожным антисептиком. Время обеззараживания должно соответствовать рекомендациям, изложенным в методических указаниях/инструкции по применению конкретного средства.</p> <p>что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 24.04.2017г.</p>
5.	2.1.3.2630-10	р.1,5.8.	ст.24 п.1	<p>24.04.2017г. с 13ч. 20мин. до 14ч. 00мин., при проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского» (Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Попова 21) обнаружено, что ГАУ «РЦ г.Каменска-Уральского» не обеспечило соблюдение санитарно-противоэпидемических требований, а именно:</p> <p><b>В физиотерапевтическом кабинете для мытья рук персонала и обработки тубусов (используемых при физиопроцедурах) установлена одна раковина</b></p> <p>что является нарушением</p>

				<p>р.1.5.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» согласно которому – в кабинетах, где проводится обработка инструментов следует предусматривать отдельную раковину для мытья рук или двугнездную раковину (мойку).</p> <p>что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 24.04.2017г.</p>
6.	3.1/3.2.3146-13  3.1.2825-10  3.1.2952-11	18.1 2.1. 7.1. 7.4.  6.2.  6.2.	Статья 35 ст.29.1. ФЗ №52	<p>24.04.2017г. с 13ч. 20мин. до 14ч. 00мин., при проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского» (Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Попова 21) обнаружено, что ГАУ «РЦ г.Каменска-Уральского» не обеспечило соблюдение требований санитарных правил к проведению профилактических прививок и медицинских осмотров сотрудникам, а именно:</p> <p><b><u>не имеют обследования на гепатит А и не привиты против гепатита А</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Комарова М. Ю.</li> <li>- Перевалова О.В.</li> <li>- Тропина В.А.</li> <li>- Сомова В.В.</li> <li>- Устюгова Е.М.</li> <li>- Шаповарова Е.В.</li> <li>- Дерябина Е.П.</li> <li>- Мухина О.А.</li> </ul> <p><b><u>не привиты против кори</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Евсеева Л.Л.</li> <li>- Тропина В.А.</li> <li>- Дерябина Е.П.</li> </ul> <p><b><u>не привиты против гепатита В</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Акберова С.В.</li> </ul> <p><b><u>Нет обследования на золотистый стафилококк</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Перевалова О.В.</li> <li>- Евсеева Л.Л.</li> <li>- Александрова И.И.</li> <li>- Тропина В.А.</li> <li>- Сомова В.В.</li> <li>- Осипова Н.А.</li> <li>- Васильева Т.Н.</li> <li>- Акберова С.Ф.</li> <li>- Устюгова Е.М.</li> <li>- Козлова М.В.</li> <li>- Шаповарова Е.В.</li> <li>- Дерябина Е.П.</li> <li>- Мухина О.А.</li> <li>- Калистратова Е.Р.</li> </ul> <p>что является нарушением</p> <p>п. 18.1. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", согласно которого профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>п. 2.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», согласно которого - в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том</p>

				<p>числе мероприятия осуществлению проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения гигиенического воспитания и обучения граждан</p> <p>п.7.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», согласно которого В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу периодические профилактические медицинские осмотры (далее - медицинские осмотры).</p> <p>п.7.4. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», согласно которого работники, не прошедшие обязательный медицинский осмотр, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, а также при наличии медицинских противопоказаний не допускаются руководителем юридического лица и индивидуальным предпринимателем к исполнению ими трудовых обязанностей.</p> <p>Ответственность за допуск к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр, возлагается на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.</p> <p>п. 6.2. СП 3.1.2825-10 "Профилактика вирусного гепатита А", согласно которого - Вакцинацию населения против ОГА проводят в соответствии с действующим календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, региональными календарями профилактических прививок и инструкциями по применению препаратов, разрешенных к использованию на территории Российской Федерации в установленном порядке</p> <p>п.6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», согласно которому - Иммунизация населения против кори, краснухи и эпидемического паротита проводится в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.</p>
7.	3.1/3.2.3146-13 1.1.1058-01	2.1. 2.7.	ст.29 п.1 ст.32 п.1 ст.32 п.2	<p>24.04.2017г. с 13ч. 20мин. до 14ч. 00мин., при проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского» (Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Попова 21) обнаружено, что ГАУ «РЦ г.Каменска-Уральского» не обеспечило соблюдение требований санитарных правил к проведению производственного контроля, а именно:</p> <p><b><u>За 2016 год не проведен в полном объеме производственный контроль согласно программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении реабилитационной деятельности в «РЦ города Каменска-Уральского» от 02.03.2016г. :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- смывы на БГКП, бактериологическое исследование воздуха проведены только 3 раза (согласно программе необходимо проводить 4 раза в год)</li> <li>- исследование воды по бактериологическим показателям проведено только 1 раз (согласно программе необходимо проводить 4 раза в год по 3 пробы)</li> </ul> <p>Согласно программе организации лабораторного контроля условий труда по состоянию на 2016г. от 02.03.2016г.</p>

				<p>На рабочих местах за 2016г. не проведены замеры напряженности электромагнитного поля, плотность магнитного потока, освещенность искусственная (ПК – персональный компьютер), тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса и т.д. (документы не предоставлены).</p> <p>п.2.7. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» согласно которого мероприятия по проведению производственного контроля осуществляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля несут юридические лица, индивидуальные предприниматели.</p> <p>п. 2.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», согласно которого - в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия осуществлению производственного контроля, принятию мер в отношении больных инфекционными болезнями, прерыванию путей передачи (дезинфекционные мероприятия), проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан.</p> <p>Что подтверждается копией программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении реабилитационной деятельности в «РЦ города Каменска-Уральского» от 02.03.2016г., копией программы организации лабораторного контроля условий труда по состоянию на 2016г. от 02.03.2016г.</p>
8.	2.1.3.2630-10	р.1,15.1.	ст.29 п.1	<p>24.04.2017г. с 13ч. 20мин. до 14ч. 00мин., при проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского» (Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Попова 21) обнаружено, что ГАУ «РЦ г.Каменска-Уральского» не обеспечило соблюдение требований к прохождению персоналом периодических медицинских осмотров, а именно:</p> <p><b>В 2016г. персонал ГАУ «РЦ г.Каменска-Уральского» не прошел периодический медицинский осмотр, с оформлением акта заключительной комиссии (документы отсутствуют)</b></p> <p>р.1,15.1. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» согласно которому – Персонал ООМД должен проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, с оформлением акта заключительной комиссии. Периодические медицинские осмотры проводятся в организациях, имеющих лицензию на данные виды деятельности. Профилактическая иммунизация персонала проводится в соответствии с национальным и региональным календарем профилактических прививок.</p>


9.	Приказ №229	п.3	ст.36 ФЗ №52	24.04.2017г. с 13ч. 20мин. до 14ч. 00мин., при проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского» (Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Попова 21) обнаружено, что ГАУ «РЦ г.Каменска-Уральского», деятельность которого связана с обучением детей не обеспечило составление пофамильных списков лиц, работающих в организации и подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации на предстоящий год и не направил их не позднее 1 февраля текущего года на согласование в центр госсанэпиднадзора одновременно с проектом плана этой подготовки.
----	-------------	-----	-----------------	---

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского» Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Попова 21


Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



подпись проверяющего

Директор ГАУ «РЦ г.Каменска-Уральского» (Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Попова 21) Ячменёва Елена Юрьевна



подпись уполномоченного представителя КОЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя КОЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 53/2017-222 от 28.04.2017г.

акт осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 24.04.2017г.

фотоматериалы

Экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» № 02.05.17/1257 от 26.04.2017г. с прилагаемыми документами

копия программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении реабилитационной деятельности в «РЦ города Каменска-Уральского» от 02.03.2016г., копия программы организации лабораторного контроля условий труда по состоянию на 2016г. от 02.03.2016г.

акта отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения. Копии документов или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель начальника

Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области в  
городе Каменск-Уральский, Каменском районе,  
Суходождском и Богдановичском районах

Чарипова Алягуль Рахматуловна

главный специалист-эксперт Территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе Каменск-  
Уральский, Каменском районе, Суходождском и  
Богдановичском районах

Тагильцева Полина Александровна

специалист-эксперт Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской  
области в городе Каменск-Уральский,  
Каменском районе, Суходождском и  
Богдановичском районах

Углова Ирина Сергеевна

должность

подпись

Ф.И.О.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области  
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского»  
(Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Попова 21) Ячменёва Елена Юрьевна

Ф.И.О., должность руководителя, лица, ответственного за организацию или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

28.04.2017г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку