

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя
Пышма
адрес: 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99 E-mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский,
городе Верхняя Пышма,
юридического лица

30.12.2016 г. 16 час 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-10/27769 от 01.12.2016 г. заместителя главного государственного
санитарного врача по Свердловской области А.И. Юровских

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской
области "Березовский психоневрологический интернат"

623700, Свердловская обл., г. Березовский, Вокзальная ул., 34

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

жилые корпуса	623718, Свердловская область, г.Березовский, пгт Старопышминск, Вокзальная ул., 34
скважины нецентрализованного водоснабжения	623718, Свердловская область, г.Березовский, пгт Старопышминск, Вокзальная ул., 38
медицинский блок	623718, Свердловская область, г.Березовский, пгт Старопышминск, Вокзальная ул., 34
швейный цех	623718, Свердловская область, г.Березовский, пгт Старопышминск, Вокзальная ул., 34
парикмахерская	623718, Свердловская область, г.Березовский, пгт Старопышминск, Вокзальная ул., 34
пилорама	623718, Свердловская область, г.Березовский, пгт Старопышминск, Вокзальная ул., 34
цех по производству плитки	623718, Свердловская область, г.Березовский, пгт Старопышминск, Вокзальная ул., 34
банно-прачечный комплекс	623718, Свердловская область, г.Березовский, пгт Старопышминск, Вокзальная ул., 34
гараж	623718, Свердловская область, г.Березовский, пгт Старопышминск, Вокзальная ул., 34
подсобное хозяйство	623718, Свердловская область, г.Березовский, пгт Старопышминск, Вокзальная ул., 34

Дата и время проведения выездной проверки: с 05.12.2016 г. по 30.12.2016 г.

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	21.12.2016г.	с 13 ч.00 мин. по 15 ч.00 мин.	2 часа	жилые корпуса, скважины нецентрализованного водоснабжения, швейный цех, парикмахерская, пилорама, банно-прачечный комплекс, 623718, г. Березовский, пгт Старопышминск, Вокзальная ул., 34

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

директор Ушаков Александр Борисович

фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку
Трубина Марина Александровнаглавный специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе
Березовский, городе Верхняя Пышма

Ткаченко Татьяна Александровна

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе
Березовский, городе Верхняя Пышмафамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных
организаций указывается (фамилия, имя, отчество, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

директор Ушаков Александр Борисович

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП,
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

фотосъемка

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

Nikon 41412524

реквизиты используемой техники наименование, серия, номер

О проведении фотосъемки

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕРЕЗОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
2.	адрес	623700, Свердловская обл., г. Березовский, Вокзальная ул., 34
3.	дата регистрации	17.01.1997
4.	ИНН	6604004048
5.	ОКПО	03160514
6.	ОГРН	1026600669380
7.	организационно-правовая форма	Иные некоммерческие организации, не включенные в другие группировки
8.	вид собственности	Государственная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.31
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Ушаков Александр Борисович, директор
13.	телефон, факс, e-mail	4-40-70, 37-2-53

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	жилые корпуса					
2.	адрес	623718, г.Березовский, пгт Старопышминск, Вокзальная ул., 34					
3.	ОКВЭД	85.31 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания					
4.	ведомственная классификация	социальное обеспечение (85.3)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Ушаков Александр Борисович, директор					
9.	телефон, факс, e-mail	(34369) 4-40-70, (34369) 3-72-13					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	80	0	400	0	0	0
	женщины	75					
	подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

наименование НД

1) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- 2) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
- 3) СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность
- 4) СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
- 5) СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" (взамен СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы»)
- 6) СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»
- 7) СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»
- 8) СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
- 9) СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
- 10) СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»
- 11) СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления»
- 12) СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
- 13) СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин»
- 14) СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»
- 15) СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»
- 16) СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии"
- 17) СП 3.1.2825-10 "Профилактика вирусного гепатита А"
- 18) СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита"
- 19) СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»
- 20) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
- 21) СП 4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей»
- 22) СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»

Описательная часть

В рамках проведения внеплановой выездной проверки (распоряжение № 01-01-01-03-10/27769 от 01.12.2016 г. заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области А.И. Юровских) на основании контроля исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил санитарно – эпидемиологических требований от 20.06.2016 г. № 01-10-17/5208, выданного Северным Екатеринбургским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Государственному автономному стационарному учреждению социального обслуживания населения Свердловской области "Березовский психоневрологический интернат" 623700, Свердловская обл., г. Березовский, Вокзальная ул., 34", установлено, что предписание выполнено в полном объеме, а именно, на момент проверки 21.12.2016 года:

№ п/п	Содержание мероприятия	Выполнение предписания
1.	Привести коечную вместимость спальных комнат в соответствии с нормативными документами (не более 4-6 коек).	В спальных комнатах установлено не более 4-6 коек. Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.
2.	Обеспечить проведение камерной дезинфекции матрацев, подушек, одеял после выписки, смерти, перевода проживающих в другие организации.	Камерная дезинфекция матрацев, подушек, одеял после выписки, смерти, перевода проживающих в другие организации проводится. Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.
3.	Не допускать сброс хоз. бытовых сточных вод на заболоченный участок водоема.	Сброс хоз. бытовых сточных вод на заболоченный участок водоема не допускается. Пункт предписания выполнен,

		снимается с контроля.
4.	Не использовать в отделении столовую посуду со сколами, с поврежденной эмалью.	Проведена замена столовой посуды, столовая посуда со сколами, с поврежденной эмалью в отделении не используется. Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.
5.	Промаркировать бак для дезинфекции посуды (вымерить литраж).	Бак для дезинфекции посуды промаркирован. Литраж вымерен. Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.
6.	Обеспечить соблюдение личной гигиены сотрудниками отделения (работать без ювелирных украшений на руках).	Сотрудники отделения соблюдают правила личной гигиены, работают без ювелирных украшений на руках. Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.

Нарушения требований НД не установлено

Данные по объекту							
1.	наименование	скважины нецентрализованного водоснабжения					
2.	адрес	623718, г.Березовский, пгт Старопышминск, Вокзальная ул., 38					
3.	ОКВЭД	41.00.2 Распределение воды					
4.	ведомственная классификация	подземные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Ушаков Александр Борисович, директор					
9.	телефон, факс, e-mail	(34369) 4-40-70, (34369) 3-72-13					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	0	0	0	0	0	0
	женщины						
	подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД
1.	СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Описательная часть

№ п/п	Содержание мероприятия	Выполнение предписания
1.	Обеспечить соблюдение требований по предотвращению возможного загрязнения питьевой воды: произвести покраску технологического оборудования (запорная арматура, оголовка-задвижка в павильоне дозирования дезинфектанта; в водонапорной башне-запорная арматура, задвижки, трубопроводы).	Проведена покраска технологического оборудования (запорная арматура, оголовка-задвижка в павильоне дозирования дезинфектанта; в водонапорной башне-запорная арматура, задвижки, трубопроводы). Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.

Нарушения требований НД не установлено

Данные по объекту		
1.	наименование	швейный цех, котельная, подсобное хозяйство, гараж, цех по производству плитки, пиломатериалов, парикмахерская, медицинский блок
2.	адрес	623718, г.Березовский, пгт Старопышминск, Вокзальная ул., 34
3.	ОКВЭД	85.1 Деятельность в области здравоохранения
4.	ведомственная классификация	лечебно-профилактические учреждения (85.1)
5.	классификация предприятия розничной торговли	
6.	наличие ППК	есть
7.	наличие ИИИ	нет

8.	руководитель: ФИО, должность	Ушаков Александр Борисович, директор					
9.	телефон, факс, e-mail	(34369) 4-40-70, (34369) 3-72-13					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	135	0	260	0	0	0
	женщины						
	подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД
1.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
2.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность
3.	СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.
4.	СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления.
5.	СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.
6.	СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин.
7.	СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту.
8.	СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.
9.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.
10.	СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.
11.	СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.
12.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
13.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
14.	СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей

Описательная часть

№ п/п	Содержание мероприятия	Выполнение предписания
1.	Организовать проведение лабораторных исследований вредных веществ в воздухе рабочей зоны с кратностью: для веществ 1 класса опасности – 1 раз в 10 дней, 2 класса – 1 раз в месяц, 3 и 4 класса – 1 раз в квартал.	Лабораторные исследования вредных веществ в воздухе рабочей зоны проводятся с кратностью: для веществ 1 класса опасности – 1 раз в 10 дней, 2 класса – 1 раз в месяц, 3 и 4 класса – 1 раз в квартал. Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.
2.	Определить номенклатуру с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и сред его обитания.	Определена номенклатура с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и сред его обитания. Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.
3.	Откорректировать перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью с учетом действующего санитарного-законодательства.	Откорректирован перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью с учетом действующего санитарного-законодательства. Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.
4.	Откорректировать в программе производственного контроля	Откорректирована программа

	<p>перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством, по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля, а именно добавить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Журнал учета выданных направлений на предварительный медицинский осмотр 2. Журнал учета выданных направлений на периодический медицинский осмотр. 	<p>производственного контроля, перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством, по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля добавлены:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Журнал учета выданных направлений на предварительный медицинский осмотр 2. Журнал учета выданных направлений на периодический медицинский осмотр. <p>Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.</p>
5.	<p>Обеспечить проведение кварцевания воздуха в помещениях медицинского блока в соответствии с требованиями нормативных документов. Обеспечить четкое ведение учетной документации по эксплуатации ультрафиолетовых бактерицидных облучателей.</p>	<p>Кварцевание воздуха в помещениях медицинского блока проводится в соответствии с требованиями нормативных документов. Ведение учетной документации по эксплуатации ультрафиолетовых бактерицидных облучателей проводится.</p> <p>Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.</p>
6.	<p>Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, сооружений, помещений и иного имущества, предполагаемых для осуществления дезинфекционной деятельности.</p>	<p>Оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, сооружений, помещений и иного имущества, предполагаемых для осуществления дезинфекционной деятельности.</p> <p>Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.</p>
7.	<p>Установить в медицинском блоке сплошные (закрытые) рассеиватели на светильниках общего освещения помещений, размещенных на потолках.</p>	<p>В медицинском блоке установлены сплошные (закрытые) рассеиватели на светильниках общего освещения помещений, размещенных на потолках.</p> <p>Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.</p>
8.	<p>Обеспечить проведение контроля качества предстерилизационной очистки медицинских изделий путем постановки азопирамовой или амидопириновой пробы на наличие остаточного количества крови, а также путем постановки фенолфталеиновой пробы на наличие остаточного количества щелочных компонентов моющих средств в соответствии с действующими методическими документами. Вести учетную документацию.</p>	<p>Обеспечено проведение контроля качества предстерилизационной очистки медицинских изделий путем постановки азопирамовой или амидопириновой пробы на наличие остаточного количества крови, а также путем постановки фенолфталеиновой пробы на наличие остаточного количества щелочных компонентов моющих средств в соответствии с действующими методическими документами. Учетная документация ведется.</p> <p>Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.</p>
9.	<p>Обеспечить использование термоиндикаторов в пределах срока годности.</p>	<p>Термоиндикаторы используются в пределах срока годности.</p> <p>Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.</p>
10.	<p>Разработать и представить технический регламент (проект, паспорт предприятия, ТУ, инструкция), в соответствии с которым определяются условия сбора и накопления отходов с учетом агрегатного состояния и надежности тары.</p>	<p>Технический регламент разработан и представлен.</p> <p>Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.</p>
11.	<p>Определить предельное накопление количества отходов на</p>	<p>Предельное накопление количества</p>

	территории организации.	отходов на территории организации определено. Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.
12.	Определить и согласовать классы опасности отходов.	Определены и согласованы классы опасности отходов. Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.
13.	Провести классификацию отходов, а именно: пищевые отходы буфета, отходы от подсобного хозяйства в соответствии с требованиями санитарного законодательства.	Проведена классификация пищевых отходов буфета, отходов от подсобного хозяйства в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.
14.	Определить сотрудников, ответственных за сбор, хранение и удаление отходов.	Назначены сотрудники, ответственные за сбор, хранение и удаление отходов. Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.
15.	<p>Указать в схеме сбора, удаления отходов класса «Б»:</p> <ul style="list-style-type: none"> -нормативы образования медицинских отходов, разработанные и принятые в регионе; -потребность в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов, исходя из обязательности смены пакетов 1 раз в смену (не реже 1 раза в 8 часов), одноразовых контейнеров для острого инструментария - не реже 72 часов, в операционных залах - после каждой операции; -порядок и места временного хранения (накопления) медицинских отходов, кратность их вывоза; -применяемые способы обеззараживания/обезвреживания и удаления медицинских отходов; -порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливании медицинских отходов); -организация гигиенического обучения персонала правилам эпидемиологической безопасности при обращении с медицинскими отходами. <p>Указать в инструкции "Правила сбора, хранения и удаления отходов ГАУ "БПНИ":</p> <ul style="list-style-type: none"> -качественный и количественный состав образующихся медицинских отходов класса "Г", качественный состав образующихся медицинских отходов класса "А"."Б"; -нормативы образования медицинских отходов, разработанные и принятые в регионе; -порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливании медицинских отходов); -организация гигиенического обучения персонала правилам эпидемиологической безопасности при обращении с медицинскими отходами. 	<p>В схеме сбора, удаления отходов класса «Б» указаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> -нормативы образования медицинских отходов, разработанные и принятые в регионе; -потребность в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов, исходя из обязательности смены пакетов 1 раз в смену (не реже 1 раза в 8 часов), одноразовых контейнеров для острого инструментария - не реже 72 часов, в операционных залах - после каждой операции; -порядок и места временного хранения (накопления) медицинских отходов, кратность их вывоза; -применяемые способы обеззараживания/обезвреживания и удаления медицинских отходов; -порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливании медицинских отходов); -организация гигиенического обучения персонала правилам эпидемиологической безопасности при обращении с медицинскими отходами. <p>В инструкции "Правила сбора, хранения и удаления отходов ГАУ "БПНИ" указано:</p> <ul style="list-style-type: none"> -качественный и количественный состав образующихся медицинских отходов класса "Г", качественный состав образующихся медицинских отходов класса "А"."Б"; -нормативы образования медицинских отходов, разработанные и принятые в регионе; -порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливании медицинских отходов); -организация гигиенического обучения персонала правилам

		эпидемиологической безопасности при обращении с медицинскими отходами. Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.
16.	Промаркировать контейнеры для сбора отходов класса «А».	Контейнеры для сбора отходов класса «А» промаркированы. Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.
17.	Обеспечить соблюдение кратности мытья контейнера для отходов класса «А».	Кратности мытья контейнера для отходов класса «А» соблюдается. Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.
18.	Откорректировать инструкцию по обращению с отходами класса «Б» в части методов их обеззараживания.	Инструкция по обращению с отходами класса «Б» в части методов их обеззараживания откорректирована. Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.
19.	Обеспечить проведение ежедневной дезинфекции многоразовых емкостей для сбора отходов класса «Б».	Дезинфекция многоразовых емкостей для сбора отходов класса «Б» проводится ежедневно. Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.
20.	В санитарно-гигиенических паспортах на рабочие места женщин Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Березовский психоневрологический интернат" внести количественные и качественные характеристики факторов производственной среды и трудового процесса за период с 2011 года и по истекший период 2016 года.	В санитарно-гигиенических паспортах на рабочие места женщин Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Березовский психоневрологический интернат" внесены количественные и качественные характеристики факторов производственной среды и трудового процесса за период с 2011 года и по истекший период 2016 года. Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.
21.	Разработать и согласовать с Роспотребнадзором программу (план) по срокам и очередности выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин"	Программа по срокам и очередности выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин" разработана и согласована с Роспотребнадзором. Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.
22.	Составить перечень используемого сырья основных и вспомогательных материалов, который включает в себя: -описание сырья и материалов с указанием их названия, номера государственной регистрации, маркировки, возможных поставщиков; -требования к качеству сырья и материалов, включая дополнительные с учетом специфики производства; -условия и сроки хранения, меры безопасного обращения с сырьем и материалами.	Перечень используемого сырья основных и вспомогательных материалов составлен. Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.
23.	Организовать вакцинацию сотрудников учреждения в соответствии с Национальным календарем прививок и прививками, проводимыми по эпидемиологическим показаниям против клещевого энцефалита, дифтерии, ВГВ, гепатита А: против гепатита В (Иншиной М.В., Логачевой С.Р.), против дифтерии у Кашина В.В., Петуховой В.А., Логачевой С.Р., Михалевой Г.В., Лукиянчук Г.А. против гепатита А у Чудиновой С.А., Алейник Л.А., Щуповой О.А., Поляковой Е.В., Скутиной Н.А. против кори у Алейник Л.А., Лыхинной А.Н., Скутиной Н.А., Пушкаревой Л.А., Юн Л.Ф., Атрачева А.К., Чечушков А.И.,	Представлены данные о вакцинации против гепатита В (Иншиной М.В., Логачевой С.Р.), против дифтерии у Кашина В.В., Петуховой В.А., Логачевой С.Р., Михалевой Г.В., Лукиянчук Г.А. против гепатита А у Чудиновой С.А., Алейник Л.А., Щуповой О.А., Поляковой Е.В., Скутиной Н.А. против кори у Алейник Л.А., Лыхинной А.Н., Скутиной Н.А., Пушкаревой Л.А., Юн Л.Ф., Атрачева

	Кашина В.В., Шевченко Н.Д., Иншиной М.В., Воротниковой Т.Д., Логочевой С.Р., Пятковой Е.А., Телегиной Л.Ю., Воротниковой Л.В., Банниковой Т.С., Лукиянчук Г.А., Нестеровой Т.М.	А.К., Чечушков А.И., Кашина В.В., Шевченко Н.Д., Иншиной М.В., Воротниковой Т.Д., Логочевой С.Р., Пятковой Е.А., Телегиной Л.Ю., Воротниковой Л.В., Банниковой Т.С., Лукиянчук Г.А., Нестеровой Т.М. Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.
24.	Организовать проведение периодических медицинских осмотров работников организации, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами и работами. Предоставить результаты проведения периодического медицинского осмотра за 2016 год.	Проведены периодические медицинские осмотры работников организации, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами и работами. Предоставлены результаты проведения периодического медицинского осмотра за 2016 год. Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.
25.	Предоставить документ, подтверждающий ознакомление работника с календарным планом проведения периодического медицинского осмотра.	Ведется журнал ознакомления работников с календарным планом проведения периодического медицинского осмотра. Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.
26.	Оформить на рабочие места водителей санитарные паспорта в соответствии с Приложением №1 СП 4616-88: внести качественные и количественные характеристики воздуха рабочей зоны, уровней локальной и общей вибрации, шума, инфразвука, микроклимата, искусственного освещения на рабочих местах водителей за период с 2015 года по настоящий момент.	Санитарные паспорта на рабочие места водителей оформлены в соответствии с Приложением №1 СП 4616-88. Пункт предписания выполнен, снимается с контроля.

Нарушения требований НД не установлено

Данные по объекту							
1.	наименование	банно-прачечный комплекс					
2.	адрес	623700, г.Березовский, пгт Старопышминск, Вокзальная ул., 34					
3.	ОКВЭД	93.0 Предоставление персональных услуг					
4.	ведомственная классификация	бани, санитарные пропускники, душевые (93)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	нет					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Ушаков Александр Борисович, директор					
9.	телефон, факс, e-mail	(34369) 4-40-70, (34369) 3-72-13					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	4	0	50	0	0	0
	женщины	4					
	подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

наименование НД

1.	СанПиН 2.1.2.2646-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Описательная часть

1.	Обеспечить соблюдение поточность технологических процессов в прачечной.	Поточность технологических процессов в прачечной соблюдается.	
2.	Устранить дефекты напольного покрытия в зоне приёма белья.	Устранены дефекты напольного покрытия в зоне приёма белья.	
3.	Обустроить раздевальные и душевые для персонала "грязных" цехов по типу санпропускника.	Обустроены раздевальные и душевые для персонала "грязных" цехов по типу санпропускника.	
4.	Организовать комнату личной	Организована комнату личной гигиены для женщин в	

гигиены для женщин в санузле.	санузле.	
Нарушения требований НД не установлено		

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, городе Березовский, городе
Верхняя Пышма

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в
Орджоникидзевском, Железнодорожном
районах города Екатеринбурга, городе
Березовский, городе Верхняя Пышма

Трубина Марина Александровна

Ткаченкова Татьяна Александровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Ушаков Александр Борисович

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

30.12.2017г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку