УТВЕРЖДЕН
Приказ директора ГАУ
«КЦСОН Сысертского района»
№ 305 от 13.10.2017

ПЕРЕЧЕНЬ

Мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящемся в государственной собственности Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее орган или организация):
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Сысертского района»
2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
624013, Сысертский район, п. Двуреченск, ул. Озерная 2-а., т. (34374) 2-79-18, 2-74-00, факс: (34374) 2-79-18 e-mail. soc106@egov66.ru
3. Сфера деятельности органа или организации:
социальная защита.
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее объект социальной инфраструктуры): *Объект социальной защиты населения*
5. Адрес объекта
624002, Свердловская обл., г.Арамиль, ул. Свердлова, 14 а
- отдельно стоящее здание: *отдельно стоящее здание 2 этажа, S = 1472,4кв.м*
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): *S участка = 5048кв.м*
Год постройки здания 1961г., последнего капитального ремонт – нет
6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление):
Оперативное управление
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры свердловской области (№, дата составления):
№ 2 от 30.05.2014 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры согласно пункта 3.5. паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры свердловской области):
   Здание доступно частично, избирательно
9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории):
   Дети от 3-х до 18 лет
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О – инвалиды, с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с умственными нарушениями):
    К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О – инвалиды, с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с умственными нарушениями
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
    В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в ГАУ КЦСОН Сысертского района по адресу г. Арамиль, ул. Свердлова, 14 а и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время *доступно частично, избирательно* дляинвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148 – ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№ п/п	Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К,О,С,Г,У)	Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов	Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры
1	К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках	г. Арамиль, ул. Свердлова, 14 а	-Изготовление пандуса, поручней на крыльце и внутри здания. Разместить информационные табло, знаки и пиктограммы, - оборудование санузла - Разместить информацию о расположении путей эвакуации, организовать предупреждение

			об опасности и о чрезвычайных ситуациях с учетом особенностей восприятия различных категорий инвалидов - установить кнопки вызова у входа в здание и в санузле, организовать помощь персонала - систематически проводить инструктаж персонала
2	О – инвалиды, с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	г. Арамиль, ул. Свердлова, 14 а	- установить кнопки вызова у входа в здание и в санузле, организовать помощь персонала
3	С – инвалиды с нарушением зрения	г. Арамиль, ул. Свердлова, 14 а	- установить кнопки вызова у входа в здание и в санузле, организовать помощь персонала, нанести контрастнуюмаркировку на прозрачные полотна дверей, на проступь крайних ступеней лестниц.Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в контрастные цвета. Около дверей кабинетов и на здание разместить таблички с информацией выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля.
4	Г – инвалиды с нарушением слуха	г. Арамиль, ул. Свердлова, 14 а	- установить кнопки вызова у входа в здание и в санузле, организовать помощь персонала, при необходимости приглашать специалиста, владеющего сурдопереводом. Обеспечить дублирование звуковой информации визуальной.
5	У – инвалиды с умственными нарушениями		- установить кнопки вызова у входа в здание и в санузле, организовать помощь персонала, информацию размещать на простом, ясном

			языке.
6	Все группы инвалидов (К,О,С,Г,У)	Прилегающая к зданию территория	На площадке у здания установить знак парковка для инвалидов

12. Адрес объекта
624020, Свердловская обл., г.Сысерть , Сосновый бор 13-5
- отдельно стоящее здание: *часть дома нежилого назначения 2 этажа, S = 263кв.м*
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *S участка = 1028 кв.м*
Год постройки здания 1994г., последнего капитального ремонт – 2007г.
13. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление):
Оперативное управление
14. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры свердловской области (№, дата составления):
№ 2 от 30.05.2014 г.
15. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры согласно пункта 3.5. паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):
Здание доступно частично, избирательно
16. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории):
все возрастные категории
17. Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О – инвалиды, с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с умственными нарушениями):
К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О – инвалиды, с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с умственными нарушениями
18. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в ГАУ «КЦСОН Сысертского района» по адресу г. Сысерть, микрорайон Сосновый бор, дом 13/5 и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время *доступно частично, избирательно* для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148 – ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№ п/п	Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К,О,С,Г,У)	Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов	Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры
1	К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках	М-н Сосновый бор, 13/5	- заменить покрытие крыльца на нескользящее, -разместить информационные табло, знаки и пиктограммы, - оборудовать санузел поручнями для санитарных комнат, - разместить информацию о расположении путей эвакуации, -организовать предупреждение об опасности и о чрезвычайных ситуациях с учетом особенностей восприятия различных категорий инвалидов - установить кнопки вызова у входа в здание и в санузле.
2	О – инвалиды, с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	М-н Сосновый бор, 13/5	- заменить покрытие крыльца на нескользящее, -разместить информационные табло, знаки и пиктограммы, - оборудовать санузел поручнями для санитарных комнат, - разместить информацию о расположении путей эвакуации, -организовать предупреждение об опасности и о чрезвычайных ситуациях с учетом особенностей

			восприятия различных категорий инвалидов - установить кнопки вызова у входа в здание и в санузле.
3	С – инвалиды с нарушением зрения	М-н Сосновый бор, 13/5	- установить кнопки вызова у входа в здание и в санузле, -нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей, на проступь крайних ступеней лестниц. -около дверей кабинетов и на здание разместить таблички с информацией выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля.
4	Г – инвалиды с нарушением слуха	М-н Сосновый бор, 13/5	- установить кнопки вызова у входа в здание и в санузле, -обеспечить дублирование звуковой информации визуальной.
5	У – инвалиды с умственными нарушениями		- установить кнопки вызова у входа в здание и в санузле, -организовать помощь персонала, -информацию размещать на простом, ясном языке.
6	Все группы инвалидов (К,О,С,Г,У)	Прилегающая к зданию территория	-строительство тротуара от остановки общественного транспорта «Больница» до здания Сосновый бор, 13/5; -на площадке у здания установить знак «парковка для инвалидов» и нанести разметку на парковочные места

19. Адрес объекта
624013, Свердловская обл., п.Двуреченск , ул. Озерная 2-а
- отдельно стоящее здание: *2 этажа, S = 633кв.м*
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *S участка = 4528 кв.м*
Год постройки здания 1961г., последнего капитального ремонт – 1996г.

20. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление):
Оперативное управление

21. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры свердловской области (№, дата составления):
№ 1 от 30.05.2014 г.

22. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры согласно пункта 3.5. паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):
Здание доступно частично, избирательно

23. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории):
все возрастные категории

24. Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О – инвалиды, с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с умственными нарушениями):
К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О – инвалиды, с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с умственными нарушениями

25. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в ГАУ «КЦСОН Сысертского района» по адресу: п.Двуреченск, ул. Озерная 2-а, и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время *доступно частично, избирательно* для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148 – ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№ п/п	Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия	Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной	Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры

	(К,О,С,Г,У)	категории обслуживаемых инвалидов	
1	К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках	п.Двуреченск, ул. Озерная 2-а	- заменить покрытие крыльца на нескользящее, -разместить информационные табло, знаки и пиктограммы, - оборудовать санузел поручнями для санитарных комнат, - разместить информацию о расположении путей эвакуации, -организовать предупреждение об опасности и о чрезвычайных ситуациях с учетом особенностей восприятия различных категорий инвалидов - установить кнопки вызова у входа в здание и в санузле.
2	О – инвалиды, с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	п.Двуреченск, ул. Озерная 2-а	- заменить покрытие крыльца на нескользящее, -разместить информационные табло, знаки и пиктограммы, - оборудовать санузел поручнями для санитарных комнат, - разместить информацию о расположении путей эвакуации, -организовать предупреждение об опасности и о чрезвычайных ситуациях с учетом особенностей восприятия различных категорий инвалидов - установить кнопки вызова у входа в здание и в санузле.
3	С – инвалиды с нарушением	п.Двуреченск, ул. Озерная	- установить кнопки вызова у входа в здание и в санузле,

	зрения	2-а	-нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей, на проступь крайних ступеней лестниц. -около дверей кабинетов и на здание разместить таблички с информацией выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля.
4	Г – инвалиды с нарушением слуха	п.Двуреченск, ул. Озерная 2-а	- установить кнопки вызова у входа в здание и в санузле, -обеспечить дублирование звуковой информации визуальной.
5	У – инвалиды с умственными нарушениями		- установить кнопки вызова у входа в здание и в санузле, -организовать помощь персонала, -информацию размещать на простом, ясном языке.
6	Все группы инвалидов (К,О,С,Г,У)	Прилегающая к зданию территория	-на площадке у здания установить знак «парковка для инвалидов» и нанести разметку на парковочные места - организация пешеходного перехода через проезжую часть.

26. Адрес объекта
624013, Свердловская обл., г.Сысерть , Сосновый бор 13-6
- отдельно стоящее здание: *часть дома нежилого назначения 2 этажа, S = 532 кв.м*
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *S участка = 1028 кв.м*
Год постройки здания 1994г., последнего капитального ремонт – нет

27. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление):
Оперативное управление

28. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры свердловской области (№, дата составления):
№ 2 от 30.05.2014 г.
29. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры согласно пункта 3.5. паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры свердловской области):
Здание доступно частично, избирательно
30. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории):
все возрастные категории
31. Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О – инвалиды, с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с умственными нарушениями):
К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О – инвалиды, с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с умственными нарушениями
32. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в ГАУ КЦСОН Сысертского района по адресу г. Сысерть, микрорайон Сосновый бор, дом 13/6 и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время *доступно частично, избирательно* для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148 – ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№ п/п	Категория обслуживаемых онвалидов, для каторых разработаны мероприятия (К,О,С,Г,У)	Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов	Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры
1	К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках	М-н Сосновый бор, 13/6	-Изготовление пандуса, поручней на крыльце и внутри здания. Заменить покрытие крыльца на нескользящее. Разместить информационные табло, знаки и пиктограммы, - оборудование санузла

			- Разместить информацию о расположении путей эвакуации, организовать предупреждение об опасности и о чрезвычайных ситуациях с учетом особенностей восприятия различных категорий инвалидов - установить кнопки вызова у входа в здание и в санузле, организовать помощь персонала - систематически проводить инструктаж персонала
2	О – инвалиды, с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	М-н Сосновый бор, 13/6	- установить кнопки вызова у входа в здание и в санузле, организовать помощь персонала
3	С – инвалиды с нарушением зрения	М-н Сосновый бор, 13/6	- установить кнопки вызова у входа в здание и в санузле, организовать помощь персонала, нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей, на проступь крайних ступеней лестниц. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в контрастные цвета. Около дверей кабинетов и на здание разместить таблички с информацией выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля.
4	Г – инвалиды с нарушением слуха	М-н Сосновый бор, 13/6	- установить кнопки вызова у входа в здание и в санузле, организовать помощь персонала, при необходимости приглашать специалиста, владеющего сурдопереводом. Обеспечить дублирование звуковой информации визуальной.
5	У – инвалиды с умственными		- установить кнопки вызова у входа в здание и в санузле,

	нарушениями		организовать помощь персонала, информацию размещать на простом, ясном языке.
6	Все группы инвалидов (К,О,С,Г,У)	Прилегающая к зданию территория	Строительство тротуара от остановки общественного транспорта «Больница» до здания Сосновый бор, 13/6; На площадке у здания установить знак парковка для инвалидов

12. Дополнительная информация

СОГЛАСОВАН:
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ" (ВОИ)
(наименование общественного объединения инвалидов)

М.П.
Председатель районной организации
(наименование должности руководителя общественного объединения инвалидов)

_____ Мартынова Н.Н.
(подпись)

_____ 2017 года