

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск
адрес: 624480, Свердл. область, г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 60 А
тел.(34380) 2-34-56
E-mail:mail_12@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
624480, Свердл. область, г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 60 А

АКТ ПРОВЕРКИ № 50/2016-229
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск
юридического лица,

01.06.2016 16. час.00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-12/8357 от 05.04.2016 г.
Заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области, заместителя начальника
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Д.Н.Козловских

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
государственное казённое образовательное учреждение Свердловской области "Североуральский детский дом"
624480, Свердловская область, г. Североуральск, Каржавина ул., 17

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):
Государственное казённое образовательное учреждение 624480,Свердловская область, г. Североуральск,
Свердловской области "Североуральский детский дом" Каржавина ул., 17

Дата и время проведения выездной проверки: с 04.05.2016 по 01.06.2016

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	06.05.2016	С.12 час.00мин по 14 час.30мин	2 часа 30 мин	624480,Свердловская область, г. Североуральск, Каржавина ул., 17

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней – 2 часа 30 мин на объекте

Акт составлен: Североуральским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

ДИРЕКТОР КРИВОРОТОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку
Красовский Евгений Анатольевич

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск,
городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных
организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

ДИРЕКТОР КРИВОРОТОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП,
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

Не осуществлялась

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

О проведении

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	государственное казённое образовательное учреждение Свердловской области "Североуральский детский дом"
2.	адрес	624480, Свердловская область, г. Североуральск, Каржавина ул., 17
3.	дата регистрации	14.11.2000
4.	ИНН	6631006125
5.	ОКПО	55179010
6.	ОГРН	1026601800983
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Государственная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.31
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	КРИВОРОТОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	(34310)24298

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	Государственное казённое образовательное учреждение Свердловской области "Североуральский детский дом"					
2.	адрес	624480, г. Североуральск, Каржавина ул., 17					
3.	ОКВЭД	85.31 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания					
4.	ведомственная классификация	учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	КРИВОРОТОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, директор					
9.	телефон, факс, e-mail	2-42-98					
10.	контактная информация	завхоз: Симон Ольга Александровна (34380)3-00-43					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	110	0	107	0	0	0
	женщины	106					
	подростки 15-17 лет	0					

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.	ст.3 п.1, ст.3 п.2, ст.4 п.1, Ст.4.п.2, Ст.4.п.3, Ст.4.п.4, Ст.4.п.5, Ст.4.п.6., Ст.4.п.7, Ст.4.п.8, Ст.5.п.1, Ст.5.п.2., Ст.5.п.3, Ст.5.п.4, Ст.5.п.5, Ст.5.п.6, Ст.5.п.7, Ст.5.п.8, Ст.5.п.9, Ст.5.п.10, Ст.5.п.11, Ст.5.п.12, Ст.6.п.1, Ст.6.п.2, Ст.6.п.3, Ст.6.п.4, Ст.6.п.5, Ст.6.п.6, Ст.6.п.7, Ст.6.п.8, Ст.6.п.9, Ст.6.п.10, Ст.7.п.1, Ст.7.п.2, Ст.7.п.7, Ст.8.п.1, Ст.8.п.2, Ст.8.п.3, Ст.8.п.4, Ст.8.п.5, Ст.8.п.6, Ст.8.п.7, Ст.8.п.8, Ст.8.п.9, Ст.8.п.10, Ст.8.п.11, Ст.8.п.12, Ст.8.п.13, Ст.8.п.14, Ст.9.п.1, Ст.9.п.2, Ст.9.п.3, Ст.9.п.4, Ст.9.п.5, Ст.9.п.6, Ст.9.п.7, Ст.9.п.8, Ст.9.п.9, Ст.9.п.10, Ст.9.п.11, Ст.9.п.12, Ст.12.п.1, Ст.12.п.2, Ст. 13
2.	ТР ТС 008/2011 О безопасности игрушек.	3., ст.3 п.1, ст.3 п.2, Ст.4.п.1, Ст.4.п.2, Ст.4.п.3.1., Ст.4.п.3.2, Ст.4.п.3.4, Ст.4.п.3.5., Ст.4. п.3.6., Ст.4.п.3.7, Ст.4.п.3.8, Ст.4.п.5.1, Ст.4.п.5.3, Ст.4.п.5.4, Ст.4.п.6, ст.6 п.1, ст.6 п.2, ст. 7
3.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.	ст. 5 п. 1, ст. 5 п. 2, ст. 5 п. 3, ст. 5 п. 4, ст. 7 п. 1, ст. 7 п. 2, ст. 7 п. 5, ст. 7 п. 6, ст. 7 п. 7, ст. 7 п. 8, ст. 7 п. 9, ст. 7 п. 10, ст. 7 п. 11, ст. 7 п. 12, ст. 8 п. 1, ст. 8 п. 2, ст. 8 п. 3, ст. 8 п. 4, ст. 8 п. 5, ст. 8 п. 6, ст. 8 п. 7, ст. 8 п. 8, ст. 8 п. 9, ст. 8 п. 10, ст. 8 п. 11, ст. 8 п. 12, ст. 8 п. 13, ст. 8 п. 14, ст. 9, ст. 10 п. 1, ст. 10 п. 2, ст. 10 п. 3, ст. 11 п. 1, ст. 11 п. 2, ст. 11 п. 3, ст. 11 п. 4, ст. 11 п. 5, ст. 11 п. 6, ст. 11 п. 7, ст. 12 п. 1, ст. 12 п. 2, ст. 12. п. 3, ст. 13 п. 1, ст. 13 п. 2, ст. 13 п. 3, ст. 13 п. 4, ст. 14 п. 1, ст. 14 п. 2, ст. 14 п. 3, ст. 14 п. 4, ст. 14 п. 5, ст. 14 п. 6, ст. 14 п. 7, ст. 14 п. 8, ст. 15 п. 1, ст. 15 п. 2, ст. 15 п. 3, ст. 16 п. 1, ст. 16 п. 3, ст. 16 п. 4, ст. 16 п. 5, ст. 17 п. 1, ст. 17 п. 2, ст. 17 п. 3, ст. 17 п. 4, ст. 17 п. 5, ст. 17 п. 6, ст. 17 п. 7, ст.17 п. 8, ст. 17 п. 9, ст. 17 п. 10, ст. 17 п. 11, ст. 17 п. 12, ст. 17 п 13, ст.

		18 п. 1, ст. 18 п. 3, ст. 18 п. 4, ст. 18 п. 7, ст. 18 п. 8, ст. 19 п. 1, ст. 19 п. 3., ст. 19 п. 4, ст. 19 п. 7, ст. 19 п. 8, ст. 20 п. 1, ст. 21 п. 1, ст. 21 п. 2, ст. 21 п. 3, ст. 22 п. 2, ст. 23 п. 1, ст. 23 п. 4 пп.1, ст. 23 п. 4 пп.2, ст. 23 п. 4 пп. 3, ст. 24 п. 1., ст. 24 п. 2, ст. 27 п. 1, ст. 30 п. 1, ст. 31 п. 1, ст. 32, ст. 37 п. 1, ст. 39
4.	ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.	ст. 3 п. 1, ст. 3 п. 2, ст. 3 п. 3, ст. 4 п. 1., ст. 4 п. 2., ст. 5 п. 1., ст. 5 п. 2., ст. 5 п. 3., ст. 5 п. 4., ст. 5 п. 5., ст. 5 п. 6., ст. 5 п. 7., ст. 5 п. 8., ст. 5 п. 9., ст. 5 п. 10., ст. 5 п. 11., ст. 5 п. 12., ст. 5 п. 13., ст. 5 п. 14., ст. 5 п. 15., ст. 5 п. 16., ст. 5 п. 17., ст. 5 п. 18., ст. 5 п. 20., ст. 5 п. 22., ст. 5 п. 23., ст. 5 п. 24, ст. 5 п. 25., ст. 5 п. 26., ст. 5 п. 27., ст. 5 п. 28., ст. 5 п. 29., ст. 5 п. 30., ст. 5 п. 31., ст. 5 п. 32., ст. 5 п. 33., ст. 5 п. 34., ст. 5 п. 35., ст. 5 п. 36., ст. 5 п. 37., ст. 5 п. 38., ст. 5 п. 40., ст. 5 п. 41., ст. 5 п. 42., ст. 5 п. 43., ст. 5 п. 44., ст. 5 п. 45., ст. 5 п. 46., ст. 5 п. 47., ст. 5 п. 48., ст. 5 п. 49., ст. 5 п. 50., ст. 5 п. 51., ст. 5 п. 52., ст. 5 п. 53., ст. 5 п. 55., ст. 5 п. 56., ст. 5 п. 57., ст. 5 п. 58., ст. 5 п. 59., ст. 5 п. 60., ст. 5 п. 61., ст. 5 п. 62., ст. 6 п. 1., ст. 6 п. 2., ст. 6 п. 3., ст. 7 п. 1., ст. 7 п. 2, ст. 8. п. 1., ст. 8 п. 3., ст. 8 п. 4., ст. 8 п. 5., ст. 8 п. 7., ст. 8. п. 8., ст. 8 п. 9., ст. 8 п. 11.
5.	ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции.	п.1 ст.4, п.2 ст.4, п.3 ст.4, п.1 ст.5, п.2 ст.5, п.3 ст.5, п.6.1 ст.5, п.6.2 ст.5, п.6.3 ст.5, п.6.4. ст.5, п.7.1 ст.5, п.7.2. ст.5, п.7.3 ст.5, п.7.4 ст.5, п.1 ст.6, п.2 ст.6, п.5 ст.6, п. 1 ст.7, п.3 ст.7, п.4 ст.7
6.	ТР ТС 027/2012 О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания.	ст. 5 п. 1, ст. 5 п. 2, ст. 6 п. 1, ст. 6 п. 2, ст. 6 п. 3, ст. 6 п. 4, ст. 6 п. 5, ст. 6 п. 6, ст. 6 п. 7, ст. 6 п. 8, ст. 6 п. 9, ст. 6 п. 10, ст. 7 п. 1, ст. 7 п. 2, ст. 7 п. 3, ст. 7 п. 4, ст. 7 п. 5, ст. 7 п. 6, ст. 7 п. 7, ст. 7 п. 8, ст. 7 п. 9, ст. 8 п. 1., ст. 8 п. 2, ст. 8 п. 3, ст. 9 п. 1, ст. 10 п. 1, ст. 11 п. 1, ст. 11 п. 2, ст. 11 п. 3
7.	ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции.	п.5, п. 9., п. 10., п. 11., п. 12., п. 13., п. 14., п. 15., п. 16., п. 17., п. 18., п. 19., п. 20., п. 21., п. 22., п. 23., п. 24., п. 25., п. 27., п. 28., п. 29., п. 30., п. 32., п. 33., п. 34., п. 35., п. 36., п. 37., п. 38., п. 39., п. 40., п. 41., п. 42., п. 43., п. 44., п. 45., п. 46., п. 47., п. 48., п. 49., п. 50., п. 51., п. 52., п. 53., п. 54., п. 55., п. 56., п. 57., п. 59., п. 60., п. 61., п. 62., п. 63., п. 64., п. 65., п. 66., п. 67., п. 68., п. 69., п. 70., п. 71., п. 72., п. 73 пп. а, п. 73 пп. б, п. 73 пп. в, п. 74 пп. а, п. 74 пп. б, п. 74 пп. в, п. 75 пп. а, п. 75 пп. б, п. 75 пп. в, п. 75 пп. г, п. 75 пп. д, п. 75 пп. е, п. 75 пп. ж, п. 75 п. з, п. 76, п. 77., п. 78., п. 79., п. 80., п. 81., п. 82., п. 83., п. 84., п. 85., п. 86., п. 87., п. 88., п. 89., п. 90., п. 91., п. 92., п. 93., п. 94., п. 95., п. 96., п. 97., п. 98., п. 99., п. 100, п. 101., п. 102., п. 103., п. 104, п. 105, п. 106, п. 107 пп. а, п. 107 пп. б, п. 107 пп. в, п. 107 пп. г, п. 108., п. 109., п. 110, п. 111, п. 112, п. 113, п. 114, п. 115, п. 116, п. 117 пп. а, п. 117 пп. в, п. 118 пп. а, п. 118 пп. б, п. 118 пп. в, п. 119 пп. а, п. 119 пп. б, п. 119 пп. в, п. 120 пп. а, п. 120 пп. б, п. 120 пп. в, п. 120 пп. г, п. 121 пп. а, п. 121 пп. б, п. 121 пп. в, п. 121 пп. г, п. 121 пп. д, п. 122 пп. а, п. 122 пп. б, п. 122 пп. в, п. 122 пп. г, п. 123 пп. а, п. 123 пп. б, п. 124 пп. а, п. 124 пп. б, п. 125, п. 126 пп. а, п. 126 пп. б, п. 126 пп. в, п. 126 пп. г, п. 127, п. 129, п. 130, п. 131, п. 132, п. 133, п. 135, п. 136, п. 137, п. 142, п. 143, п. 144, п. 145, п. 146., п. 147, п. 148, п. 149
8.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	наличие НД, 1.5, 1.5.2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 5.1.
9.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	наличие НД, 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.7., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.4., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.5., 3.5.1., 3.6., 3.6.1., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.9.
10.	СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.	наличие НД, 2.3., 3.1., 3.2., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.16., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.14.

11.	СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.	наличие НД, 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14., 3.15., 3.16., 3.17., 3.18., 3.19., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.16., 4.17., 4.18., 4.19., 4.20., 4.21., 4.22., 4.23., 5.1., 5.2.
12.	СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин.	наличие НД, Приложение 4, 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6.
13.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.	наличие НД, 1.5., 2.1.1., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 3.1.3., 3.1.5., 3.1.8., 3.2.1., 3.2.2., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6.
14.	СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений	наличие НД, 1.2., 1.3., 1.4., 1.7., 1.8., 4.3., 5.3., 5.4., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.13., 7.14., 7.15.
15.	СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов	наличие НД, 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.19., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23., 2.24., 2.25., 2.26., 2.28., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7., 3.8., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14., 3.15., 3.16., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22., 3.23., 3.24., 3.25., 3.26., 3.27., 3.28., 3.29., 3.30., 3.32., 3.33., 3.34., 3.35., 3.37., 3.38., 3.42., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6.
16.	СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.	наличие НД, 1.6., 1.7., 1.8., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7., 3.1.8., 3.1.9., 3.2.1., 3.2.2., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.6., 3.4.7.
17.	СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания.	наличие НД, 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.9., 2.10., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 6.1., 6.2., 6.4., 6.5., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 9.1., 9.2., 9.3., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4.
18.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.	наличие НД, 1.2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.16., 4.17., 4.18., 4.19., 4.20., 4.21., 4.22., 4.23., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.14., 6.15., 6.16., 6.17., 6.18., 6.19., 6.20., 6.21., 6.22., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.13., 7.14., 7.15., 7.16., 7.17., 7.18., 7.19., 7.20., 7.21., 7.22., 7.23., 7.24., 7.25., 7.26., 7.27., 7.28., 7.29., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.4.16, 8.4.17, 8.4.18, 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., 8.12., 8.13., 8.14., 8.15., 8.16., 8.17., 8.18., 8.19., 8.20., 8.21., 8.22., 8.23., 8.24., 8.25., 8.26., 8.27., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9., 9.10., 9.11., 9.12., 9.13., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 10.8., 10.9., 10.10., 10.11., 10.12., 10.13., 10.14., 10.15., 10.16., 10.17., 10.18., 10.19., 10.20., 10.21., 10.22., 10.23., 10.24., 10.25., 10.26., 10.27., 10.28., 10.29., 10.30., 10.31., 10.32., 10.33., 10.34., 10.35., 10.36., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 12.1., 12.2., 12.3., 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 13.5., 13.6., 13.7., 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 15.1., 16.1., 16.3., 16.4., 16.5., 16.6., 16.7., 16.8., 16.9., 16.10., 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 17.6., 17.7., 17.8., 18.1.1, 18.1.2, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3, 18.2.4, 18.3.1, 18.3.2, 18.3.3, 18.3.4, 18.3.5, 18.4.1, 18.4.2, 18.4.3, 18.4.4, 18.4.5, 18.4.6, 18.4.7, 18.4.8, 18.4.9, 18.4.10, 18.4.11, 18.4.12, 18.4.13, 18.4.14, 18.4.15, 18.4.19, 18.4.20, 18.5.1, 18.5.2, 18.5.3, 18.5.4, 18.5.6, 18.5.7, 18.5.8, 18.5.9, 18.5.10, 18.5.11, 18.5.12
19.	СП 2.3.6.1254-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовления и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Дополнение №1 к СП 2.3.6.1079-01.	наличие НД, 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5., 16.6., 16.7., 16.8., 16.9., 16.10.
20.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и	1.6., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.10.1., 3.10.2., 3.10.3., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14., 3.15., 3.16., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 4.1., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9.,

	организации режима работы дошкольных образовательных организаций.	4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.16., 4.17., 4.18., 4.19., 4.20., 4.21., 4.22., 4.23., 4.24., 4.25., 4.26., 4.27., 4.28., 4.29., 4.30., 4.31., 4.32., 4.33., 4.35., 4.36., 4.37., 4.38., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.14., 6.15., 6.16., 6.16.1., 6.16.2., 6.16.3., 6.16.4., 6.17., 6.18., 6.19., 6.20., 6.21., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 10.8., 10.9., 10.10., 10.11., 10.12., 10.13., 10.14., 10.15., 10.16., 10.17., 10.18., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 11.8., 11.9., 11.10., 11.11., 11.12., 11.13., 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5., 12.6., 12.7., 12.8., 12.9., 12.10., 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 13.5., 13.6., 13.7., 13.8., 13.9., 13.10., 13.11., 13.12., 13.13., 13.14., 13.15., 13.16., 13.17., 13.18., 13.19., 13.20., 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5., 14.6., 14.7., 14.8., 14.9., 14.10., 14.11., 14.12., 14.13., 14.14., 14.15., 14.16., 14.16.1., 14.16.2., 14.16.3., 14.16.4., 14.16.5., 14.16.6., 14.16.7., 14.17., 14.18., 14.19., 14.20., 14.21., 14.22., 14.23., 14.24., 14.25., 14.26., 14.27., 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., 15.6., 15.7., 15.8., 15.9., 15.10., 15.11., 15.12., 15.12.1., 15.12.2., 15.13., 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5., 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 17.6., 17.7., 17.8., 17.9., 17.10., 17.11., 17.12., 17.13., 17.14., 17.15., 17.16., 17.17., 17.18., 18.1., 18.2., 18.2.1., 18.2.2., 18.2.3., 18.2.4., 18.2.5., 19.1., 19.2., 19.3., 19.4., 19.5., 19.6., 19.7., 19.8., 20.1., 20.2.
21.	СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.	1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.17., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14., 3.15., 3.16., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.16., 4.17., 4.17.1., 4.17.2., 4.17.3., 4.17.4., 4.18., 4.19., 4.20., 4.21., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.14., 7.1., 7.2., 7.3., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 11.8., 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5., 12.6., 12.7., 12.8., 12.9., 12.10., 12.11., 12.12., 12.13., 12.14., 12.15., 12.16., 12.17., 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 13.5., 13.6., 13.7., 13.8., 13.9., 13.10., 13.11., 13.12., 13.13., 14.1., 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., 16.1., 16.2., 16.3.
22.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13
23.	Закон от 07.02.1992 № 2300-1 О защите прав потребителей	п.1 ст.4, п.2 ст.4, п.3 ст.4, п.4 ст.4, п.5 ст.4, п.1 ст.5, п.2 ст.5, п.4 ст.5, п.5 ст.5, п.6 ст.5, п.7 ст.5, п.8 ст.5, п.1 ст.7, п.2 ст.7, п.3 ст.7, п.4 ст.7, п.5 ст.7, п.1 ст.8, п.2 ст.8, п.1 ст.9, п.2 ст.9, п.3 ст.9, п.1 ст.10, п.2 ст.10, п.3 ст.10, п.1 ст.11, п.3 ст.11, п.1 ст.12, п.2 ст.12, п.4 ст.12, п.1 ст.13, п.2 ст.13, п.3 ст.13, п.4 ст.13, п.2 ст.14, п.3 ст.14, п.4 ст.14, п.1 ст.16, ст.16.1, п.3 ст.16.1, п.2 ст.16, п.3 ст.16, п.1 ст.17, п.2 ст.17, п.1 ст.18, п.2 ст.18, п.3 ст.18, п.5 ст.18, п.6 ст.18, п.7 ст.18, п.1 ст.19, п.2 ст.19, п.3 ст.19, п.4 ст.19, п.5 ст.19, п.6 ст.19, п.1 ст.20, п.2 ст.20, п.3 ст.20, п.4 ст.20, п.1 ст.21, п.2 ст.21, Статья 22, п.1 ст.23, п.1 ст.23.1, п.2 ст.23.1, п.3 ст.23.1, п.4 ст.23.1, п.5 ст.23.1, п.2 ст.23, п.2 ст.24, п.3 ст.24, п.4 ст.24, п.5 ст.24, п.1 ст.25, п.2 ст.25, п.1 ст.26.1, п.2 ст.26.1, п.3 ст.26.1, п.4 ст.26.1, п.5 ст.26.1, статья 26.2, п.1 ст.27, п.1 ст.28, п.2 ст.28, п.3 ст.28, п.4 ст.28, п.5 ст.28, п.1 ст.29, п.2 ст.29, п.3 ст.29, п.4 ст.29, п.5 ст.29, п.6 ст.29, Статья 30, п.1 ст.31, п.2 ст.31, п.3 ст.31, Статья 32, п.1 ст.33, п.2 ст.33, п.3 ст.33, п.1 ст.34, п.3 ст.34, п.1 ст.35, п.2 ст.35, Статья 36, Статья 37, статья 39.1, статья 41
24.	СП 3.1.1.2341-08 Профилактика	3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 7.1, 7.1.1.1.,

	вирусного гепатита В.	7.1.1.2., 7.1.1.3., 7.1.2.1., 7.1.2.2., 7.1.2.3., 7.1.2.4., 7.1.3.2., 7.1.3.3., 7.1.3.4., 8.1., 8.2., 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4., 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 9.1., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., 9.2.4., 9.2.5., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 9.3.4., 9.3.5., 9.3.6., 9.3.7., 9.3.8., 9.4.1., 9.4.2., 9.4.3., 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2
25.	СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.	1.1, 1.2, 3.1., 3.2, 4.1, 4.2, 4.3., 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.4, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.6.1, 10.7, 10.8, 11.1, 11.2, 11.3
26.	СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.	3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.7., 3.8., 4.1., 4.2., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.16., 4.17., 4.18., 4.19., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.14., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.10., 8.11., 8.12., 8.13., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 10.8., 10.9., 10.10., 10.11., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 11.8., 11.9., 11.10., 11.11., 11.12., 11.13., 11.14., 11.15., 11.16., 11.17., 11.18., 11.19., 11.20., 11.21., 11.22., 11.23., 11.24., 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5., 12.6., 12.7., 13.1., 13.2., 14.1., 14.2., 15.4.
27.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.	1.2., 1.3., 1.4., 2.8., 2.9., 2.10., 3.1., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5.1., 5.2., 5.3., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9., 10.1., 10.2., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 11.8., 11.9., 11.10., 11.11., 12.1., 12.7., 12.8., 13.1., 13.2., 13.3.
28.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.	наличие НД, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11, 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10.1., 4.10.2., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4, 5.5., 5.6., 5.7., 5.8, 6.1., 6.2., 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3., 6.3.4., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 8.1, 8.2., 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.4.1., 8.4.2., 8.5, 8.5.1., 8.5.2., 8.6., 9.1., 9.2., 10.1., 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3., 10.2.4., 10.2.5., 10.2.6., 10.2.7., 10.2.8., 10.2.9., 10.2.10., 10.4.1., 10.4.2., 10.4.3., 10.4.4., 10.4.5., 10.4.6., 10.4.7., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4.
29.	СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами.	наличие НД, 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.10., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.9., 5.1.10., 5.1.11., 5.1.12., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6., 6.1.7., 6.1.8., 6.1.9., 6.1.10., 6.1.11., 6.1.12., 6.2.2., 6.3.1., 6.3.2., 6.4., 7.1., 7.2., 7.3., 8.1., 8.2., 8.3.
30.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	2.1, 2.2, 2.3, 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 19.1, 19.2, 20.1, 20.2, 20.3
31.	СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза.	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6., 3.7., 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2., 6.3, 6.4, 6.5., 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, приложение 1, приложение 2
32.	СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.	п.2.1., п.2.2., п.3.1., п.3.6., п.4.1., п.4.2., п.4.3., п.4.4., п.4.5., п.4.6., п.4.7., п.4.9., п.4.10., п.4.11., п.4.12., п.4.13., п.4.14., 5.3., 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.7.5, 7.7.6, 7.7.7., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4.1, 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4., 8.4.5., 8.4.6, 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 11.2, 11.2.1., 11.2.2., 11.2.3., 11.2.4., 11.3, 11.4, 11.5., 12.1., 12.2, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 14.1., 14.2., 15.1., 15.2, 16.1., 16.2, 16.3, 16.4, 16.5., 16.6, 16.7.1., 16.7.2., 16.7.3, 16.7.4, 16.7.5, 16.7.6., 16.7.7, 16.7.8., 16.7.9., 16.7.10, 16.7.11.1., 16.7.11.2., 16.7.11.3., 16.7.11.4., 16.7.11.5., 16.7.11.6., 16.7.11.7., 16.7.11.8, 16.7.11.9, 16.7.11.10., 16.7.11.11, 17.1, 17.2, 17.3., 17.4., таблица 2, таблица 3, таблица 4, таблица 5, таблица 6, приложение
33.	СП 3.3.2.1120-02 Санитарно-эпидемиологические требования к	наличие НД, 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 4.1., 4.5., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.16., 4.17., 5.1., 6.5.,

	условиям транспортирования, хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения.	7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 8.1., 8.5.
34.	СП 3.3.2.1248-03 Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов.	наличие НД, 2.1., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 4.1., 4.2., 4.3., 4.5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.7., 5.8., 5.10., 5.11., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 7.1., 7.3., 7.4.
35.	СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации.	2.2., 2.3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14., 3.15., 3.16., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22., 3.23., 3.24., 3.25., 3.26., 3.27., 3.28., 3.29., 3.30., 3.31., 3.32., 3.33., 3.34., 3.35., 3.36., 3.37., 3.38., 3.39., 3.40., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.16., 4.17., 5.1., 5.2.
36.	СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.	наличие НД, 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 7.1., 7.2., 7.3., 8.1.
37.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.	наличие НД, 2.1., 2.2., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18., 2.19., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6.3., 3.6.4., 3.6.5., 3.7.5., 3.7.6., 3.7.7., 3.8.3., 3.9.3., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.7., 4.4.
38.	СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих	наличие НД, 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11.
39.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	2.2., 2.3., 2.5., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.6., 3.8., 3.9., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14., 3.15., 3.16., 3.17., 3.19., 3.21., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 6.1., 6.2., 6.3.
40.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.	6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 33, 37
41.	СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.	наличие НД, 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9., 2.2.10., 2.2.11., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 2.4.2., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.7., 2.4.8., 2.4.9., 2.4.10., 2.4.11., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.9., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4., 5.2.5., 5.2.6., 5.2.7., 5.2.8., 5.2.9., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4., 5.3.5., 5.3.6., 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3., 5.4.4., 5.4.5., 5.4.6., 5.4.7., 6.2., 6.3., 6.4.

Описательная часть

В соответствии со статьей 9 Закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» Руководителем учреждения доведены сведения до потребителя: на вывеске фирменное наименование своей организации, место её нахождения (адрес) и режим работы.

ГКОУ СО «Североуральский детский дом» расположен по адресу Свердловская область, г. Североуральск, ул. Каржавина 17.

Требование к участку:

Территория дошкольной образовательной организации имеет целостное ограждение участка.

Юридическое лицо не представило документ, подтверждающий соответствие показателя уровня искусственной освещенности во время пребывания детей на территории детского учреждения, что нарушает п. 3.1. СанПиН 2.4.3259-15 "Территория отдельно стоящего здания организации для детей-сирот должна иметь наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на территории должен быть не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток, для слабовидящих детей - не менее 40 лк".

В соответствии с п. 4.19. СанПиН 2.1.7.1322-03 Объекты должны быть обеспечены централизованными сетями водоснабжения и канализации, допускается использование привозной воды для хозяйственно-питьевых целей в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением. Для очистки поверхностного стока и дренажных вод предусматриваются локальные очистные сооружения.

На территории образовательного учреждения выделены следующие зоны:

1. Игровая.
2. хозяйственная.

Игровая зона включает в себя спортивное оборудование, установленное на территории детского дома.

Игровое оборудование установлено с учетом роста - возрастных особенностей.

Юридическим лицом не проводится контроль за содержанием потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, микробиологических организмов в почвах на разной глубине, а также уровень радиационного фона.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в пищеблок и имеет самостоятельный въезд с улицы. На территории хозяйственной зоны не оборудована площадка для сбора мусора, что является нарушением СанПиН 42-128-4690-88.

Вывоз мусора осуществляется по договору с ООО «Спецтехника» № 7/т от 01.01.2016 г.

Здание организации:

Учредителем и собственником имущества учреждения является Свердловская область. Основной целью деятельности является создание комплекса условий, обеспечивающих полноценную социальную и интеграцию в общество детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Образовательный процесс в учреждении ведётся на русском языке, на основании письма № 2806 от 31.07.2014 года в Североуральском детском доме учебная деятельность для воспитанников с 01.09.2013 года осуществляется в муниципальных образовательных учреждениях города Североуральска, п. Баяновка и в ГКОУ СО «ССКОШИ».

Согласна представленного Приказа №125-д от 16.05.2014 года «О переименовании государственного казённого образовательного учреждения Свердловской области для детей, оставшихся без попечения родителей, «Североуральская школа – интернат» и внесение изменений в устав образовательного учреждения», было переименовано в «Североуральский детский дом».

Штат сотрудников укомплектован.

В образовательном учреждении имеется лицензия на медицинскую деятельность № ФС – 66-01-001159 от 21.10.2009 года. Медицинские помещения размещаются на первом этаже в изолированном блоке. Медицинский блок состоит из приемно-карантинного отделения, изолятора и врачебно-процедурных кабинетов.

Комплекс детского дома - три здания, из них:

- 1) Здание для проживания детей со спальными и жилыми помещениями (для 7 разновозрастных групп детей, проживающих по принципу семьи, изолировано друг от друга, в условиях жизни приближенных к домашним; площадь жилых помещений групп проживания от 162м² до 184м²; 100%-я обеспеченность твердым и мягким инвентарем в соответствии с количеством проживающих и требованиями, предъявляемыми к мебели и инвентарю), помещениями для отдыха и дополнительного образования воспитанников, пищеблоком с обеденным залом на 120 посадочных мест, медицинским блоком, кабинетами службы психолого-педагогического сопровождения (педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальные педагоги), видеозалом, тренажерным залом (временно не эксплуатируется), музеем детского декоративно-прикладного творчества, библиотекой. Основные помещения детского дома имеют непосредственное естественное освещение, кроме того все помещения имеют искусственное освещение в соответствии с требованиями и нормами освещенности согласно СанПиН 2.4.3259-15 Стены помещений имеют окраску светлых тонов, светопроемы оборудованы шторами светлых тонов, сочетающимися с цветом стен. Здание оборудовано системой центрального отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данным системам в общественных зданиях и сооружениях. Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются (сквозное проветривание).
- 2) Здание для обслуживания воспитанников с прачечной, складскими помещениями, кабинетами дополнительного образования;
- 3) Учебный корпус – не эксплуатируется, решается вопрос о передаче здания в муниципальную собственность. Земельный участок, чистый, хорошо проветриваемый и имеет 2 въезда (основной и хозяйственный).

На земельном участке учреждения выделяют следующие функциональные зоны:

- зона застройки;
- физкультурно-спортивная;
- учебно-опытная;
- зона отдыха;
- хозяйственная зона.

Хозяйственная зона располагается на границе земельного участка вдали от групповых и физкультурных площадок и изолируется от остальной территории зелеными насаждениями. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком и постирочной. На хозяйственном дворе располагаются мусоросборники на специальной бетонированной площадке на расстоянии не менее 25 м от здания.

Североуральский детский дом размещён в отдельно стоящем трёх этажном здании.

Комплекс помещений, необходимый для проживания группы детей, спроектирован по принципу жилой ячейки.

Согласно п. 4.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 при совмещенном освещении детского дома предусмотрено раздельное включение рядов светильников, расположенных параллельно светопроемам.

На 1 мая 2016 года в детском доме проживает 44 воспитанника (25 мальчиков и 19 девочек), функционируют семь разновозрастных групп, в которых проживают дети от 7 до 18 лет. При комплектовании групп учитываются родственные связи детей. Максимальная численность детей в группе – 8 человек.

Оборудование:

Раздевальные помещения оборудованы встроенными шкафами для раздельного хранения одежды и обуви.

Помещения столовой (обеденный зал, производственные и бытовые помещения) размещены на первом этаже с отдельным выходом на участок.

Набор и площади производственных помещений столовой рассчитаны для работы пищеблока на сырье. В производственных помещениях устанавливается технологическое оборудование, работающее на электричестве.

Спальные комнаты для детей школьного возраста обеспечивают твердым и мягким инвентарем в соответствии с требованиями, предъявляемыми к мебели. Спальные комнаты оборудованы пристроенными или встроенными шкафами для одежды и обуви. Количество отделений во встроенных шкафах соответствует количеству спальных мест в комнате.

Количество тумбочек и стульев в спальнях соответствует числу проживающих.

Покрытия столов, тумбочек, спинки кроватей, полки и другой мебели должны быть гладкими, легко доступными для влажной уборки и дезинфекции. Оконные проемы в помещениях для кружков, спальных и других помещений оборудованы карнизами для штор. Комнаты для отдыха и приготовления уроков оборудованы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к столам и стульям ученическим.

Основные помещения учреждения имеют непосредственное естественное освещение. Естественное освещение в помещениях для занятий детей осуществляется через боковые светопроемы, преимущественно с левосторонней направленностью света на рабочее место. Направление светового потока на рабочее место спереди и сзади недопустимо. Светопроемы в учебных помещениях, в спальнях комнатах оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, сочетающимися с цветом стен. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы собирают и хранят до сдачи в местах, недоступных детям.

Здания учреждения оборудованы системами центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.

Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Мыло, туалетная бумага и полотенца в наличии. Санитарно-техническое оборудование исправно без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (по эпидемиологическим показателям).

Организация питьевого режима: бутилированная питьевая вода «Вода питьевая артезианская Угорская» первой категории качества, негазированная, расфасованная в емкости, изготовитель ЗАО «Завод по производству питьевых бутилированных вод Становлянский», г. Екатеринбург. Вода имеет документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.

В соответствии со статьей 9. «Требования к маркировке продукции» ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» «Маркировка изделий предназначенной для детей и подростков читаемая, доступная для осмотра и идентификации. Маркировка продукции нанесена на изделие.

В соответствии со статьей 4. п.1 «Требования безопасности» ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» Игрушки использованные детьми разработаны и изготовлена таким образом, чтобы при ее применении по назначению она не представляет опасности для жизни и здоровья детей и лиц, присматривающих за ними.

Организация питания:

Стены помещений пищеблока гладкие, без признаков поражений грибок и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха - производственные цеха пищеблока, окрашены влагостойкими материалами.

Для пола использованы материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.

В соответствии СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» производство продуктов детского питания осуществляется при наличии:

1. программ производственного контроля, утвержденных и согласованных в соответствии с санитарными правилами;
2. технических документов, согласованных в установленном порядке.

Ежедневно на пищеблоке заполняется необходимая документация:

1. накопительная ведомость,

Младший школьный возраст (7 – 11 лет)	Завтрак	07 ⁴⁰ - 08 ⁰⁰
	Второй завтрак (ОУ города)	10 ⁰⁰ - 10 ³⁰
	Обед	13 ³⁰ - 14 ⁰⁰
	Полдник	15 ³⁰ - 16 ⁰⁰
	Ужин	19 ⁰⁰ - 19 ³⁰
	Второй ужин	20 ⁰⁰ - 20 ³⁰
Старший школьный возраст (11 – 18 лет)	Завтрак	07 ⁴⁰ - 08 ⁰⁰
	Второй завтрак (ОУ города)	10 ⁰⁰ - 10 ³⁰
	Обед	14 ⁰⁰ - 14 ³⁰
	Полдник	16 ⁴⁵ - 17 ¹⁵
	Ужин	19 ³⁰ - 20 ⁰⁰
	Второй ужин	20 ³⁰ - 21 ⁰⁰

Доски и ножи промаркированы:

"СМ" - сырое мясо,
"СК" - сырые куры,
"СР" - сырая рыба,
"СО" - сырые овощи,
"ВМ" - вареное мясо,
"ВР" - вареная рыба,
"ВО" - вареные овощи,
"гастрономия",
"Сельдь",
"Х" - хлеб,
"Зелень".

В соответствии с п. 16.7 СП 2.3.6.1254-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовления и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Дополнение №1 к СП 2.3.6.1079-01» в детском доме регулярно проводится санитарная обработка, и обеспечиваются условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены в соответствии с требованиями санитарных правил.

В соответствии с п. 8.2.5 СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза» заведующей складом проводится своевременная и качественная переборка овощей, тщательная зачистка порченных и гниющих участков овощей и фруктов.

В соответствии с ст. 5.п.41 ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» «На потребительской упаковке соковой продукции из фруктов и (или) овощей для детского питания в наименовании такой продукции имеются слова "для детского питания", а также размещены информация о возрастной категории детей, для которых предназначена такая продукция, и рекомендации об условиях и о сроке хранения такой продукции после вскрытия ее потребительской упаковки.

В соответствии с ст. 11 п. 62 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» в наличии жидкая продукция детского питания на молочной основе для детей школьного возраста в упаковке объемом не более 2 л.

В соответствии с п. 11 ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» .Продукты убоя и мясная продукция, соответствующие требованиям настоящего технического регламента маркируются единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

В примерном меню допущено повторение одних и тех же блюд, а именно 3,5,6 мая 2016 года на обед был выдан компот из сухофруктов, что нарушает п. 6.13 СанПиН 2.4.5. 2409-08 " В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или в последующие 2 - 3 дня".

В ходе плановой проверки, проведён отбор напитка на С- витаминизацию - данный образец, проба № 3361 "Напиток из с/ф (старше 10 лет)" не соответствует требованиям п. 9.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования." по показателю Аскорбиновая кислота (витамин С), фактически 21,4+/- 4,3мг, при норме 60 мг, что нарушает п. 9.1 СанПиН 2.4.5 2409-08 "При составлении

примерного меню следует обеспечивать поступление с рационами питания витаминов и минеральных солей в количествах, регламентированных приложением 4 настоящих санитарных правил".

Медицинское обслуживание

Медицинский блок учреждения размещается на первом этаже дома для проживания детей в изолированном блоке. Медицинское обслуживание осуществляется мед. персоналом в составе:

Фельдшер – 1

Медицинская сестра – 4

Мл. медицинская сестра - 1

Кабинет врача	Весы	1
	Ростомер	1
	Тонометр	1
	Фонендоскоп	1
	Шкаф для хранения медикаментов	4
	Кушетка	1
	Холодильник для хранения медикаментов	1
	Стол	2
	Шкаф для верхней одежды	1
Процедурный кабинет	Столик для манипуляций	2
	Холодильник для хранения вакцины	1
	Бактерицидная лампа	1
	Бикс для стер. материала	2
	Шкаф медицинский	1
	Кушетка	1
	Ширма	1
	Водонагреватель	1
	Раковины для мытья рук и обработки инструмента	2
	Дозатор для мытья рук (в т.ч. один – локтевой)	2
Изолятор	Кровать	2
	Тумбочка	2
	Табурет	2
	Раковина для мытья рук	1
Сестринская	Бактерицидная лампа	1
	Шкаф для медикаментов	2
	Набор медикаментов (для оказания первой помощи)	1
	Кушетка	1
	Стол	1
	Шкаф для спецодежды	1
	Тумбочка	2
	Душевая кабина	1
	Унитаз	1
	Биде	1
Санузел	Раковина для мытья рук	1
	Дозатор для мытья рук	1

Перечень оборудования и медицинstrumentария медицинского кабинета (с указанием количества)

Наименование медицинского оборудования и инструментария	количество
Холодильник (для вакцин и медикаментов)	2
Термоконтейнер для транспортировки МИБП	2
Бикс маленький	1
Бикс большой	1
жгут резиновый	4
шприцы одноразовые с иглами (2,0)	100
шприцы одноразовые с иглами (5,0)	100
шприцы одноразовые с иглами(10,0)	100
пинцет	4
термометры медицинские	10
ножницы	2
грелка резиновая	1
пузырь для льда	1
лоток почкообразный	5

шпатель одноразовый	200
шины	4
носилки	1
плантограф	1
пипетки	10
Дезинфицирующие средства (трехмесячный запас)	Имеется

Перечень имеющегося в наличии перевязочного и вспомогательного материала (с указанием количества)

<i>Наименование медицинского перевязочного материала</i>	<i>количество</i>
Бинты стерильные	20
Бинты нестерильные	20
Марля	2 упаковки
Салфетки марлевые стерильные	10
Индивидуальные пакеты	10
Лейкопластырь	5
Грелка резиновая	1
Пузырь для льда	1
Латок почкообразный	5
Комплект шин	1
Носилки	1
Аптечка со средствами оказания неотложной помощи	1
Набор АНТИ-Спид	1

На территории учреждения дворником проводится ежедневная уборка. Вывоз ТБО производится не реже 2-х раз в неделю, при необходимости – ежедневно (при заполнении мусоросборников на 2/3 объема).

Мытье детей осуществляется 1 раз в 7 дней и одновременно меняется постельное, нательное белье и полотенца. При необходимости белье меняют чаще. Для сбора и переноса белья в прачечную и обратно изготовлены и используются двойные мешки из материи (клеенки).

В целях выявления и санации детей, пораженных педикулезом, медицинский персонал учреждения с привлечением воспитателей проводит еженедельные осмотры детей.

Все дети 1 раз в год проходят гельминтологическое обследование. Обследование на педикулез медик осуществляет еженедельно.

Прачечная:

Постирочная, расположена на первом этаже. Помещения стиральной и гладильной смежные. Входы (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья - раздельные. Предусмотрена непрерывность технологического процесса без пересечения и соприкосновения чистого и грязного белья

Постельное белье имеет маркировку у ножного края для каждого ребенка.

Дезинфекция:

При проведении дезинфекционных работ с помощью рабочего 0,1% раствора "Део-Хлора" сотрудники обеспечены защитой органов дыхания, а именно универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В.

Используются дез. средства и кожные антисептики: «Део – хлор» рабочие растворы: 0,1% и 0,015%, хлорамин, хлоргексидин, петроспирт. Запас дез. средств, моющих и чистящих средств имеется.

Производственный контроль:

Юридическим лицом не проводится контроль за продовольственным (пищевым) сырьем - отсутствуют протоколы лабораторных испытаний, подтверждающие качество продовольственного (пищевого) сырья, используемого при производстве (изготовлении) пищевой продукции, что нарушает п. 10.3. ТР ТС 021/2011 "Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры: 4) проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля.

В помещениях Североуральского детского дома для целей дезинфекции посуды используется средство "Део - Хлор", по параметрам острой токсичности относящейся к третьему классу умеренно опасных веществ, для которого установлены ПДК хлора в атмосферном воздухе населенных мест максимально разовая 0,1 мг/ куб. м, среднесуточная 0,03 мг/на куб м. при этом производственный контроль за содержанием хлора руководителем детского дома не организован; не проводится лабораторный контроль замеров паров ртути в месте хранения перегоревших люминесцентных лам; после ежегодного косметического ремонта не проводятся замеры воздуха: фенола, формальдегида; в местах, где установлен бактерицидный облучатель не проводятся исследования воздуха по показателю - озон, что нарушает п.1.5 СанПиН 1.1.1058-01 "Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных

лиц органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе: осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции".

Оценить уровень шума на территории Североуральского детского дома не представляется возможным, так как у юридического лица отсутствуют документы, подтверждающие проведение лабораторного контроля по данному фактору, что нарушает п. 3.16 СанПиН 2.4. 3259-15 "Уровни шума на территории организации для детей-сирот не должны превышать допустимые уровни, установленные санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки" (утверждены постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации 31.10.1996, N 36)".

Юридическое лицо не представило документ, подтверждающий соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям на питьевую воду (последний отбор проводился в августе 2015 года), что нарушает п. 9.3 СанПиН 2.4. 3259-15 "Вода должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям на питьевую воду".

Юридическое лицо не представило документ, подтверждающий соответствие показателей микроклимат в помещениях медицинского назначения, при анализе выполнения лабораторного контроля замеры параметров микроклимата в помещениях мед. назначения в 2015 году - не проводились, что нарушает п. 10.3 СанПиН 2.4 3259-15 "В помещениях медицинского назначения параметры микроклимата принимаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

Юридическим лицом не представлены документы, подтверждающие качество и безопасность воды расфасованной в емкости.

Юридическим лицом не представлены документы, подтверждающие параметры микроклимата производственных помещений пищеблока, в том числе при использовании систем кондиционирования воздуха, систем вентиляции с механическим или естественным побуждением.

Юридическим лицом не представлены документы, подтверждающие уровень содержания вредных веществ в производственных помещениях пищеблоке

Юридическим лицом не представлены документы, подтверждающие уровень шума в производственных помещениях пищеблока.

Юридическим лицом не проводится контроль за содержанием потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, микробиологических организмов в почвах на разной глубине, а также уровень радиационного фона.

В соответствии с п. 2.12 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» руководителем образовательного учреждения организовано правильное хранение, использование, чистка, стирка и другие виды профилактической обработки специальной одежды.

В соответствии с п. 2.1.5. СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин» Сотрудники детского дома обеспечены спецодеждой, защитными приспособлениями в соответствии с действующими типовыми нормами. Выбор средств (видов и групп) индивидуальной защиты по назначению осуществляется в зависимости от условий труда.

В соответствие с п.16 "Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", "Периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, указанные в Перечне факторов и в Перечне работ".

Медицинская деятельность в Североуральском детском доме осуществляется на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-002989 от 11 ноября 2014 г.

Согласно приложению №1 от 26 июня 2014 г к лицензии от 28 августа 2014 г. № ЛО-66-01-002826 , номенклатура работ и услуг по медицинской деятельности включает:

2.При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- сестринскому делу в педиатрии;

1) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- педиатрии;

Медицинский блок расположен на 1-ом этаже здания "Североуральского детского дома". Медицинский блок расположен отдельным изолированным блоком и имеет отдельный выход на улицу. Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет (кабинет фельдшера), процедурный кабинет, изолятор, санитарную комнату медицинского блока, туалет медицинского блока, коридор.

Внутренняя отделка помещений медицинского блока.

№	Помещение	Внутренняя отделка		
		Пол	Потолок	Стены
1.	Процедурный кабинет	линолеум	водоэмульсионная краска	плитка кафельная

2.	Изолятор	линолеум	водно-дисперсионная краска	масляная краска ½, водоэмульсионная краска ½
3.	Медицинский кабинет	линолеум	водоэмульсионная краска	масляная краска ½, водоэмульсионная краска ½
4.	Коридор	линолеум	водоэмульсионная краска	масляная краска ½, водоэмульсионная краска ½
5.	Туалет	линолеум	водоэмульсионная краска	Кафельная плитка ½, водоэмульсионная краска ½
6.	Санитарная комната	линолеум	водоэмульсионная краска	Кафельная плитка ½, водоэмульсионная краска ½

Внутренняя отделка помещений медицинского блока гладкая, выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, на полу линолеум подведен под плинтуса, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Оборудование помещений медицинского блока достаточное, установлена мебель с гладкой поверхностью, подвергающейся влажной обработке. Оборудование и мебель расположены таким образом, что допускают свободный доступ для уборки, эксплуатации и обслуживания.

В процедурном кабинете проводятся инъекции лекарственных препаратов (при необходимости), также первая медицинская помощь при повреждении кожных покровов. Вакцинация, постановка проб Манту осуществляется в детской поликлинике ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ».

В медицинском кабинете, процедурном кабинете, изоляторе установлены облучатели бактерицидные, учет работы и подсчет часов ведутся в специальном журнале. имеются аптечки анти-ВИЧ, противошоковые аптечки, сформированы полностью. Ведется журнал аварийных ситуаций, в течение 2013-2016гг. аварий не зарегистрировано. В процедурном кабинете имеется план действий при аварийных ситуациях, журнал регистрации аварийных ситуаций.

В медицинском блоке емкости с рабочими растворами дезинфицирующего средства «Део-хлор» не имеет маркировки с указанием даты приготовления и предельного срока годности рабочего раствора, что является нарушением п.4.1.5 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», согласно которого: Емкости с дезинфицирующими, моющими и стерилизующими средствами должны иметь четкие надписи с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности.

Выделен отдельный уборочный инвентарь для помещений медицинского блока, инвентарь промаркирован, хранится в закрывающемся шкафу в санитарной комнате медицинского блока.

Медицинское обслуживание учащихся.

Медицинское обслуживание детей (медицинские осмотры и вакцинация) осуществляется фельдшером Гараевым С.Ф., являющегося сотрудником "Североуральский детский дом". Медицинским работником ведется следующая учетная документация: Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки, журнал учета проведения генеральных уборок, журнал контроля работы температуры холодильника, журнал инфекционной заболеваемости, журнал регистрации медицинской помощи, оказываемой на занятиях физической культуры и спортивных мероприятий, журнал травматизма, журнал флюорографического обследования детей, журнал осмотра детей на педикулез, журнал наблюдения за контактными детьми, журнал туберкулинодиагностики, журнал учета детей, направленных к фтизиатру, журнал регистрации детей с энтеробиозом.

Профилактические осмотры детей проводятся своевременно.

Туберкулинодиагностика (проба Манту) учащимся проводится два раза в год, охват учащихся туберкулинодиагностикой за 2015-2016 учебный год составил 98,8%.

Обследования на энтеробиоз все воспитанники детского дома проходят ежегодно.

Нарушаются требования к обследованию детей на паразитарные заболевания, а именно: не представлены результаты прохождения воспитанниками детского дома анализов на гельминтозы и кишечные протозоозы (представлены результаты анализов на энтеробиоз). Что является нарушением п. 4.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», согласно которого «Обследованию на гельминтозы и кишечные протозоозы подлежат: дети и подростки, оформляющиеся в детские дошкольные и другие образовательные организации, приюты, дома ребенка, детские дома, школы-интернаты, на санаторно-курортное лечение, в оздоровительные организации, в детские отделения больниц; дети всех возрастов детских организаций закрытого типа и круглогодичного пребывания».

На кожные заболевания и педикулез учащиеся, присутствующие в школе, осматриваются еженедельно, согласно СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». Данные осмотра заносятся в «Журнал осмотра детей на педикулез».

По всем прививаемым инфекциям в рамках Национального календаря дети, подлежащие вакцинации, вакцинированы и ревакцинированы в полном объеме, отказы и медицинские противопоказания против вакцинации

оформлены в письменном виде в медицинских картах. Медицинские осмотры перед прививками и постановкой пробы Манту проводятся, оформлены в медицинских картах.

Медицинские осмотры и вакцинация сотрудников учреждения.

В школе-интернате на момент проведения проверки работает 74 сотрудника.

На проверку представлена 74 личных медицинских книжек сотрудников.

Согласно п.7.6. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» **данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в установленном порядке.**

1) Обследование на носительство бактерий группы кишечной палочки- пройдено всеми сотрудниками, на которых представлены медицинские книжки.

2) Обследование на гельминтозы- своевременно пройдено всеми сотрудниками, на которых представлены медицинские книжки.

3) Флюорографическое обследование- своевременно пройдено всеми сотрудниками, на которых представлены медицинские книжки.

4) Обследование на брюшной тиф - своевременно пройдено всеми сотрудниками, на которых представлены медицинские книжки.

5) Заключение терапевта о медицинском осмотре:

Нарушена кратность осмотра терапевтом у некоторых сотрудников, а именно в 2015г.осмотр терапевтом некоторые сотрудники не проходили (например:Егомасова В.А., Магазумова Т.А., Горпинич В.Г., Криворотова С.А., Ковалева А.А.).

6) Осмотр врачами-специалистами: **Отсутствуют данные о прохождении осмотра оториноларингологом в 2015г.-2016г.: у** некоторых сотрудников (например: у Егомасовой В.А., Магазумовой Т.А., Кезик Ю.В., Некрасовой Н.А.).

Нарушена кратность осмотра стоматологом у некоторых сотрудников, а именно в 2015г. осмотр стоматологом некоторые сотрудники не проходили (например:Егомасова В.А., Магазумова Т.А., Горпинич В.Г., Криворотова С.А., Ковалева А.А.).

Согласно п.20 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) «Работники домов ребенка, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), образовательных организациях интернатного типа **обязаны проходить обследование специалистами (оториноларинголог, стоматолог, дерматовенеролог) 1 раз в год**».

Юридическим лицом не были организованы и не проводились периодические медицинские осмотры сотрудников в полном объеме в 2015 году с кратностью, указанной в п.20 приложения №2 Приказа МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011 года. В соответствии с п.16 "Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", "Периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, указанные в Перечне факторов и в Перечне работ".

7) Гигиеническое обучение и аттестация: **Прошел срок действия гигиенического обучения и аттестации (срок действия вышел в 2015г.): у** Кондраковой О.Е., Алыковой Н.М., Опфер Н.Н., Кисловой Л.Н., Телегузовой И.А. **Гигиеническое обучение и аттестация не пройдены у:** Талышевой Е.Ю., Политовой К.В.

Вакцинация сотрудников согласно Национального и регионального календарей профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям:

Согласно п.18.8 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» **«факт проведения профилактической прививки или отказа от нее в письменном виде должен быть зафиксирован в медицинских документах постоянного хранения»:**

1) Привиты против дифтерии: **Пропущена ревакцинация против дифтерии у:** Татаринцевой В.Н. ревакцинация последняя- май 2015г.)

2) Привиты против кори: **В личных медицинских книжках у некоторых сотрудников отсутствуют данные о вакцинации против кори**, например у: Магазумовой Т.А., Горпинич В.Г., Баранова П.И., Талышевой Е.Ю., Тихоновой О.Ф., Кондраковой О.Е., Челпановой А.А., Сафиной Ф.Я.

Согласно Постановления Главного государственного врача по Свердловской области Кузьмина С.В. №05-24/2 от 24.01.2014г. «О проведении профилактических прививок против кори в Свердловской области» **«Работники образовательных организаций всех типов и видов подлежат проведению двукратной иммунизации против кори (лица старше 18 лет без возрастных ограничений, не болевшие корью ранее, не привитые против кори, не имеющие документально подтвержденных данных о прививках против кори, или привитые однократно, а также не имеющие обоснованных медицинских противопоказаний)».**

3) Привиты против гепатита А: **У некоторых сотрудников отсутствуют данные о проведении скрининга на наличии антител к гепатиту А и о вакцинации против гепатита А** (например: у Некрасовой Н.А., Талышевой Е.Ю.

- 4) **Вакцинация против вирусного гепатита Б** : все сотрудники привиты против вирусного гепатита Б .
- 5) **Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита:** Нарушена схема ревакцинации против клещевого вирусного энцефалита (ревакцинация пропущена) у Магазумовой Т.А. (ревакцинация последняя- сентябрь 2011г.)
У 2-х сотрудников оформлены письменные отказы от вакцинации против клещевого вирусного энцефалита.

Свердловская область является территорией, эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. Согласно календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям лица, проживающие на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях должны быть привиты в соответствии с инструкциями по применению вакцин, все территории Свердловской области являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту (письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.02.2015 №01/1260-15-27 «О перечне эндемичных территорий по клещевому вирусному энцефалиту в 2014г.»). Согласно п.6.3.1 и п.6.3.4 СП 3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого энцефалита" «Населению, проживающему на эндемичных по КВЭ территориях, - привитость должна быть не менее 95%. Привитым против КВЭ считается лицо, получившее законченный курс вакцинации и 1 (или более) ревакцинацию».

- 6) **Привиты против дизентерии** все сотрудники пищеблока.

Организация дезинфекционной деятельности.

Для хранения запаса дезинфицирующих средств предусмотрено специально выделенное помещение с вентилиацией, расположенное на первом этаже детского дома, закрывающееся на ключ.

Для дезинфекции используются дезинфицирующие средства, «Део-хлор», кожные антисептики «АХД 2000-экспресс», жидкое мыло «Медихэнд». Дезинфекционные средства хранятся в упаковке поставщика с этикеткой, сроки годности соблюдены. Разработаны инструкции по приготовлению рабочих растворов дезинфицирующих средств. Заведен журнал для регистрации проведения генеральных и текущих уборок. Разведение дезинфицирующих рабочих растворов: для текущей уборки проводится в санитарных комнатах. На местах разведения рабочих растворов вывешены инструкции по разведению дезинфицирующих средств. Для замачивания инструментария и ветоши медицинского блока для текущих уборок предусмотрены контейнеры в медицинском блоке. Обработка уборочного инвентаря и уборочной ветоши проводится в помещении хранения уборочного инвентаря.

Рабочий раствор дез.средства «Део-хлор» 0,06% разводится не в соответствии с инструкцией по применению, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №3377 от 13.05.2016г., выданным Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510230). Следовательно, нарушается п.3.4 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», согласно которого: «Профилактическую дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию проводят в присутствии или в отсутствие людей, согласно действующим методическим документам (инструкциям) на конкретное средство».

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	дата выявления и содержание нарушения
1.	021/2011	ст. 10 п. 3		Руководителем ГКОУ СО " Североуральский детский дом" Криворотовой С.А. не организован контроль за продовольственным (пищевым) сырьем - отсутствуют протоколы лабораторных испытаний, подтверждающие качество продовольственного (пищевого) сырья, используемого при производстве (изготовлении) пищевой продукции, что нарушает п. 10.3. ТР ТС 021/2011 "Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры: 4) проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля.
2.	1.1.1058-01	1.5	Статья 11 ФЗ №52	В помещениях Североуральского детского дома для целей дезинфекции посуды используется средство "Део - Хлор", по параметрам острой токсичности относящейся к третьему классу умеренно опасных веществ, для которого установлены ПДК хлора в атмосферном воздухе населенных мест максимально разовая 0,1 мг/ куб. м, среднесуточная 0,03 мг/на куб м. при этом производственный контроль за содержанием хлора руководителем детского дома не организован; не проводится лабораторный контроль замеров паров ртути в месте хранения перегоревших люминесцентных лам; после ежегодного косметического ремонта не проводятся замеры воздуха: фенола,

			облучатель не проводятся исследования воздуха по показателю - озон, что нарушает п.1.5 СанПиН 1.1.1058-01 "Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе: осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции".
3.		2.4.	<p>ст.32 п.1 ФЗ №52</p> <p>Юридическим лицом не проводится производственный контроль, а именно:</p> <p>не осуществляются лабораторные исследования и испытания в случаях, установленных настоящими санитарными правилами и другими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами: на рабочих местах с целью оценки влияния производства на среду обитания человека и его здоровье. Отсутствуют протоколы лабораторных исследований (испытаний) факторов производственной среды и трудового процесса за 2014, 2015 год и 4 месяца 2016 года с кратностью в соответствии с гигиеническим нормативами;</p> <p>не организованы медицинские осмотры работников в соответствии с действующим законодательством, а именно отсутствуют документы, подтверждающие прохождение медицинских осмотров работниками за 2014 год;</p> <p>не обеспечен контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, иных документов, подтверждающих качество, безопасность сырья, технологий их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации в случаях, предусмотренных действующим законодательством;</p> <p>не проводятся мероприятия по обоснованию безопасности для человека и окружающей среды критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг;</p> <p>не обеспечено ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля, а именно отсутствуют Личные карточки выдачи спецодежды, спец.обуви и других СИЗ; отсутствуют данные учета выдачи Направлений на предварительный и периодический медицинский осмотры за 2014-2015 годы,</p> <p>что является нарушением п.2.4. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий":</p> <p>"Производственный контроль включает:</p> <p>а) наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;</p> <p>б) осуществление (организацию) лабораторных исследований и испытаний в случаях, установленных настоящими санитарными правилами и другими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами:</p> <p>- на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния предприятия, на территории (производственной площадке), на рабочих местах с целью оценки влияния производства на среду</p>

				<p>обитания человека и его здоровье;</p> <p>- сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации;</p> <p>в) организацию медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения;</p> <p>г) контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек, санитарных паспортов на транспорт, иных документов, подтверждающих качество, безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации в случаях, предусмотренных действующим законодательством;</p> <p>д) обоснование безопасности для человека и окружающей среды новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг;</p> <p>е) ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;</p> <p>ж) своевременное информирование населения, органов местного самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;</p> <p>з) визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами (работниками) организации за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработку и реализацию мер, направленных на устранение выявленных нарушений".</p>
4.		2.5.	ст.32 п.1 ФЗ №52	<p>Юридическим лицом не определена номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний факторов производственной среды и трудового процесса с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания. Юридическим лицом не осуществляется производственный контроль факторов производственной среды и трудового процесса, что является нарушением п 2.5. СП 1058-01</p> <p>Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний определяются с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания. Лабораторные исследования и испытания осуществляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем самостоятельно либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.</p>
5.	2.1.7.1287-03	2.3.	ст.21 п.1 ФЗ №52	<p>Юридическим лицом не проводится контроль за содержанием потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почвах на разной глубине, а также уровень радиационного фона</p>

6.	2.2.0.555-96	1.9.	ст.25 п.1 ФЗ №52	Юридическим лицом не проведена гигиеническая оценка рабочих мест женщин. Отсутствуют данные о соответствии уровней производственных факторов на рабочих местах женщин с кратностью в соответствии с действующими нормативами, не определен класс вредности и опасности условий труда по факторам производственной среды и трудового процесса. что является нарушением п.1.9. СанПиН 2.2.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин" Для практически здоровых женщин на предприятиях всех видов собственности должны предоставляться рабочие места с допустимыми условиями труда.
7.		1.12.	ст.25 п.1 ФЗ №52	Юридическим лицом не представлены Санитарно-гигиенические паспорта на рабочие места женщин с общей и количественной характеристиками факторов производственной среды и трудового процесса, что является нарушением п. 1.13. СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин" - "Постоянные рабочие места на производственных объектах должны иметь санитарно - гигиенические паспорта с общей и количественной характеристиками факторов производственной среды и трудового процесса".
8.		1.13.	ст.25 п.1 ФЗ №52	Юридическим лицом не установлены и не согласованы с Североуральским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области сроки и очередность выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин", что является нарушением п. 1.13. СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин" - "Сроки и очередность выполнения требований, предусмотренных настоящими Санитарными правилами, на действующих объектах устанавливаются администрацией предприятия по согласованию с органами Государственного санитарно - эпидемиологического надзора, а для объектов вновь вводимых в эксплуатацию, не позднее 6 месяцев с момента пуска, но в обоих случаях не позднее 1 января 1998 года".
9.		2.1.5.	ст.25 п.1 ФЗ №52	Женщины-работницы не обеспечены спецодеждой, обувью и защитными приспособлениями в соответствии с действующими типовыми нормами, а именно в соответствии с действующим законодательством. Отсутствуют Личные карточки выдачи спецодежды, спец.обуви и других СИЗ работницам. что является нарушением п. 2.1.5. СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин" - "Женщины, работающие в производстве, должны быть обеспечены спецодеждой, обувью и защитными приспособлениями в соответствии с действующими типовыми нормами. Выбор средств (видов и групп) индивидуальной защиты по назначению должен осуществляться в зависимости от условий труда на производственных участках".
10.	2.4.3259-15	3.1.	ст.28 п.1 ФЗ №52	Юридическое лицо не представило документ, подтверждающий соответствие показателя уровня искусственной освещенности во время пребывания детей на территории детского учреждения, что нарушает п 3.1. СанПиН 2.4. 3259-15 "Территория отдельно стоящего здания организации для детей-сирот должна иметь наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на территории должен быть не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток, для слабовидящих детей - не менее 40 лк".
11.		3.16.	ст.28 п.1 ФЗ №52	Оценить уровень шума на территории Североуральского детского дома не представляется возможным, так как у юридического лица отсутствуют документы, подтверждающие проведение лабораторного контроля по данному фактору, что нарушает п. 3.16 СанПиН 2.4. 3259-15 "Уровни шума на территории организации для детей-сирот не должны превышать

				допустимые уровни, установленные санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки" (утверждены постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации 31.10.1996, N 36)".
12.		9.3.	ст.19 п.1 ФЗ №52	Юридическое лицо не представило документ, подтверждающий соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям на питьевую воду (последний отбор проводился в августе 2015 года), что нарушает п. 9.3 СанПиН 2.4. 3259-15 "Вода должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям на питьевую воду".
13.		10.3,	ст.28 п.1 ФЗ №52	Юридическое лицо не представило документ, подтверждающий соответствие показателей микроклимат в помещениях медицинского назначения, при анализе выполнения лабораторного контроля замеры параметров микроклимата в помещениях мед. назначения в 2015 году - не проводились, что нарушает п. 10.3 СанПиН 2.4 3259-15 "В помещениях медицинского назначения параметры микроклимата принимаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".
14.	2.4.5.2409-08	6.13	ст.17 п.1 ФЗ №52	В примерном меню допущено повторение одних и тех же блюд, а именно 3,5,6 мая 2016 гола на обед был выдан компот из сухофруктов, что нарушает п. 6.13 СанПиН 2.4.5. 2409-08 " В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или в последующие 2 - 3 дня".
15.		9.1	ст.17 п.1 ФЗ №52	В ходе плановой проверки, проведён отбор напитка на С-витаминизацию - данный образец, проба № 3361 "Напиток из с/ф (старше 10 лет)" не соответствует требованиям п. 9.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования." по показателю Аскорбиновая кислота (витамин С), фактически 21,4+/- 4,3мг, при норме 60 мг, что нарушает п. 9.1 СанПиН 2.4.5 2409-08 "При составлении примерного меню следует обеспечивать поступление с рационами питания витаминов и минеральных солей в количествах, регламентированных приложением 4 настоящих санитарных правил".
16.		10.7	ст.19 п.1 ФЗ №52	Юридическим лицом не представлены документы, подтверждающие качество и безопасность воды расфасованной в емкости.
17.		12.2	ст.25 п.2 ФЗ №52	Юридическим лицом не представлены документы, подтверждающие параметры микроклимата производственных помещений пищеблока, в том числе при использовании систем кондиционирования воздуха, систем вентиляции с механическим или естественным побуждением.
18.		12.3	ст.25 п.1 ФЗ №52	Юридическим лицом не представлены документы, подтверждающие уровень содержание вредных веществ в производственных помещениях пищеблоке
19.		12.5	ст.25 п.2 ФЗ №52	Юридическим лицом не представлены документы, подтверждающие уровень шума в производственных помещениях пищеблока.

20.	3.1/3.2.3146-13	7.1	ст.34 п.1 ст.34 п.2 ст.34 п.3 ФЗ №52	Нарушаются требования к прохождению ежегодного периодического медицинского осмотра, а именно: - Нарушена кратность осмотра терапевтом у некоторых сотрудников, а именно в 2015г.осмотр терапевтом некоторые сотрудники не проходили (например: Егомасова В.А., Магазумова Т.А., Горпинич В.Г., Криворотова С.А., Ковалева А.А.). - Отсутствуют данные о прохождении осмотра оториноларингологом в 2015г.-2016г.: у некоторых сотрудников (например: у Егомасовой В.А., Магазумовой Т.А., Кезик Ю.В., Некрасовой Н.А.). Нарушена кратность осмотра стоматологом у некоторых сотрудников, а именно в 2015г. осмотр стоматологом некоторые сотрудники не проходили (например:Егомасова В.А., Магазумова Т.А., Горпинич В.Г., Криворотова С.А., Ковалева А.А.).
21.		8.2	ст.36 п.1 ст.36 п.2 ФЗ №52	Нарушаются требования к прохождению гигиеническое обучения и аттестации, а именно: прошел срок действия гигиенического обучения и аттестации (срок действия вышел в 2015г.): у Кондраковой О.Е., Алыковой Н.М., Опфер Н.Н., Кисловой Л.Н., Телегузовой И.А. Гигиеническое обучение и аттестация не пройдены у: Талышевой Е.Ю., Политовой К.В.
22.		18.8	Статья 35 ФЗ №52	Нарушаются требования к вакцинации сотрудников согласно Национального и регионального календарей профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям: - Пропущена ревакцинация против дифтерии у: Татаринцевой В.Н. ревакцинация последняя- май 2015г.) - В личных медицинских книжках у некоторых сотрудников отсутствуют данные о вакцинации против кори , например у: Магазумовой Т.А., Горпинич В.Г., Баранова П.И., Талышевой Е.Ю., Тихоновой О.Ф., Кондраковой О.Е., Челпановой А.А., Сафиной Ф.Я. - У некоторых сотрудников отсутствуют данные о проведении скрининга на наличии антител к гепатиту А и о вакцинации против гепатита А (например: у Некрасовой Н.А., Талышевой Е.Ю. - Нарушена схема ревакцинации против клещевого вирусного энцефалита (ревакцинация пропущена) у Магазумовой Т.А. (ревакцинация последняя- сентябрь 2011г.)
23.	3.2.3215-14	п.4.1.	ст.29 п.1 ФЗ №52	Нарушаются требования к обследованию детей на паразитарные заболевания, а именно: не представлены результаты прохождения анализов на гельминтозы и кишечные протозоозы воспитанниками детского дома (представлены результаты анализов на энтеробиоз). Что является нарушением п. 4.1. СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", согласно которого "Обследованию на гельминтозы и кишечные протозоозы подлежат: дети и подростки, оформляющиеся в детские дошкольные и другие образовательные организации, приюты, дома ребенка, детские дома, школы-интернаты, на санаторно-курортное лечение, в оздоровительные организации, в детские отделения больниц; дети всех возрастов детских организаций закрытого типа и круглогодичного пребывания".
24.	3.5.1378-03	3.4.	ст.29 п.1 ФЗ №52	Рабочий раствор дез.средства "Део-хлор" 0,06% разводится не в соответствии с инструкцией по применению, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №3377 от 13.05.2016г., выданным Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах" (аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510230). Следовательно, нарушается п.3.4 СП 3.5.1378-

				03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", согласно которого: "Профилактическую дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию проводят в присутствии или в отсутствие людей, согласно действующим методическим документам (инструкциям) на конкретное средство".
25.		4.1.5.	ст.29 п.1 ФЗ №52	В медицинском блоке емкости с рабочими растворами дезинфицирующего средства "Део-хлор" не имеет маркировки с указанием даты приготовления и предельного срока годности рабочего раствора, что является нарушением п.4.1.5 СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", согласно которого: Емкости с дезинфицирующими, моющими и стерилизующими средствами должны иметь четкие надписи с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности.
26.	302н	8	ст.34 п.1 ФЗ №52	Работодателем не организован учет выданных направлений, что является нарушением п.8 Приложения 3 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" Направление заполняется на основании утвержденного работодателем списка контингентов и в нем указывается: наименование работодателя; форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД; наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по ОГРН; вид медицинского осмотра (предварительный или периодический); фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу (работника); дата рождения лица, поступающего на работу (работника); наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором будет занято лицо, поступающее на работу (занят работник); наименование должности (профессии) или вида работы; вредные и (или) опасные производственные факторы, а также вид работы в соответствии с утвержденным работодателем контингентом работников, подлежащих предварительным (периодическим) осмотрам. Направление подписывается уполномоченным представителем работодателя с указанием его должности, фамилии, инициалов. Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику), под роспись. Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных направлений.
27.		24	ст.34 п.1 ФЗ №52	Работодателем не организован учет выданных направлений, что является нарушением п.24 Приложения 3 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" Перед проведением периодического осмотра

				работодатель (его уполномоченный представитель) обязан вручить лицу, направляемому на периодический осмотр, направление на периодический медицинский осмотр, оформленное в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.
28.		37	ст.34 п.1 ФЗ №52	<p>Так как юридическим лицом не проводится производственный лабораторный контроль факторов производственной среды и трудового процесса с кратностью в соответствии с действующим законодательством, а также не проводилась аттестация рабочих мест, оценить безопасность рабочих мест работодатель не может и соответственно должен направлять работников на ПМО в центр профпатологии для проведения экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией 1 раз в 5 лет. На основании представленных данных работодателем работники не проходят периодические осмотры в центрах профпатологии и других медицинских организациях, имеющих право на проведение предварительных и периодических осмотров, на проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией. На основании представленных данных у работодателя отсутствуют данные о проведении ПМО работников в центре профпатологии за предыдущие 5 лет, - что является нарушением п.37 Приложения 3 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения обязательных и периодических медицинских (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" Участники аварийных ситуаций или инцидентов, работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами с разовым или многократным превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) или предельно допустимого уровня (ПДУ) по действующему фактору, работники, имеющие (имевшие) заключение о предварительном диагнозе профессионального заболевания, лица со стойкими последствиями несчастных случаев на производстве, а также другие работники в случае принятия соответствующего решения врачебной комиссией не реже одного раза в пять лет проходят периодические осмотры в центрах профпатологии и других медицинских организациях, имеющих право на проведение предварительных и периодических осмотров, на проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией.</p>

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

государственное казённое образовательное учреждение Свердловской области "Североуральский детский дом"

Директор ГКОУ СО « Североуральский детский дом» Криворотова С.Н.

Диет.сестра ГКОУ СО « Североуральский детский дом» Ванеева С.С.

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

код	№ п/п	наименование товаров, артикул, дата изготовления, срок годности	страна происхождения, изготовитель	поставщик	дата № накладной	ед.изм.	цена за ед.	проин-спекти-ровано	изъято из оборота	№ п. прил.2
1.76	1	Пюре овощное	Пищевлок ГКОУ СО "Североуральский детский дом"	ГКОУ СО "Североуральский детский дом"	6 от 06.05.2016	шт.	82	21	0	
1.76	2	Рыба - горбуша, припущенная	Пищевлок ГКОУ СО "Североуральский детский дом"	ГКОУ СО "Североуральский детский дом"	6 от 31.05.2016	шт.	82	21	0	
1.76	3	салат "Студенческий", из варёных овощей с заправкой	Пищевлок ГКОУ СО "Североуральский детский дом"	ГКОУ СО "Североуральский детский дом"	6 от 06.05.2016	шт.	82	21	0	

В результате проведения мероприятий по контролю выявлены некачественные и опасные товары:

№		перечень №№ из прил. 1
	не соответствует требованиям по результатам л/и	
1	безопасности	
2	качества	
3	подлинности (фальсификация)	
	нарушение требований маркировки продукции	
4	без информации (в т.ч. на русском языке)	
5	с неполной информацией	
6	с недостоверной информацией	
7	наличие знака соответствия без подтверждения соответствия	
	нарушение требований к документам	
8	без обязательного подтверждения соответствия (декларации, сертификата, свидетельства о гос. регистрации, ветеринарных документов и др.)	
9	без товаро-сопроводительных документов (ТСД)	
10	без информации об обязательном подтверждении соответствия в ТСД	
11	недостоверное декларирование продукции	
12	контрафактная продукция	
13	упаковка не соответствует требованиям НД	
14	имеются явные признаки недоброкачества	
15	сроки годности истекли	

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

1. ¹ Предписание о проведении экспертизы № 01-12-12/173 от 04.05.2016 г., предписание об устранении выявленных нарушений № 01 -12 -12/160 от 01.06 .2016 г., акты отбора , протокола лабораторных исследований продовольственного сырья и пищевых продуктов: акты отбора , протокола лабораторных исследований продовольственного сырья и пищевых продуктов: протокол отбора смывов с объектов внешней среды и материала на стерильность от 06.05.2016; Протоколы отбора дез. средств от 06.05.2016; протоколы отбора продовольственного сырья, пищевых продуктов от 06.05.2016г.; протоколы отбора продовольственного сырья, пищевых продуктов от 11.05.2016г.; протокол отбора воды от 06.05.2016; протоколы № 1202- 1205 от 11.05.2016 – смывы; протокол № 3377 от 13.05. 2016 – дез. Средства; протокол № 3356 от 10.05.2016 – вода; протоколы № 3357,3358 от 11.05.2016 – вода; протоколы № 3358-3360,3363,3364,3367,3369,3373-3376 от 11.05.2016 – пищевые продукты;

2. Протоколы № 3361,3362 от 17.05.2016 – пищевые продукты; протоколы № 3371,3372 от 18.05.2016 пищевые продукты; протоколы № 3508,3524,3526,3531,3533,3535,3553,3554,3557,3558,3566 от 11.05.2016 - пищевые продукт.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт

подпись

Красовский Евгений Анатольевич

должность

подпись

ФИО

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку

26

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ДИРЕКТОР КРИВОРОТОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

01.06.2016г. г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

 подпись

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку