

## АКТ

### обследования и категорирования объекта ( территории)

государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Нижняя Салда»

г. Нижняя Салда

«29 сентября»2016 года

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Климова Л.В. – директор ГКУ «СРЦН №2 города Нижняя Салда»

Заместитель председателя: Курочкина О.А. - и.о. заместителя директора по ВР (заведующая филиалом) ГКУ «СРЦН №2 города Нижняя Салда»

Секретарь: Павлова Л.А. – заведующая хозяйством ГКУ «СРЦН №2 города Нижняя Салда»

Члены комиссии:

Карпеев А.П. - о/у отделения в г. Верхняя Салда УФСБ России по Свердловской области;

Дукки К.В. - Начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Верхнесалдинский»

Морозов А.Н. - Начальник ОНД и ПР Верхнесалдинского ГО, г. Нижняя Салда УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области,

действующая на основании приказа государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Нижняя Салда» от «12» августа 2016 года № 70а-ОД «О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий)» в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Требования к антитеррористической защищенности) провела обследование и категорирование объекта (территории) государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Нижняя Салда» ,  
находящегося по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Строителей 50

1. При оценке степени угрозы совершения на нем террористических актов и возможных последствий их совершения установлено:

- общая площадь объекта составляет 1719,4 кв. метров, протяженность периметра территории составляет 432,06 метров;
- на объекте (территории) государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Нижняя Салда» при определенных условиях может одновременно находиться не более 50 чел;
- на объекте (территории) государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Нижняя Салда» в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов.

2. При обследовании объекта (территории) государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Нижняя Салда» установлено следующее состояние инженерно-технических средств охраны:

1) Ограждение объекта (территории) – есть, металлический забор высота забора 1м 30см; калитки по периметру – 1 калитка и 2 ворот, закрывающиеся на навесной замок

2) Контрольно-пропускной пункт (пост) – есть вахта, с дежурными круглосуточно сторожами-вахтерами

3) Система видеонаблюдения – нет

4) Хранение информации с камер видеонаблюдения – нет;

5) Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (ГГС – громко-говорящая система оповещения, сирена и т.п.) – есть, работает ;

6) Система освещения (наружное освещение (по периметру территории, перед зданием, над входами в здание) – есть, работает ;

7) Стационарный металлоискатель – нет,

8) Ручной металлоискатель – нет,

9) Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования) – есть, работает ; Тревожная сигнализация установлена для экстренного вызова группы реагирования ООО ЧОП «Витязь –НС» в случаях нападения, проникновения или угрозы проникновения на объект, а так же иных противоправных действий на охраняемом объекте. Имеется два пульта вызова, один у директора, в его отсутствие у заместителя директора по ВР, второй – на вахте у сторожа (в ночное время) или вахтера (в дневное время) .

10) Охранная сигнализация – нет .

Существует проект охранной сигнализации.

11)Схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, табло (указатели) путей эвакуации и запасных выходов – есть ;

12)Инструкции сотрудникам о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта с указанием телефонов аварийно-спасательных служб правоохранительных органов и органов безопасности – есть ;

13)Пути эвакуации и запасные выходы – свободны . 1 экз. ключей от запасных выходов на вахте, а 2-й у зав.хозяйством; электронных замков нет

14). Инженерно-технические средства охраны объекта (территории) государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Нижняя Салда» не соответствуют установленным Требованиям к антитеррористической защищенности.

3. Антитеррористическая защищенность объекта (территории) государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Нижняя Салда» обеспечивается путем осуществления мероприятий согласно Требованиям к антитеррористической защищенности в неполном объеме.

Ограждение не соответствует новым санитарным нормам. Составлена смета в 2015 г на сумму 3 млн. 49 тыс. 488 руб.

На основании пункта 11 Требований к антитеррористической защищенности, учитывая степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения, объекту (территории) государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Нижняя Салда» присваивается (цифрами) **2-я** категория.

4. Рекомендации по устранению выявленных нарушений и оборудованию объекта (территории) (наименование управления/ учреждения) инженерно-техническими средствами охраны:

- установить охранную сигнализацию;
- установить новую пожарную сигнализацию:
- установить видеонаблюдение;
- оборудовать запасными выходами четыре групповые ячейки.

Подписи членов комиссии:

[illegible]

Министерство социальной политики Свердловской области  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР № 2  
ГОРОДА НИЖНЯЯ САЛДА»

ПРИКАЗ

От 12.08.2016г.

№ 70 а – ОД

«О создании Межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий) для определения категории государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Нижняя Салда» и Верхнесалдинского филиала государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Нижняя Салда», утверждения Положения о комиссии по обследованию и категорированию государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Нижняя Салда»»

Во исполнении раздела 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 года № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), приказа Министерства социальной политики Свердловской области от 29.07.2016года № 439 «Об организации работы по антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства социальной политики Свердловской области, территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области – Управлений социальной политики Министерства социальной политики Социальной политики Свердловской области и государственных учреждений, подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Для проведения обследования и определения категории государственного казенного учреждения социального обслуживания

Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Нижняя Салда» и Верхнесалдинского филиала государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Нижняя Салда», в целях установления дифференцированных требований к обеспечению безопасности учреждения с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов и их возможных последствий создать Межведомственную комиссию в составе, согласно прилагаемого списка (приложение №1 к настоящему приказу)

2. Межведомственной комиссии провести обследование государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Нижняя Салда» и Верхнесалдинского филиала государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Нижняя Салда» в срок до 30 сентября 2016года.
3. Утвердить Положение о комиссии по обследованию и категорированию государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Нижняя Салда».

Директор ГКУ «СРЦН № 2  
города Нижняя Салда»

Климова Л.В.

Приложение №1

К приказу от 12.08.2016года № 70а-ОД

Состав Межведомственной комиссии для проведения обследования и  
определения категории государственного казенного учреждения  
социального обслуживания Свердловской области

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города  
Нижняя Салда»

	ФИО	Должность
Председатель комиссии	Климова Людмила Владимировна	Директор государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области  «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Нижняя Салда»
Заместитель председателя комиссии	Курочкина Ольга Анатольевна	И.о. заместителя директора по ВР (заведующая филиалом) государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области  «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Нижняя Салда»
Секретарь комиссии	Павлова Людмила Александровна	Заведующая хозяйством казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области  «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних

		№ 2 города Нижняя Салда»
Члены комиссии	Дукки Константин Владимирович (по согласованию)	Начальник отделения в г. Верхней Салде УФСБ России по Свердловской области
	Пайцев Павел Викторович (по согласованию)	Начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Верхнесалдинский» Полковник полиции
	Морозов Александр Николаевич (по согласованию)	Начальник ОНД и ПР Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Подполковник

---

(пометка или гриф)

Срок действия паспорта  
до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКУ «СРЦН № 2 города Нижняя  
Салда»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения УФСБ России по  
Свердловской области в городе Верхняя  
Салда, подполковник

\_\_\_\_\_  
(подпись) К.В.Дукки

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МО МВД РФ  
«Верхнесалдинский», полковник полиции

\_\_\_\_\_  
(подпись) П.В. Пайцев

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2016 г.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**государственного казенного учреждения  
социального обслуживания Свердловской области  
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №2  
города Нижняя Салда»**

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР Верхнесалдинского  
городского округа, Городского округа Нижняя  
Салда УНД И ПР ГУ МЧС России по  
Свердловской области  
подполковник внутренней службы

\_\_\_\_\_  
(подпись) А.Н. Морозов  
(ф.и.о.)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2016г.

г.. Нижняя Салда

2016 год



## **I. Общие сведения об объекте (территории)**

государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №2 города Нижняя Салда» (полное и сокращенное наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

– Министерство социальной политики Свердловской области

620740, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 50, 8(34345) 3-02-14, detdom08@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Предоставление социальных услуг несовершеннолетним в возрасте от 3 до 18 лет, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-инвалидам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании (основной вид деятельности)

вторая

(категория объекта (территории))

Климова Людмила Владимировна - директор государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №2 города Нижняя Салда», 8(34345) 3-02-14,

(ФИО должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, факс)

Фомина Оксана Владимировна, - заместитель директора по ВР государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №2 города Нижняя Салда», 8(34345) 3-02-14

(ФИО должностного лица, ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), служебный и мобильный телефоны)

1719,4 кв. метров, протяженность периметра 432,06 метров

## **II. Общие сведения о работниках объекта (территории) и (или) об арендаторах объекта (территории)**

1. Численность работников объекта (территории) 60 человек сотрудников, 40 воспитанников.

2. Режим работы объекта (территории): круглосуточный;

- продолжительность рабочего дня в дневное время – 8 часов, начало рабочего дня – 08.00, окончание рабочего дня – 17.00, -администрация и обслуживающий персонал; 8.00-20.00 и 20.00-8.00- сторож (вахтер), 8.00- 22.00- воспитатели (по графику, 20.00-8.00- помощники воспитателя.,

-продолжительность рабочего дня в вечернее и ночное время-12 часов, начало рабочего дня в 20.00, окончание рабочего дня в 08.00,

максимальная численность работающих на объекте (территории): в дневное время – 25 человек, 40 воспитанников, в ночное время – 4 человека. и 40 воспитанников.

3. Сведения об арендаторах (численность, человек, срок аренды, вид деятельности):

нет

Б

### **III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)**

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии)

(потенциально опасные участки, совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями)

№ п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	НЕТ				

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

(критические элементы, совершение террористического акта на которых приведет к прекращению нормального функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем)

N п/п	Наименование	Количество работающих человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Электрощитовая	0	2,3	Возникновение пожара в случае совершения террористического акта (поджог, взрыв)	Короткое замыкание, приводящее к возгоранию. Поражение работающего персонала и посетителей электрическим током. Прекращение электроснабжения

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): Проникновение на территорию возможно через забор и калитку. Внутрь здания-через центральный вход и через дверь у кухни. Когда туда привозят продукты.

(указываются возможные варианты проникновения на объект)

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: (взрывные устройства, огнестрельное оружие, радиоактивные, отравляющие и другие опасные вещества).

### **IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)**

1. Возможен захват заложников из числа обслуживающего персонала и лиц, посещающих объект: от 2 до 65 человек.

2. В случае применения взрывчатых веществ может произойти полное или частичное разрушение здания. Примерное количество погибших может составить

от 40 до 65 человек, примерное количество пострадавших (раненых) от 40 до 65 человек.

3. В случае поджога максимальная площадь возгорания может составить 1719,4 квадратных метров, примерное количество пострадавших может составить

от 8 до 40 человек.

4. В случае вывода из строя или несанкционированное вмешательство в работу, систем газо-, электро-, тепло-снабжения, водообеспечения и других коммуникаций: Прекращение работы системы отопления, электроснабжения, водоснабжения

#### **V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

№ п/п	Террористическая угрозы	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1.	Захват заложников	65		
2.	Применения взрывчатых веществ	40-65	Полное или частичное разрушению здания, в зависимости от количества взрывчатого вещества. Возможно: - обрушение перекрытия над местом взрыва; - обрушение не капитальных стен и перегородок.	
3.	Возникновение пожара в случае совершения террористического акта (поджог, взрыв)	8-40	Частичное или полное выгорание мебели, отделки и облицовки, выполненных из сгораемых материалов. При длительном воздействии высокой температуры и пламени возможно обрушение перекрытия над местом пожара.	
4.	Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу, систем газо-, электро-, тепло-снабжения, водообеспечения и других коммуникаций	8	Прекращение работы системы отопления, электроснабжения, водоснабжения	

#### **VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

– отдел полиции Управления МВД России по городу Нижняя Салда, дислоцирующаяся по адресу: ул. Фрунзе, 69 Телефон: 3-25-02; 3-02-50

- ООО ЧОП «Витязь-НС» Белоглазов Вячеслав Анатольевич, лицензия № П955 от 07.06.2005г. договор об оказании охранных услуг от 01.03.2016г. № 16/008 ТК+Р, срок действия договора до 31.12.2016г.года, дислоцируется по адресу: г. Нижняя Салда Свердловской области ул. Ломоносова, д.44, телефон тел. 3-06-33 и 8 909 025 24 24 ;

– ПЧ № 20/12 ГКПТУСО, ОПС СО № 20/12 «отряд ФПС по Свердловской области» время прибытия при вызове составляет от 2 до 8 минут.

Время прибытия подразделения вневедомственной охраны до 4 минут, сил

и средств пожаротушения до 8 минут.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- охранно-пожарная сигнализация имеющаяся на объекте;
- наличие тревожной кнопки вызова ГБР.

## **VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)**

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории), характеристика и состояние ограждения, охранного освещения, охранной сигнализации:

территория объекта имеет сплошное металлическое ограждение высотой 1,3 метра, запасные ворота закрыты на замок, ключи находятся на вахте; Проезд на территорию разрешен только для спец. машин и доставки продуктов через ворота

– по периметру ограждения и над входами в здание имеется 8 точек освещения, что позволяет наблюдать за территорией объекта в темное время суток;

2. Меры по физической защите объекта (территории), характеристика сил и средств физической защиты объекта (территории):

– физическая охрана объекта *осуществляется в круглосуточном режиме* днем с 08.00 до 20.00 - вахтер, вечером и ночью с 20.00 до 08.00 - сторож Для экстренного вызова группы быстрого реагирования ЧОП пост оборудован кнопкой экстренного вызова.

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории), характеристика мер по пожарной безопасности:

– помещений с наличием химических, горючих, легковоспламеняющихся веществ, газовых баллонов, а также прочих сосудов, работающих под давлением, в здании и на территории объекта нет;

– пожарная нагрузка в здании составляет – мебель, элементы деревянной отделки интерьера, офисная техника, бумага ( $\approx 20-50$  кг/м<sup>2</sup>);

– здание оборудовано охранно-пожарной сигнализацией «Гранит-4» с подключением на пульт централизованного наблюдения ООО ЧОП «Витязь-НС», с дублированием сигнала «Пожар» на ПЦН ПЧ-33 Пожарные извещатели ИП – 212- А, «Leonardo О», тепловые извещатели ИП 101-24А «Leonardo Т», ИПР –И, в районах запасных выходов установлены ручные извещатели ИП 101-24А ;

– на территории объекта наружное противопожарное водоснабжение представлено 1 пожарным гидрантом, расположенным на заднем дворе здания и 6-ю огнетушителями внутри здания

## **VIII. Выводы и рекомендации**

Вывод: антитеррористическая защищенность объекта (территории) (наименование управления/ учреждения) частично соответствует характеру угроз и обеспечивается в неполном объеме.

Рекомендации по проведению мероприятий в целях повышения антитеррористической защищенности объекта:

- организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала объекта;
- разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, информационных плакатов;
- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными;
- поддержание оперативного взаимодействия с правоохранительными органами;
- проведение ежеквартальных тренировок по эвакуации по планам ГУ МЧС и правоохранительных органов;
- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него;
- информирование правоохранительных органов о появлении на территории объекта подозрительных лиц;
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов;
- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений, осуществление контроля за их закрытие и опечатыванием;
- проверка состояния решеток и ограждений,
- обеспечение контроля за освещенностью территории объекта в темное время суток;
- проверка наличия и исправности средств пожаротушения.

Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и значительных финансовых затрат:

- установка современных систем инженерно-технических средств охраны,
- приобретение и установка систем видеонаблюдения (видеокамер, мониторов);
- укрепление пропускного режима (приобретение ручных металлодетекторов, газоанализаторов, установка стационарных металлодетекторов);
- установка металлических дверей;
- установка кнопки экстренного вызова полиции;
- проведение работ по оборудованию подъездных путей железобетонными конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта, установка шлагбаума и т.д.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)  
нет

- Приложения:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
  2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
  3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

---

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте  
(территории))

---

(подпись)

(ф.и.о.)

Актуализирован « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Причина актуализации

---