

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах  
адрес: 623640, Свердл. область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32  
тел.(34371) 2-13-30  
E-mail:mail\_14@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта  
623650, Свердл. область, р.п. Тугулым, ул. Школьная,30а

АКТ ПРОВЕРКИ № 42/2017-58

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и  
Пышминском районах  
юридического лица

15.06.2017 г. 10 час. 20 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-14/10610 от 16.05.2017 г.  
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области  
А.И. Юровских

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая проверка по контролю предписания должностного лица, об устранении  
выявленных нарушений санитарных правил от 16.12.2016 № 01-14-12-11-62/3550 в отношении:  
Государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-  
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Заводоуспенский» Тугулымского района» расположенный по  
адресу: 623654, Свердловская обл., Тугулымский район, пгт Заводоуспенское, Комсомольская ул., 1

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

Государственное казенное учреждение социального  
обслуживания Свердловской области "Социально-  
реабилитационный центр для несовершеннолетних  
"Заводоуспенский" Тугулымского района"

623654, Свердловская область, Тугулымский район, пгт  
Заводоуспенское, Комсомольская, 1

Дата и время проведения выездной проверки: с 18.05.2017 00:00 по 15.06.2017 00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин. )	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	13.06.2017г.	С 10-10 до 11-10	1 час.	Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Заводоуспенский" Тугулымского района" 623654, Свердловская область, Тугулымский район, пгт Заводоуспенское, Комсомольская, 1

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком,  
Байкаловском, Тугулымском районах, г. Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

ДИРЕКТОР СОРОКИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Ольшанченко Галина Алексеевна

Ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком,  
Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов,  
Камышловском и Пышминском районах

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных  
организаций указывается (фамилия, имя, отчество, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)



При проведении проверки присутствовали:  
ДИРЕКТОР СОРОКИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении

реквизиты используемой техники наименование, серия, номер

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Заводоуспенский" Тугулымского района"
2.	адрес	623654, Свердловская обл., Тугулымский район, пгт Заводоуспенское, Комсомольская ул., 1
3.	дата регистрации	05.02.1999
4.	ИНН	6655000274
5.	ОКПО	31403447
6.	ОГРН	1026602231820
7.	организационно-правовая форма	Бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Государственная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	87.90
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	СОРОКИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	(34367)31143

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Заводоуспенский" Тугулымского района"					
2.	адрес	623654, Тугулымский район, пгт Заводоуспенское, Комсомольская, 1					
3.	ОКВЭД	87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая					
4.	ведомственная классификация	учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (87.90)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	СОРОКИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, директор					
9.	телефон, факс, e-mail	31-1-43, 31-1-74(факс),					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	42	0	24	0	0	0
	женщины	34					
	подростки 15-17 лет						
Предмет проверки							
№ п/п	наименование НД	пункты НД					
1.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.	ст. 10 п. 2, ст. 10 ч. 3, ст. 11 п. 4, ст. 12 п. 2					
2.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	1.5, 2.4.					
3.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных	3.3., 3.4.3., 3.5.					



	систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	
4.	СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов	3.37.
5.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.	5.2., 7.7., 7.8., 7.11., 7.26.
6.	СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.	4.14., 6.5., 6.10., 9.3., 13.9., 15.1.
7.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.	4.12, 6.10, 6.11, 6.13, 6.26
8.	СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.	12.2
9.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.	8.1
10.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.	11.4.
11.	СП 3.1.2.952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.	6.2
12.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.	6.10.

#### Описательная часть

Проверка проводилась на основании истечения срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 16.12.2016г. № 01-14-12-11-62/3550

По распоряжению № 01-01-01-03-14/10610 от 16.05.2017г. заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области А.И. Юровских, с 18.05.2017г. по 15.06.2017г. проведена внеплановая проверка в отношении Государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Заводоуспенский" Тугулымского района" расположенный по адресу: 623654, Свердловская обл., Тугулымский район, пгт Заводоуспенское, Комсомольская ул., 1

директор Сорокина Ольга Анатольевна уведомлена лично о проведении проверки 17.05.2017г., заверенную копию распоряжения получил 18.05.2017г.

Представленные документы, согласно распоряжения № 01-01-01-03-14/10610 от 16.05.2017г. рассматривались в Талицком отделе Управления Роспотребнадзора по адресу : Свердловская область р.п. Тугулым, ул. Школьная, 30а в отсутствие директора ГКУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района»

Акт получила директор ГКУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района» Сорокина Ольга Анатольевна, назначенная на должность распоряжением Правительства Свердловской области № 624-РП от 01.07.2016г.

13.06.2017г. с 10-10 до 11-10 при проведении проверки в отношении ГКУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», расположенный по адресу : Свердловская область, Тугулымский район, п. Заводоуспенское, ул. Комсомольская, 1 установлено:

Учреждение располагается на отдельном (обособленном) земельном участке, здание СРЦН типовое, кирпичное. Земельный участок учреждения сухой и чистый, хорошо проветриваемый и инсолируемый; разделен на функциональные зоны: зону застройки, физкультурно-спортивную зону, зону отдыха (оборудована игровая площадка), хозяйственную зону. Территория земельного участка огорожена забором.



Подходы к зданию имеют твердое покрытие. Здание благоустроено. Водоснабжение- централизованное . Канализация –автономная (водонепроницаемый выгреб) . Отопление –автономное (электрическая котельная). Численность детей -24 человека. Сотрудников 42 человека.  
Программа производственного контроля разработана и утверждена руководителем учреждения. Производственный контроль проводится .  
Питание организовано на пищеблоке. Пищеблок работает на сырье.  
Акт составлен в отсутствие руководителя учреждения- в Талицком отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

При проведении проверки:

*Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений от 16.12.2016 г. № 01-14-12-11-62/3550 в Государственном казенном учреждении социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Заводоуспенский" Тугулымского района" в части п.п.8,9,25*

№ п/п	№ неисполненного пункта	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	дата выявления и содержание нарушения
1.		СанПиН 2.1.4.1074-01	3.4.3.	ст.19 п.1	13.06.2017г. с 10-10 по 11-10 установлено: при проведении внеплановой проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 16.12.2016г. № 01-14-12-11-62/3550 на основании распоряжения 01-01-01-03-14/10610 от 16.05.2017 г. в отношении ГКУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», расположенный по адресу Свердловская область, Тугулымский район, п. Заводоуспенское, ул.Комсомольская,1 обнаружено: не выполнено в установленный срок в 00 часов 01 минуту 20.04.2017 года предписание № 01-14-12-11-62/3550 от 16.12.2016 г. <u>в части п. 8 -</u> <b>Питьевая вода не приведена к нормам по показателю : железо при проведении исследования железа в воде присутствует в количестве 0,60 мг/дм3 при норме 0,3 мг/дм3</b> (протокол лабораторных исследований № 3228 от 31 мая 2017г. выданный Талицким филиалом "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"), что является нарушением п.3.4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" согласно которого- содержанию вредных химических веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека (Приложение 2).
2.			3.5.	ст.19 п.1	13.06.2017г. с 10-10 по 11-10 установлено: при проведении внеплановой проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 16.12.2016г. № 01-14-12-11-62/3550 на основании распоряжения 01-01-01-03-14/10610 от 16.05.2017 г. в отношении ГКУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», расположенный по адресу Свердловская область, Тугулымский район, п. Заводоуспенское, ул.Комсомольская,1 обнаружено: не выполнено в установленный срок в 00 часов 01 минуту 20.04.2017 года предписание № 01-14-12-11-62/3550 от 16.12.2016 г. <u>в части п.9 -</u> <b>Питьевая вода не приведена к нормам по показателю : цветность при проведении исследования цветность в воде составляет 30,0 градусов при норме 20 градусов</b> (протокол лабораторных исследований № 3228 от 31 мая 2017г. выданный Талицким филиалом "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской

					области"), что является нарушением п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" согласно которого-Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице 4, а также нормативам содержания веществ, оказывающих влияние на органолептические свойства воды, приведенным в таблицах 2 и 3 и в Приложении 2.
3.		СанПиН 2.4.3259-15	9.3.	ст.19 п.1	13.06.2017г. с 10-10 по 11-10 установлено: при проведении внеплановой проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 16.12.2016г. № 01-14-12-11-62/3550 на основании распоряжения 01-01-01-03-14/10610 от 16.05.2017 г. в отношении ГКУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», расположенный по адресу Свердловская область, Тугулымский район, п. Заводоуспенское, улКомсомольская,1 обнаружено: не выполнено в установленный срок в 00 часов 01 минуту 20.04.2017 года предписание № 01-14-12-11-62/3550 от 16.12.2016 г <u>в части п.25</u> - питьевая вода не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям по химическим показателям : железо 0,60 мг/ дм3 при норме 0,3 мг/дм3; цветность 30 градус. при норме 20 градус, окисляемость перманганатная 10,3 мгО2/дм3 при норме 5 мгО2/дм3, что является нарушением п. 9.3 СанПиН 2.4.3259-15 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей" согласно которого -Вода должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям на питьевую воду

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Директор ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Заводоуспенский»

Сорокина Ольга Анатольевна