

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Качканар, городе Кушва, городе
Красноуральск, городе Нижняя Тура
адрес: 624300, Свердл.область, г.Кушва,
ул. Коммуны, д.78
тел.(34344) 2-53-00, E-
mail:mail_06@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Руководителю

Государственного автономного учреждения
социального обслуживания населения
Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения
«Надежда» города Красноуральска»

624330, Свердловская обл., г. Красноуральск,
ул.Горняков, дом 34

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 06.10.2017

№ 01-06-15/2875

При проведении плановой выездной проверки с 11.09.2017 г. по 06.10.2017 г.
в отношении

Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» города Красноуральска»

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, ул.Горняков, дом 34

дата регистрации 16.12.1992

ИНН/ОГРН 6618000075 / 1026601214958

1. ГАУ «КЦСОН «Надежда» социально – реабилитационное отделение (624330, г. Красноуральск, улица Горняков, дом 34)
2. Отделение приема граждан, отделение психолого-педагогической помощи, отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, отделение социального сопровождения опекаемых семей (624330, г. Красноуральск, И. Янкинв ул., 16)
3. Социально реабилитационный центр несовершеннолетних (624330, г. Красноуральск, Индустриальная ул., 3)

рассмотрении представленных документов: Акта проверки от 06.10.2017 г.

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований:

- 1) ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции: Не обеспечено выполнение процедуры " прослеживаемость пищевой продукции", не обеспечено проведение лабораторного контроля качества используемого продовольственного сырья.
- 2) СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения: не обеспечено соответствие качества водоснабжения установленным требованиям.
- 3) СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления: не определена степень (класс) опасности образующихся медицинских отходов от деятельности медицинского и стоматологического кабинетов
- 4) СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами: схема обращения с медицинскими отходами
- 5) СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Не обеспечено наличие бактерицидной лампы на участке порционирования и на участке холодного цеха
- 6) СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. Не организовано проведение медицинских осмотров и вакцинации сотрудников.
- 7) СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" Не обеспечено достаточное количество инвентаря на пищеблоке, допускается использование консервов в поврежденной таре. Не обеспечено наличие отдельного технологического оборудования (моечные ванны) для первичной и вторичной обработки овощей.
- 8) СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Допущены дефекты внутренней отделки помещений

- 9) СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. Не обеспечены условия для хранения дез. средств
- 10) СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий" Не обеспечено проведение мероприятий по дератизации помещений
- 11) СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих: Не обеспечено проведение мероприятий по дезинсекции помещений.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, части 1 статьи 34 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
ГАУ «КЦСОН «Надежда» социально – реабилитационное отделение (624330, г. Красноуральск, улица Горняков, дом 34)				
1.	Обеспечить соблюдение процедур, основанных на принципах ХАССП	ТР ТС 021/2011	ст. 10 ч. 3	До 06.08.2018
2.	Обеспечить проведение лабораторного контроля качества используемого продовольственного сырья.		ст. 11 п. 1	До 06.08.2018
3.	Не допускать прием продовольственного сырья без наличия маркировочных ярлыков (этикеток).		ст. 17 п. 9	До 06.08.2018
4.	Обеспечить соответствие качества холодного водоснабжения требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по химическим показателям. А именно установить фильтровальные установки.	СанПиН 2.1.4.1074-01	П. 2.2.	До 06.08.2018
5.	Определить степень (класс) опасности образующихся медицинских отходов от деятельности медицинского и стоматологического кабинетов.	СанПиН 2.1.7.1322-03	П. 2.3.	До 06.08.2018
6.	В инструкции по обращению с медицинскими отходами определить ответственных сотрудников.	СанПиН 2.1.7.2790-10	П. 3.2.	До 06.08.2018
7.	В схеме обращения с медицинскими отходами указать количественный и качественный состав образуемых медицинских отходов, рассчитать норматив образования отходов, потребность в расходных материалах, применяемые методы обеззараживания, порядок действия персонала при нарушении целостности упаковки, указать данные об организации гигиенического обучения персонала, согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.		П. 3.7.	До 06.08.2018
8.	В стоматологическом кабинете установить емкость для сбора отходов класса А.		П. 4.6.	До 06.08.2018
9.	В стоматологическом, процедурном кабинетах установить емкости для сбора отходов класса Б.		П. 4.11.	До 06.08.2018
10.	Обеспечить хранение использованных ртутьсодержащих приборов, ламп (люминесцентные и другие), оборудования, относящегося к медицинским отходам класса Г в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10, а именно: промаркировать емкости, использовать емкости с плотно прилегающими крышками любого цвета (кроме желтого и красного).		П. 4.27.	До 06.08.2018
11.	Разработать следующую документацию для учета медицинских отходов классов Б и В: технологический журнал учета отходов классов Б, технологический журнал учета медицинских отходов организации.		П. 8.2.	До 06.08.2018
12.	Обеспечить наличие бактерицидной лампы на участке порционирования и на участке холодного цеха.	СП 2.3.6.1079-01	5.9. изменен СП 2.3.6.2867-11 от 31.03.2011	До 06.08.2018
13.	Обеспечить наличие цельнометаллических столов в производственных цехах пищеблока		П. 6.2.	До 06.08.2018

14.	Организовать и обеспечить проведение медицинского осмотра сотрудников ГАУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Надежда" в полном объеме, а именно: - проведение обследования на туберкулез (флюорография органов грудной клетки) у сотрудников: 1. Непогодина А.В. - социальный педагог 2. Макарова Е.А. - уборщик служебных помещений	СП 3.1/3.2. 3146-13	П. 7.1.	До 06.08.2018
15.	Организовать вакцинацию сотрудников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно вакцинация против КВЭ следующих сотрудников: 1. Рябова Д.С.-табельщик 2. Погудин С.В.- специалист по социальной работе 3. Рангулова О.С. - социальный работник 4. Кашина М.С.- специалист по социальной работе 5. Куткина Е.В.- заведующая отделением социальной службы; вакцинация против гепатита А и проведения предвакцинального скрининга следующих сотрудников: 1. Рангулова О.С.- социальный работник 2. Погудин С.В.- специалист по социальной работе 3. Белоусова Н.В.-заведующий складом 4. Босолаева Н.В.- социальный работник 5. Камалетдинова Г.Р.-кухонный рабочий 6. Мальцева М.В.-младший воспитатель		П. 18.3	До 06.08.2018
Социально реабилитационный центр несовершеннолетних (624330, г. Красноуральск, Индустриальная ул., 3)				
1.	Обеспечить условия хранения дезинфицирующих средств в соответствии с санитарными правилами, а именно хранить дез. средства в промаркированных закрытых емкостях.	СП 3.5.1378-03	П. 2.7.	До 06.08.2018
2.	Оборудовать помещение пред игровой комнаты мебелью, устойчивой к влажной обработке или покрыть мягкую мебель специальными сменными чехлами, позволяющими проводить их стирку.	СанПиН 2.4.3259-15	П. 4.10.	До 06.08.2018
3.	Устранить дефекты внутренней отделки помещений в актовом зале.		П. 8.2.	До 06.08.2018
4.	В классе для занятий устранить дефекты покрытия пола.		П. 8.3.	До 06.08.2018
5.	Обеспечить наличие достаточного количества инвентаря на пищеблоке. Не допускать использование кухонной посуды с отбитой эмалью	СанПиН 2.4.5.2409-08	П. 4.12	До 06.08.2018
6.	Обеспечить наличие 2-х секционной моечной ванны для мытья кухонной посуды		П. 5.8	До 06.08.2018
7.	Не допускать использование консервов в поврежденной упаковке (таре)		П. 6.25	До 06.08.2018
8.	Обеспечить проведение анализа (накопительная ведомость) количества выданных продуктов на 1 воспитанника с учетом возраста		П. 6.30	До 06.08.2018
9.	Обеспечить наличие отдельного технологического оборудования (моечные ванны) для первичной и вторичной обработки овощей.		П. 8.1	До 06.08.2018
Отделение приема граждан, отделение психолого-педагогической помощи, отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, отделение социального сопровождения опекаемых семей (624330, г. Красноуральск, И. Янкинв ул., 16)				
1.	Обеспечить проведение мероприятий по дератизации помещений в соответствии с установленными требованиями, а именно: на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизационные мероприятия должны проводиться ежемесячно.	СП 3.5.3.3223-14	П. 2.1. П. 2.3. П. 3.3.	До 06.08.2018
2.	Организовать проведение дезинсекционных мероприятий. А именно, проводить обследования и обработку согласно санитарным правилам - кратность контрольных обследований составляет для организаций торговли, общественного питания, пищевой промышленности, заселенных членистоногими, 4 раза в месяц; не заселенных членистоногими - 2 раза в месяц. Для лечебно-профилактических, дошкольных образовательных учреждений, школ, учреждений отдыха и оздоровления детей,	СанПиН 3.5.2.1376-03	П. 2.1. П. 2.2. П. 3.3. П. 5.2.	До 06.08.2018

	объектов коммунально-бытового назначения - 2 раза в месяц, для других объектов - 1 раз в месяц.			
--	--	--	--	--

Информацию о выполнении предписания представить в

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура

в срок до 07.08.2018г.

В целях подтверждения выполнения предписания Государственному автономному учреждению социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» города Красноуральска» представить следующие документы:

На объекте ГАУ «КЦСОН «Надежда» социально – реабилитационное отделение (624330, г. Красноуральск, улица Горняков, дом 34):

1. По п. 1 предписания программу мероприятий по предотвращению причинения вреда.
2. По п. 2 предписания протоколы лабораторных испытаний качества используемого продовольственного сырья.
3. По п. 4 предписания протоколы лабораторных испытаний качества холодного водоснабжения.
4. По п. 5, п. 6 и п. 7 предписания инструкцию по обращению с медицинскими отходами.
5. По п. 8 и п. 9 предписания фотоматериалы, свидетельствующие об установке емкостей для сбора отходов класса А и класса Б.
6. По п. 10 предписания фотоматериалы помещения и емкостей для хранения использованных ртутьсодержащих приборов, ламп и оборудования, относящегося к медицинским отходам класса Г.
7. По п. 11 предписания технологический журнал учета отходов классов Б, технологический журнал учета медицинских отходов организации.
8. По п. 12 предписания сведения об установке бактерицидной лампы на участке порционирования и на участке холодного цеха пищеблока.
9. По п. 13 предписания сведения об установке цельнометаллических столов в производственных цехах пищеблока
10. По п. 14 предписания сведения о прохождении сотрудниками обследования на туберкулез (копии медицинских книжек)
11. По п. 15 предписания сведения о вакцинации сотрудников против КВЭ и гепатита А

На объекте социально-реабилитационный центр несовершеннолетних (624330, г. Красноуральск, Индустриальная ул., 3):

1. По п. 1 предписания фотоматериалы.
2. По п. 2 предписания сведения об оборудовании помещения перед игровой комнаты мебелью, устойчивой к влажной обработке или покрыть мягкую мебель специальными сменными чехлами, позволяющими проводить их стирку.
3. По п. 3 и п. 4 предписания акты выполненных работ
4. По п. 5 предписания сведения о достаточном количестве инвентаря на пищеблоке
5. По п. 6 предписания сведения об установке 2-х секционной моечной ванны для мытья кухонной посуды
6. По п. 7 предписания
7. По п. 8 предписания
8. По п. 9 предписания сведения об установке отдельного технологического оборудования (моечные ванны) для первичной и вторичной обработки овощей.

На объекте отделение приема граждан, отделение психолого-педагогической помощи, отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, отделение социального сопровождения опекаемых семей (624330, г. Красноуральск, И. Янкинв ул., 16):

1. По п. 1 предписания договоры и акты выполненных работ по проведению дератизационных мероприятий
2. По п. 2 предписания договоры и акты выполненных работ по проведению дезинсекционных мероприятий

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Юридическое лицо ГАУ «КЦСОН «Надежда» города Красноуральска»
Руководителя ГАУ «КЦСОН «Надежда» города Красноуральска»

И.о. зам. начальника Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Качканар,
городе Кушва, городе Красноуральск,
городе Нижняя Тура

должность лица, уполномоченного осуществлять
надзор



Галина Михайловна Ковычева

Ф.И.О.

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624300, Свердлов.область, г.Кушва, ул. Коммуны, д.78

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно произошло нарушение, либо адрес, где непосредственно произошло нарушение